



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0007656 Data 03/03/2011
Tit. X Partenza

TRASMISSIONE VIA FAX

Ai Gestori di impianti soggetti ad AIA statale (*vedi elenco allegato*)

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - DVA - DIV IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068

Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la
Protezione dell'Ambiente
(*Vedi elenco allegato*)

OGGETTO: **Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo.
PRIMA EMISSIONE.**

In relazione agli obblighi di Codeste Società, derivanti dall'attuazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali sinora emesse, sulla base dell'esperienza sinora maturata e al fine di correggere alcune ricorrenti criticità, si rappresentano alcune modalità di attuazione che si intendono da subito obbligatorie.

**A) MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA NORMA UNI EN 14181 E CONSERVAZIONE DEI DATI
PROVENIENTI DAL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI**

Nell'ambito dell'attuazione della norma UNI EN ISO 14181, come previsto dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali sinora emanate, i gestori in indirizzo sono tenuti alla trasmissione delle relazioni e dei corrispondenti Rapporti di Prova sulle verifiche dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni.

A tal proposito si rende noto che l'inserimento a sistema delle nuove rette di taratura dovrà essere effettuato contestualmente alla trasmissione della documentazione suddetta ad ISPRA, qualora i test previsti dalla norma siano stati superati, in particolare se il sistema di misura automatico delle emissioni ha superato il test di variabilità previsto in QAL2.

Di fatto nessuna preventiva autorizzazione da parte di ISPRA è prevista al fine dell'attuazione della norma in oggetto e potrà giustificare un ritardo nell'adozione della norma medesima.

Resta confermata la possibilità di questo Istituto di rappresentare eventuali rilievi in merito al contenuto dei rapporti suddetti ed alle modalità di elaborazione dati, senza limiti temporali e anche dopo la messa a sistema dei parametri previsti dalla norma UNI EN 14181.

Per quanto riguarda la conservazione dei dati provenienti dallo sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE) questo Istituto ha rilevato alcune incomprensioni in merito all'interpretazione della prescrizione contenuta in AIA.

Si precisa dunque che tutti i dati registrati, a qualsiasi livello di elaborazione (ad es. dati "strumentali", dati grezzi campionati dal server, dati istantanei misurati, dati pre-elaborati per riportarli alle unità di misura convenzionali, medie, medie ricalcolate QAL2, medie detratte dell'intervallo di confidenza, medie normalizzate sui vari intervalli temporali) e i relativi dati di impianto, devono essere conservati su apposito supporto informatico per un periodo minimo pari alla durata dell'autorizzazione e comunque fino all'emanazione del rinnovo dell'autorizzazione.

B) CRITERI DI MONITORAGGIO PER LA CONFORMITÀ A LIMITI IN QUANTITÀ

Alcune AIA contengono limiti di emissione espressi in quantità totale rispetto ad una determinata base temporale (tipicamente mese o anno). Nei casi in cui siano fissati limiti in quantità e non in concentrazione tutti i gestori in indirizzo dovranno adottare i criteri di seguito elencati.

Deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse.

Devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione e manutenzione dei dispositivi (sia di misura sia di calcolo).

Deve essere codificato un sistema automatico di sostituzione dei dati mancanti per fuori servizio temporaneo (dovuto anche a manutenzioni, prove di taratura ecc) dei sistemi continui di misura o calcolo.

Deve essere implementato un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati misurati o calcolati.

Devono essere generati in automatico report giornalieri, mensili e annuali delle quantità emesse.

I sistemi di monitoraggio (misura o calcolo) devono garantire un'incertezza estesa nella determinazione delle masse emesse, in ogni condizione di esercizio, inferiore al 10% per anidride solforosa, monossido di carbonio e ossidi di azoto (espressi come NO₂) e inferiore al 20 % per le polveri totali.

Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell'incertezza estesa determinata, al minimo, alle normali condizioni operative (intendendo per normali le condizioni operative che corrispondono al raggiungimento dei parametri operativi prestabiliti e che vengono rispettati e mantenuti ragionevolmente costanti nel tempo) deve essere trasmesso in allegato al primo report annuale utile.

C) GARANZIA E CONTROLLO DI QUALITÀ (QA/QC) E UTILIZZO DI LABORATORI

L'affidabilità e la correttezza dei programmi di campionamento ed analisi rappresentano direttamente la bontà del programma di QA/QC implementato.

Il gestore dovrà garantire che tutte le attività di campo e di laboratorio siano svolte da personale specializzato nonché che il laboratorio incaricato utilizzi per le specifiche attività procedure, piani operativi e metodiche di campionamento ed analisi, documentati e codificati conformemente all'assicurazione di qualità e basati su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

Per le finalità sopra enunciate le attività di laboratorio, siano esse interne o affidate a terzi, devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate per i parametri di interesse.

Il Gestore, che decide di ricorrere a laboratori esterni, ha l'obbligo di accertarsi che gli stessi siano dotati almeno di un sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma ISO 9001 e/o preferibilmente accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il gestore che si avvale di strutture interne, qualora non fosse già dotato almeno di certificazione secondo lo schema ISO 9001, ha un anno di tempo, dalla data di rilascio dell'AIA, per l'adozione di un sistema di Gestione della Qualità. Nel periodo transitorio il gestore dovrà affidarsi a strutture che rispondono ai requisiti di qualità anzidetti o garantire che il laboratorio interno operi secondo un programma che assicuri la qualità ed il controllo per i seguenti aspetti:

1. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
2. documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
3. determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
4. piani di formazione del personale;
5. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.

Tutta la documentazione dovrà essere gestita in modo che possa essere visionabile dall'autorità di controllo.

Infine, il gestore che è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini (SMCE) dovrà in qualunque caso avvalersi, per l'analisi dei parametri d'interesse, di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 come previsto dalla norma di riferimento UNI EN 14181:2005 - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici.

D) GESTIONE INFORMATICA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INERENTE L'AIA

Onde alleggerire il carico di lavoro, sui gestori e su ISPRA, derivante dalla gestione cartacea, ISPRA intende promuovere, per quanto possibile, la gestione informatica di tutta la documentazione inerente i controlli AIA. Pertanto, a far data dalla presente comunicazione, si raccomanda la trasmissione di tutta la documentazione inerente l'AIA con utilizzo di posta elettronica.

A tal fine è attivo da tempo, presso l'ISPRA, l'indirizzo di posta elettronica dedicato:

controlli-aia@isprambiente.it

Per i gestori interessati alla tracciabilità della corrispondenza e dotati di posta elettronica certificata, ISPRA ha attivo anche un indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

per il quale è obbligatorio l'utilizzo come "oggetto", in apertura della stringa, della formulazione "CONTROLLI AIA".

Sempre con le medesime finalità di "de-materializzazione" degli adempimenti, ISPRA realizzerà a breve un'area web interamente dedicata ai "Controlli AIA" nella quale saranno attivate bacheche virtuali per la diffusione delle informazioni e caselle di posta personalizzate per ciascun gestore registrato.

E) REGISTRO DELLE SCADENZE AUTORIZZATIVE E TRASMISSIONE AD ISPRA

Nel corso dei primi 14 mesi di vita delle AIA si sono riscontrati numerosi ritardi in relazione ad obblighi di trasmissione all'Autorità Competente e a questo Istituto di studi, relazioni e documentazioni di vario genere. A far data dalla presente comunicazione, tutte le Società in indirizzo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalle AIA statali emanate, devono dotarsi di un "registro degli adempimenti AIA" nel quale annotare tutte le scadenze previste dall'autorizzazione e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli elementi informativi che consentano la tracciabilità della corrispondenza e delle attività svolte. Il contenuto di siffatto registro dovrà essere riportato periodicamente a questo Istituto, utilizzando un Documento di Aggiornamento Periodico (DAP).

Al fine di ridurre, per quanto possibile, ogni indebito appesantimento delle formalità a carico dei gestori interessati, il DAP è stato interamente strutturato in formato elettronico e dovrà essere compilato e trasmesso sempre in formato elettronico.

Sentita l'Autorità Competente, si dispone che la trasmissione dovrà avvenire con cadenza quadrimestrale alla scadenza del mese di aprile (congiuntamente alla relazione sull'esercizio dell'anno precedente), del mese di agosto, e del mese di dicembre, di ciascun anno.

Entro 5 giorni dalla ricezione della presente ciascun gestore in indirizzo deve trasmettere all'indirizzo controlli-aia@isprambiente.it le generalità del proprio referente controlli AIA, complete di indirizzo di posta elettronica. Ai referenti sarà inviato il File da utilizzare come formato per la predisposizione del Documento di Aggiornamento Periodico (DAP), corredato delle necessarie istruzioni per la compilazione e dalle informazioni per l'accesso ad una casella di posta informatizzata personalizzata per ciascun gestore (come già detto al punto precedente), che sarà resa disponibile sul sito dell'ISPRA <http://isprambiente.gov.it> (sezione controlli AIA), a cui recapitare i DAP, nonché i documenti tecnici attinenti l'attuazione dell'AIA.

Ogni deposito di documentazione nella propria casella di posta dovrà essere accompagnato dall'invio di una notifica, secondo le indicazioni del punto precedente ovvero all'indirizzo controlli-aia@isprambiente.it o all'indirizzo di posta certificata protocollo.ispra@ispra.legalmail.it per il quale è obbligatorio l'utilizzo come "oggetto", in apertura della stringa, del testo "CONTROLLI AIA".

Ulteriori modalità di monitoraggio e controllo potranno essere rappresentate a breve con successive emissioni e nelle forme compatibili con la gestione informatica sopra illustrata.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

LISTA GESTORI DI IMPIANTI A.I.A. - Lettera ISPRA Prot. n. 7656 del 03/03/2011

A2A Produzione Srl

Via La Marmora 230 - 25124 BRESCIA (BS)

Fax n. 030-3553204

CTE di Monfalcone

Via Timavo 45 - 34074 Monfalcone (GO)

Fax n. 0481-749253

CTE del Mincio

Via San Nicolò, 26 - 46040 Ponti sul Mincio (MN)

Fax n. 0376-88326

Calore & Servizi S.r.l. CTE Brescia

Via Lamarmora 230 - 25124 BRESCIA

Fax n. 030 - 3553204

CTE di Cassano D'Adda

Via per Trecella 19 - 20062 Cassano d'Adda (MI)

Fax n. 02-77205461

ABRUZZO ENERGIA S.p.a.

Corso Garibaldi 71 - 66050 San Salvo (CH)

Fax n. 0673-943751

Centrale Ciclo Combinato di Gissi

Contrada Selva - 66052 Gissi (CH)

Fax n. 0873-3244500

ACEAELECTRABEL Produzione SpA

Viale dell'Aeronautica, 7 - 00144 ROMA

CTE di Tor di Valle

CTE di Pontinia (LT)

Fax n. 06-57994303

CTE di Leini

SP 3 - Cebrosa - Km. 5,100 - Leini (TO)

Fax n. 011-9986228

AGEM Adriatica Generazione Elettrica

Marchigiana Srl

Via Vincenzo Monti, 12 - 20123 MILANO

Fax n. 02 - 48022343

AIR LIQUIDE ITALIA Produzione Srl

Via Capocelatro, 69 - 20148 MILANO

Fax n. 02-48705895 0931-761158

API Raffineria di Ancona

Dott. Paolo Buscemi

Via Flaminia, 685-60015 Falconara Marittima (AN)

Fax n. 071-9167346 - 9167425

Centrale Ciclo Combinato 580 MWe

Via Flaminia, 685 - Falconara Marittima (AN)

Fax n. 071-9167346 - 9167425

API Energia

Impianto Combinato IGCC

Via Flaminia, 695 - Falconara Marittima (AN)

Fax n. 071-9167346

BASELL POLIOLEFINE ITALIA Srl

Stabilimento di Ferrara

Piazzale Donegani, 12 - 44100 FERRARA

Fax n. 0532-467079

BASELL BRINDISI ITALIA Srl

Stabilimento di Brindisi

Via E. Fermi, 50 - 72100 BRINDISI

Fax n. 0831-541213

CAFFARO CHIMICA S.r.l.

Stabilimento di Torviscosa

Piazzale Marinotti n. 1 - 33050 Torviscosa (UD)

Fax n. 0431-381343

CHIMICA POMPONESCO Spa

Stabilimento Chimica

Via delle Industrie, 1 - 46030 - Pomponesco (MN)

Fax n. 0375-840302

EDIPOWER

Viale Italia, 592 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)

Fax n. 02-89039813

Centrale di Sermide

Via C. Colombo, 2 - 46028 Sermide (MN)

Fax n. 0386/292810

Centrale di San Filippo del Mela

Contrada Archi Marina - 98044 S. Filippo del Mela (ME)

Fax n. 090-9384471

Centrale di Piacenza

Via Nino Bixio, 27 - 29100 Piacenza

Fax n. 0523-668400

Centrale di Turbigo

Via della Centrale Termica - 20029 TURBIGO

Fax n. 0331-067511

CTE di Chivasso

Via Mezzano, 69 - 10034 Chivasso (TO)

Fax n. 011-6004236

EDISON SpA

Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO

Fax. 02-62228195

Uffici Viale Italia, 590

20099 Sesto San Giovanni (MI)

Fax. 02-62228195

CTE di Marghera Azotati

Via Ramo dell'Azoto, 4 - 30175 VENEZIA

Fax n. 041-2911367

CTE di Presenzano

Loc. Frasseto - 86050 Presenzano (CE)

Fax. 02-62228195

CTE di Marghera Levante

Via della Chimica, 16 - 30175 Marghera (VE)

Fax n. 041-2911367

Segue EDISON Spa

Sito produttivo di Taranto
Via per Statte, s.n.c. – 74100 TARANTO

Fax n. 099-4607200

CTE di Piombino

Viale della Resistenza, 2 – 57025 Piombino (LI)

Fax n. 02-62228195

CTE di Chivasso

Via Mezzano, 69 – 10034 Chivasso (TO)

Fax n. 011-6004236

CTE di Altomonte – Zona PIP – Località Serra

Giumenta – 87042 Altomonte (CS)

Fax n. 0981-941963

CTE di Torviscosa

Strada Zuina Sud 33050 Torviscosa (UD)

Fax n. 0431-927561

ELETTRA Produzione Srl

Via Antonio da Recanate, 2 – 20124 – MILANO

Fax n. 02-66703818

Centrale di Servola

Via di Servola, 1 – 34145 – TRIESTE

Fax n. 040-8990511

ENEL Produzione Spa

Viale R.Margherita, 125 - 00198 ROMA

Fax n. 06-83054247

UB Termoelettrica Porto Corsini

Via Baiona 253 - 48123 Porto Corsini (RA)

Fax n. 0544-223189

UB Termoelettrica Genova

Via dell'Idroscalo – 16149 Genova (GE)

Fax n. 010-2463499

UB Termoelettrica Porto Empedocle

Via Gioeni, 65 - 92014 Porto Empedocle (AG)

Fax n. 0922 636635

UB Termoelettrica Torrevaldaliga Nord

Via Aurelia Nord, 32 - 00053 Civitavecchia (RM)

Fax n. 0766-725431

Impianto Turbogas Alessandria

Via Pavia, 1 – Loc. Valmadonna – 15100 (AL)

Fax n. 06-83054247

UB Termoelettrica Bari

Via Bruno Buozzi 35 - 70123 BARI

Fax n. 080-2355030

UB Termoelettrica La Casella

Via Argine Po, 2-29015 Castel San Giovanni (PC)

Fax n. 0523-723848

UB Termoelettrica Fusina

Via dei Cantieri, 5-30030-Malcontenta

C.P 169 - 30171 Mestre (VE)

Fax n. 041-5060662

UB Termoelettrica Livorno

Via Salvatore Orlando, 15-57123 LIVORNO

Fax n. 055-6266280

Impianto Turbogas di Carpi

Via Valle, 24 – 41012 Carpi (MO)

Fax n. 0523-723848

Centrale di Cavriglia

Via delle Miniere, 5 – 52022 – Cavriglia (AR)

Fax n. 06-64447404

Segue ENEL Produzione Spa

CTE G. Ferraris

Loc. Leri Cavour – 13039 Trino (VC)

Fax n. 0161-663155

CTE Archimede di Priolo Gargallo

Contrada Pantano Pozzillo s.n.

96010 Priolo Gargallo (SR)

Fax n. 0931-761198

CTE di Piombino

Loc. Torre del Sale – 57025 Piombino (LI)

Fax n. 055-6266280

CTE Ettore Majorana – Termini Imerese

Contrada Tonmarella – Zona Industriale

90018 Termini Imerese (PA)

Fax n. 091-8086550

Impianto turbogas Giugliano in Campania

Circ.ne Esterna Loc. Ponte Riccio

80014 – Giugliano in Campania (NA)

Fax n. 081-3747010

Impianto Turbogas di Campomarino

Località Coccioleto – 86042 Campomarino (CB)

Fax n. 075-9557553

Impianto Turbogas di Assemini

Zona industriale Macchiareddu

09032 - Assemini (CA)

Fax n. 078-1071299

ENI SpA

Piazzale E. Mattei, 1 -00144 ROMA

Fax n. 06-59827347

ENI Div. Ref. & Marketing

Via Laurentina, 449 - 00142 - ROMA

Fax: 06-59887094

Raffineria Sannazzaro

Via Enrico Mattei, 46

27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV)

Fax n. 0382-900358

Piattaforma Barbara T2 Off-shore di Ancona

Via del Marchesato, 13

48122 Marina di Ravenna (RA)

Fax n. 0544-512668

Raffineria di Taranto

Strada Statale Jonica, 106 – 74100 TARANTO

Fax n. 099-4700471 -4700490

Raffineria di Livorno

Div. Ref. & Marketing – Via Aurelia, 7

57017 – Stagno (LI)

Fax n. 0586-948539

Raffineria di Venezia

Via dei Petroli, 4

30175 – Porto Marghera (VE)

Fax n. 041-5315568

ENIPOWER SpA

CTE di Taranto

Strada Statale Jonica, 106 – 74100 TARANTO

Fax n. 099-4782658 02-52064102

Stabilimento di Livorno

Via Aurelia 7 57014 - Collesalveti (LI)

Fax n. 0586-948395

E.ON Produzione S.p.A.

Via Andrea Doria 41/5 - 00192 ROMA

Fax n. 06-95056125

CTE di Ostiglia

S.S. 12 Abetone – Brennero, km 239

46035 Ostiglia (MN)

Fax n. 0386 – 303401

CTE di Tavazzano

Via Emilia 12/A- 26836 Montanaso Lomb. (LO)

Fax.n. 0371 762470

CTE di Trapani

Contrada Favarotta- 91021 Rilievo (TP)

Fax n. 0923-865397

CTE di Fiume Santo

Loc. Cabu Aspru SP, 57 Porto Torres (SS)

Via Mangili, 9 – 00197 ROMA

Fax n. 06-32898564**ERG Power Srl**

Impianti Nord – Priolo Gargallo

Strada Prov.le ex SS. 114 – Km 9,5

96010 – Priolo Gargallo (SR)

Fax n. 0931-761896**ERGOSUD S.p.A**

CTE di Scandale (KR)

Via Andrea Doria 41/G -00192 ROMA

Fax n. 06-95056125**IES Italiana Energia e Servizi Spa**

Raffineria di Mantova

Strada Cipata 79 - 46100 MANTOVA

Fax n. 0376-378394**INEOS Manufacturing Italia Spa**

Stabilimento Rosignano Solvay

Via Piave, 6 – 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Fax n. 0586-722817**INTERNATION POWER Italia Srl**

CTE di Offlaga (BS)

Via Nicolò Porpora, 16 - 00198 ROMA

Fax n. 06-8455755**IPLOM Spa**

Piazza Velasca, 5 – 20122 MILANO

Fax n. 010-93012

Raffineria di Busalla

Via Carlo Navone, 3B – 16012 Busalla (GE)

Fax n. 010-9623334**IRIDE ENERGIA**

CTE Torino Nord

C.so Svizzera, 95 – 10143 TORINO

Fax n. 011-538313**ISAB ENERGY Srl**

Impianto IGCC Priolo Gargallo

SP ex SS 114 km 144 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Fax n. 0931-761896**ITALGEN SpA**

CTE di Villa di Serio

Via G. Camozzi, 124 – 24121 BERGAMO

Fax n. 035-396042**NUOVA SOLMINE Spa**

C.P. 52022 – Follonica (GR)

Fax n. 0566-70289

Stabilimento di Scarlino

Località Casone – 58020 Scarlino (GR)

Fax n. 0566-70111**RAFFINERIA DI MILAZZO S.p.A**

Contrada Mangiavacca - 98057 Milazzo (ME)

Fax n. 090-9232200**RAFFINERIA DI ROMA Spa**

Via di Malagrotta, 266 – 00166 ROMA

Fax n. 06-65000977**ROSELECTRA S.p.A.**

CTE di Rosignano

Via Piave, 6– 57016 Rosignano Solvay (LI)

Fax n. 0586-764045**ROSEN Rosignano Energia SpA**

Centrale di Rosignano

Via Piave 6 – 57016 Rosignano Solvay (LI)

Fax n. 0586-764045**SARAS S.p.A.**

Raffineria + Impianto IGCC

S.S. Sulcitana n.195 – km 19-09018 Sarroch (CA)

Fax n. 070 – 900209 - 9091069**SARMATO ENERGIA Spa**

Foro Buonaparte, 31 – 20121 MILANO

Fax n. 02-62227362

CTE di Sarmato

Via dello Zuccherificio, 11

29010 – Sarmato (PC)

Fax n. 0523-888830**SASOL ITALY Spa**

Via Cervignano, 29 – 95129 – CATANIA

Fax n. 02-58453205

Stabilimento di Augusta – Impianto Chimico

C.da Marcellino – CP 119 – 96011 Augusta (SR)

Fax n. 0931-988210**S.E.F. FERRARA**

Stabilimento di Ferrara

Centrale a ciclo combinato

Piazzale Donegani, 12 - 44100 FERRARA

Fax n. 0532-598458**SNAM Rete Gas**

Centrale Compressione Gas di Messina

Via Maastricht, 1

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax n. 02-52067260

Segue SNAM Rete Gas

Centrale di Compressione Gas
Via Carbonaro, 23 – 98158 Faro Superiore (ME)
Fax n. 090-395069

SOLVAY CHIMICA ITALIA Spa

Stabilimento di Rosignano Marittimo
Via Piave, 6 – 57016 – Rosignano Marittimo (LI)
Fax n. 0586-721723

SORGENIA POWER SpA

CTE di Turano Lodigiano e Bertinico
Via V. Viviani, 12 – 20124 MILANO
Fax n. 02-67194368
CTE di Aprilia
Via del Tritone, 169 -00187 ROMA
Fax n. 06-6782603

SORGENIA PUGLIA Spa

CTE di Modugno
Via dei Gladioli snc – 70026 Modugno (BA)
Fax n. 080-9644032

SYNDIAL S.p.a.

Sede Legale in San Donato Milanese
Piazza Boldrini, 1 – 20100 MILANO
Fax n. 02-52032616
Stabilimento di Porto Marghera
Via della Chimica, 5
30175 – Porto Marghera -VENEZIA
Fax n. 041-2912733

TAMOIL Raffinazione SpA

Raffineria di Cremona
Piazza Caduti del Lavoro, 30 - 26100 CREMONA
Fax n. 0372-559455

TERMICA MILAZZO Srl

CTE di Milazzo
Contrada Mangiavacca s.n.c. - 98057 Milazzo (ME)
Fax n. 090-9289161 02-62227362

TERMINALE GNL ADRIATICO Srl

Piazza della Repubblica 14/16 – 20124 MILANO
Fax n. 02-63698222

VINYLS ITALIA

Stabilimento di Porto Marghera
Via della Chimica, 5
30175 – Porto Marghera -VENEZIA
Fax n. 041-938145



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ELENCO ARPA-APPA

Lettera ISPRA Prot. 4656 del 03/03/2011

Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente dell'**Abruzzo**
Viale G. Marconi, 178
65127 – PESCARA - FAX N. 085-4500221

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della **Basilicata**
Dott.ssa Maria Angelica Auletta
Via della Fisica, 18 – c/d
85100 – POTENZA - FAX N. 0971-54410

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della **Calabria**
Dott. Clemente Migliorino
Via Lungomare – Località Mosca
(Zona Giovino-Porto)
88063 – CATANZARO - FAX N. 0961 - 732598

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della **Campania**
Dott.ssa Maria Rosaria Marchetti
Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale – Torre I
80143 – NAPOLI - FAX N. 081-2326225

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente dell'**Emilia Romagna**
Dott.ssa Fausta Cornia
Via Po, 5
40139 – BOLOGNA - FAX N. 051-543255

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del **Friuli Venezia Giulia**
Ing. Franco Sturzi
Piazza Grande, 1
33057 – PALMANOVA (UD)-FAX N. 0432-922626

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del **Lazio**
Dott. Giorgio Catenacci
Via Boncompagni, 101
00187 – ROMA - FAX N. 06-48054230

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della **Liguria**
Dott.ssa Tiziana Pollero
Via Bombrini, 8
16149 – GENOVA - FAX N. 010-6437204

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della **Lombardia**
Ing. Franco Olivieri
Viale Francesco Restelli, 3/1
20124 – MILANO - FAX N. 02-69666257

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle **Marche**
Dott. Donatino D'Elia
Via Caduti del Lavoro, 40
60131 – ANCONA - FAX N. 071-2132740

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del **Molise**
Via D'Amato, 15
86100 – CAMPOBASSO - FAX N. 0874-492644

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del **Piemonte**
Ing. Angelo Robotto – Dott. Massimo Boasso
Via Pio VII, 9
10123 – TORINO - FAX N. 011-19681471

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale della Regione **Puglia**
Dott. Massimo Blonda
Corso Trieste, 27
70126 – BARI - FAX N. 080-5460150

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della **Sardegna**
Via Palabanda, 9
09123 – CAGLIARI- FAX N. 070-67881201

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della **Sicilia**
Dott. Michele Fiore
Corso Calatafimi, 217/219
90129 – PALERMO - FAX N. 091-6574146

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della **Toscana**
Dott. Sandro Garro
Via Nicola Porpora, 22
50144 – FIRENZE - FAX N. 055-3206324

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale dell'**Umbria**
Via Pievaiola, 207/B – Loc. San Sisto
06132 – PERUGIA - FAX N. 075-51596235

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della **Valle d'Aosta**
Località Grande Charrière, 44 Saint Christophe
11020 – AOSTA - FAX N. 0165-278555

Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del **Veneto**
Ing. Sandro Boato – Ing. Riccardo Quaggiato
Via Matteotti, 27
35137 – PADOVA - FAX N. 049-660966

Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente – **Bolzano**
Via Amba Alagi, 5
39100 – BOLZANO -FAX N. 0471-417119

Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente – **Trento**
Piazza Vittoria, 5 –
38122 - TRENTO - FAX N. 0461-497759