

5. - APPENDICE

5.1. - CONVERSIONE DA SIGLE A UNITÀ TRADIZIONALI

Sigla	Unità tradizionali
AV	Gruppo delle Argille Variegata
BEL	Formazione a Bellerophon
BUC	Buchenstein
BUN	Buntsandstein
BUR	Anidriti di Burano
CCA	Calcere Cavernoso
CDG ₁	Pietra Simona
CG	Calcari Grigi
CLL	Formazione di Collio
CPL	Calcari a Palaeodasycladus
FAA	Argille Azzurre
FAC	Formazione di Monte Facito
FCO	Formazione a Colombacci
FYG	Flysch Galestrino
FYR	Flysch Rosso
GAR	Arenaria di Val Gardena
GF	Gruppo della Gonfolite Lombarda
GPQ ₅	Arenazzolo
GRE	Grezzoni
GS	Gessoso-Solfifera
GTL ₁	Calcere di Base
KEU	Keuper
MAC	Macigno
MUK	Muschelkalk
PR	Gruppo di Pramollo
RAP	Rosso ad Aptici
RSL	Radiolariti del Selcifero Lombardo
RT	Gruppo di Rattendorf
SLC	Calcari con Selce
SM	Selcifero Lombardo
STS	Scisti Silicei
TK	Gruppo del Trogkofel
TPL	Tripoli
TRB	Trubi
TUT	Tufiti di Tusa
VER	Verrucano Lombardo
WEN	Formazione di Wengen
WER	Formazione di Werfen

5.2. - QUADRO DI SINTESI PER ETÀ E REGIONE

	Carbonifero	Permiano	Triassico	Giurassico	Cretacico	Paleogene	Neogene
Lombardia		Pietra Simona; Formazione di Collio; Verrucano Lombardo; Formazione di Werfen	Formazione di Werfen; Buchenstein; Formazione di Wengen	Selcifero Lombardo; Radiolariti del Selcifero Lombardo; Rosso ad Aptici		Gruppo della Gonfolite Lombarda	Gruppo della Gonfolite Lombarda
Trentino-Alto Adige		Arenaria di Val Gardena; Formazione a Bellerophon; Verrucano Lombardo; Formazione di Werfen	Formazione di Werfen; Buchenstein; Formazione di Wengen; Buntsandstein; Muschelkalk	Calcari Grigi; Selcifero Lombardo			
Veneto		Arenaria di Val Gardena; Formazione a Bellerophon; Formazione di Werfen	Formazione di Werfen; Buchenstein; Formazione di Wengen	Calcari Grigi			
Friuli-Venezia Giulia	Gruppo di Pramollo; Gruppo di Rattendorf	Gruppo di Rattendorf; Gruppo del Trogkofel; Arenaria di Val Gardena; Formazione a Bellerophon; Formazione di Werfen	Formazione di Werfen; Buchenstein; Formazione di Wengen	Calcari Grigi			
Piemonte							Gessoso-Solfifera; Argille Azzurre
Liguria						Macigno	Macigno
Emilia Romagna			Anidriti di Burano			Macigno	Macigno; Gessoso-Solfifera; Formazione a Colombacci; Argille Azzurre
Toscana			Anidriti di Burano; Grezzoni; Calcere Cavernoso			Macigno	Macigno; Gessoso-Solfifera; Argille Azzurre
Umbria			Anidriti di Burano; Calcere Cavernoso			Macigno	Macigno
Abruzzo				Calcari a Palaeodasycladus			Gessoso-Solfifera
Marche			Anidriti di Burano				Gessoso-Solfifera; Formazione a Colombacci; Argille Azzurre
Lazio			Anidriti di Burano; Calcere Cavernoso	Calcari a Palaeodasycladus		Macigno	Macigno; Gessoso-Solfifera; Argille Azzurre
Puglia			Anidriti di Burano		Flysch Rosso; Gruppo delle Argille Variegate	Flysch Rosso; Gruppo delle Argille Variegate	Flysch Rosso; Gruppo delle Argille Variegate; Gessoso-Solfifera; Tripoli
Calabria							Gessoso-Solfifera; Trubi
Campania			Formazione di Monte Facito; Calcari con Selce; Scisti Silicei	Scisti Silicei; Calcari a Palaeodasycladus; Flysch Galestrino	Flysch Galestrino; Flysch Rosso; Gruppo delle Argille Variegate	Flysch Rosso; Gruppo delle Argille Variegate; Tufti di Tusa	Flysch Rosso; Gruppo delle Argille Variegate; Tufti di Tusa; Gessoso-Solfifera

Basilicata			Formazione di Monte Facito; Calcarei con Selce; Scisti Silicei	Scisti Silicei; Calcarei a Palaeodasycladus; Flysch Galestrino	Flysch Galestrino; Flysch Rosso; Gruppo delle Argille Variegate	Flysch Rosso; Gruppo delle Argille Variegate; Tufiti di Tusa	Flysch Rosso; Gruppo delle Argille Variegate; Tufiti di Tusa
Sicilia						Tufiti di Tusa	Tufiti di Tusa; Gessoso-Solfifera; Arenazzolo; Tripoli; Calcarea di Base; Trubi
Sardegna			Buntsandstein; Muschelkalk; Keuper				