

Bibliografia

Prevalentemente stratigrafica

1. DE ANGELIS D'OSSAT G.: I ciottoli esogenici nel Miocene del M. Deruta (Umbria). Rend. R. Accad. Lincei, IX, 1900.
2. DE ANGELIS D'OSSAT: Scisto bituminoso ad ittiolo nell'Appennino centrale. Rassegna miner., Torino 1909.
3. BONARELLI G.: Il territorio di Gubbio. Roma, Tip. Econ., 1891.
4. BONARELLI G.: Gita della Società geologica italiana da Gubbio a Scheggia e Valle d'Urbia; 21 Sett. 1897. Boll. Soc. geol. ital., XVI, 1897.
5. BONARELLI G.: Fossili senoniani dell'Appennino centrale. Atti R. Accad. Sc. Torino, XXXIV, 1899.
6. BONARELLI G.: Alcune formazioni terziarie fossilifere dell'Umbria. Boll. Soc. geol. ital., XVIII, 1899.
7. BONARELLI G.: Miscellanea di note geologiche e paleontologiche (sulla presenza dell'Oligocene nell'Umbria). Boll. Soc. geol. ital., XX, 1901.
8. BONARELLI G.: Miscellanea di note geologiche e paleontologiche per l'anno 1902. Boll. Soc. geol. ital., XXII, 1903.
9. BONARELLI G.: Le regioni petrolifere italiane. 1ª parte: Appennino settentrionale. La Miniera italiana, XIII, n. 11, 1929.
10. CANAVARI M.: Gli scisti a fucoidi e gli scisti bituminosi dell'Appennino centrale. Atti Soc. Tosc. sc. nat., Proc. verb., III, 1881.
11. CANAVARI M.: I terreni del Terziario inferiore e quelli della Creta superiore nell'Appennino centrale. Atti Soc. Tosc. sc. nat., Proc. verb., VII, 1892.
12. CANAVARI M.: Ancora sull'eocenicità della parte superiore della scaglia nell'Appennino centrale. Atti Soc. Tosc.-sc. nat., Proc. verb., IX, 1894.
13. CANAVARI I.: La fauna dei calcari marnosi da cemento nelle vicinanze di Fabriano. Paleont. italiana, XVI, 1910.
14. CHELUSSI I.: Note di geologia marchigiana. Atti Soc. ital. sc. nat. e del Museo civico di storia nat. Milano, XLIV, 1905.
15. CHELUSSI I.: Nuove note di geologia marchigiana: il bacino camerte. Atti del Congresso dei Natural. ital., Milano, 1906.
16. CREMA C.: Abruzzo aquilano. Foglio 145 (Avezzano). Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 43, 1912.
17. CREMA C.: Sulle escursioni dalla S. G. I. nel 1912-13. Escursioni nei dintorni di Aquila. Boll. Soc. geol. ital., XXXII, 1913.
18. CREMA G. & LOTTI B.: I terreni mesozoici dell'Appennino centrale. Studi sulla zona di transizione della Facies umbro-marchigiana a quella abruzzese nella Conca di Leonessa. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 52, 1927.
19. DE LORIOL P.: Description des Echinides des environs de Camerino, précédée d'une notice stratigraphique par M. Canavari. Mém. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève, XXVIII, 1882.
20. FABIANI R.: Studio geologico della regione di S. Severino (Marche). Atti Accad. sc. Veneto-Trentino-Istriana, XI, 1920.
21. FIORENTINI L.: Il Monte Subasio. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 43, 1912.
22. GENTILE C.: Contributo allo studio dell'Eocene dell'Umbria. Boll. del Naturalista, XXI, n. 9, 1901.

23. HALKYARD E.: The fossil foraminifera of the Blue Marle of the Côte de Basques, Biarritz. Mem. and Proc. Manchester Lit. and Phil. Soc., LXII, 1917-18.
24. HEIM ARN.: Über submarine Denudation und chemische Sedimente. Geol. Rundschau, 15, 1924.
25. LOTTI B.: Studi sull'Eocene dell'Appennino Toscano. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 29, 1898.
26. LOTTI B.: Rilevamento geologico nei dintorni del Trasimeno, di Perugia e d'Umbertide. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 30, 1899.
27. LOTTI B.: Rilevamento geologico eseguito nel 1899 nei dintorni del Trasimeno e nella regione immediatamente a sud fino ad Orvieto. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 31, 1900.
28. LOTTI B.: Sull'età della formazione marnoso-arenacea fossilifera dell'Umbria superiore. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 31, 1900.
29. LOTTI B.: Inocerami nella scaglia cinerea senoniana presso Titignano (Orvieto). Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 32, 1901.
30. LOTTI B.: Ancora sull'età della formazione marnoso-arenacea fossilifera dell'Umbria superiore. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 32, 1901.
31. LOTTI B.: Sui risultati del rilevamento geologico nei dintorni di Piediluco, Ferentillo e Spoleto. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 37, 1906.
32. LOTTI B.: Osservazioni geologiche nei dintorni di Rieti. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 38, 1907.
33. LOTTI B.: Rilevamento geologico nell'Alta Valnerina durante la campagna 1908. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 40, 1909.
34. LOTTI B.: Geologia della Toscana. Mem. descrittive d. carta geol. d'Italia, XIII, 1910.
35. LOTTI B.: Il bacino sorgentifero del Fiume Nera. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 41, 1910.
36. LOTTI B.: La formazione arenaceo-marnosa dell'Umbria è più antica delle argille scagliose. Boll. Soc. geol. ital., 42, 1911.
37. LOTTI B.: Relazione sulla campagna geologica dell'anno 1912. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 44, 1913-14.
38. LOTTI B.: Sulla questione del Terziario dell'Umbria. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 44, 1913-14.
39. LOTTI B.: Il gruppo montuoso del M. Martano (Umbria). Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 46, 1917.
40. LOTTI B.: L'antico Lago Tiberino e le ligniti dell'Umbria. La Miniera ital., 7, 1917.
41. LOTTI B.: Descrizione geologica dell'Umbria. Mem. descrittive carta geol. d'Italia, XXI, 1926.
42. MICI F.: I terreni dell'Urbinate. Discorso inaugurale dell'anno accademico 1872-1873 della Università di Urbino: Urbino, 1873.
43. MORENA T.: Le formazioni eoceniche e mioceniche fiancheggianti il gruppo del Catria nell'Appennino centrale. Boll. Soc. geol. ital., XVIII, 1899.
44. PREVER P.: Le Nummuliti della Forca di Presta nell'Appennino centrale e dei dintorni di Potenza nell'Appennino meridionale. Mém. soc. Paléont. Suisse, XXIX, 1902.
45. PREVER P.: Sulla fauna nummulitica della scaglia cinerea dell'Appennino centrale. Rend. R. Accad. sc. di Torino, 1904-05.
46. PRINCIPI P.: Escurs. 13 sett. ad Assisi e al M. Subasio. Boll. Soc. geol. ital., XXXI, 1913.
47. PRINCIPI P.: Alcune considerazioni sul Terziario dell'Umbria. Boll. Soc. geol. ital., XXXIII, 1914.
48. PRINCIPI P.: La geologia del gruppo del Monte Catria e del Monte Nerone. Boll. Soc. geol. ital., XL, 1921.

49. PRINCIPI P.: Tentativo di ordinamento del Terziario inferiore e medio dell'Umbria centrale. Boll. Soc. geol. ital., XLI, 1922.
50. PRINCIPI P.: I bacini pliocenici e quaternari dell'Umbria centrale. Atti Soc. Lig. di sc. e lett., 1922.
51. PRINCIPI P.: Il Miocene nella regione compresa fra i rilievi mesozoici eugubini e la catena del Catria. R. Accad. Lincei, XXXI, 1922.
52. PRINCIPI P.: Studio geologico dei terreni ad est della catena del Catria. Boll. Soc. geol. ital., XLII, 1923.
- 52a. PRINCIPI P.: Classificazione dei terreni mesozoici dell'Umbria centrale. Atti Soc. Ligustica di sc. e lett., II, 1923.
53. PRINCIPI P.: I terreni miocenici della regione urbinata. Boll. Soc. geol. ital., XLIV, 1925.
54. PRINCIPI P.: Relazione sul rilevamento geologico del quadrante al 50.000 « Cagli » del foglio 116 della carta d'Italia. Boll. R. Uff. geol. d'Italia, 52, 1927.
55. PRINCIPI P.: Il Terziario del gruppo del Monte Falterona e della media valle della Sieve. Mem. R. Accad. Lincei, II, fasc. IX, 1927.
56. PRINCIPI P.: Intorno alla suddivisione dei terreni del Terziario inferiore e medio dell'Italia centrale. Boll. Soc. geol. ital., XLVI, 1927.
57. PRINCIPI P.: Relazione sul rilevamento geologico dei quadranti al 50.000 « Città di Castello » e « Monterchi ». Boll. R. Uff. geol. d'Italia, 53, 1928.
58. PRINCIPI P.: Relazione sul rilevamento geologico del quadrante al 50.000 « Sansepolcro », appartenente al foglio 115 della carta d'Italia. Boll. R. Uff. geol. d'Italia, 54, 1929.
59. PRINCIPI P.: Osservazioni intorno alla geologia della catena del M. Cimone (Appennino settentrionale). Boll. Soc. geol. ital., XLIX, 1930.
60. PRINCIPI P.: Nuove osservazioni intorno alla presenza dell'Oligocene nell'Italia centrale. Mem. Soc. geol. ital., I, 1932.
61. PRINCIPI P.: Il Miocene nell'Umbria meridionale. Boll. Soc. geol. ital., LI, 1932.
62. PRINCIPI P.: Intorno all'età della scaglia cinerea nell'Appennino centrale. Rend. R. Accad. Lincei, XVII, 1933.
63. PRINCIPI P.: I terreni terziari nel bacino di Rieti. Boll. Soc. geol. ital., LII, 1933.
64. PRINCIPI P.: I terreni terziari della Conca Aquilana. Boll. Soc. geol. ital., LIV, 1935.
65. RENZ O.: Osservazioni stratigrafiche nella scaglia cinerea dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Giornale di Geologia, ser. 2^a, VII, 1932.
66. ROVERETO G.: Trattato di Geologia Morfologica. Vol. I, Milano, 1923.
67. SACCO F.: L'Appennino settentrionale. Boll. Soc. geol. ital., XVIII, 1899.
68. SACCO F.: L'Appennino settentrionale e centrale (con carta geol. alla scala di 1 a 500.000). Torino, 1904.
69. SACCO F.: Sur la valeur stratigraphique des Lepidocyclina et des Miogypsina. B. S. G. F., s. 4, t. V, 1905.
70. SACCO F.: La questione eo-miocenica dell'Appennino. Boll. Soc. geol. ital., XXV, 1906.
71. SACCO F.: Gli Abruzzi (con carta geologica 1:500.000). Roma, 1907.
72. SACCO F.: Il Gruppo del Gran Sasso (con carta geologica 1:100.000). Mem. R. Accad. sc. di Torino, ser. II, LIX, 1907.
73. SACCO F.: Le « Facies » del Cretaceo nell'Appennino. Atti R. Accad. sc. di Torino, LXVI, 1930.
74. SCARSELLA F.: Osservazioni sui terreni marnoso-arenacei miocenici compresi nel Foglio 132 « Norcia » della carta d'Italia. Boll. R. Uff. geol. d'Italia, 59, 1934.
75. SCARSELLA F.: Nuove osservazioni nella Scaglia della zona di transizione della Valnerina. Boll. R. Uff. geol. d'Italia, 59, 1934.
76. SILVESTRI A.: Fauna paleogenica di Vasciano presso Todi. Boll. Soc. geol. ital., XLII, 1923; XLVIII, 1929.

77. STAUB R.: Die Bedeutung der Apuanischen Alpen im Gebirgsbau der Toscana nebst einigen Gedanken zur Tektonik des Apennins. Vierteljahresschr. natf. Ges. Zürich, LXXVII, 1932.
78. STAUB R.: Zur tektonischen Analyse des Apennins. Natf. Ges. Zürich, LXXVIII, 1933.
79. VERRI A.: Quadro comprensivo dei terreni dell'Appennino settentrionale. Atti Soc. Tosc. sc. nat., V, 1881.
80. VERRI A.: III Contributo allo studio del Miocene nell'Umbria. Boll. Soc. geol. ital., XX, 1901.
81. VERRI A.: Sulla divergenza di vedute circa le formazioni eoceniche e mioceniche dell'Umbria. Boll. R. Comit. geol. d'Italia, 34, 1903.
82. VERRI A. & ARTINI E.: Le formazioni con ofioliti nell'Umbria e nella Valdichiana. Rend. Ist. Lomb. sc. e let., ser. 2ª, XXVI, 1893.
83. VERRI A. & DE ANGELIS G.: Contributo allo studio del Miocene nell'Umbria. Rend. R. Accad. Lincei, ser. 5ª, VIII, 1899.
84. VERRI A. & DE ANGELIS G.: II Contributo allo studio del Miocene nell'Umbria. Boll. Soc. geol. ital., XIX, 1900.
85. WIJKERSLOOTH P.: Bau und Entwicklung des Apennins, besonders der Gebirge Toscanas. Amsterdam, 1934.
86. ZITTEL K. A.: Geologische Beobachtungen aus den Central-Apenninen. München, 1869.

Prevalentemente paleontologica

87. ASTRE G.: Sur Monolepidorbis, foraminifère voisin des Lindérines et des Orbitoides. B. S. G. F., s. 4, t. XXVII, 1927.
88. ARNI P.: Eine neue Siderolites-Spezies (S. heracleae) aus dem Senon von Eregli an der kleinasiatischen Schwarzmeerküste und Versuch einer Bereinigung der Gattung. Eclogae geol. Helv., 25, 1932.
89. ARNI P.: Siderolites heracleae im Maestrichtien des thessalischen Pindos. Eclogae geol. Helv., 26, 1933.
90. BOUSSAC J.: Etudes stratigraphiques et paléontologiques sur le Nummulitique de Biarritz. Annales strat. et pal. Lab. géol. de l'Université de Paris, t. V, 1911.
91. BOUSSAC J.: Etudes paléontologiques sur le Nummulitique alpin. Mém. p. servir à l'explication carte géol. France, 1911.
92. BRADY H. B.: Report of the Foraminifera dredged by H. M. S. Challenger, during the years 1873-76; The voyage of Challenger, Zoology, vol. IX, 1884.
93. BROUWER H. A.: Geologische onderzoekingen of het eiland Halmahera. Jaarb. Mijnwezen Ned. Oost-Indie, Verh. II, 1921.
94. CHECCHIA-RISPOLI G. & GEMMELARO M.: Prima nota sulle Orbitoidi del sistema cretaceo della Sicilia. Giorn. sc. nat. ed econ., XXVI, 1908.
95. CHECCHIA-RISPOLI G. & GEMMELARO M.: Seconda nota sulle Orbitoidi del sistema cretaceo della Sicilia. Giorn. sc. nat. ed econ., XXVII, 1909.
96. CADISCH J.: Ein Beitrag zum Calpionellen-Problem. Geol. Rundschau, XXIII, S. 241-57, 1932.
97. CUSHMAN J. A.: An Outline of a Re-Classification of the Foraminifera. Contrib. Cushman Labor. Foram. Res., III, Sharon, 1927.
98. CUSHMAN J. A.: Foraminifera, their Classification and Economic use. 2nd edit., Sharon, 1933.
99. CUSHMAN J. A. & JARVIS P. W.: Upper cretaceous Foraminifera from Trinidad. Proc. Unit. St. Nat. Mus., 80, 1932.
100. DAVIES L. M.: The genus Dictyoconus and its allies: a review of the group, together with a description of three new species from the lower eocene beds of northern Baluchistan. Transact. R. Soc. Edinburgh, LVI, 1930.

101. DAVIES L. M.: The Genera Dictyoconoides Nuttall, Lockhartia nov., and Rotalia Lamarck, ecc. Transact. R. Soc. Edinburgh, LVII, 1934.
102. DAVID-SYLVAIN E.: Sur les grands Foraminifères du synclinale de Visso (Apennin central). C. R. Acad. des Sc., séance du 7 mai 1934.
103. DOUVILLÉ H.: Essai d'une révision des Orbitoides. B. S. G. F., s. 4, t. II, 1902.
104. DOUVILLÉ H.: Le terrain nummulitique du Bassin de l'Adour, B. S. G. F., s. 4, t. V, 1905.
105. DOUVILLÉ H.: Les Orbitoides: développement et phase embryonnaire; leur évolution pendant le Crétacé. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 161, p. 664-70, 1915.
106. DOUVILLÉ H.: Les Orbitoides du Danien et du Tertiaire. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 161, p. 721-28, 1915.
107. DOUVILLÉ H.: Le Crétacé et l'Eocène du Tibet central. Mém. Geol. Survey India. Palaeontographia Indica, V. Mem. 3, 1916.
108. DOUVILLÉ H.: L'Eocène inférieur en Aquitaine et dans les Pyrénées. Mém. p. servir à l'explic. carte géol. France, 1919.
109. DOUVILLÉ H.: La limite entre le Crétacé et l'Eocène en Aquitaine, aux Indes et au Soudan. C. R. somm. S. G. F., p. 38, 1920.
110. DOUVILLÉ H.: Révision des Orbitoides. Première partie: Orbitoides crétacés et genre Omphalocyclus. B. S. G. F., s. 4, t. XX, 1920.
111. DOUVILLÉ H.: Révision des Orbitoides. Deuxième partie: Les Orthophragmina du Danien et de l'Eocène. B. S. G. F., s. 4, t. XXII, 1922.
112. DOUVILLÉ H.: Révision des Lépidocyclines. Mém. geol. France, nouv. sér., t. I, Mém. n. 2, 1924, inoltre t. II, Mém. n. 2, 1925.
113. DOUVILLÉ R.: Observations sur les faunes à foraminifères du sommet du nummulitique italien. B. S. G. F., s. 4, t. VIII, 1908.
114. EGGER J. G.: Foraminiferen und Ostrakoden aus den Kreidemergeln der oberbayerischen Alpen. Abh. d. Bayr. Akad. d. Wiss., II Cl., XXI, Abt. 1, 1899.
115. FABIANI R.: Terreni terziari del Veneto. Mem. Ist. geol. R. Università Padova, III, 1915.
116. FICHTER H. J.: Geologie der Bauen-Brisen-Kette am Vierwaldstättersee und die zyklische Gliederung der Kreide und des Malms der helvetischen Decken. Beitr. geol. Karte d. Schweiz. N. F., Lief. 69, 1934.
117. GALLOWAY J. J.: A Manual of Foraminifera. Bloomington (Indiana), 1933.
118. GÜMBEL C. W.: Geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges und seines Vorlandes. Gotha, 1861.
119. GÜMBEL C. W.: Beiträge zur Foraminiferenfauna der nordalpinen Eocaengebilde. Abh. d. Bayr. Akad. d. Wiss., 1870.
120. HARPE PH. DE LA.: Etude des Nummulites de la Suisse. Mém. Soc. pal. suisse, VII, VIII, X, 1880-1883.
121. HELM, ARN.: Die Nummuliten- und Flyschbildungen der Schweizeralpen. Versuch zu einer Revision der alpinen Eozänstratigraphie. Abh. schweiz. palaeont. Ges., XXXV, 1908.
122. HOFKER J.: Die Foraminiferen aus dem Senon Limburgens. Nat. Maandbl. d. Nat. Gen. Limburg, 1926.
123. HOFKER J.: The Foraminifera of the Siboga Expedition. Monogr. Siboga Exped. IV. s'Gravenhage 1927.
124. DE LAPPARENT J.: Etude lithologique des terrains crétacés de la région d'Hondaye. Mém. p. servir à l'explication carte géol. France, 1918.
125. DE LAPPARENT J.: Les calcaires à Globigérines du crétacé supérieur et des couches de passage à l'éocène dans les Pyrénées occidentales. B. S. G. F., s. 4, t. XXIV, 1924.
126. DE LAPPARENT J.: A propos du genre de Foraminifères Globotruncana créé par M. J. A. Cushman. C. R. somm. S. G. F., n. 7, p. 64-65, 1930.
127. LEMOINE P. & DOUVILLÉ R.: Sur le genre Lepidocyclina Gumbel. Mém. Soc. géol. France, t. XII, Mém. n. 32, 1904.

128. LIPPARINI T.: Fossili del Miocene medio di Fabriano (Marche). Boll. R. Uff. geol. d'Italia, 59, 1934.
129. LORENZ TH.: Geologische Studien im Grenzgebiet zwischen helvetischer und ostalpiner Fazies, II. Teil: Südlicher Rhätikon. Berichte Natf. Ges. Freiburg i. Br., XII, 1901.
130. NUTTALI W. L. F.: The larger Foraminifera of the upper Ranikot Series (Lower Eocene) of Sind, India. Geol. Mag. LXIII, n. 3, 1926.
131. NUTTALI W. L. F. & BRIGHTON A. G.: Larger Foraminifera from the Tertiary of Somaliland. Geol. Mag. LXVIII, No. 2, 1931.
132. PFENDER J.: A propos du Siderolites vidali Douvillé et quelques autres. B.S.G.F., s. 5, t. IV, 1934.
133. PREVER P.: La fauna a Nummuliti e ad Orbitoidi dei terreni terziari dell'Alta Valle dell'Aniene. Mem. p. serv. alla desc. della carta geol. d'Italia, V, 1912.
134. REICHEL M.: Sur la structure des Alvéolines. Eclogae geol. Helv., 24, 1931.
135. REICHEL M.: Sur une Alvéoline cénomaniennne du Bassin du Beausset. Eclogae geol. Helv., 26, 1933.
136. REINA C.: Studi paleontologici sul Paleogene dell'isola di Rodi. Boll. Soc. geol. ital., LIII, 1934.
137. ROZLOZNIK P.: Einleitung in das Studium der Nummuliten und Assilinen. Mitt. Jahrb. d. Ung. geol. Anstalt, XXVI, H. 1, 1927.
138. ROZLOZNIK P.: Studien über Nummulinen. Geol. Hungarica, ser. paleont., fasc. 2, 1929.
139. SENN A.: Die stratigraphische Verbreitung der tertiären Orbitoiden. Eclogae geol. Helv., 28, 1935.
140. SCHLUMBERGER M. C.: Note sur les genres Trillina et Linderina. B.S.F.G., s. 3, t. XXI, 1893.
141. SCHLUMBERGER M. C.: Note sur quelques foraminifères nouveaux ou peu connus du crétacé d'Espagne. Cuneolina conica d'Orb. B. S. G. F., s. 3, t. XXVII, 1899.
142. SCHLUMBERGER M. C.: Note sur le genre Miogypsina. B. S. G. F., s. 3, t. XXVIII, 1900.
143. SCHLUMBERGER M. C.: Première note sur les Orbitoides. B. S. G. F., s. 4, t. I, 1901.
144. SCHLUMBERGER M. C.: Deuxième note sur les Orbitoides. B. S. G. F., s. 4, t. II, 1902.
145. SCHLUMBERGER M. C.: Troisième note sur les Orbitoides. B. S. G. F., s. 4, t. III, 1903.
146. SCHWAGER C.: Die Foraminiferen aus den Eocaenablagerungen der libyschen Wüste Ägyptens. Palaeontographica, 30, 1883.
147. SILVESTRI A.: Orbitoidi cretacei nell'Eocene della Brianza. Mem. pont. Accad. Romana, V, 1919.
148. SILVESTRI A.: Il criterio delle Alveoline. Atti pont. Accad. Romana N. Lincei, Ses. IV, 1923.
149. SILVESTRI A.: Fossili esotici nel Paleogene della Brianza. Atti Soc. ital. sc. nat., LXVI, 1927.
150. SILVESTRI A.: Nummuliti, operculina e planorbulina di Derna nella Cirenaica. Mem. pont. Accad. sc. N. Lincei, XI, 1928.
151. SILVESTRI A.: Sul modo di presentarsi di Alveoline eoceniche in un loro giacimento secondario. Mem. pont. Accad. sc. N. Lincei, XV, 1931.
152. SCHMID K.: Biometrische Untersuchungen an Foraminiferen aus dem Pliozän von Ceram. Eclogae geol. Helv., 27, 1934.
153. THALMANN H. E.: Validité du nom générique « Globotruncana Cushman 1927 ». C. R. somm. S. G. F., p. 200-01, 1933.
154. THALMANN H. E.: Regional distribution of the genus Globotruncana Cushman 1927 in upper cretaceous sediments. Bull. Geol. Soc. America, Proceed. for 1934.

155. THALMANN H. E.: Die regional-stratigraphische Verbreitung der oberkretazischen Foraminiferen-Gattung *Glogotruncana* Cushman, 1927. *Eclogae geol. Helv.*, 27, 1934.
 156. TOBLER A.: *Pellatispira* im Priabonien von Lenk (Berner Oberland). *Eclogae geol. Helv.*, 22, 1929.
 157. VIENNOT P.: Sur la valeur stratigraphique des Rosalines. *C. R. somm. S. G. F.*, p. 60-62, 1930.
 158. VOITESTI I. P.: Contributions à l'étude stratigraphique du Nummulitique de la dépression Gétique (Roumanie occidentale). *Anuarul Inst. geol. al României*, III, 1909.
 159. VOITESTI I. P.: Contributions à la connaissance de l'extension des Nummulites de grande taille, dans les régions carpathiques en particulier et dans celles méditerranéennes en général. *Congrès géol. international, XIVe session en Espagne. Compt. rend.*, 3ème fasc., p. 1144, 1928.
 160. VREDENBURG E. W.: The cretaceous Orbitoides of India. *Rec. Geol. Surv. of India*, 36, 1908.
-