



STABILIMENTO DI TARANTO

## **Autorizzazione Integrata Ambientale**

*Progetto cantierabile relativo alla valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria*

*Tabelle di sintesi*

***Gennaio 2013***



**AIA - Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene**

**Area :** Cokeria

**Inquinante:** Benzene

**Gennaio 2013**

Campione	Data di campionamento	Postazione di campionamento	Metodica di riferimento	Inquinante aerodisperso monitorato	Concentrazione (mg/m <sup>3</sup> )
225 B Am	03/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
226 B Ac	03/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
227 B Cm	03/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
228 B Cc	03/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
229 B Dm	03/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
230 B Dc	03/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
231 B Em	03/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
232 B Ec	03/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
233 B Am	09/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
234 B Ac	09/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
235 B Cm	09/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
236 B Cc	09/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
237 B Dm	09/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
238 B Dc	09/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	0,19
239 B Em	09/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
240 B Ec	09/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1





241 B Am	16/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
242 B Ac	16/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
243 B Cm	16/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
244 B Cc	16/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
245 B Dm	16/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
246 B Dc	16/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	0,14
247 B Em	16/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	0,12
248 B Ec	16/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
249 B Am	25/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	In attesa esiti analitici
250 B Ac	25/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	In attesa esiti analitici
251 B Cm	25/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	In attesa esiti analitici
252 B Cc	25/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	In attesa esiti analitici
253 B Dm	25/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	In attesa esiti analitici
254 B Dc	25/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	In attesa esiti analitici
255 B Em	25/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	In attesa esiti analitici
256 B Ec	25/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	In attesa esiti analitici



**AIA - Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fugitive che contengono polveri, IPA e Benzene**

**Area :** Cokeria

**Inquinante:** Polveri inalabili

**Gennaio 2013**

Campione	Data di campionamento	Postazione di campionamento	Metodica di riferimento	Inquinante aerodisperso monitorato	Concentrazione (mg/m <sup>3</sup> )
225 P Am	02/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,38
226 P Ac	02/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,53
227 P Cm	02/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,31
228 P Cc	02/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,49
229 P Dm	02/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,38
230 P Dc	02/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,48
231 P Em	02/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,46
232 P Ec	02/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,38
233 P Am	11/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,19
234 P Ac	11/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,29
235 P Cm	11/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,24
236 P Cc	11/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,29
237 P Dm	11/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,21
238 P Dc	11/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,26
239 P Em	11/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,57
240 P Ec	11/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,31





**AIA - Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene**

**Area :** Cokeria

**Inquinante:** Polveri inalabili

**Gennaio 2013**

Campione	Data di campionamento	Postazione di campionamento	Metodica di riferimento	Inquinante aerodisperso monitorato	Concentrazione (mg/m <sup>3</sup> )
241 P Am	16/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,08
242P Ac	16/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,16
243 P Cm	16/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,18
244 P Cc	16/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,18
245 P Dm	16/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,17
246 P Dc	16/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,5
247 P Em	16/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,17
248 P Ec	16/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,19
249 P Am	23/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	In attesa esiti analitici
250P Ac	23/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	In attesa esiti analitici
251 P Cm	23/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	In attesa esiti analitici
252 P Cc	23/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	In attesa esiti analitici
253 P Dm	23/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	In attesa esiti analitici
254 P Dc	23/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	In attesa esiti analitici
255 P Em	23/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	In attesa esiti analitici
256 P Ec	23/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	In attesa esiti analitici



**ATA - Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fugitive che contengono polveri, IPA e Benzene**

**Area :** Cokeria  
**Inquinante:** IPA  
**Gennaio 2013**

Campione	Data di campionamento	Posizione di campionamento	Metodica di riferimento	Inquinante aerodisperso monitorato	benzo(a)pirene (ng/m <sup>3</sup> )	dibenz(a,h)pirene (ng/m <sup>3</sup> )	benzo(a)antracene (ng/m <sup>3</sup> )	benzo(b)fluorantene (ng/m <sup>3</sup> )	benzo(k)fluorantene (ng/m <sup>3</sup> )	dibenz(a,e)pirene (ng/m <sup>3</sup> )	dibenz(a,h)pirene (ng/m <sup>3</sup> )	dibenz(a,l)pirene (ng/m <sup>3</sup> )	Indeno(1,2,3-cd)pirene (ng/m <sup>3</sup> )	Totale (ng/m <sup>3</sup> )
225 I Am	03/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo battente, lato macchina	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	63,0	< 10,0	72,0	96,0	49,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	47,0	327,0
226 I Ac	03/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo battente, lato coke	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	45,0	< 10,0	54,0	56,0	19,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	33,0	207,0
227 I Cm	03/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato macchina	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	221,0	48,0	246,0	336,0	119,0	59,0	< 10,0	69,0	55,0	1.342,0
228 I Cc	03/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato coke	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	119,0	12,0	136,0	179,0	86,0	17,0	< 10,0	< 10,0	12,0	652,0
229 I Dm	03/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo battente, lato macchina	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	104,0	< 10,0	144,0	186,0	54,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	563,0
230 I Dc	03/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo battente, lato coke	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	107,0	< 10,0	181,0	197,0	88,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	17,0	662,0
231 I Em	03/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato macchina	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	164,0	15,0	222,0	238,0	87,0	14,0	< 10,0	< 10,0	29,0	860,0
232 I Ec	03/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato coke	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	149,0	22,0	226,0	244,0	82,0	15,0	< 10,0	< 10,0	31,0	860,0
233 I Am	08/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo battente, lato macchina	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	218,0	17,0	262,0	295,0	83,0	27,0	< 10,0	< 10,0	27,0	973,0
234 I Ac	08/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo battente, lato coke	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	22,0	< 10,0	36,0	17,0	11,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	100,0
235 I Cm	08/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato macchina	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	129,5	18,3	163,8	217,5	60,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	708,8
236 I Cc	08/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato coke	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	128,0	15,0	209,0	212,0	71,0	17,0	< 10,0	< 10,0	29,0	772,0
237 I Dm	08/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo battente, lato macchina	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	156,5	16,8	230,0	278,3	152,5	30,0	< 10,0	11,0	31,0	1.173,0
238 I Dc	08/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo battente, lato coke	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	152,0	22,0	286,0	255,0	39,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	808,5
239 I Em	08/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato macchina	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	103,0	11,0	180,0	140,0	49,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	20,0	573,0
240 I Ec	08/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato coke	UNICIM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	72,0	12,0	146,0	125,0	46,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	15,0	465,0





**AIA - Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fugitive che contengono polveri, IPA e Benzene**

Area : **Cokeria**  
Inquinante: **IPA** **Gennaio 2013**

Campione	Data di campionamento	Postazione di campionamento	Metodica di riferimento	Inquinante aerodisperso monitorato													
241   Am	14/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	< 10,0	< 10,0	< 10,0	56,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	56,0
242   Ac	14/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	161,0	21,0	154,0	163,0	62,0	32,0	15,0	15,0	46,0	149,0	838,0		
243   Cm	14/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	31,0	24,0	69,0	66,0	37,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	25,0	252,0		
244   Cc	14/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	56,0	< 10,0	85,0	114,0	36,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	12,0	44,0	347,0		
245   Dm	14/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	15,0	< 10,0	25,0	32,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	72,0		
246   Dc	14/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	223,0	32,0	366,0	524,0	146,0	22,0	< 10,0	< 10,0	39,0	180,0	1.532,0		
247   Em	14/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	173,0	27,0	270,0	340,0	100,0	24,0	< 10,0	< 10,0	44,0	139,0	1.117,0		
248   Ec	14/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	39,0	< 10,0	63,0	102,0	27,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	< 10,0	37,0	268,0		
249   Am	22/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	In attesa esiti analitici												
250   Ac	22/01/13	Piano di carica BAT 3 - 4, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	In attesa esiti analitici												
251   Cm	22/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	In attesa esiti analitici												
252   Cc	22/01/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	In attesa esiti analitici												
253   Dm	22/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	In attesa esiti analitici												
254   Dc	22/01/13	Piano di carica BAT 9 - 10, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	In attesa esiti analitici												
255   Em	22/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	In attesa esiti analitici												
256   Ec	22/01/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI alla parte V del DLgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	In attesa esiti analitici												

