

Riferimenti con codici internazionali

Le corrispondenze tra i codici natura 2000 della direttiva habitat (European Commission 1992) e i codici CORINE Biotopes sono basate, salvo adeguamenti alla realtà italiana, sui documenti ufficiali della comunità europea relativi all'interpretazione degli habitat dell'Unione europea (European Commission 1996, 2000, 2003, 2007).

Le corrispondenze tra i codici CORINE Biotopes/Paleoartic ed EUNIS sono basate a livello di macrocategorie sulle pubblicazioni certificate dalla Commissione Europea (DAVIES, MOSS 1999, 2002; RODWELL ET AL. 2002).

Per quanto riguarda il massimo livello di definizione è stato usato come base il manuale pubblicato dall'APAT sulla classificazione degli habitat EUNIS per la realtà italiana (AA.VV., 2004) aggiornato secondo quanto riportato dai data base dell'European Environment Agency (<http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code.jsp>). Talora un codice CORINE biotopes può corrispondere a più codici EUNIS e viceversa; tale eventualità è naturalmente indicata.

Le categorie considerate sono quelle presumibilmente presenti in Italia sulla base della bibliografia botanica disponibile (BIONDI et al. 1997, ANDREIS et al. 2001, BLASI et al. 2001, BUFFA et al. 2007, VICIANI et al. 2007, Albano et al. 2007 etc.) e delle esperienze condotte su campo dal personale del servizio Carta della Natura del Dipartimento Difesa della Natura dell'ISPRA (ex-APAT).

La lista sarà periodicamente aggiornata in base alle segnalazioni delle ARPA e delle Regioni coinvolte nel progetto Carta Natura 1:10000 e deve essere considerata un punto di partenza.

In questa fase preliminare non sono state effettuate distinzioni relative alla possibilità di rappresentazione cartografica alla scala 1:10.000 per mancanza di informazioni.

Per quanto riguarda i codici 91AA e 91M0 contenuti nell'ultimo manuale di interpretazione degli habitat (European Commission 2007) e recentemente proposti per alcune formazioni forestali dell'Italia sud-orientale dalle ARPA delle Regioni Calabria, Molise, Basilicata (comunicazioni personali) si attende la conferma da parte della Società Botanica Italiana e del Ministero dell'Ambiente, che dovrebbero pubblicare entro luglio 2009 i documenti definitivi per l'adeguamento dei codici Natura 2000 alla realtà italiana. Tuttavia si è preferito metterne in evidenza la potenziale presenza per una migliore interpretazione delle corrispondenze con il Manuale Natura 2000 e per l'effettiva somiglianza tra questi codici (utilizzati nei manuali Natura 2000 per le realtà balcaniche) con le formazioni presenti in particolare nell'Italia sud-orientale sia a livello ecologico che di specie guida.

Codici Corine Biotopes	Corrispondenze
------------------------	----------------

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
		A	Habitat marini				NC
11,1	Acque marine aperte	A7	Masse d'acqua pelagiche				NC
11,12	Acque di piattaforma e scarpata	A7.82	Zona mesopelagica in masse d'acqua non stratificata e a salinità normale				NC
11,121	Acque litoranee	A7.82	Zona mesopelagica in masse d'acqua non stratificata e a salinità normale				NC
11,122	Acque di mare aperto	A7.82	Zona mesopelagica in masse d'acqua non stratificata e a salinità normale				NC
11,123	Piattaforma continentale	A7.82	Zona mesopelagica in masse d'acqua non stratificata e a salinità normale				NC
11,124	Acque di risalita (upwellings)	A7.82	Zona mesopelagica in masse d'acqua non stratificata e a salinità normale				NC
11,125	Secche	A7.82	Zona mesopelagica in masse d'acqua non stratificata e a salinità normale	1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina		NC
11,211	Comunità bentiche batiali	A6.1-A6.3-A6.5	Fondali rocciosi o substrati solidi artificiali del piano abissale e batiale-Sedimenti sabbiosi del piano abissale e batiale-Sedimenti fangosi del piano abissale e batiale				NC
11,215	Comunità bentiche idrotermali	A6.94	Comunità delle sorgenti idrotermali sottomarine (presso vulcani e creste oceaniche)				NC
11,216	Comunità bentoniche presso infiltrazioni gassose fredde	A6.91	Infiltrazioni gassose in mari profondi				NC
11,22	Zone bentoniche sublitorali su sedimenti mobili	A5	Sedimenti sublitorali	1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina		NC
11,23	Fondi marini sublitorali ghiaiosi	A5	Sedimenti sublitorali				NC
11,24	Fondi rocciosi del sublitorale con associazioni di alghe	A3-A4	Rocce infralitorali ed altri substrati duri-Rocce circalitorali ed altri substrati duri				NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
11,251	Concrezioni corallogeniche	A4.26-A4.32	Comunità coralline mediterranee poco esposte a onde, correnti e maree-Comunità coralline mediterranee riparate da onde, correnti e maree	1170	Scogliere		NC
11,252	Pavimenti di alghe incrostanti	A1.141	Associazioni con Lithophyllum byssoides	1170	Scogliere		NC
11,253	Sporgenze a Gasteropodi e policheti	manca		1170	Scogliere		NC
11,254	Letti a mitili	A1.22-A1.11	Comunità a Mytilus edulis e Fucoidi su rocce poco esposte-Comunità a Mytilus edulis e molluschi bivalvi	1170	Scogliere		NC
11,26	Grotte sottomarine	A3.71-A4.71	Comunità delle grotte e degli anfratti rocciosi circalitorali-Comunità delle grotte e degli anfratti rocciosi circalitorali				NC
11,31	Banchi di sabbia sublitorali perennemente sommersi	A2.61	Comunità di piante vascolari su sedimenti litoranei	1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina		NC
11,331	Praterie mediterranee a Cymodocea	A5.5313	Comunità di Cymodocea sp. del Mediterraneo	1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina		NC
11,3321	Praterie mediterranee a Zostera nolti	A5.5332	Praterie mediterranee a Zostera nolti	1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina		NC
11,34	Praterie a Posidonia	A4.56	Comunità di Posidonia sp	1120	Praterie di Posidonie (Posidonium oceanicae)	Prioritario	NC
11,41	Aggruppamenti a Ruppia maritima	A5.534	Comunità a Ruppia e Zannichellia				NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
11,412	Aggruppamenti mediterranei a Ruppia marittima	A5.5342	Comunità mediterranee a Ruppia				NC
14	Piane fangose e sabbiose sommerse parzialmente dalle maree	A2.1-A2.2-A2.3	Accumuli litoranei di sassi, ghiaia e sabbia grossolana-Accumuli litoranei di sabbia, più o meno fine-Accumuli litoranei di fango				1
15	Paludi salate ed altri ambienti salmastri	A2.5-B1.8-E6.1	Paludi salate e canneti alofili litoranei-Acquitrini e specchi d'acqua delle dune costiere-Comunità erbacee alofile dell'entroterra mediterraneo				
15,1112	Aggruppamenti a Suaeda e Salicornia	A2.5512-A2.5513	Comunità pioniera di Suaeda marittima delle paludi salate-Comunità pioniera di Salicornia sp. delle paludi salate	1310	Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose		incl. in 15.1
15,1131	Comunità a Salicornia delle basse coste mediterranee centro-occidentali	A2.5513-A2.5511	Comunità pioniera di Salicornia sp. delle paludi salate-Biocenosi delle sabbie in essiccamento, all'ombra delle fronde di Salicornia	1310	Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose		incl. in 15.1
15,1132	Tappeti a Salicornia veneta	A2.5514	Comunità di Salicornia veneta	1310	Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose		incl. in 15.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
15,1133	Comunità a Salicornia delle alte coste mediterranee	A2.5513	Comunità pioniera di Salicornia sp. delle paludi salse	1310	Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose		incl. in 15.1
15,12	Comunità alonitrofile a Frankenia	A2.552	Comunità pioniera alo-nitrofile delle coste mediterranee	1310	Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose		incl. in 15.1
15,13	Comunità a Sagina maritima	A2.51B	Comunità di Sagina maritima in paludi salse effimere, su spiagge sabbiose	1310	Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose		incl. in 15.1
15,14	Steppe salate a Cypripedium	E6.13	Comunità di erbe alo-nitrofile pioniere dell'entroterra	1310	Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose		NC
15,21	Praterie a Spartina maritima	A2.554	Comunità di Spartina sp. dalle foglie piatte	1320	Prati di Spartina (Spartinion maritimae)		1
15,35	Vegetazione a Elymus pycnanthus	A2.514	Comunità di Elymus pycnanthus con Suaeda vera o Inula crithmoides, su sedimenti in paludi salse litoranee				NC
15,41	Prati salati continentali con Puccinellia distans	D6.11	Comunità prative alofile del centro-Europa a Puccinellia distans	1340	Pascoli inondati continentali (Puccinellietalia distantis)	Prioritario	NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
15,51	Paludi salmastre mediterranee a Juncus maritimus	A2.522- A2.535	Comunità mediterranee di Juncus maritimus e Juncus acutus di paludi salmastre-Paludi salse a Juncus maritimus del litorale medio-superiore	1410	Pascoli inondati mediterraneei (Juncetalia maritimi)		incl. in 15.5
15,52	Paludi salmastre a piccoli carici e altre specie	A2.523	Prati salati mediterranee a piccoli Juncus sp., Carex sp., Hordeum sp. e Trifolium sp.	1410	Pascoli inondati mediterraneei (Juncetalia maritimi)		incl. in 15.5
15,53	Pascoli mediterraneei alo-psammofili	A2.532	Prati alo-psammofili del Mediterraneo	1410	Pascoli inondati mediterraneei (Juncetalia maritimi)		incl. in 15.5
15,55	Praterie a Puccinellia festuciformis	A2.543	Comunità prative mediterranee delle paludi salse costiere	1410	Pascoli inondati mediterraneei (Juncetalia maritimi)		incl. in 15.5
15,56	Linee di deposito degli ambienti alofili	A2.551	Comunità pioniere di Salicornia sp., Suaeda sp. e Salsola sp. delle paludi salse	1410	Pascoli inondati mediterraneei (Juncetalia maritimi)		incl. in 15.5
15,57	Formazioni ad Artemisia caerulscens e Agropyron sp.pl.	A2.524	Comunità mediterranee di Elymus sp. o Artemisia sp.	1410	Pascoli inondati mediterraneei (Juncetalia maritimi)		incl. in 15.5
15,58	Formazioni a Juncus subulatus	A2.525	Comunità mediterranee di Juncus subulatus di paludi salmastre	1410	Pascoli inondati mediterraneei (Juncetalia maritimi)		incl. in 15,5

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
15,611	Arbusteti bassi a <i>Arthrocnemum perenne</i>	A2.5261	Arbusteti ad <i>Arthrocnemum perenne</i>	1420	Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) di paludi salmastre		inl. in 15.6
15,612	Arbusteti bassi a <i>Arthrocnemum fruticosum</i>	A2.5262	Arbusteti ad <i>Arthrocnemum fruticosum</i>	1420	Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) di paludi salmastre		inl. in 15.6
15,613	Cespuglieti alofili a <i>Arthrocnemum glaucum</i>	A2.5263	Comunità mediterranee arbustive di paludi salmastre	1420	Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) di paludi salmastre		inl. in 15.6
15,614	Arbusteti alofite a <i>Suaeda vera</i>	A2.5264	Arbusteti alofili a <i>Suaeda</i>	1420	Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) di paludi salmastre		inl. in 15.6

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
15,616	Arbusteti mediterranei ad Halimione portulacoides e Arthrocnemum fruticosum	A2.5265	Arbusteti mediterranei ad Halimione portulacoides e Arthrocnemum fruticosum	1420	Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) di paludi salmastre		incl. in 15.6
15,617	Cespuglieti ad Halocnemum	A2.5266	Cespuglieti ad Halocnemum	1420	Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) di paludi salmastre		incl. in 15.6
15,63	Cespuglieti termofili a Limoniastrum	A2.528	Comunità mediterranee di Limoniastrum sp.	1420	Praterie e fruticeti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) di paludi salmastre		incl. in 15.6
15,725	Cespuglieti alo-nitrofilo siciliani	F6.825	Cespuglieti alo-nitrofilo siciliani	1430	Praterie e fruticeti alonitrofilo (Pegano-Salsoletea)		1
15,81	Steppe salate a Limonium	E6.11	Steppe alofile a Limonium sp., del Mediterraneo	1510	Steppe salate mediterranee (Limonietalia)	Prioritario	1
15,83	Aree argillose ad erosione accelerata	H5.31	Depositi argillosi e siltosi, con vegetazione assente o molto rada				1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
16	Spiagge e dune sabbiose del litorale	B1	Dune costiere ed altri habitat sabbiosi marittimi				
16,11	Arenile privo di vegetazione	B1.21	Spiagge sabbiose prive di vegetazione, al di sopra del limite di marea				incl. in 16.1
16,12	Arenile con comunità vegetali annuali (Cakiletea maritima)	B1.13	Comunità atlantico-mediterranee e del Mar Nero delle spiagge sabbiose	1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine		incl. in 16.1
16,2112	Dune mobili embrionali	B1.311	Complessi di giovani dune mobili, più o meno prive di vegetazione e prospicienti la linea di marea	2110	Dune mobili embrionali		incl. in 16.21
16,2122	Dune bianche mediterranee	B1.322	Dune costiere supralitorali ricoperte di vegetazione erbacea	2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> ("dune bianche")		incl. in 16.21
16,221	Dune grigie settentrionali (Adriatico settentrionale)	B1.41	Dune grigie settentrionali (Adriatico settentrionale)	2130	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")	Prioritario	incl. in 16.22
16,223	Dune grigie mediterranee	B1.43	Dune costiere stabili del Mediterraneo centrale e occidentale e delle coste termo-atlantiche del sud-iberia e nord-Africa	2210	Dune fisse del <i>Crucianellion maritima</i>		incl. in 16.22
16,224	Dune costiere stabili del Mediterraneo centro-orientale	B1.44	Dune costiere stabili del Mediterraneo centro-orientale	2220	Dune con <i>Euphorbia terracina</i>		
16,227	Comunità dunali a specie annuali	B1.47	Comunità dunali di terofite graminiformi pioniere su suolo superficiale	2130	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")	Prioritario	

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
16,228	Comunità a specie annuali	B1.48	Comunità dunali mediterranee e sud-atlantiche di terofite su suolo sabbioso profondo	2230	Dune con prati dei Malcolmietalia		incl. in 16.22
16,229	Praterie xeriche delle dune	B1.49	Praterie xeriche mediterranee delle dune	2240	Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua		incl. in 16.22
16,251	Dune a Hippophae rhamnoides	B1.611	Arbusteti di Hippophae rhamnoides su dune costiere	2160	Dune con presenza di Hippophae rhamnoides		incl. in 16.27 e 16.28
16,271	Dune a Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa	B1.63	Comunità arbustive di Juniperus sp. su dune costiere	2250	Dune costiere con Juniperus spp.	Prioritario	incl. in 16.27
16,272	Dune a Juniperus phoenicea	B1.63	Comunità arbustive di Juniperus sp. su dune costiere	2250	Dune costiere con Juniperus spp.	Prioritario	incl. in 16.27
16,28	Cespuglieti a sclerofille delle dune	B1.64	Comunità arbustive di sclerofille e laurifille su dune costiere	2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia		1
16,29	Dune alberate	B1.71	Brughiere dunali costiere coperte da foreste di conifere più o meno naturali (ad es.: Pinus silvestris)	2270	Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	Prioritario	1
16,31	Corpi idrici interdunali permanenti	B1.82	Acquitrini e paludi calcicole (occasionalmente acidofile) interdunali	2190	Depressioni umide interdunali		incl. in 16.3
16,32	Formazioni pioniere delle sabbie umide a specie annuali (Juncus bufonius, Samolus valerandi, etc.)	B1.81	Comunità pioniere degli acquitrini interdunali	2190	Depressioni umide interdunali		incl. in 16.3

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
16,33	Paludi interdunali	B1.82	Acquitrini e paludi calcicole (occasionalmente acidofile) interdunali	2190	Depressioni umide interdunali		incl. in 16.3
16,34	Praterie umide interdunali	B1.83-B1.82	Prati paludosi e brughiere umide interdunali- Acquitrini e paludi calcicole (occasionalmente acidofile) interdunali	2190	Depressioni umide interdunali		incl. in 16.3
16,35	Canneti e cariceti interdunali	B1.84	Canneti, tifeti e cariceti interdunali	2190	Depressioni umide interdunali		incl. in 16.3
17	Litorali ghiaiosi e ciottolosi	B2	Habitat ghiaiosi costieri				
17,1	Litorali ghiaiosi e ciottolosi quasi privi di vegetazione	B2.2	Spiagge ghiaiose mobili e prive di vegetazione, al di sopra del limite di marea				1
17,2	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	B2.1	Comunità delle spiagge ghiaiose, sui materiali di deposito della marea	1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine		
18	Rupi marittime e coste rocciose	B3-A1	Scogliere, spiagge ed isolette rocciose, compresi gli habitat supralitorali- Formazioni rocciose ed altri substrati solidi sopra- e mesolitorali				
18,11	Scogli dei margini del piano mesolitorale	A1.13-A1.4	Comunità delle rocce del mediolitorale superiore - Elementi caratteristici delle rocce litoranee				NC
18,12	Scogli del piano mesolitorale inferiore	A1.14	Comunità delle rocce del mediolitorale inferiore, esposte all'azione dei marosi				NC
18,13	Scogli del mesolitorale superiore	A1.13	Comunità delle rocce del mediolitorale superiore				NC
18,14	Sporgenze e grotte del mesolitorale	A1.6	Caverne sottomarine litoranee e mensole rocciose naturali	8330	Grotte marine sommerse o semisommerse		NC
18,15	Pozze rocciose mesolitorali	A1.41	Comunità delle pozze rocciose litoranee				NC
18,16	Scogli supralitorali	B3.1-A1.2	Habitat rocciosi supralitorali influenzati dagli spruzzi marini-Formazioni rocciose litoranee poco esposte all'azione dei marosi				NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
18,17	Pozze rocciose sopralitorali	A1.42	Comunità delle pozze rocciose sopralitorali				NC
18,22	Scogliere e rupi marittime mediterranee	B3.33	Comunità degli habitat rocciosi mediterraneo-atlantici e del Mar Nero	1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. endemici		1
18,3	Sponde dei laghi salati	B3.36- B3.361	Comunità degli habitat rocciosi di contorno a saline e bacini salsi-Comunità degli habitat rocciosi peri-lagunari dell'Is. Di Pantelleria (Italia)				1
19	Isolette rocciose e scogli	B3.3	Habitat rocciosi (scogliere, spiagge ed isolette) con vegetazione alofila				1
21	Lagune	C1	Specchi d'acqua permanenti	1150	Lagune costiere	Prioritario	1
22	Acque ferme	C1	Specchi d'acqua permanenti				

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,11	Acque oligotrofiche prive di calcare	C1.61-C1.12	Comunità calcifughe dei bacini idrici temporanei oligotrofici-Vegetazione radicata con foglie sommerse dei corpi idrici oligotrofici	3110-3120	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)-Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.		incl. in 22.1
22,12	Acque mesotrofiche	C1.22-C1.23-C1.62	Vegetazione liberamente galleggiante dei corpi idrici mesotrofici-Vegetazione radicata con foglie sommerse dei corpi idrici mesotrofici- Bacini idrici temporanei mesotrofici	3130-3140	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea-Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.		incl. in 22.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,13	Acque eutrofiche	C1.32-C1.33	Vegetazione liberamente galleggiante dei corpi idrici eutrofici-Vegetazione radicata con foglie sommerse dei corpi idrici eutrofici	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition		incl. in 22.1
22,14	Acque distrofiche (torbose) DH	C1.45	Comunità di Sfagni e Utricularia sp. dei corpi idrici distrofici	3160	Laghi e stagni distrofici naturali		incl. in 22.1
22,15	Acque oligotrofiche ricche di calcare	C1.14	Tappeti sommersi di Charophytae dei corpi idrici oligotrofici	3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.		incl. in 22.1
22,3111	Prati a Littorella	C3.41111	Prati a Littorella	3110-3130	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)-Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea		incl. in 22.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,3112	Pratelli eurosiberiani a Isoëtes	C3.41112	Pratelli eurosiberiani a Isoëtes	3110-3130	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)-Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea		incl. in 22.1
22,3114	Comunità flottanti di Sparganium	C3.41114	Comunità flottanti di Sparganium	3110-3130	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)-Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea		incl. in 22.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,312	Comunità erbacee a Eleocharis in acque poco profonde	C3.511	Comunità dulciacquicole di Eleocharis sp. (forme nane)	3110-3130	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)-Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea		incl. in 22.1
22,3232	Comunità erbacee a piccoli Cyperus	C3.5132	Comunità di specie nane annuali del genere Cyperus	3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea		incl. in 22.1
22,3233	Comunità di erbe nane dei suoli molli	C3.5133	Comunità di erbe nane dei suoli molli	3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea		incl. in 22.1
22,33	Megaforbieti annuali (Bidentetea)	C3.52	Comunità palustri o perilacustri di Bidens sp.				incl. in 22.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,3411	Comunità terrestri a Isoëtes	C3.4211	Comunità terrestri a Isoëtes	3120-3170	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.-Stagni temporanei mediterranei	Prioritario (3170)	incl. in 22.1
22,3412	Comunità mediterranee acquatiche a Isoëtes	C3.4212	Comunità mediterranee acquatiche a Isoëtes	3120-3170	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.-Stagni temporanei mediterranei	Prioritario (3170)	incl. in 22.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,3414	Comunità Mediterranee a piccoli Cyperus	C3.4214	Comunità Mediterranee a piccoli Cyperus	3120-3170	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.-Stagni temporanei mediterranei	Prioritario (3170)	incl. in 22.1
22,3418	Comunità mediterranee anfibie a piante di taglia ridotta	C3.4218	Comunità mediterranee anfibie a piante di taglia ridotta	3120-3170	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.-Stagni temporanei mediterranei	Prioritario (3170)	incl. in 22.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,3419	Comunità mediterranee a Scirpus di bassa statura	C3.4219	Comunità mediterranee a Scirpus di bassa statura	3120-3170	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.-Stagni temporanei mediterranei	Prioritario (3170)	incl. in 22.1
22,342	Comunità anfibie mediterranee a piante di taglia elevata	C3.422	Comunità mediterranee di piante anfibie di statura elevata	3120-3170	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.-Stagni temporanei mediterranei	Prioritario (3170)	incl. in 22.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,343	Tappeti erbosi mediterranei alonitrofilii	C3.423	Comunità mediterranee anfobie di <i>Crypsis</i>	3120-3170	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con <i>Isoetes</i> spp.-Stagni temporanei mediterranei	Prioritario (3170)	incl. in 22.1
22,411	Tappeti di Lemna	C1.32	Vegetazione liberamente galleggiante dei corpi idrici eutrofici	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition		incl. in 22.4
22,412	Formazioni a <i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	C1.221	Comunità galleggianti (lamineto) di <i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition		incl. in 22.4
22,414	Colonie di <i>Utricularia</i>	C1.223	Comunità galleggianti di <i>Utricularia australis</i> ed <i>Utricularia vulgaris</i>	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition		incl. in 22.4

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,415	Tappeti a Salvinia	C1.224	Comunità galleggianti di Salvinia natans	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition		incl. in 22.4
22,421	Comunità a grandi Potamogeton	C1.231- C1.33	Letti a grandi Potamogeton -Vegetazione radicata con foglie sommerse dei corpi idrici eutrofici	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition		incl. in 22.4
22,422	Comunità di piccoli Potamogeton	C1.232	Letti a piccoli Potamogeton				incl. in 22.4
22,43111	Tappeti a Nuphar	C1.24111	Tappeti di Nuphar				incl. in 22.4
22,43112	Tappeti a Nymphaea	C1.24112	Letti settentrionali di Nymphaea				incl. in 22.4
22,4312	Tappeti a Trapa natans	C1.2412	Tappeti a Trapa natans				incl. in 22.4
22,4313	Tappeti a Nymphoides peltata	C1.2413	Tappeti a Nymphoides peltata				incl. in 22.4
22,4314	Tappeti flottanti di Potamogeton	C1.2414	Tappeti flottanti di Potamogeton				incl. in 22.4
22,4321	Tappeti di ranuncoli acquatici	C1.3411	Comunità galleggianti di Ranunculus subgenus Batrachium in acque poco profonde				incl. in 22.4
22,4322	Comunità di Callitriche	C1.3412	Comunità acquatiche a Callitriche				incl. in 22.4
22,4323	Comunità di Hottonia palustris	C1.3413	Letti di Hottonia palustris in acque poco profonde				incl. in 22.4
22,433	Aggruppamenti oligotrofici di Potamogeton	C1.131	Comunità oligotrofiche a Potamogeton				incl. in 22.4

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
22,441	Tappeti di Chara	C1.141	Tappeti di Chara	3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.		incl. in 22.4
22,442	Tappeti a Nitella	C1.142	Tappeti a Nitella	3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.		incl. in 22.4
22,45	Vegetazione delle pozze torbose (Utricularietea intermedio-repentis)	C1.15-C1.26-C1.45	Comunità di Sphganum e Utricularia sp. dei corpi idrici oligotrofici-Comunità di Sfagni e Utricularia sp. dei corpi idrici mesotrofici-Comunità di Sfagni e Utricularia sp. dei corpi idrici distrofici				incl. in 22.4
22,5	Corpi idrici temporanei	C1.6-C1.67	Laghi, pozze e stagni temporanei durante il periodo umido- Comunità erbacee di laghi temporanei e %urloughs+(bacini effimeri di origine carsica, tipici dell'Irlanda centrale)				NC
23	Acque salmastre e salate (non marine)	C1.5-A4.5	Laghi, pozze e stagni permanenti salsi o salmastri, dell'entroterra-Sedimenti poco profondi dominati da Angiosperme, del piano infra- e circalitorale				1
23,112	Laghi salati mediterranei	C1.5112	Laghi salati mediterranei				incl. in 23
23,12	Tappeti algali di Charophytae	C1.512	Tappeti sommersi di Charophytae dei corpi idrici salsi o ipersalini dell'interno				incl. in 23
23,211	Comunità a Ruppia delle Lagune	C1.5211	Comunità a Ruppia in acque saline e salmastre dell'entroterra				incl. in 23
23,212	Comunità lagunari di vegetazione marina	C1.5212	Comunità sommerse di macrofite in acque saline e salmastre dell'entroterra				incl. in 23

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
24	Acque correnti	C2	Acque correnti				
24,11	Ruscelli	C2.16	Ruscelli sorgentizi (crenal)				incl. in 24.1
24,12	Fascia della trota	C2.21	Corsi d'acqua (Epirhithral e metarhithral)				incl. in 24.1
24,13	Fascia del temolo	C2.22	Corsi d'acqua (Hyporhithral)				incl. in 24.1
24,14	Fascia del barbo	C2.31	Corsi d'acqua (Epiopotamal)				incl. in 24.1
24,15	Fascia della carpa	C2.34	Vegetazione dei fiumi eutrofici a lento decorso				incl. in 24.1
24,16	Corsi d'acqua intermittenti (DH)	C2.5	Corsi d'acqua temporanei durante il periodo umido	3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion		incl. in 24.1
24,21	Greti privi di vegetazione	C3.6-C3.7	Sedimenti ripariali fini o mobili, con vegetazione assente o sparsa-Spiagge di sedimenti coerenti, con vegetazione assente o sparsa				
24,221	Greti subalpini e montani con vegetazione erbacea	C3.551	Sponde ghiaiose di ruscelli e torrenti boreo-alpini	3220	Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea		1
24,222	Greti alpini con vegetazione erbacea	C3.552	Sponde ghiaiose di fiumi alpini e sub-alpini	3220	Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea		incl. in 24.221
24,2221	Comunità a <i>Chondrilla</i> delle ghiaie fluviali	C3.5521	Comunità a <i>Chondrilla</i> delle ghiaie fluviali	3220	Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea		

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
24,222	Comunità a <i>Calamagrostis pseudophragmites</i> delle ghiaie fluviali	C3.5522	Comunità a <i>Calamagrostis pseudophragmites</i> delle ghiaie fluviali	3220	Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea		
24,223	Cespuglieti a Salici e <i>Myricaria germanica</i>	F9.13	Cespuglieti fluviali montani su suolo ghiaioso	3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>		NC
24,224	Cespuglieti e boscaglie dei banchi di ghiaia	F9.11	Cespuglieti di <i>Salix</i> sp. fluviali montani	3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>		incl. in 44.11
24,225	Greti dei torrenti mediterranei	C3.553	Sponde ghiaiose di fiumi mediterranei	3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>		1
24,226	Ghiaie dei fiumi planiziali	C3.554	Ghiaie dei fiumi planiziali				NC
24,31	Banchi di fango fluviale senza vegetazione	C3.61	Sponde fluviali sabbiose prive di vegetazione				NC
24,32	Banchi di fango fluviale con vegetazione	C3.51- C3.513	Comunità euro-sibiriche di erbe annuali anfibi- Comunità di specie nane annuali del genere <i>Cyperus</i>				NC
24,41	Vegetazione acidofila dei fiumi oligotrofi	C2.25	Vegetazione acidofila dei ruscelli oligotrofici a carattere torrentizio	3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>		incl. in 24.4

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
24,42	Vegetazione oligotrofica dei fiumi ricchi in limo	C2.32	Tratto intermedio ed inferiore dei fiumi (regione meta- ed ipopotamale)	3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion		incl. in 24.4
24,43	Vegetazione fluviale mesotrofa	C2.33	Vegetazione dei fiumi mesotrofici a lento decorso	3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion		incl. in 24.4
24,44	Vegetazione fluviale eutrofa	C2.34	Vegetazione dei fiumi eutrofici a lento decorso	3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion		incl. in 24.4
24,51	Sponde fangose prive di vegetazione	C3.63	Sponde fluviali fangose prive di vegetazione				NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
24,52	Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere eurosiberiano	C3.53	Comunità euro-sibiriche di piante annuali delle sponde fluviali fangose	3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubrip.p.</i> e <i>Bidention p.p.</i>		1
24,53	Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere mediterraneo	E5.44	Praterie mediterranee di aree fluviali alluvionali	3280-3290	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> -Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>		1
31	Brughiere e cespuglieti	F4	Brughiere cespugliate delle regioni temperate				
31,214	Lande submontane alpine a <i>Vaccinium</i>	F4.21	Brughiere montane con <i>Calluna sp.</i> e <i>Vaccinium sp.</i>	4030	Lande secche europee		incl. in 31.22
31,226	Brughiere a <i>Calluna</i> e <i>Genista</i>	F4.22	Brughiere sub-atlantiche con <i>Calluna sp.</i> e <i>Genista sp.</i>	4030	Lande secche europee		incl. in 31.22
31,228	Brughiere illiriche	F4.22	Brughiere sub-atlantiche con <i>Calluna sp.</i> e <i>Genista sp.</i>	4030	Lande secche europee		incl. in 31.22
31,229	Brughiere del bacino del Po	F4.26	Brughiere interdunali dell'entroterra	4030	Lande secche europee		incl. in 31.22
31,411	Brughiere alpine a <i>Loiseleuria</i>	F2.211	Brughiere alpine a <i>Loiseleuria procumbens</i>	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.22

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
31,4121	Brughiere ventose alpine a Vaccinium sp. delle Alpi	F2.2121	Brughiere ventose alpine a Vaccinium sp. delle Alpi	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.22
31,42	Brughiere subalpine a Rhododendron e Vaccinium	F2.22	Arbusteti alpini di Rhododendron sp., su suolo moderatamente acido	4060	Lande alpine e boreali		1
31,431	Cespuglieti a Juniperus nana	F2.231	Arbusteti montani a Juniperus nana	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.43
31,4322	Cespuglieti a Juniperus sabina delle Alpi	F2.2322	Arbusteti di Juniperus sabina delle Alpi	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.43
31,4323	Cespuglieti a Juniperus sabina dell'Appennino	F2.2323	Arbusteti di Juniperus sabina degli Appennini	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.43
31,433	Cespuglieti a Juniperus hemisphaerica	F2.233	Arbusteti nani di Juniperus sp., delle montagne sud-paleartiche	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.43
31,44	Brughiere ad Empetrum hermaphroditum e Vaccinium uliginosum	F2.2A	Comunità alpine di alta quota di specie nane del genere Vaccinium	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.42
31,47	Formazioni ad Arctostaphylos alpinus e A. uva-ursi	F2.27	Brughiere alpine con Arctostaphylos uva-ursi ed Arctostaphylos alpinus	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.42
31,48	Brughiere a Rhododendron hirsutum	F2.28	Brughiere alpine con Rhododendron hirsutum ed Erica sp.	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.42
31,49	Spalliere a Dryas octopetala	F2.29	Comunità di Dryas octopetala	4060	Lande alpine e boreali		incl. in 31.42
31.4A	Brughiere a mirtillo dell'Appennino	F2.2A	Comunità alpine di alta quota di specie nane del genere Vaccinium	4060	Lande alpine e boreali		1
31.4B	Garighe alpine di alta quota a Genista e Chamaecytisus	F2.2B	Comunità alpine di alta quota di Genista sp. e Chamaecytisus sp.	4060	Lande alpine e boreali		NC
31,51	Mughete endalpiche xeriche	F2.41	Boscaglie di Pinus mugo delle catene alpine interne	4070	Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)	Prioritario	incl. in 31.52

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
31,52	Mughete esalpiche delle Alpi centro-orientali	F2.42	Boscaglie di Pinus mugo delle catene alpine esterne	4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-Rhododendretum hirsuti)	Prioritario	1
31,53	Mughete delle Alpi occidentali	F2.43	Boscaglie di Pinus mugo sud-occidentali	4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-Rhododendretum hirsuti)	Prioritario	1
31,54	Mughete appenniniche	F2.44	Boscaglie di Pinus mugo degli Appennini	4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-Rhododendretum hirsuti)	Prioritario	1
31,611	Ontanete ad <i>Alnus viridis</i> delle Alpi	F2.311	Cespuglieti alpini di <i>Alnus viridis</i>				1
31,6211	Formazioni di salici alpini di piccola taglia (<i>Salix hastata</i> , <i>S. helvetica</i>)	F2.3211	Arbusteti di salici alpini di piccola taglia	4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.		incl. in 31.621
31,6212	Formazioni di salici prostrati (<i>Salix alpina</i> , <i>S. waldsteiniana</i>)	F2.3212	Arbusteti di salici alpini prostrati				incl. in 31.621
31,6213	Formazioni di salici di alta taglia (<i>Salix appendiculata</i>)	F2.3213	Alti arbusteti di salici alpini				incl. in 31.621
31,63	Megaforbieti alpini con arbusti	F2.31	Comunità arbustive montane di <i>Alnus</i> sp.				NC
31,751	Formazioni ad <i>Astragalus sirinicus</i> subsp. <i>gennargenteus</i>	F7.45	Lande montane di cespugli a pulvino sardo-corse	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.75

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
31,752	Formazioni cirno-sarde ad Euphorbia	F7.45	Lande montane di cespugli a pulvino sardo-corse	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.75
31,753	Formazioni cirno-sarde a Thymus	F7.45	Lande montane di cespugli a pulvino sardo-corse	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.75
31,754	Formazioni cirno-sarde a Genista	F7.45	Lande montane di cespugli a pulvino sardo-corse	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.75
31,755	Formazioni cirno-sarde a Berberis	F7.45	Lande montane di cespugli a pulvino sardo-corse	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.75
31,756	Formazioni cirno-sarde ad Anthyllis	F7.45	Lande montane di cespugli a pulvino sardo-corse	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.75
31,76	Arbusti spinosi emisferici del monte Etna DH	F7.46	Lande montane di cespugli a pulvino del Mt. Etna	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 66.2
31,771	Formazioni ad Astragalus delle Madonie	F7.47	Lande montane di cespugli a pulvino degli Appennini e delle Madonie	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.77
31,772	Formazioni ad Astragalus della Sila e dell'Aspromonte	F7.47	Lande montane di cespugli a pulvino degli Appennini e delle Madonie	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.77

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
31,773	Formazione ad Astragalus sirinicus dell'Appennino	F7.47	Lande montane di cespugli a pulvino degli Appennini e delle Madonie	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.77
31,774	Formazione a Genista cupanii delle Madonie	F7.47	Lande montane di cespugli a pulvino degli Appennini e delle Madonie	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.77
31,775	Formazioni a Genista del Gargano	F7.47	Lande montane di cespugli a pulvino degli Appennini e delle Madonie	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		incl. in 31.77
31.7E	Formazioni con Astragalus sempervirens	F7.4E	Lande montane di Astragalus sempervirens	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose		NC
31,811	Cespuglieti a Prunus e Rubus	F3.111	Cespuglieti a Prunus e Rubus				incl. in 31.81
31,8121	Cespuglieti atlantici e medio-europei a Prunus spinosa e Ligustrum vulgare	F3.1121	Cespuglieti atlantici e medio-europei a Prunus spinosa e Ligustrum vulgare				incl. in 31.81
31,8122	Cespuglieti submediterranei a Prunus spinosa e Ligustrum vulgare	F3.1122	Cespuglieti submediterranei a Prunus spinosa e Ligustrum vulgare				incl. in 31.81
31,8123	Cespuglieti rocciosi montani	F3.1123	Cespuglieti rocciosi montani				incl. in 31.81
31,8125	Cespuglieti a Berberis	F3.1125	Cespuglieti a Berberis				incl. in 31.81

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
31,82	Cespuglieti a Bosso	F6.64	Cespuglieti supra-mediterranei di <i>Buxus sempervirens</i>	5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)		incl. in 32.6 e 31.81
31,841	Comunità di <i>Cytisus scoparius</i> planiziali e collinari	F3.141	Comunità di <i>Cytisus scoparius</i> planiziali e collinari				incl. in 31.844
31,842	Comunità Alpine di <i>Cytisus scoparius</i>	F3.142	Comunità Alpine di <i>Cytisus scoparius</i>				incl. in 31.844
31,8441	Citiseti dell'Italia peninsulare	F3.26	Ginestreti tirrenici				incl. in 31.844
31,8442	Citiseti delle isole tirreniche	F3.26	Ginestreti tirrenici				incl. in 31.844
31,8451	Formazioni a <i>Genista aetnensis</i> del monte Etna	F3.27	Formazioni a <i>Genista aetnensis</i>				incl. in 31.845
31,8452	Formazioni a <i>Genista aetnensis</i> della Sardegna	F3.27	Formazioni a <i>Genista aetnensis</i>				incl. in 31.845
31,863	Formazioni supramediterranee a <i>Pteridium aquilinum</i>	E5.33	Comunità supra-mediterranee di <i>Pteridium aquilinum</i>				1
31,871	Radure erbacee	E5.4	Megaforbieti mesofili e bordure di felci, su suolo umido				NC
31,8711	Radure a <i>Epilobium</i> e <i>Digitalis</i>	E5.43	Bordure dei boschi sciafili (ombrofilii)				NC
31,8712	Radure ad <i>Arctium</i> e <i>Atropa belladonna</i>	E5.43	Bordure dei boschi sciafili (ombrofilii)				NC
31,872	Radure arbustive	F2.3-F3.2	Comunità arbustive sub-alpine e boreali di caducifoglie-Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue				NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
31,88	Formazioni a <i>Juniperus communis</i>	F3.16	Cespuglieti di <i>Juniperus communis</i>	5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli		1
31.8A1	Formazioni della Sardegna e della Corsica	F3.23	Cespuglieti di latifoglie decidue sub-mediterranei della regione tirrenica				incl. in 31.8A
31.8A2	Formazioni della Sicilia e dell'Italia peninsulare	F3.23	Cespuglieti di latifoglie decidue sub-mediterranei della regione tirrenica				incl. in 31.8A
31.8B2	Cespuglieti decidui submediterranei illirici	F3.242	Cespuglieti decidui Illirico-Adriatici				incl. in 31.81
31.8C	Cespuglieti a <i>Corylus avellana</i>	F3.17	Cespuglieti di <i>Corylus</i> sp.				NC
32	Cespuglieti a sclerofille	F5-G3	Macchie, boscaglie ed arbusteti mediterranei- Boschi e foreste di conifere				
32,111	Matorral a <i>Quercus suber</i>	F5.111	Matorral a <i>Quercus suber</i>	6310	Dehesas con Querce sempreverdi		incl. in 32.11
32,112	Matorral acidofilo a <i>Quercus ilex</i> e <i>Q. rotundifolia</i>	F5.112	Matorral acidofilo a <i>Quercus ilex</i> e <i>Q. rotundifolia</i>	6310	Dehesas con Querce sempreverdi		incl. in 32.11
32,113	Matorral calcifilo a <i>Quercus ilex</i> , <i>Q. rotundifolia</i> e <i>Q. coccifera</i>	F5.113	Matorral calcifilo a <i>Quercus ilex</i> , <i>Q. rotundifolia</i> e <i>Q. coccifera</i>	6310	Dehesas con Querce sempreverdi		incl. in 32.11
32,116	Formazioni di bosco basso ceduo	F5.116-G5.71	Formazioni mediterranee di bosco ceduo a <i>Quercus</i> -Boschi cedui				incl. in 32.11
32,121	Matorral a <i>Olea europea/sylvestris</i>	F5.121	Matorral arborescente a <i>Olea europea</i>				incl. in 32.12
32,122	Matorral a <i>Ceratonia siliqua</i>	F5.122	Matorral arborescente a <i>Ceratonia siliqua</i>				incl. in 32.12

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
32,123	Matorral a Pistacia lentiscus	F5.123	Matorral arborescente a Pistacia e Phillyrea				incl. in 32.12
32,124	Matorral a Myrtus communis	F5.124	Matorral arborescente a Myrtus				incl. in 32.12
32,1311	Matorral arborescenti interni di Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus	F5.1311	Matorral arborescente di Juniperus oxycedrus	5210	Matorral arborescenti a Juniperus spp.		incl. in 32.13
32,1312	Matorral arborescenti di Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa	F5.1312	Matorral arborescente di Juniperus macrocarpa	5210	Matorral arborescenti a Juniperus spp.		incl. in 32.13
32,132	Matorral di Juniperus phoenicea	F5.132	Matorral arborescente di Juniperus phoenicea e Juniperus lycia	5210	Matorral arborescenti a Juniperus spp.		incl. in 32.13
32,134	Matorral di Juniperus communis	F5.134	Matorral arborescente di Juniperus communis	5210	Matorral arborescenti a Juniperus spp.		incl. in 32.13
32,14	Matorral di pini	F5.14-G3.7	Boscaglie di Pinus sp.-Boschi e foreste di Pinus sp. (escluso Pinus nigra) dell'area mediterranea				1
32,141	Matorral a Pinus pinaster	F5.141	Matorral arborescente di Pinus pinaster				incl. in 32.14
32,142	Matorral a Pinus pinea	F5.142-G3.73	Matorral arborescente di Pinus pinea-Foreste di Pinus pinea				incl. in 32.14
32,143	Matorral a Pinus halepensis	F5.143-G3.747-G3.746-G3.745	Matorral arborescente di Pinus halepensis-Foreste italiane di Pinus halepensis-Boschi siciliani di Pinus halepensis-Boschi sardi di Pinus halepensis				incl. in 32.14
32,144	Matorral a Pinus brutia	F5.144	Matorral arorescente a Pinus brutia				incl. in 32.14
32,145	Matorral a pino nero e pino silvestre	F5.145	Matorral arborescente Pinus nigra e Pinus sylvestris				incl. in 32.14
32,16	Matorral di querce decidue	F5.16	Boscaglie decidue di Quercus sp.				NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
32,161	Matorral orientali a querce decidue (Quercus macrolepis, Quercus trojana)	F5.16	Boscaglie decidue orientali di Quercus sp.				incluso nelle corrispondenti categorie forestali
32,162	Matorral occidentali a querce decidue (Quercus pubescens)	F5.16	Boscaglie decidue occidentali di Quercus sp.				incluso nelle corrispondenti categorie forestali
32,18	Matorral di alloro	F5.18	Boscaglie di Laurus nobilis	5230	Matorral arborescenti di Laurus nobilis	Prioritario	1
32,211	Macchia bassa a olivastro e lentisco	F5.511	Boscaglie di Olea europaea e Pistacia lentiscus				1
32,2121	Garighe occidentali ad Erica multiflora	F5.5121	Garighe occidentali ad Erica multiflora				incl. in 32.212
32,2122	Garighe occidentali ad Erica forskalii	F5.5122	Garighe occidentali ad Erica forskalii				incl. in 32.212
32,214	Formazioni a lentisco	F5.514	Cespuglieti a lentisco				incl. in 32.211
32,215	Macchia bassa a Calicotome sp. pl.	F5.515	Garighe occidentali a Calicotome sp.				1
32,216	Macchie basse ad alloro	F5.516	Arbusteti e boscaglie di Laurus sp.	5310	Boscaglia fitta di Laurus nobilis		incl. in 32.18
32,217	Garighe costiere a Helichrysum	F5.517	Garighe costiere ad Helichrysum sp.	5320	Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere		1
32,218	Cespuglieti a Myrtus communis (Sardegna)	F5.518	Cespuglieti a Myrtus communis (Sardegna)				1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
32,2192	Formazioni termotirreniche a Quercus calliprinos	F5.5192	Formazioni tirreniche termo-mediterranee a Quercus calliprinos				incl. in 32.219
32.21A3	Macchie occidentali a Phillyrea	F5.51A3	Macchie occidentali a Phillyrea				incl. in 32.4
32.21C	Cespuglieti a Osyris	F5.51C	Cespuglieti a Osyris				NC
32.21D	Mantelli a Styrax	F5.51D	Cespuglieti a Styrax				NC
32.21G2	Macchie alte a Genista aspalathoides di Pantelleria	F5.51G	Macchie alte a Ginestre spinose				NC
32.21I	Cespuglieti termomediterranei a Ginepro	F5.51J	Cespuglieti termomediterranei a Ginepro				incl. in 32.13
32,22	Formazioni ad Euphorbia dendroides	F5.52	Comunità di Euphorbia dendroides	5330	Arbusteti termomediterranei e pre-desertici		1
32,23	Formazioni ad Ampelodesmos mauritanicus	F5.53	Garighe con Ampelodesmos mauritanica dominante	5330	Arbusteti termomediterranei e pre-desertici		1
32,24	Formazioni a palma nana	F5.54	Formazioni arbustive di Chamaerops humilis	5330	Arbusteti termomediterranei e pre-desertici		1
32,252	Formazioni siciliane a Ziziphus lotus	F5.55	Arbusteti siciliani a Ziziphus	5220	Matorral arboreescenti di Ziziphus	Prioritario	incl. in 32.25
32,255	Cespuglieti a Periploca del Canale di Sicilia	F5.555	Arbusteti a Periploca del Canale di Sicilia	5330	Arbusteti termomediterranei e pre-desertici		incl. in 32.25
32,268	Retameto delle coste siciliane	F5.568	Arbusteti termomediterranei a Lygos retama	5330	Arbusteti termomediterranei e pre-desertici		incl. in 32.26
32,269	Retameti delle isole eolie	F5.569	Ginestreti termomediterranei delle Isole Eolie	5330	Arbusteti termomediterranei e pre-desertici		incl. in 32.26

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
32,26A	Formazioni a Genista ephedroides	F5.56A	Ginestreti a Genista ephedroides	5330	Arbusteti termomediterranei e pre-desertici		incl. in 32.26
32,311	Macchie alte ad ericaceae del Mediterraneo occidentale	F5.211	Macchie di arbusti elevati del Mediterraneo occidentale				incl. in 32.3
32,32	Macchie basse ad ericacee	F5.22	Macchie a ericaceae poco elevate				incl. in 32.3
32,334	Macchie alte tirreniche a Cistus ladanifere	F5.234	Macchie alte tirreniche a Cistus ladanifere				incl. in 32.3
32,341	Macchie a Cistus monspeliensis	F5.241	Macchie basse a Cistus monspeliensis				incl. in 32.3
32,342	Macchie a Cistus salvifolius	F5.242	Macchie basse a Cistus salvifolius				incl. in 32.3
32,346	Macchie a Cistus crispus	F5.246	Macchie basse a Cistus crispus				incl. in 32.3
32,347	Macchie a Cistus incanus	F5.247	Macchie basse a Cistus incanus				incl. in 32.3
32,351	Macchie a Lavandula stoechas del Mediterraneo centrale	F5.251	Macchie di arbusti poco elevati di Cistus sp. e Lavandula stoechas del Mediterraneo centrale				incl. in 32.3
32,36	Macchie basse discontinue	F5.26	Macchie rade di arbusti poco elevati				incl. in 32.3
32,42	Formazioni a Rosmarinus officinalis	F6.12	Garighe occidentali a Rosmarinus officinalis				incl. in 32.4
32,431	Garighe a Cistus albidus	F6.13	Garighe occidentali a Cistus sp.				incl. in 32.9
32,432	Garighe a Cistus clusii	F6.13	Garighe occidentali a Cistus sp.				incl. in 32.8
32,433	Garighe a Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, Cistus incanus	F6.13	Garighe occidentali a Cistus sp.				incl. in 32.7
32,441	Garighe a Euphorbia spinosa	F6.14	Garighe occidentali ad Euphorbia sp.				incl. in 32.5

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
32,442	Garighe a Euphorbia characias	F6.14	Garighe occidentali ad Euphorbia sp.				incl. in 32.4
32,45	Garighe a ginepri prostrati	F6.15	Garighe occidentali a Juniperus oxycedrus				incl. in 32.3
32,46	Garighe a Lavanda	F6.16	Garighe occidentali a Lavandula sp.				
32,47	Garighe a timo, salvia e altre labiate	F6.17	Garighe occidentali a Teucrium sp. (o altre Labiatae)				incl. in 32.1
32,482	Garighe a Genista corsica	F6.18	Garighe occidentali a Genista sp.				incl. in 32.3
32,49	Garighe a Calicotome	F6.19	Garighe occidentali a Calicotome sp.				incl. in 32.4
32.4A1	Garighe a Helichrysum, Santolina o Phagnalon	F6.1A-F6.2B	Garighe occidentali a Compositae-Garighe orientali a Helichrysum sp. (e altre Compositae)				incl. in 32.4
32.4A2	Garighe ad Artemisia	F6.1A-F6.2B	Garighe occidentali a Compositae-Garighe orientali a Helichrysum sp. (e altre Compositae)				incl. in 32.1
32.4A3	Garighe a Inula viscosa	F6.1A-F6.2B	Garighe occidentali a Compositae-Garighe orientali a Helichrysum sp. (e altre Compositae)				incl. in 32.2
32.4A4	Garighe a Compositae di media taglia	F6.1A-F6.2B	Garighe occidentali a Compositae-Garighe orientali a Helichrysum sp. (e altre Compositae)				incl. in 32.3
32.4B	Garighe ad erica	F6.1B-F6.2C	Garighe occidentali ad Erica sp.-Garighe orientali a Erica sp.				incl. in 32.4
32.4C	Garighe a Globularia alypum	F6.1C-F6.2E	Garighe occidentali a Globularia sp.-Garighe orientali a Globularia sp.				incl. in 32.4
32.4D	Garighe a Helianthemum o Fumana	F6.1D	Garighe occidentali a Helianthemum sp. e Fumana sp.				incl. in 32.4
32,5	Garighe estmediterranee	F6.2	Garighe del Mediterraneo orientale				incl. in 32.3 e 32.4
32,62	Garighe a Genista cinerea	F6.65	Garighe supra-mediterranee italiane				incl. in 32.6

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
32,64	Garighe con <i>Buxus sempervirens</i> supra-mediterranee	F6.64	Cespuglieti supra-mediterranei di <i>Buxus sempervirens</i>	5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)		incl. in 32.6
32,65	Garighe supra-mediterranee italiane	F6.65	Garighe supra-mediterranee italiane				incl. in 32.6
32,7	Pseudomacchie	F5.32	Pseudomacchie italo-francesi				NC
32,9	Campi di asfodeli, Phlomis, etc.	E5.11-E5.13	Comunità di <i>Asphodelus</i> sp.-Comunità di <i>Phlomis</i> sp.				NC
32.A	Arbusteti a <i>Spartium junceum</i>	F5.4	Comunità di <i>Spartium junceum</i>				incl. in 31.844
33	Phrygana	F7.2-F7.3	Frigane del Mediterraneo centrale-Frigane del Mediterraneo orientale				
33,2	Phrygana a <i>Centaurea horrida</i> della sardegna	F7.21	Frigane sarde a <i>Centaurea horrida</i>				1
33,36	Phrygana termomediterranea a <i>Thymus capitatus</i>	F7.343	Frigane con cespugli a cuscinetto a <i>Thymus capitatus</i>				1
33,5	Phrygana ad <i>Hypericum aegyptiacum</i>	F7.26	Frigane ad <i>Hypericum aegyptiacum</i>	5430	Phrygana endemiche dell'Euphorbio-Verbascion		1
33,6	Phrygana italiane a <i>Sarcopoterium spinosum</i>	F7.25	Frigane a <i>Sarcopoterium</i> sp. del Mediterraneo centrale	5430	Phrygana endemiche dell'Euphorbio-Verbascion		1
33,7	Phrygana sarde a <i>Genista sardoa</i> (=g. <i>acanthoclada</i>)	F7.22	Frigane sarde a <i>Genista acanthoclada</i>	5430	Phrygana endemiche dell'Euphorbio-Verbascion		1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
33,9	Macchia bassa a Genista corsica	F7.23	Frigane sardo-corse a Genista sp.	5430	Phrygana endemiche dell'Euphorbio-Verbascion		1
33.A	Phrygana di Pantelleria	F7.24	Frigane di Pantelleria	5430	Phrygana endemiche dell'Euphorbio-Verbascion		1
34	Pascoli calcarei secchi e steppe	E1-E4-E5	Prati aridi-Praterie alpine e sub-alpine- Consorzi di alte erbe e comunità prative delle radure boschive				
34,111	Comunità a Sedum	E1.111	Comunità centro-europee a Sedum dei depositi detritici	6110	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysson-Sedion albi	Prioritario	NC
34,112	Comunità a Sempervivum	E1.112	Comunità a Sempervivum sp. o Jovibarba sp. dei depositi detritici pietrosi	6110	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysson-Sedion albi	Prioritario	NC
34,3121	Steppe centro-europee	E1.22	Associazioni del Festucion valesiacae dei prati steppici aridi subcontinentali				
34,3122	Praterie steppiche centro-europee	E1.23	Associazioni del Cirsio-Brachypodion dei prati steppici mesoxerofili subcontinentali				

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
34,313	Prati steppici sub-continentali - Formazioni delle Alpi interne centro-orientali	E1.24	Prati aridi centro-alpini (Stipo-Poion)	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Prioritario se: *stupenda fioritura di orchidee)	1
34,314	Prati steppici sub-continentali - Formazioni delle Alpi interne occidentali e appennino settentrionale	E1.24	Prati aridi centro-alpini (Stipo-Poion)	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Prioritario se: *stupenda fioritura di orchidee)	1
34,323	Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum	E1.263	Praterie a Brachypodium semiaride centro-europee	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Prioritario se: *stupenda fioritura di orchidee)	1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
34,3265	Mesobromion delle Alpi sud-occidentali	E1.266	Prati sub-mediterranei del Mesobromion	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Prioritario se: *stupenda fioritura di orchidee)	incl. in 34.326
34,3266	Prati semi-aridi appenninici	E1.266	Prati sub-mediterranei del Mesobromion	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Prioritario se: *stupenda fioritura di orchidee)	incl. in 34.326
34,327	Praterie insubriche	E1.267	Praterie insubriche	62A0	Praterie aride submediterranee orientali (Scorzoneratalia villosae)		incl. in 34.75
34,328	Mesobrometi centroappenninici	E1.268	Mesobrometi centroappenninici	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Prioritario se: *stupenda fioritura di orchidee)	incl. in 34.326

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
34.332H	Xerobrometi sud-ovest alpini	E1.272H	Xerobrometi sud-ovest alpini	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Prioritario se: *stupenda fioritura di orchidee)	incl. in 34.332
34.332I	Xerobrometi nord appenninici	E1.272I	Xerobrometi nord appenninici	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	Prioritario se: *stupenda fioritura di orchidee)	incl. in 34.332
34,36	Praterie a Brachypodium phoenicoides	E1.2A	Comunità di Brachypodium phoenicoides				NC
34,37	Steppe su serpentino	E1.2B	Steppe su suolo ofiolitico				NC
34,41	Bordure xerotermofile	E5.21	Margini di boschi xerofili				NC
34,42	Borbure mesofile	E5.22	Margini di boschi mesofili				NC
34,511	Formazioni a terofite con Brachypodium retusum	E1.311	Praterie xeriche a Brachypodium retusum	6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario	incl. in 34.5

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
34,5131	Comunità annuali calcifile del Mediterraneo occidentale	E1.3131	Comunità annuali calcifile del Mediterraneo occidentale	6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario	incl. in 34.5
34,5135	Comunità pioniere siciliane ad annuali	E1.3135	Comunità pioniere siciliane ad annuali	6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario	incl. in 34.5
34,5136	Comunità nord siciliane ad Aster sorrentinii	E1.3136	Comunità nord siciliane ad Aster sorrentinii	6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario	incl. in 34.5
34,5137	Formazioni ricche in annuali dei calanchi Calabro-Siciliani con Lygeum spartum	E1.3137	Formazioni Calabro-Siciliane a Lygeum spartum ricche in annuali	6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Prioritario	incl. in 34.5
34,622	Praterie a Lygeum spartum	E1.422	Steppe a Lygeum spartum del Mediterraneo centrale				incl in 34.6
34,632	Steppe mediterranee a Stipa o Oryzopsis	E1.432	Steppe mediterranee a Stipa o Oryzopsis				incl. in 34.6
34,633	Praterie ad Ampelodesmos mauritanica	E1.433	Steppe ad Ampelodesmos mauritanica				incl. in 34.6
34,6343	Steppe a perenni ad Hyparrhenia del Mediterraneo centrale	E1.4343	Steppe ad Hyparrhenia del Mediterraneo centrale				incl. in 34.6

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
34,711	Steppe mediterraneo-montane a Stipa	E1.511	Steppe mediterraneo-montane a Stipa				incluso in 34.323
34,713	Steppa mediterraneo-montana a Festuca e Koeleria	E1.513	Steppa mediterraneo-montana a Festuca e Koeleria				incluso in 34.74
34,72	Praterie ad Aphyllantes e steppe supramediterranee	E1.52	Praterie ad Aphyllanthes sp. e steppe supra-mediterranee				incl. in 34.74 e 32.6
34,741	Praterie xeriche basso montane dell'Appennino centrale	E1.54	Praterie aride centro- e sud-appenniniche				incl. in 31.74
34,742	Praterie aride di bassa altitudine dell'Appennino centrale	E1.54	Praterie aride centro- e sud-appenniniche				incl. in 31.74
34,743	Praterie con arbusti degli Appennini	E1.54	Praterie aride centro- e sud-appenniniche				incl. in 31.74
34,744	Praterie aride altomontane degli Appennini	E1.54	Praterie aride centro- e sud-appenniniche				incl. in 31.74
34,75	Prati aridi sub-mediterranei orientali	E1.55	Praterie aride sub-mediterranee orientali	62A0	Praterie aride submediterranee orientali (Scorzoneratalia villosae)		1
34,81	Prati mediterranei nitrofilo e subnitrofilo	E1.61	Comunità prative sub-nitrofile mediterranee				1
35	Pascoli silicei secchi	E1	Prati aridi				
35,11	Nardeti	E1.71	Pascoli magri di Nardus stricta	6230	Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	Prioritario	1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
35,21	Praterie silicicole ad annuali nane	E1.93	Praterie a Corynephorus sp.				NC
35,3	Pratelli silicicoli mediterranei	E1.8	Praterie aride mediterranee, da acidofile a neutrofile, fitte				1
35,4	Comunità annuali mediterranee delle sabbie	E1.A	Praterie aperte mediterranee su suoli acidi e neutri				Incl. In 35.3
35,72	Nardeti delle montagne mediterranee	E1.83	Comunità montane supra-mediterranee di Nardus stricta				1
36	Praterie alpine e subalpine	E4	Praterie alpine e sub-alpine				
36,1111	Aggruppamenti acidofili a muschi delle vallette alpine	E4.111-E4.25	Comunità alpine acidofile a muschi delle vallette nivali-Comunità rade di erbe nane, muschi e licheni, in zone boreali periodicamente gelate	6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole		incl. in 36.1
36,1112	Aggruppamenti acidofili a salici nani delle vallette alpine	F2.111	Comunità nivali boreo-alpine acidofile di Salix herbacea delle vallette nivali	6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole		incl. in 36.1
36,1114	Comunità a Luzula spadicea delle vallette nivali	E4.113	Comunità a Luzula spadicea delle vallette nivali	6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole		incl. in 36.1
36,1113	Comunità acidofile delle vallette nivali a Carex e Gnaphalium	E4.112-E4.25	Comunità acidofile delle vallette nivali a Carex e Gnaphalium-Comunità rade di erbe nane, muschi e licheni, in zone boreali periodicamente gelate	6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole		incl. in 36.1
36,121	Popolamenti delle vallette nivali ad Arabis	E4.12	Comunità erbacee e prative nivali boreo-alpine, di suoli moderatamente calcarei	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		incl. in 36.1
36,122	Aggruppamenti delle vallette nivali su calcare a Salix retusa e Salix reticulata	F2.12	Comunità nivali boreo-alpine di Salix polaris su suolo moderatamente calcareo	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		incl. in 36.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
36,311	Nardeti mesofili Pirenaico-Alpini	E4.311	Nardeti mesofili Pirenaico-Alpini	6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	Prioritario	incl. in 36.31
36,312	Nardeti igrofili delle Alpi	E4.312	Nardeti igrofili delle Alpi	6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	Prioritario	incl. in 36.31
36,3311	Praterie a <i>Festuca paniculata</i> dei versanti secchi	E4.331	Praterie termo-alpine a <i>Festuca paniculata</i>				incl. in 36.331
36,3312	Praterie a <i>Festuca paniculata</i> dei suoli profondi	E4.331	Praterie termo-alpine a <i>Festuca paniculata</i>				incl. in 35.72
36,333	Pendii a <i>Festuca varia</i>	E4.333	Pendii a <i>Festuca varia</i>				1
36,334	Praterie a <i>Brachypodium genuense</i>	E4.38	Folte comunità erbacee delle praterie montane appenniniche				incl. in 34.74 e 35.72
36,341	Curvuleti	E4.341	Praterie alpine a <i>Carex curvula</i>	6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole		incl. in 36.4
36,342	Festuceti a <i>Festuca halleri</i> di altitudine su silice	E4.342	Praterie alpine a <i>Festuca halleri</i>	6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole		incl. in 36.4

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
36,3451	Zolle ad <i>Oreochloa disticha</i> delle Alpi	E4.3451	Zolle ad <i>Oreochloa disticha</i> delle Alpi	6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole		
36,381	Nardeti subalpini dell'Italia Meridionale	E4.38	Folte comunità erbacee delle praterie montane subalpine meridionali	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		NC
36,382	Praterie compatte dell'Appennino centrale	E4.38	Folte comunità erbacee delle praterie montane appenniniche	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		NC
36,4111	Praterie mesofile a <i>Carex sempervirens</i> delle Alpi	E4.4111	Praterie mesofile a <i>Carex sempervirens</i> delle Alpi	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		NC
36,412	Pascoli a <i>Carex ferruginea</i>	E4.412	Pascoli a <i>Carex ferruginea</i>	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		NC
36,413	Pascoli a <i>Carex austroalpina</i>	E4.413	Pascoli a <i>Carex austroalpina</i>	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		1
36,414	Praterie a <i>Festuca violacea</i> e comunità correlate	E4.414	Praterie a <i>Festuca violacea</i>	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		NC
36,421	Elineti delle Alpi	E4.421	Comunità alpine di <i>Kobresia myosuroides</i>	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
36,424	Elineti dell'Appennino	E4.424	Comunità di Kobresia myosuroides dell'Appennino	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		incl. in 36.421
36,4311	Seslerio-Cariceti delle Alpi	E4.4311	Zolle Alpine a Sesleria albicans e Carex sempervirens	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		incl. in 36.431
36,432	Praterie sudovest alpine	E4.432- E4.41	Prati a Sesleria ed Helictotrichon-Folte comunità erbacee delle praterie calcicole alpine	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		1
36,433	Tappeti a Carex firma	E4.433	Tappeti a Carex firma	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		1
36,436	Praterie discontinue e scorticate dell'Appennino	E4.43	Steppe calcicole e praterie xerofile su suolo detritico	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine		1
36,44	Accumuli di terreno con metalli pesanti	E1.B5	Praterie alpine su suoli con alte concentrazioni di metalli pesanti	6130	Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae		NC
36,51	Tristeteti del piano subalpino	E4.51	Prati da sfalcio sub-alpini a Trisetum flavescens				incl. in 36.5
36,52	Formazioni delle Alpi delle alte quote arricchite	E2.31	Prati da sfalcio alpini				incl. in 36.5

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
37	Praterie umide e formazioni ad alte erbe	C3-E3-E5	Sponde periodicamente inondate dei corpi idrici e vegetazione di contorno-Praterie perennemente o stagionalmente umide- Consorzi di alte erbe e comunità prative delle radure boschive				
37,1	Formazioni a Filipendula ulmaria	E5.4-E5.41-E5.412	Megaforbieti mesofili e bordure di felci, su suolo umido-Sponde e barriere fluviali di alte erbe perenni- Comunità perifluviali boschive con Filipendula sp. dominante, dell'Europa occidentale				NC
37,211	Praterie a Cirsium oleraceum	E3.411	Praterie a Cirsium oleraceum				NC
37,212	Praterie a Cirsium e Trollius	E3.412	Praterie a Trollius europaeus e Cirsium rivulare				NC
37,219	Praterie a Scirpus sylvaticus	E3.411	Praterie a Scirpus sylvaticus				NC
37,22	Praterie a Juncus acutiflorus	E3.42	Prati a Juncus acutiflorus				NC
37,241	Pascoli a grandi giunchi	E3.441	Pascoli ad alti giunchi				NC
37,2421	Prati inondate ad Alopecurus geniculatus	E3.4421	Prati inondate ad Alopecurus geniculatus				NC
37,2422	Prati inondate ad Agrostis stolonifera	E3.4422	Prati inondate ad Agrostis stolonifera				NC
37,2423	Prati inondate a Festuca arundinacea	E3.4423	Prati inondate a Festuca arundinacea				NC
37,2424	Prati inondate a Elymus repens	E3.4424	Prati inondate a Elymus repens				NC
37,311	Molinieti calcifili	E3.511	Praterie calcicole a Molinia coerulea	6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion coeruleae)		incl in 37.31

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
37,312	Molinieti acidofili	E3.512	Praterie acidofile a Molinia coerulea	6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion coeruleae)		incl in 37.31
37,4	Prati umidi di erbe alte mediterranee	E3.1	Prati igrofili mediterranei	6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion		1
37,5	Praterie umide mediterranee con piccole specie erbacee	E3.2	Praterie umide mediterranee con erbe di modeste dimensioni				incl. in 37.4
37,62	Prati umidi delle valli carsiche appenniniche	E3.32	Prati umidi apenninici				1
37,711	Comunità riparie ad Angelica archangelica	E5.4111	Comunità fluviali ad Angelica archangelica	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile		NC
37,713	Bordure ad Althaea officinalis	E5.4113	Sponde e barriere fluviali di Althaea officinalis	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile		NC
37,714	Comunità riparie a Petasites	E5.411	Sponde e barriere fluviali di alte erbe perenni (esclusa Filipendula sp.)	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile		NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
37,715	Orli ripari misti	E5.411	Sponde e barriere fluviali di alte erbe perenni (esclusa Filipendula sp.)	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile		NC
37,72	Frangie ombrose dei bordi forestali	E5.42-E5.421	Comunità di alte erbe dei prati umidi-Comunità boschive di alte erbe in prati umidi dell'Europa occidentale	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile		NC
37,81	Comunità ercinico-alpine ad alte erbe	E5.52	Comunità mesofile di alte erbe alpine e sub-alpine	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile		NC
37,82	Praterie subalpine a Calamagrostis arundinacea	E5.52	Comunità mesofile di alte erbe alpine e sub-alpine	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile		NC
37,88	Megaforbieti a Rumex alpinus	E5.58	Comunità alpine di Rumex sp.	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile		NC
38	Praterie mesofile	E2	Praterie mesofile				
38,111	Pascoli a Cynosurus	E2.11-E2.12	Pascoli non interrotti da ruscelli o altri corsi d'acqua-Pascoli interrotti da ruscelli o altri corsi d'acqua				incl. in 38.1
38,13	Pascoli abbandonati con numerose specie ruderali	E2.13	Pascoli abbandonati				incl. in 38.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
38,22	Arrenatereti medioeuropei planiziali	E2.22	Prati da sfalcio sub-atlantici di bassa altitudine	6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>		incl. in 38.2
38,23	Arrenatereti medioeuropei collinari	E2.23	Prati da sfalcio centro-europei submontani	6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>		incl. in 38.2
38,31	Prati falciati montani e subalpini	E2.31	Prati falciati montani delle Alpi	6520	Praterie montane da fieno		incl. In 38.3
41	Boschi decidui di latifoglie	G1	Boschi e foreste di latifoglie decidue				
41,111	Faggete acidofile collinari	G1.611	Boschi e foreste collinari acidofile centro-europee di <i>Fagus sylvatica</i> dominante con <i>Luzula luzuloides</i> o altre specie affini	9110	Faggeti del Luzulo-Fagetum		incl. in 41.11
41,112	Faggete acidofile montane	G1.612	Boschi e foreste montane acidofile centro-europee di <i>Fagus sylvatica</i> dominante con <i>Luzula luzuloides</i> o altre specie affini	9110	Faggeti del Luzulo-Fagetum		incl. in 41.11
41,1311	Faggete centro-europee a <i>Hordelymus europaeus</i>	G1.6311	Boschi di <i>Fagus sylvatica</i> a <i>Hordelymus europaeus</i>	9130	Faggete di Asperulo-Fagetum		incl. in 41.13
41,1312	Faggete a <i>Melica uniflora</i> e <i>Galium odoratum</i> delle alpi occidentali	G1.6312	Faggete a <i>Melica uniflora</i> e <i>Galium odoratum</i> delle alpi occidentali	9130	Faggete di Asperulo-Fagetum		incl. in 41.13

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
41,1332	Faggete a Dentaria delle Alpi occidentali	G1.6332	Faggete a Dentaria delle Alpi occidentali	9130	Faggete di Asperulo-Fagetum		incl. in 41.13
41,15	Faggete subalpine delle Alpi	G1.65	Boschi e foreste subalpine centro-europee di Fagus sylvatica con Acer pseudoplatanus, presso il limite della vegetazione arborea	9140	Faggete subalpine medio-europee con Acer e Rumex arifolius		1
41,16	Faggete calcifile termofile delle Alpi	G1.66	Boschi e foreste calcicole xerotermiche di Fagus sylvatica dell'Europa centro-occidentale, con folto sottobosco a Carex sp., graminacee ed orchidee selvatiche	9150	Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion		1
41,171	Faggete acidofile e neutrofile dell'Appennino centro-settentrionale	G1.671	Foreste di Fagus sylvatica acidofile Alpino-Appenniniche				1
41,174	Faggete neutrofile delle Alpi meridionali e dell'Appennino	G1.674	Foreste di Fagus sylvatica neutrofile Alpino-Appenniniche				incl. in 41.171
41,175	Faggete calcifile dell'Appennino centro-settentrionale	G1.675	Foreste calcicole di Fagus sylvatica submediterranee				1
41,176	Foreste di Faggio e Carpino nero	G1.676 - G1.6C	Boschi prealpini a Fagus sylvatica e Ostrya carpinifolia -Boschi e foreste illiriche di Fagus sylvatica				incl. in 41.175
41,181	Faggete del Gargano	G1.681	Boschi e foreste di Fagus sylvatica del Gargano	9210	Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex	Prioritario	incl. in 41.18
41,182	Faggete campano-lucane	G1.682	Boschi e foreste di Fagus sylvatica Campano-Lucane				incl. in 41.18
41,183	Faggete del Pollino	G1.683	Boschi e foreste di Fagus sylvatica del Pollino				incl. in 41.18
41,184	Faggete della Sila	G1.684	Boschi e foreste di Fagus sylvatica della Sila				incl. in 41.18

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
41,185	Faggete dell'Aspromonte	G1.685	Boschi e foreste di <i>Fagus sylvatica</i> dell'Aspromonte	9210	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	Prioritario	incl. in 41.18
41,186	Faggete della Sicilia settentrionale	G1.686	Boschi e foreste di <i>Fagus sylvatica</i> della Sicilia settentrionale	9210-9220	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i> -Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggeti con <i>Abies nebrodensis</i>	Prioritari	incl. in 41.18
41,187	Faggete dell'Etna	G1.687	Boschi e foreste di <i>Fagus sylvatica</i> dell' Etna	9220	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggeti con <i>Abies nebrodensis</i>	Prioritario	incl. in 41.18
41.1C	Faggete Illiriche	G1.6C	Boschi e foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i>	91K0	Foreste illiriche a <i>Fagus sylvatica</i>	Solo Italia orientale	incl. in 41.15 e 41.16
41.2A	Quercio-Carpineti illirici	G1.A1A	Foreste illiriche a <i>Quercus</i> e <i>Carpinus</i>	91L0	Quercio-Carpineti illirici(Erythronio-Carpinion)		incl. in 41.281 e 41.282
41,24	Querceti di Stellario-Carpinetum	G1.A14	Foreste sub-atlantiche di <i>Quercus</i> sp. e <i>Carpinus betulus</i> , con <i>Stellaria</i> sp.	9160	Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli		incl. in 41,281
41,261	Quercio-Carpineti a Galium	G1.A16	Foreste sub-continentali di <i>Quercus</i> sp. e <i>Carpinus betulus</i>	9170	Querceti di rovere del Galio-Carpinetum		incl. in 41,281
41,281	Quercio-carpineti dei suoli idromorfi con <i>Q. robur</i>	G1.A18	Foreste subalpine a <i>Quercus</i> e <i>Carpinus betulus</i>				1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
41,282	Carpineti e quercu-carpineti con Q. petraea dei suoli mesici	G1.A18	Foreste subalpine a Quercus e Carpinus betulus				1
41,39	Formazioni postcolturali a frassino maggiore e nocciolo	G1.A29	Boschi di Fraxinus postcolturali				1
41,41	Boschi misti di forre e scarpate	G1.A41	Foreste medio-europee di forra e scarpata	9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion	Prioritario	1
41,43	Boschi di pendio alpini e perialpini	G1.A43	Foreste di versante peri-alpine di Fraxinus sp. e Acer pseudoplatanus	9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion	Prioritario	incl. in 41.41
41,51	Vecchi querceti acidofili con Quercus robur delle pianure sabbiose	G1.81	Boschi atlantici a Quercus robur e Betula	9190	Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur		NC
41,59	Foreste acidofile di querce dell'Insubria	G1.88	Foreste acidofile di Quercus sp. delle aree pedemontane in Liguria, Piemonte e Lombardia				1
41,72	Querceti a roverella con Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. virgiliana), Q. congesta della Sardegna e Corsica	G1.72	Boschi sardo-corsi di Quercus pubescens				1
41,731	Querceto a roverella dell'Italia settentrionale e dell'Appennino centro-settentrionale	G1.731	Boschi di Quercus pubescens del nord Italia				1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
41,732	Querceti a querce caducifolie con <i>Q. pubescens</i> , <i>Q. pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (= <i>Q. virgiliana</i>) e <i>Q. daleschampii</i> dell'Italia peninsulare ed insulare	G1.732	Boschi di <i>Quercus pubescens</i> Italo-Siciliani	91AA0 (solo boschi a <i>Quercus virgiliana</i> dell'Italia meridionale)	Boschi orientali a roverelle		1
41,74	Boschi subtermofili Italo-Ilirici a <i>Quercus</i> e <i>Ostrya carpinifolia</i>	G1.74	Boschi supramediterranei italo-illirici di <i>Quercus</i> sp. ed <i>Ostrya carpinifolia</i>				1
41,7511	Cerrete sud-italiane	G1.7511	Boschi di <i>Quercus cerris</i> dell'Italia meridionale	91M0 (solo Molise, Puglia e Basilicata)			1
41,7512	Boschi sud-italiani a cerro e farnetto	G1.7512	Boschi di <i>Quercus frainetto</i> dell'Italia meridionale	9280-91M0 (solo Molise, Puglia e Basilicata)	Boschi di <i>Quercus frainetto</i> -Boschi pannonico-balcanici a Cerro e Rovere		1
41,7513	Boschi di rovere sud-italiani	G1.7513	Boschi di <i>Quercus petraea</i> dell'Italia meridionale	91M0 (solo Molise, Puglia e Basilicata)	Boschi pannonico-balcanici a Cerro e Rovere		1
41,782	Boscaglie di <i>Quercus trojana</i> della Puglia	G1.782	Boschi di <i>Quercus trojana</i> della Puglia	9250	Querceti a <i>Quercus trojana</i>		1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
41,792	Boscaglie di <i>Q. ithaburensis</i> subsp. <i>macrolepis</i> (= <i>Q. macrolepis</i>) della Puglia	G1.792	Boschi di <i>Quercus macrolepis</i> dell Puglia	9350	Foreste di <i>Quercus macrolepis</i>		1
41,811	Ostreti mesomediterranei Gallo-Italici	G1.7C11	Boschi di <i>Ostrya carpinifolia</i> Gallo-Italici				incl. in 41.81
41,8121	Ostryeti supramediterranei delle Alpi sud-occidentali	G1.7C121	Boschi di <i>Ostrya carpinifolia</i> supramediterranei delle Alpi sud-occidentali				incl. in 41.81
41,8122	Ostryeti supramediterranei delle Alpi sud-orientali	G1.7C122	Boschi di <i>Ostrya carpinifolia</i> supramediterranei delle Alpi orientali				incl. in 41.81
41,8123	Ostryeti supramediterranei dell'Adriatico orientale	G1.7C123	Boschi di <i>Ostrya carpinifolia</i> supramediterranei dell'Adriatico orientale				incl. in 41.81
41,8124	Ostryeti supramediterranei dell'Appennino	G1.7C124	Boschi di <i>Ostrya carpinifolia</i> supramediterranei dell'Appennino				incl. in 41.81
41,8126	Ostryeti supramediterranei del Tirreno meridionale	G1.7C126	Boschi di <i>Ostrya carpinifolia</i> supramediterranei del Tirreno meridionale				incl. in 41.81
41,813	Ostreti montani	G1.7C1	Boschi di <i>Ostrya carpinifolia</i> dominante				incl. in 41.81
41,82	Carpineti di <i>Carpinus orientalis</i>	G1.7C2	Boschi di <i>Carpinus orientalis</i> dominante				incl. in 41.81
41,83	Boschi termofili di <i>Acer</i>	G1.7C3	Boschi termofili supramediterranei di <i>Acer</i> sp.				incl. in 41.81
41,84	Boschi mediterranei di <i>Tilia</i> ssp.	G1.7C4	Boschi termofili di <i>Tilia</i> sp. dominante dell'area mediterranea				incl. in 41.41
41,85	Formazioni a <i>Celtis</i>	G1.7C5	Boschi di <i>Celtis australis</i>				incl. in 41.81
41,861	Boschi a <i>Fraxinus angustifolia</i> della Sicilia	G1.7C61	Boschi termofili di <i>Fraxinus angustifolia</i> della Sicilia	91B0	Frassinetti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>		incl. in 41.81
41,95	Castagneti Liguro-Insubrici	G1.7D5	Boschi di <i>Castanea sativa</i> di Alpi meridionali insubriche ed Alpi Liguri	9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>		incl. in 41.9

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
41.96	Castagneti Italo-Siciliani	G1.7D6	Boschi collinari italo-siculi di Castanea sativa	9260	Foreste di Castanea sativa		incl. in 41.9
41.97	Castagneti Cyrno-Sardi	G1.7D7	Boschi sardo-corsi di Castanea sativa	9260	Foreste di Castanea sativa		incl. in 41.9
41.A1	Formazioni occidentali di Carpinus betulus	G1.A31	Boschi di Carpinus betulus dell'Europa occidentale, centro-settentrionale e settentrionale				incl. in 41.281 e 41.282
41.2A1	Foreste Illiriche di Carpinus betulus	G1.A321	Boschi Illirici di Carpinus betulus				incl. in 41.281 e 41.282
41.B14	Boschi acidofili a Betula dell'Insubria	G1.911	Boschi atlantici di Betula sp., in aree planiziali e collinari (anche in Insubria ed Illiria)				incl. in 41.B
41.B31	Boschi di Betula alpini al limite degli alberi	G1.913	Boschi montani e subalpini di Betula sp. dell'Europa centro-meridionale				incl. in 41.B
41.B34	Boschi di Betula dell'Appennino	G1.913	Boschi montani e subalpini di Betula sp. dell'Europa centro-meridionale				incl. in 41.B
41.B6	Betuleti dell'Etna	G1.916	Boschi di Betula sp. del Mt. Etna				incl. in 41.B
41.C1	Boscaglie di Alnus cordata	G1.B1	Boschi di Alnus cordata				1
41.D1	Formazioni a Pioppo tremulo delle Alpi interne	G1.921	Boschi di Populus tremula e Corylus avellana delle valli alpine interne				1
41.D2	Formazioni a Pioppo tremulo nemorali delle quote basse	G1.922	Boschi planiziali medio-europei di Populus tremula				NC
41.D3	Formazioni a Pioppo tremulo montane	G1.923	Boschi montani di Populus tremula entro la fascia di sviluppo del Faggio				NC
41.D4	Formazioni a Pioppo tremulo montane submediterranee	G1.924	Boschi supra- e sub-mediterranei di Populus tremula				NC
41.G	Formazioni dominate da tigli	G1.A5-G1.A51	Boschi con Tilia sp. Dominante-Boschi di Tilia sp. dell'Europa centro-occidentale				incl. in 41.41
42	Boschi di conifere	G3	Boschi e foreste di conifere				

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
42,11	Abetine neutrofile	G3.13	Foreste acidofile medio-europee di <i>Abies alba</i> , spesso in associazione ai boschi di Faggio				incl. in 42.12 e 42.13
42,121	Abetine calcicole endalpine	G3.121	Foreste calcicole di <i>Abies alba</i> delle Alpi interne				incl. in 42.12
42,122	Abetine calcicole esalpine (della zona del faggio)	G3.122	Foreste calcicole medio-europee di <i>Abies alba</i> delle Alpi esterne				incl. in 42.12
42,131	Abetine acidofile delle Alpi interne	G3.131	Foreste acidofile di <i>Abies alba</i> delle Alpi interne				incl. in 42.13
42,132	Abetine acidofile della fascia del faggio (ex abetine dell'Appennino settentrionale)	G3.132	Foreste acidofile Ercinico-Alpine di <i>Abies alba</i>				incl. in 42.13
42,133	Abetine alpine a <i>Rhododendron ferrugineum</i>	G3.133	Foreste acidofile di <i>Abies alba</i> con <i>Rhododendron ferrugineum</i>				incl. in 42.13
42,15	Abetine del Centro-Sud Italia e Sicilia	G3.15	Foreste di <i>Abies alba</i> degli Appennini meridionali	9510	Foreste sud-appenniniche di <i>Abies alba</i>	Prioritario	1
42.1A	Abieteti a <i>Abies nebrodensis</i> relittiche	G3.1A	Boschi relitti di <i>Abies nebrodensis</i>	9220	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggeti con <i>Abies nebrodensis</i>	Prioritario	1
42.1B	Rimboschimenti a conifere indigene	G3.1I	Rimboschimenti di <i>Abies</i> sp.				1
42.1B1	Rimboschimenti a conifere indigene	G3.1I1	Rimboschimenti di <i>Abies alba</i>				
42,211	Pecceta subalpina (Homogyno-Piceetum)	G3.1B	Foreste sub-alpine di <i>Picea abies</i> della regione sub-alpine e dei Carpazi	9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (Vaccinio-Piceetea)		incl. in 42.21

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
42,212	Peccete a megaforie	G3.1C	Foreste di Picea abies delle valli montane interne	9410	Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)		incl. in 42.21
42,213	Peccete su torba	G3.1F	Foreste medio-europee relitte di Picea abies in contesti ecologici o altitudinali atipici	9410	Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)		incl. in 42.21
42,214	Peccete di inversione termica	G3.1F	Foreste medio-europee relitte di Picea abies in contesti ecologici o altitudinali atipici	9410	Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)		incl. in 42.21
42,221	Peccete montane acidofile	G3.1C	Foreste di Picea abies delle valli montane interne	9410	Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)		1
42,222	Peccete montane calcifile	G3.1C	Foreste di Picea abies delle valli montane interne	9410	Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)		1
42,242	Peccete appenniniche	G3.1F	Foreste medio-europee relitte di Picea abies in contesti ecologici o altitudinali atipici	9410	Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)		1
42,26	Riforestazioni di peccio (si veda il 42.1B)	G3.1J	Rimboschimenti di Picea abies				incl. in 42.1B

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
42,312	Cembrete dense di pendio	G3.21	Foreste silicicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.31
42,313	Larici-cembrete aperti con numerose specie di brughiera	G3.21	Foreste silicicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.31
42,314	Lariceti con nuclei di cembro	G3.21	Foreste silicicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.31
42,315	Larici-cembrete xerofili con Pinus mugo	G3.21	Foreste silicicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.31
42,316	Larici-cembrete xerofili con Arctostaphylos uva-ursi	G3.21	Foreste silicicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.31
42,317	Larici-cembrete mesici con Alnus viridis	G3.21	Foreste silicicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.31
42,318	Larici-cembrete dei grandi massi stabilizzati	G3.21	Foreste silicicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.31
42,319	Larici-cembrete dei suoli torbosi	G3.21	Foreste silicicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.31
42,3211	Larici-cembrete a Rhododendron hirsutum	G3.22	Foreste calcicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.321
42,3212	Cembrete a Rhododendron hirsutum	G3.22	Foreste calcicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.321
42,3221	Lariceti dei plateaux carsici	G3.22	Foreste calcicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 42.321

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
42,3222	Pascoli arborati	G3.22	Foreste calcicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 43.322
42,3223	Lariceti rupestri sciafili	G3.22	Foreste calcicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 43.322
42,3224	Lariceti rupestri eliofili	G3.22	Foreste calcicole di Larix decidua e Pinus cembra delle Alpi orientali	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra		incl. in 43.322
42,3311	Boschi con sottobosco a brughiera	G3.23	Foreste ovest-alpine di Larix decidua, Pinus cembra ed altri pini montani				incl. in 42.331
42,3312	Pascoli arborati	G3.23	Foreste ovest-alpine di Larix decidua, Pinus cembra ed altri pini montani				incl. in 42.331
42,3313	Boschi con sottobosco a megafornie e alte erbe	G3.23	Foreste ovest-alpine di Larix decidua, Pinus cembra ed altri pini montani				incl. in 42.331
42,3321	Boschi con cembro mesofili	G3.23	Foreste ovest-alpine di Larix decidua, Pinus cembra ed altri pini montani				incl. in 42.332
42,3322	Boschi con cembro xerofili a Juniperus alpina	G3.23	Foreste ovest-alpine di Larix decidua, Pinus cembra ed altri pini montani				incl. in 42.332
42,34	Formazioni secondarie di larice	G3.24	Formazioni secondarie, degradate o pioniere di Larix decidua della regione alpina				1
42,411	Pineta delle catene marginali a pino uncinato e rododendro	G3.31	Foreste di Pinus uncinata con Rhododendron ferrugineum	9430	Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata	Prioritario su substrato gessoso o calcareo	incl. in 42.41
42,421	Foreste di pino uncinato delle Alpi interne	G3.32	Foreste di Pinus uncinata di aree tendenzialmente xerotermitiche	9430	Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata	Prioritario su substrato gessoso o calcareo	incl. in 42.42

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
42,422	Foreste di pino uncinato delle Alpi esterne	G3.32	Foreste di Pinus uncinata di aree tendenzialmente xerotermiche	9430	Foreste montane e subalpine di <i>Pinus uncinata</i>	Prioritario su substrato gessoso o calcareo	incl. in 42.42
42,43	Riforestazioni di pino uncinato	G3.33	Rimboschimenti di Pinus uncinata				incl. in 42.1B
42,52	Pinete acidofile di pino silvestre	G3.42	Foreste medio-europee di Pinus sylvestris				1
42,53	Pinete centro-alpine substeppiche a pino silvestre	G3.43	Foreste di Pinus sylvestris delle Alpi interne, in aree sub-steppiche a Ononis sp.				1
42,54	Pineta orientale di pino silvestre	G3.44	Foreste mesofile di Pinus sylvestris con Erica carnea (= E. herbacea)				1
42,55	Pinete endalpine delle Alpi sud-occidentali a pino silvestre	G3.48	Foreste mesofile di Pinus sylvestris delle Alpi sud-occidentali				1
42,58	Pinete mesofile della Alpi sud-occidentali a pino silvestre	G3.48	Foreste mesofile di Pinus sylvestris delle Alpi sud-occidentali				1
42,591	Pinete perialpine	G3.49	Foreste supra-mediterranee a Pinus sylvestris				incl. in 42.59
42,593	Boscaglie di pino silvestre dell'Emilia	G3.49	Foreste supra-mediterranee a Pinus sylvestris				incl. in 42.59
42,5D	Pinete dei terrazzi dell'alta pianura padana a pino silvestre	G3.4D	Foreste di Pinus sylvestris su terrazze fluviali della pianura padana superiore				1
42,5E	Riforestazioni di pino silvestre	G3.4F	Rimboschimenti europei di Pinus sylvestris				incl. in 42.1B
42,611	Pinete alpine di pino nero	G3.511	Foreste di Pinus nigra delle Alpi meridionali	9530	Pinete (sub-mediterranee di pini neri endemici)	Prioritario	1
42,612	Pinete appenniniche di pino nero	G3.512	Foreste di Pinus nigra dell'Appennino	9530	Pinete (sub-mediterranee di pini neri endemici)	Prioritario	1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
42,614	Pinete di pino nero dell'Adriatico nord-occidentale	G3.514	Foreste di Pinus nigra dell'Adriatico nord-occidentale	9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici	Prioritario	incl. in 42.612
42,651	Foreste a pino di Calabria della Sila e dell'Aspromonte	G3.55	Foreste calabresi di Pinus laricio	9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici	Prioritario	incl. in 42.65
42,652	Foreste a pino di Calabria dell'Etna	Manca		9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici	Prioritario	incl. in 42.65
42,67	Rimboschimenti a Pinus nigra	G3.57	Rimboschimenti di Pinus nigra				incl. in 42.1B
42,711	Pineta italiana di pino loricato (Pinus leucodermis)	G3.61	Foreste di Pinus leucodermis	95A0	Foreste di Pino promediterranee		1
42,823	Pinete a pino marittimo franco-italiche	G3.723	Foreste franco-italiche di Pinus pinaster subsp. atlantica (o P. mesogeensis)	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.82
42,825	Pinete a pino marittimo della Sardegna	G3.725	Foreste di Pinus pinaster subsp. atlantica (o P. mesogeensis) della Sardegna	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.82
42,826	Pinete a pino marittimo di Pantelleria	G3.726	Foreste di Pinus pinaster subsp. atlantica (o P. mesogeensis) di Pantelleria	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.82
42,835	Pinete a pino domestico della Sardegna	G3.735	Foreste di Pinus pinea della Sardegna	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.83

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
42,836	Pinete a pino domestico della Sicilia	G3.736	Foreste di Pinus pinea della Sicilia	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.83
42,837	Pinete a pino domestico dell'Italia peninsulare	G3.737	Foreste di Pinus pinea dell'Italia peninsulare	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.83
42,843	Pinete a pino d'Aleppo della Provenza e della Liguria	G3.743	Foreste liguri-provenzali di Pinus halepensis	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.84
42,845	Pinete a pino d'Aleppo della Sardegna	G3.745	Boschi sardi di Pinus halepensis	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.84
42,846	Pinete a pino d'Aleppo della Sicilia	G3.746	Boschi siciliani di Pinus halepensis	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.84
42,8471	Pinete a pino d'Aleppo del Gargano	G3.7471	Boschi di Pinus halepensis del Gargano (Italia)	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.84
42,8472	Pinete a pino d'Aleppo del Metaponto	G3.7472	Boschi di Pinus halepensis del Metaponto	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.84
42,8473	Pinete a pino d'Aleppo dell'Umbria	G3.7473	Boschi di Pinus halepensis dell'Umbria (Italia)	9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici		incl. in 42.84

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
42.A73	Boschi di tasso della Sardegna	G3.973	Foreste di <i>Taxus baccata</i> della Sardegna	9580	Boschi mediterranei di <i>Taxus baccata</i>	Prioritario	incl. in 42.A7
42.A74	Boschi di tasso dell'Italia peninsulare	G3.974	Foreste di <i>Taxus baccata</i> dell'Italia peninsulare	9580	Boschi mediterranei di <i>Taxus baccata</i>	Prioritario	incl. in 42.A7
42.A9	Formazioni a <i>Juniperus oxycedrus</i>	G3.99-F5.131	Boschi di <i>Juniperus oxycedrus</i> -Boscaglie di <i>Juniperus oxycedrus</i>				incl. in 32.13
42.AA	Boscaglia a Ginepro fenicio (<i>Oleo-Juniperetum phoeniceae</i>)	G3.9A-F5.132	Boschi di <i>Juniperus oxycedrus</i> -Boscaglie di <i>Juniperus phoenicea</i>				incl. in 32.13
44	Boschi e cespuglieti alluviali e umidi	F9-G1	Comunità arbustive fluviali e di terreni acquitrinosi-Boschi e foreste di latifoglie decidue				
44,111	Cespuglieti con salici e <i>Myricaria germanica</i>	F9.111	Cespuglieti prealpini di <i>Salix</i> sp. i e <i>Myricaria germanica</i>	3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>		incl. in 44.11
44,112	Cespuglieti con salici e <i>Hippophaë fluvialis</i>	F9.112	Cespuglieti prealpini di <i>Salix</i> sp. e <i>Hippophaë fluvialis</i>	3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>		incl. in 44.11
44,121	Saliceti planiziali con <i>Salix triandra</i>	F9.121	Cespuglieti di <i>Salix</i> sp. fluviali collinari o planiziali				incl. in 44.12

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
44,122	Cespuglieti mediterranei a salice purpureo (Saponario-Salicetum purpureae)	F9.122-G1.112	Cespuglieti a Salix purpurea-Boscaglie ripariali mediterranee di Salix sp. ad alto fusto	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba		incl. in 44.12
44,1272	Cespuglieti a Salix pedicellata della Sardegna	F9.1272	Cespuglieti di Salix pedicellata della Sardegna	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba		incl. in 44.12
44,1273	Cespuglieti a Salix pedicellata della Sicilia	F9.1273	Cespuglieti di Salix pedicellatadella Sicilia	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba		incl. in 44.12

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
44,1274	Cespuglieti a <i>Salix pedicellata</i> della Calabria	F9.1274	Cespuglieti di <i>Salix pedicellata</i> della Calabria	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>		incl. in 44.12
44,13	Gallerie di <i>Salix alba</i>	G1.111	Foreste centro-europee di <i>Salix alba</i> , <i>Salix fragilis</i> e/o <i>Salix x rubens</i>	91EO	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Prioritario	1
44,141	Gallerie mediterranee di <i>Salix alba</i>	G1.112	Boscaglie ripariali mediterranee di <i>Salix</i> sp. ad alto fusto				incl. in 44.13 e 44.61
44,21	Ontanete montane	G1.121	Boscaglie ripariali montane di <i>Alnus incana</i>	91EO	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Prioritario	1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
44,22	Ontanete sub-montane	G1.122	Boscaglie ripariali submontane di Alnus incana	91EO	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Prioritario	incl. in 44.21
44,311	Frassineti con Alnus glutinosa e carici	G1.2111	Boschi di Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa a Carici	91EO	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Prioritario	incl. in 44.31
44,312	Frassineti con Alnus glutinosa delle sorgenti	G1.2112-G1.213	Boschi di Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa presso sorgenti e ruscelli-Boschi fluviali di Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa a denso sottobosco, presso fiumi a lento scorrimento	91EO	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Prioritario	incl. in 44.31
44,313	Frassineti con Alnus glutinosa e megaforie	G1.2113-G1.41	Boschi fluviali di Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa a megaforie-Boschi igrofilii di Alnus sp. su terreno paludoso	91EO	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Prioritario	incl. in 44.31

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
44,315	Frassineti con <i>Alnus glutinosa</i> ed <i>Equisetum telmateia</i>	G1.2115	Boschi di <i>Fraxinus excelsior</i> ed <i>Alnus glutinosa</i> ad <i>Equisetum telmateia</i>	91EO	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Prioritario	incl. in 44.31
44,431	Foreste balcaniche di frassini querce e ontani	G1.2231	Foreste fluviali di <i>Quercus</i> sp., <i>Alnus</i> sp. e/o <i>Fraxinus angustifolia</i> illirici	91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)		1
44,44	Foreste padane a farnia, frassino ed ontano	G1.224	Foreste fluviali di <i>Quercus</i> sp., <i>Alnus</i> sp. e <i>Fraxinus excelsior</i> della Val Padana (nord-Italia)	91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)		1
44,51	Gallerie meridionali di ontano nero	G1.131	Boscaglie ripariali meso- e supra-mediterranee di <i>Alnus glutinosa</i>				incl. in 44.63

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
44,613	Populeti della Corsica e Sardegna	G1.313	Populeti della Corsica e Sardegna	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>		incl. in 44.61
44,614	Boscaglie a galleria di pioppo italico	G1.314	Boscaglie a galleria italiane a <i>Populus</i> sp.	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>		incl. in 44.61
44,62	Foreste ripariali mediterranee a olmo	G1.32	Boschi mediterranei di <i>Ulmus minor</i>	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>		1
44,634	Boscaglie tirreniche a galleria di frassino e ontano	G1.334	Boscaglie tirreniche a galleria di frassino e ontano	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>		incl. in 44.63
44,635	Gallerie italiane ad ontani	G1.335- G1.131	Gallerie italiane ad ontani-Boscaglie ripariali meso- e supra-mediterranee di <i>Alnus glutinosa</i>	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>		incl. in 44.63
44,64	Gallerie ripariali mediterranee ad <i>Ostrya carpinifolia</i>	G1.34	Boscaglie fluviali mediterranee di <i>Ostrya carpinifolia</i>	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>		incl. in 41.81
44,713	Cañyons a platani in Sicilia	G1.383	Cañyons a <i>Platanus orientalis</i> in Sicilia	92C0	Foreste di <i>Platanus orientalis</i> e <i>Liquidambar orientalis</i> (<i>Platanion orientalis</i>)		1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
44,811	Boscaglie a galleria di oleandri	F9.311	Bordure ripariali di <i>Nerium oleander</i>	92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)		incl. in 41.81
44,812	Boscaglie a <i>Vitex agnus-castus</i>	F9.312	Bordure ripariali di <i>Vitex agnus-castus</i>	92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)		incl. in 41.81
44,8131	Cespuglieti a Tamarice del Mediterraneo occidentale	F9.3131	Bordure ripariali di <i>Tamarix</i> del Mediterraneo occidentale	92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)		incl. in 41.81
44,911	Ontanete meso-eutrofici	G1.411	Boschi meso-eutrofici di <i>Alnus</i> sp. su terreno paludoso				incl. in 44.91
44,912	Ontanete oligotrofici	G1.412	Boschi ad <i>Alnus glutinosa</i> oligotrofici				incl. in 44.91
44,913	Ontanete dell'Italia meridionale	G1.413	Boschi igrofilii di <i>Alnus</i> sp. su terreno paludoso				incl. in 44.91
44,921	Saliceti torbosi a <i>Salix cinerea</i>	F9.21	Boschi occidentali a <i>Salix cinerea</i>				NC
44.A1	Boschi di <i>Betula</i> e <i>Sphagnum</i>	G1.51	Boschi di betulla e sfagni				NC
44.A2	Boschi di <i>Pinus sylvestris</i> di ambiente palustre	G3.D1-G3.E2	Boschi boreali di <i>Pinus sylvestris</i> , in aree paludose torbose-Boschi di <i>Pinus sylvestris</i> , in prati torbosi				NC
44.A3	Mughete di torbiera	G3.E1	Boschi di <i>Pinus mugo</i> , in prati torbosi				NC
44.A4	Boschi di <i>Picea abies</i> in ambiente palustre	G3.E5-G3.E6-G3.D5	Boschi di <i>Picea</i> sp., in torbiere con con tappeti di muschio-Boschi di <i>Picea</i> sp., in prati torbosi-Boschi boreali di <i>Picea</i> sp., in acquitrini torbosi				NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
45	Foreste di sclerofille	G2-G2.1	Boschi e foreste di latifoglie sempreverdi- Boschi e foreste mediterranee di Quercus sp. sempreverdi				
45,11	Boscaglie ad olivastro	G2.41-F5.12	Boschi di Olea europaea var. sylvestris-Boscaglie di Olea europaea e Pistacia lentiscus	9320	Foreste di Olea e Ceratonia		incl. in 45.1
45,12	Boscaglie a carrubo	G2.42	Boschi di Ceratonia siliqua	9320	Foreste di Olea e Ceratonia		incl. in 45.1
45,213	Sugherete della Sardegna	G2.1113	Boschi di Quercus suber della Sardegna	9330	Foreste di Quercus suber		incl. in 45.2
45,214	Sugherete dell'Italia centrale	G2.1114	Boschi di Quercus suber dell'Italia centrale	9330	Foreste di Quercus suber		incl. in 45.2
45,215	Sugherete dell'Italia meridionale	G2.1115	Boschi di Quercus suber dell'Italia meridionale	9330	Foreste di Quercus suber		incl. in 45.2
45,312	Lecceta catalano-provenzale	G2.1213	Foreste Catalano-Provenzali di Quercus ilex	9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia		incl. in 45.318
45,317	Leccete sarde	G2.1217	Leccete sarde	9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia		1
45,318	Leccete dell'Italia centrale e settentrionale	G2.1218	Leccete dell'Italia centrale e settentrionale	9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia		1
45,319	Leccete illiriche	G2.1219	Leccete illiriche	9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia		1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
45,31A	Leccete sud-italiane e siciliane	G2.121A	Leccete sud-italiane e siciliane	9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>		1
45,31B	Leccete di Pantelleria	G2.121B	Leccete di Pantelleria	9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>		1
45,323	Leccete supramediterranee della Sardegna	G2.122	Foreste supra-mediterranee di <i>Quercus ilex</i> del Mediterraneo nord-occidentale e del Mare Adriatico	9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>		1
45,324	Leccete supramediterranee dell'Italia	G2.122	Foreste supra-mediterranee di <i>Quercus ilex</i> del Mediterraneo nord-occidentale e del Mare Adriatico	9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>		1
45,42	Boscaglia a quercia spinosa	G2.132	Boschi italiani di <i>Quercus coccifera</i>	9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>		1
45,5	Boscaglie continentali ad alloro e querce	G2.21	Boschi di <i>Laurus</i> sp. e <i>Quercus</i> sp. mediterraneo-atlantici				NC
45,8	Boschi di agrifoglio	G2.6	Boschi di <i>Ilex aquifolium</i> arborescente del ponte sardo-corso e delle coste atlantiche	9380	Foreste di <i>Ilex aquifolium</i>		1
51	Torbiere alte	D1-D2	Torbiere alte ed a tappeto-Torbiere eutrofiche vallive, oligotrofiche e di transizione				
51,1111	Cumuli di <i>Sphagnum magellanicum</i>	D1.11111	Hummocks di <i>Sphagnum magellanicum</i>	7110	Torbiere alte attive	Prioritario	
51,1112	Cumuli di <i>Sphagnum fuscum</i>	D1.11112	Hummocks di <i>Sphagnum fuscum</i>	7110	Torbiere alte attive	Prioritario	
51,114	Comunità a <i>Trichophorum caespitosum</i>	D1.1114	Sommità e pendii erbosi delle torbiere alte a <i>Trichophorum caespitosum</i>	7110	Torbiere alte attive	Prioritario	incl. in 51.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
51,12	Depressioni saltuariamente riempite di acqua piovana	D1.112	Specchi d'acqua sommitali delle torbiere alte (Schlenken+)	7110	Torbiere alte attive	Prioritario	incl. in 51.1
51,13	Pozze d'acqua	C1.46	Depressioni acquitrinose sommitali delle torbiere alte	7110	Torbiere alte attive	Prioritario	incl. in 51.1
51,14	Aree di sgrondo	D1.113	Pozze poco profonde ed aree saturate d'acqua alla sommità di torbiere alte	7110	Torbiere alte attive	Prioritario	incl. in 51.1
53	Vegetazione delle sponde delle paludi	C3-D5	Sponde periodicamente inondate dei corpi idrici e vegetazione di contorno-Cariceti, Scirpeti e Canneti, su suoli generalmente privi di acqua superficiale				
53,111	Fragmiteti inondati	C3.21	Comunità di Phragmites australis				incl. in 53.1
53,112	Fragmiteti asciutti	D5.11	Comunità di Phragmites australis, su suoli generalmente privi di acqua superficiale				incl. in 53.1
53,12	Formazioni a Schoenoplectus lacustris	C3.22	Comunità di Scirpus lacustris (scirpeto)				incl. in 53.1
53,131	Tifeto a Typha latifolia	C3.231-D5.131	Comunità di Typha latifolia-Comunità di Typha latifolia, su suoli generalmente privi di acqua superficiale				incl. in 53.1
53,132	Tifeto a Typha angustifolia	C3.232-D5.132	Comunità di Typha angustifolia-Comunità di Typha angustifolia su suoli generalmente privi di acqua superficiale				incl. in 53.1
53,142	Comunità a Sparganium neglectum	C3.242	Comunità a Sparganium neglectum				incl. in 53.1
53,143	Comunità a Sparganium erectum	C3.243	Comunità a Sparganium erectum				incl. in 53.1
53,145	Comunità a Butomus umbellatum	C3.245	Comunità a Butomus umbellatum				incl. in 53.1
53,146	Comunità a Oenanthe aquatica e Rorippa amphibia	C3.246	Comunità a Oenanthe aquatica e Rorippa amphibia				incl. in 53.2

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
53,147	Popolamenti ad Equisetum fluviatile	C3.247	Popolamenti ad Equisetum fluviatile				incl. in 53.3
53,149	Vegetazione ad Hippuris vulgaris	C3.249	Vegetazione ad Hippuris vulgaris				incl. in 53.4
53,14B	Comunità a Iris pseudoacorus	C3.24B	Vegetazione ripariale medio-alta di aspetto graminoide (Cyperaceae, Graminaceae, ecc.)				incl. in 53.5
53,151	Glycerieti a Glyceria maxima	C3.251	Glycerieti a Glyceria maxima				incl. in 53.2
53,154	Bordi fluviali a Calamagrostis arundinacea	C3.254	Bordi fluviali a Calamagrostis arundinacea				incl. in 53.3
53,16	Formazioni a Phalaris arundinacea	C3.26	Comunità di Phalaris arundinacea				incl. in 53.1
53,17	Formazioni a Bolboschoenus maritimus (=Scirpus maritimus)	C3.27	Comunità di Scirpus sp. su substrato salino (scirpato alofilo)				incl. in 53.1
53,2122	Cariceti a Carex acutiformis e comunità correlate	D5.2122	Cariceti a Carex acutiformis e comunità correlate				incl. in 53.2
53,2124	Cariceti a Carex buekii	D5.2124	Cariceti a Carex buekii				incl. in 53.2
53,213	Cariceti a Carex riparia	D5.213	Cariceti a Carex riparia				incl. in 53.2
53,2141	Cariceti a Carex rostrata	D5.2141	Cariceti a Carex rostrata				incl. in 53.2
53,2142	Cariceti a Carex vesicaria	D5.2142	Cariceti a Carex vesicaria				incl. in 53.2
53,2151	Cariceti a Carex elata	D5.2151	Cariceti a Carex elata				incl. in 53.2
53,216	Cariceti a Carex paniculata	D5.216	Cariceti a Carex paniculata				incl. in 53.2
53,217	Cariceti a Carex appropinquata, Carex paradoxa o Carex diandra	D5.217	Cariceti a Carex appropinquata, Carex paradoxa o Carex diandra				incl. in 53.2
53,2191	Cariceti a Carex vulpina	D5.21	Comunità di grandi Carex sp., su suoli generalmente privi di acqua superficiale				incl. in 53.2

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
53,2192	Cariceti a Carex otrubae	D5.21	Comunità di grandi Carex sp., su suoli generalmente privi di acqua superficiale				incl. in 53.2
53,221	Formazioni a Cyperus longus	D5.221	Formazioni a Cyperus longus				incl. in 53.2
53,23	Formazione di papiro (Cyperus papyrus)	D5.23	Comunità palustri di Cyperus papyrus				incl. in 53.2
53,3	Cladieti (DH)	D5.24-C3.28	Comunità palustri di Cladium mariscus-Comunità ripariali di Cladium mariscus	7210	Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae	Prioritario	incl. in 53.2
53,4	Vegetazione spondicola delle acque fluenti	C3.11	Comunità di piccole elofite in acqua corrente				NC incl. in 53.1 e 53.2
53,5	Ambienti umidi pascolati e calpestati	D5.3	Comunità dominate da Juncus effusus o da altri grandi Juncus sp.				NC
53,61	Comunità a Erianthus ravennae	C3.31	Comunità di Saccharum ravennae				incl. in 53.6
53,62	Formazioni ad Arundo donax	C3.32	Comunità di Arundo donax				incl. in 53.6
54	Paludi, torbiere di transizione e sorgenti	C2-D2-D4	Acque correnti-Torbiere eutrofiche vallive, oligotrofiche e di transizione-Torbiere basofile				NC
54,111	Sorgenti d'acqua dolce a Briofite	C2.181	Sorgenti d'acqua dolce a Briofite				NC
54,112	Sorgenti a Cardamine	C2.18	Vegetazione acidofila dei ruscelli sorgivi oligotrofici				NC
54,121	Depositi tufigeni	C2.121	Sorgenti d'acqua con alte percentuali di minerali carbonatici, formanti concrezioni di tufo o travertino	7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)	Prioritario	NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
54,122	Sorgenti calcaree	C2.121	Sorgenti d'acqua con alte percentuali di minerali carbonatici, formanti concrezioni di tufo o travertino	7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)	Prioritario	NC
54,21	Paludi a Schoenus nigricans	D4.11	Paludi a Schoenus nigricans	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54,22	Paludi a Schoenus ferrugineus	D4.12	Paludi a Schoenus ferrugineus	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54,221	Paludi a Schoenus ferrugineus e Primula farinosa	D4.121	Torbiere basse peri-alpine a Schoenus ferrugineus	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54,231	Formazioni ricche in specie a Carex davalliana	D4.131	Torbiere basse a Carex davalliana	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54,232	Formazioni a Carex davalliana e Trichophorum caespitosum	D4.132	Acquittrini a Carex davalliana e Trichophorum caespitosum	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54,253	Torbiere basse centro-europee a Carex flava	D4.153	Torbiere basse centro-europee a Carex flava	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54,256	Torbiere basse a Carex dioica	D4.156	Torbiere basse a Carex dioica	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54,28	Formazioni a Carex frigida	D4.18	Comunità di Carex frigida	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54.2A	Torbiere a Eleocharis quinqueflora	D4.1A	Comunità di Eleocharis quinqueflora	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54.2C	Formazioni a Carex rostrata	D4.1C	Comunità di Carex rostrata su suoli alcalini	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54.2E	Torbiere alcaline a Trichophorum caespitosum	D4.1E	Comunità di Trichophorum caespitosum su suoli alcalini	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2
54.2I	Paludi invase da alte erbe	D4.1I	Comunità prative di Cyperaceae o Graminaceae di alta statura su suolo torboso	7230	Torbiere basse alcaline		incl. in 54.2

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
54,31	Zolle erbose ripariali artico-alpine a Kobresia simpliciuscula	D4.21	Comunità artico-alpine di Kobresia simpliciuscula e Carex microglochin	7240	Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscusae	Prioritario	NC
54,33	Formazioni ripariali artico-alpine a Typha	D4.23	Comunità artico-alpine di Equisetum sp., Typha sp. e Juncus sp. in habitat fluviali	7240	Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscusae	Prioritario	NC
54,41	Formazioni a Eriophorum scheuchzeri	D2.21	Torbiere oligotrofiche con Eriophorum scheuchzeri				incl. in 54.4
54,42	Formazioni a Carex nigra	D2.22	Torbiere oligotrofiche con Carex nigra, Carex canescens e Carex echinata				incl. in 54.4
54,43	Paludi acide dell'Appennino	D2.23	Torbiere oligotrofiche appenniniche di substrati acidi				incl. in 54.4
54,44	Formazioni a Carex nigra ssp. intricata	D2.24	Comunità di Carex intricata delle pozze periglaciali di scioglimento				incl. in 54.4
54,45	Formazioni a Trichophorum cespitosum	D2.25	Torbiere di substrati acidi con Trichophorum cespitosum e Narthecium ossifragum				incl. in 54.4
54,46	Torbiere basse ad Eriophorum angustifolium	D2.26	Torbiere oligotrofiche con Eriophorum angustifolium				incl. in 54.4
54,511	Formazioni a Carex lasiocarpa e muschi bruni	D2.31	Comunità di Carex lasiocarpa	7140	Torbiere di transizione e instabili		incl. in 54.5
54,512	Formazioni a Carex lasiocarpa e sfagni	D2.31	Comunità di Carex lasiocarpa	7140	Torbiere di transizione e instabili		incl. in 54.5
54,52	Torbiere di transizione a Carex diandra	D2.32	Comunità instabili e/o galleggianti di Carex diandra	7140	Torbiere di transizione e instabili		incl. in 54.5

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
54,53	Formazioni a Carex rostrata	D2.33	Comunità instabili e/o galleggianti di Carex rostrata	7140	Torbiere di transizione e instabili		incl. in 54.5
54,54	Formazioni a Carex limosa	D2.34	Comunità di Carex limosa	7140	Torbiere di transizione e instabili		incl. in 54.5
54,6	Comunità a Rhynchospora alba	D2.3H	Sabbie umide e torbiere acidofile con Rhynchospora alba e Drosera sp.	7150	Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion		NC
61	Ghiaioni	H2	Macereti ed altri depositi detrici dell'entroterra				
61,1111	Ghiaioni montani alpini ad Oxyria digyna	H2.3111-H2.1	Ghiaioni montani alpini ad Oxyria digyna-Macereti microtermici calcifughi delle regioni boreo-alpine	8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)		incl. in 61.11
61,1112	Ghiaioni montani delle Alpi sud-occidentali ad Oxyria digyna	H2.3112-H2.1	Ghiaioni montani delle Alpi sud-occidentali ad Oxyria digyna-Macereti microtermici calcifughi delle regioni boreo-alpine	8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)		incl. in 61.11

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
61,112	Ghiaioni rocciosi ad Androsace alpina	H2.312-H2.1	Ghiaioni ad Androsace alpina-Macereti microtermici calcifughi delle regioni boreo-alpine	8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)		incl. in 61.11
61,1131	Ghiaioni alpini a Luzula alpinopilosa subsp. alpinopilosa delle Alpi	H2.3131	Ghiaioni a Luzula alpinopilosa subsp. alpinopilosa delle Alpi	8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)		incl. in 61.11
61,21	Ghiaioni alpini di calcescisti	H2.41	Macereti mesotermici alpini di calciscisti	8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)		1
61,22	Ghiaioni basici alpini del piano alpino e nivale	H2.42	Comunità di Thlaspi rotundifolium dei macereti mesotermici	8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)		1
61,231	Ghiaioni a Petasites paradoxus	H2.431	Ghiaioni a Petasites paradoxus	8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)		incl. in 61.23

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
61,2321	Ghiaioni montani centro alpini a <i>Leontodon montanus</i>	H2.432	Ghiaioni a <i>Leontodon montanus</i>	8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		incl. in 61.23
61,2322	Ghiaioni a <i>Berardia</i>	H2.43	Macereti mesotermici calcarei ad elementi fini	8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)		incl. in 61.23
61,311	Ghiaioni a <i>Achnatherum calamagrostis</i>	H2.61	Macereti xerotermici calcarei ed ultra-basici di Alpi e monti del centro-Europa	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili		incl. in 61.31
61,3121	Ghiaioni a <i>Galeopsis angustifolia</i>	H2.61	Macereti xerotermici calcarei ed ultra-basici di Alpi e monti del centro-Europa	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili		incl. in 61.31
61,3122	Ghiaioni a <i>Rumex scutatus</i>	H2.61	Macereti xerotermici calcarei ed ultra-basici di Alpi e monti del centro-Europa	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili		incl. in 61.31
61,3123	Ghiaioni su calcare a felci	H2.61	Macereti xerotermici calcarei ed ultra-basici di Alpi e monti del centro-Europa	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili		incl. in 61.31
61,33	Ghiaioni termofili pirenaico-alpini su substrato siliceo	H2.51	Macereti xerotermici silicei pirenaico-alpini con <i>Senecio leucophyllus</i> , <i>Armeria alpina</i> , <i>Galeopsis pyrenaica</i> , <i>Xatardia scabra</i> , ecc.	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili		1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
61.3B1	Ghiaioni xerotermici calcarei di Corsica, Italia e sue isole maggiori	H2.67	Macereti xerotermici calcarei di Corsica, Italia e sue isole maggiori	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili		incl. in 61.3B
61.3B2	Ghiaioni xerotermici silicei di Corsica, Italia e sue isole maggiori	H2.56	Macereti xerotermici silicei di Corsica, Italia e sue isole maggiori	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili		incl. in 61.3C
62	Rupi	H3-E4.2	Habitat rocciosi dell'entroterra (rupi, speroni e falde superficiali)-Comunità di muschi e licheni, in habitat montani rocciosi (vette e pendii brulli)				
62,1111	Rupi calcaree ibero-mediterranee	H3.21	Comunità rupicole euri-mediterranee calcicole dalla Spagna ai Balcani meridionali	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica		incl. in 62.11
62,1114	Rupi costiere del carso triestino	H3.21	Comunità rupicole euri-mediterranee calcicole dalla Spagna ai Balcani meridionali	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica		incl. in 62.11
62,1115	Rupi mediterranee sotto copertura arborea	H3.21	Comunità rupicole euri-mediterranee calcicole dalla Spagna ai Balcani meridionali	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica		incl. in 62.11
62,13	Rupi basiche delle Alpi marittime e Appennino settentrionale	H3.23	Comunità rupicole calcicole dell'Appennino ligure	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica		1
62,14	Rupi basiche dei rilievi dell'Italia meridionale	H3.21	Comunità rupicole euri-mediterranee calcicole dalla Spagna ai Balcani meridionali	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica		1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
62,151	Rupi soleggiate (<i>Potentillion caulescentis</i>)	H3.25	Comunità rupicole montane di Alpi, Carpazi e catene periferiche del bacino Tirrenico	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica		incl. in 62.15
62,152	Rupi ombrose (<i>Cystopteridion</i>)	H3.42	Rupi umide dell'Europa centro-settentrionale	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica		incl. in 62.15
62,211	Rupi pirenaico alpine	H3.11	Rupi silicee montane del centro-Europa	8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica		incl. in 62.21
62,23	Rupi alpine sud-occidentali	H3.13	Rupi silicee con <i>Saxifraga</i> pedemontana delle Alpi Marittime, Liguri e Cozie	8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica		1
62,24	Rupi della Sardegna e della Corsica	H3.14	Rupi silicee sardo-corse del piano montano ed alpino	8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica		1
62,28	Vegetazione rupestre su rocce ricche in silicati basici (basalti e pteridoti) dei piani temo . e mesomediterraneo	H3.18	Rupi silicee termofile del Mediterraneo occidentale	8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica		NC
62,311	Pavimentazioni calcaree naturali	H3.511	Pavimentazioni calcaree naturali	8240	Pavimenti calcarei	Prioritario	NC
62,32	Comunità di licheni dei pavimenti rocciosi	E4.22	Comunità di licheni dei pavimenti rocciosi	8240	Pavimenti calcarei	Prioritario	NC
62,33	Comunità sommitali di muschi epilittici	E4.23	Comunità sommitali di muschi epilittici	8240	Pavimenti calcarei	Prioritario	NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
62,41	Rupi nude continentali calcaree	H3.2E	Rupi calcaree prive di vegetazione				incl. in altre tipologie di rupi calcaree
62,42	Rupi nude continentali silicee	H3.1B	Rupi silicee prive di vegetazione	8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii		incl. in altre tipologie di rupi silicee
62,51	Rupi stillicidiose del Mediterraneo (Adiantetalia)	H3.41	Rupi umide dell'area mediterranea				NC
62,52	Rupi stillicidiose settentrionali	H3.42	Rupi umide dell'Europa centro-settentrionale				NC
63	Ghiacciai e superfici costantemente innevate	H4	Habitat glaciali				1
63,1	Nevai	H4.1	Accumuli di neve permanenti (nevai)				
63,2	Ghiacciai rocciosi	H4.31	Ghiacciai rocciosi	8340	Ghiacciai permanenti		
63,3	Veri Ghiacciai	H4.2	Ghiacciai	8340	Ghiacciai permanenti		
64	Dune dell'interno	E1.9-H5.3	Praterie aride non-mediterranee da acidofile a neutrofile (incluse le comunità erbacee dunali dell'entroterra), rade-Distese di detriti minerali, più o meno fini, non depositati dallo scioglimento dei ghiacci				NC
64,4	Dune fluviali	E1.96	Dune fluviali settentrionali				NC
64,5	Dune lacustri	H5.33	Dune perilacustri dell'entroterra				NC

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
64,6	Dune interne mediterranee	E1.97	Dune fluviali meridionali				NC
65	Grotte	H1-H1.2	Grotte, cave, tunnel e corpi idrici sotterranei-Interno delle grotte				NC
65,1	Grotte italiane con Proteus anguinus	H1.21-H1.211	Comunità di vertebrati essenzialmente cavernicoli-Grotte con Proteus anguinus	8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico		NC
65,2	Grotte dell'Italia settentrionale e della Francia sud-orientale con Hydromantes italicus	H1.22-H1.221	Comunità di vertebrati parzialmente cavernicoli-Comunità continentali di vertebrati parzialmente cavernicoli	8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico		NC
65,3	Grotte sarde con Hydromantes genei	H1.22-H1.222	Comunità di vertebrati parzialmente cavernicoli-Comunità insulari di vertebrati parzialmente cavernicoli	8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico		NC
65,4	Altre grotte	H1.26	Grotte con assenza di vertebrati o invertebrati	8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico		NC
66	Vulcani	H6-H6.1-H6.2	Habitat di origine vulcanica recente-Habitat originati dall'attività attuale di vulcani attivi-Habitat originati dalla attività recente di vulcani oggi inattivi				
66,2	Ambienti sommitali dei vulcani mediterranei	H6.22-H6.25	Comunità sommitali del Mt. Etna-Distese di ceneri vulcaniche e lapilli	8320	Campi di lava e cavità naturali		1
66,3	Campi di lava senza vegetazione fanerofitica	H6.24-H6.243	Distese e colate laviche prive di vegetazione-Distese e colate laviche mediterraneo-atlantiche e del Mar Nero, prive di vegetazione	8320	Campi di lava e cavità naturali		1
66,4	Campi di lapilli e di ceneri	H6.25	Distese di ceneri vulcaniche e lapilli	8320	Campi di lava e cavità naturali		1
66,61	Fumarole italiane	H6.11	Fumarole italiane continentali	8320	Campi di lava e cavità naturali		incl. 66.6
66,62	Fumarole dell'Etna	H6.12	Fumarole siciliane	8320	Campi di lava e cavità naturali		incl. 66.6

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
66,63	Fumarole di Pantelleria	H6.13	Fumarole dell'Is. Pantelleria	8320	Campi di lava e cavità naturali		incl. 66.6
66,7	Sorgenti termali	C2.14	Sorgenti termali				
81	Prati permanenti	E2.6	Prati seminati e fertilizzati artificialmente, inclusi campi sportivi e prati ornamentali				1
81,1	Prati secchi fertilizzati	E2.61	Prati da magri a umidi, seminati artificialmente				incl. in 81
81,2	Prati umidi fertilizzati	E2.62	Prati umidi seminati artificialmente, sovente con canali di drenaggio				incl. in 81
82	Coltivi		Habitat rurali e domestici, con coltivazioni agricole ed orto-frutticole, attive o recenti				
82,11	Seminativi	I1.1	Monocolture intensive (tecnologicamente avanzate e ad alta produttività)				incl. in 82.1
82,12	Serre e orti	I1.2	Orti, serre ed altre colture miste				incl. in 82.1
82,2	Sistemi agricoli intensivi con resti di vegetazione spontanee	X07	Campi coltivati intensamente con strisce di vegetazione naturale e semi-naturale				incl. in 82.3
82,3	Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi	I1.3	Monocolture estensive, coltivate lavorate tecniche tradizionali e a bassa produttività				1
82,4	Risaie	I1.4	Coltivazioni irrigate, risaie ed altri terreni agricoli temporaneamente inondatai				1
83	Frutteti, vigneti e piantagioni arboree	G1.D-G2.9	Piantagioni da frutto-Coltivazioni ortofrutticole di specie arboree sempreverdi				
83,111	Oliveti tradizionali	G2.91	Coltivazioni di Olea europaea (uliveti)				incl. in 83.11
83,112	Oliveti intensivi	G2.91	Coltivazioni di Olea europaea (uliveti)				incl. in 83.11

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
83,12	Castagneti (da frutto)	G1.D1	Piantagioni di Castanea sativa				incl. in 83.15 e 41.9
83,13	Frutteti a noci	G1.D2	Piantagioni di Juglans sp.				incl. in 83.15
83,14	Mandorleti	G1.D3	Piantagioni di Prunus amygdalus				incl. in 83.15
83,151	Frutteti settentrionali	G1.D4-FB.31	Coltivazioni orticole di piante da frutto-Piantagioni di cespugli o alberi nani coltivati per raccogliere i frutti (esclusa Vitis sp.)				incl. in 83.15
83,152	Frutteti meridionali	G1.D4-FB.31	Coltivazioni orticole di piante da frutto-Piantagioni di cespugli o alberi nani coltivati per raccogliere i frutti (esclusa Vitis sp.)				incl. in 83.15
83,16	Agrumeti	G2.92	Coltivazioni di agrumi				1
83,211	Vigneti tradizionali	FB.4	Vigneti (piantagioni di Vitis sp.)				incl. in 83.21
83,212	Vigneti intensivi	FB.4	Vigneti (piantagioni di Vitis sp.)				incl. in 83.21
83,311	Piantagioni di conifere autoctone	G3.F1	Piantagioni altamente artificiali di conifere autoctone				incl. in 83.31
83,3111	Piantagioni di Abete bianco, Abete rosso, Larice nativi	G3.F11	Piantagioni di Abete bianco, Abete rosso, Larice nativi				incl. in 83.31
83,3112	Piantagioni di Pini europee	G3.F12	Piantagioni altamente artificiali di conifere autoctone				incl. in 83.31
83,3113	Piantagioni di cipressi e ginepro	G3.F13	Piantagioni di cipressi e ginepro				incl. in 83.31
83,312	Piantagioni di conifere esotiche	G3.F2	Piantagioni altamente artificiali di conifere alloctone				incl. in 83.31
83,3121	Piantagioni di cedri, abeti esotici e douglasie	G3.F21	Piantagioni di cedri, abeti esotici e douglasie				incl. in 83.31
83,3122	Piantagioni di pini esotici	G3.F22	Piantagioni di pini esotici				incl. in 83.31

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
83,3123	Altre piantagioni di conifere esotiche	G3.F23	Altre piantagioni di conifere esotiche				incl. in 83.31
83,3211	Piantagioni di pioppo con strato erbaceo ben sviluppato	G1.C1	Piantagioni di Populus sp.				incl. in 83.321
83,3212	Altre piantagioni di pioppo	G1.C1	Piantagioni di Populus sp.				incl. in 83.321
83,322	Piantagioni di eucalipti	G2.81	Piantagioni di Eucalyptus sp.				1
83,324	Robinieti	G1.C3	Piantagioni di Robinia sp.				1
83,325	Altre piantagioni di latifoglie	G1.C4	Piantagioni di altre latifoglie decidue				1
84	Filari, siepi boschetti, bocage, etc.	G5	Siepi, filari, alberature artificiali, rimboschimenti e boschi cedui o degradati				
84,1	Filari alberati	G5.1	Siepi e filari				NC
84,2	Siepi	G5.1	Siepi e filari				NC
84,3	Boschetti	G5.6	Comunità semi-naturali ed aree boschive in evoluzione				NC
84,4	Bocage	G5.6	Comunità semi-naturali ed aree boschive in evoluzione				NC
84,6	Pascolo alberati in Sardegna (Dehesa)	E7.3	Praterie alberate iberiche (Dehesa)	6310	Dehesas con Quercus ssp. sempreverde		1
85	Parchi urbani e giardini	I2	Parchi e giardini coltivati				
85,11	Terreni boscati dei parchi	I2.11	Parchi con boschi, arbusteti o aiuole fiorite da impianto artificiale				incl. in 85.1
85,12	Prati dei parchi	E2.6-E2.64	Prati seminati e fertilizzati artificialmente, inclusi campi sportivi e prati ornamentali-Prati ornamentali all'interno di parchi e giardini				incl. in 85.1
85,13	Bacini dei parchi	J5.31	Laghi e specchi d'acqua con fondo completamente artificiale				incl. in 85.1
85,14	Aiuole ornamentali, siepi e alberature dei parchi	I2.11	Parchi con boschi, arbusteti o aiuole fiorite da impianto artificiale				incl. in 85.1

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
85,15	Comunità subnaturali dei parchi	manca					incl. in 85.1
85,2	Piccoli parchi e piazze urbane	I2.23	Parchi di piccole dimensioni ed altre aree verdi cittadine artificiali				
85,31	Giardini ornamentali	I2.21	Giardini ornamentali di piccole dimensioni				NC
85,32	Giardini di sussistenza	I2.22	Giardini rustici di piccole dimensioni				NC
85,4	Spazi interni degli isolati urbani	I2.21	Giardini ornamentali di piccole dimensioni				NC
86	Città, paesi e siti industriali	J	Habitat artificiali urbani e zone industriali				
86,11	Centri urbani	J1.1	Centri storici e residenziali in città di dimensioni medio-grandi				incl. in 86.1
86,12	Aree suburbane	J1.2	Centri storici e residenziali in città di dimensioni modeste ed altri piccoli centri urbani				incl. in 86.1
86,14	Ruderi urbani e cantieri	J1.5-J1.51	Edifici in disuso, in città e piccoli centri urbani-Settori dismessi e diroccati in aree urbane e suburbane				incl. in 86.1
86,2	Villaggi	J2	Aree scarsamente edificate				incl. in 86.1, 82.1, 82.3
86,31	Costruzioni industriali attive	J1.4	Siti industriali e/o commerciali attivi, in aree urbane e suburbane				incl. in 86.3
86,32	Siti estrattivi attivi	J3.2-J2.32	Miniere di superficie, incluse le cave a parete, attive-Complessi industriali in aree rurali				incl. in 86.3
86,411	Cave di sabbia, argilla e caolino	H3.1C-H3.2F	Rupi silicee in cave estrattive dismesse-Rupi calcaree o gessose in cave estrattive dismesse				incl. in 86.4
86,412	Cave di ghiaia	H3.1C-H3.2F	Rupi silicee in cave estrattive dismesse-Rupi calcaree o gessose in cave estrattive dismesse				incl. in 86.4
86,413	Cave di pietre dure	H3.1C-H3.2F	Rupi silicee in cave estrattive dismesse-Rupi calcaree o gessose in cave estrattive dismesse				incl. in 86.4
86,42	Depositi di scorie e altri depositi di detriti	J6.5	Depositi di rifiuti industriali				incl. in 86.4

Corrispondenze

		Codice EUNIS	Definizione EUNIS	Codice Natura 2000	Definizione Natura 2000	Prioritario	Carta Natura 50.000
86,431	Margini delle reti infrastrutturali e aree in disuso	J4.1	Comunità erbose ai bordi delle vie di comunicazione, e di altre superfici pavimentate				incl. in 86.1, 86.4
86,432	Margini delle aree ricreative e siti in disuso	J4.6	Aree ricreative pavimentate				incl. in 86.1 e 86.4
86,433	Accumuli di macerie e detriti	J6.2	Depositi di rifiuti inorganici domestici e discariche a terra				incl. in 86.4
86,434	Costruzioni industriali in disuso	J6.1	Incolti delle aree in costruzione o demolizione				incl. in 86.4
86,5	Serre e costruzioni agricole	J2.4-I1.2	Fabbricati e magazzini ad indirizzo agricolo-Orti, serre ed altre colture miste				incl. in 86.4
86,6	Siti archeologici						1
87	Suoli arati e comunità ruderali						
87,1	Campi arati	I1.5-I1.51	Coltivazioni abbandonate e terreni smossi-Terreni smossi, dissodati ed arati				incl. in 82.1
87,2	Comunità ruderali	E5.6	Consozi di alte erbe su terreno concimato, di origine antropica				incl. in 86.1, 82.1, 82.3
89	Lagune e canali artificiali	J5.1	Bacini d'acqua salata o salmastra altamente artificiali				1

BIBLIOGRAFIA

- scala 1:50.000. Metodologia di realizzazione. APAT, Manuali e Linee Guida n. 30/2004.
- omenclatura Eunis: manuale di classificazione per la realtà italiana. Rapporti APAT 39/2004.
- INI C., ASCI W., ASSINI S., BACCHETTA G., BAGELLA S., BERNARDO L., BIONDI E.,
BOVET D., BUFFA G., BURRACANO S., CANIGLIA G., CASAVECCHIA S., CASTI M., CIASCETTI G., DEL VICO E., DI
MARTINO L., DI MARZIO P., DI PIETRO R., FARRIS E., FASCETTI S., FOGGI B., FORTINI P., FRATTAROLI A.R., GAMPER U.,
GIANGUZZI L., GIGANTE D., LANDI M., LASEN C., LASTRUCCI L., MARCHESINI R., MARCHIORI S., MARIOTTI M.G., MINISSALE
P., PASSALACQUA N.G., PEDROTTI F., PELLIZZARI M., PICCOLI F., PIRONE G., POMPILI M., POTENZA G., PRESTI G., ROSATI
L., SBURLINO G., SINISCALCO C., SPAMPINATO G., SURBERA F., TISI A., VAGGE I., VENANZONI R., VERDE S., VICIANI D.,
VIDALI M., VISCOSI V., 2007 - Lista bibliografica delle unità sintassonomiche d'Italia. Fitosociologia, 44(1), suppl. 1: 13-40.
- ANDREIS C., ASSINI S., SARTORI F., 2001. Aggiornamento della lista dei syntaxa segnalati per la Regione Lombardia.
Fitosociologia, 38:2, Suppl. 1- p. 147-156.
- BIONDI E., BRACCO F. E NOLA P. (a cura di) 1997. Lista delle unità sintassonomiche della vegetazione italiana. Fitosociologia Vol.
33.
- BLASI C., DI PIETRO R., FORTINI P., PRESTI G., 2001. Aggiornamento alla lista dei syntaxa segnalati per la Regione Lazio.
Fitosociologia 38 (2) suppl.1
- Buffa G., Caniglia G., Gamper U., Lasen C., Sburlino G., 2007. Aggiornamento alla lista dei syntaxa segnalati per la Regione Veneto
(2000-2004)., Rivista Fitosociologia, volume 44 (2) suppl. 1, pp. 263-286.
- EUROPEAN COMMISSION, 1992. Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche 21 maggio 1992, 92/43/CEE, G.U.C.E. n. L 206 del 22 luglio 1992.
- DAVIES C.E., MOSS D., 1999. EUNIS Habitat Classification. Final Report to the European Topic Center on Nature Conservation,
European Environmental Agency. October 1999, 256 pp..
- DAVIES C.E., MOSS D., 2002. EUNIS Habitat Classification. Final Report to the European Topic Center on Nature Conservation,
European Environmental Agency. February 2002, 125 pp..
- EUROPEAN COMMISSION, 1996. Natura 2000. Interpretation Manual of European Union Habitats, vers. EUR 15. DG XI-D2.
Brussels.
- EUROPEAN COMMISSION, 2000. Natura 2000: reference List of habitat types and species present in the region Continental,
mediterranean, Alpine. DG Environment. Brussels.
- EUROPEAN COMMISSION, 2003. Interpretation manual of European union Habitats. Eur 25. April 2003. Dg environment, nature and
biodiversity.
- EUROPEAN COMMISSION, 2007. Interpretation manual of european union habitats - EUR 27. DG Environment, Nature and
biodiversity.
- RODWELL J.S., SCHAMINÉE J.H.J., MUCINA L., PIGNATTI S., DRING J., MOSS D., 2002. The diversity of European vegetation. An
overview of phytosociological alliances and their relationship to EUNIS habitats. Wageningen, NL. EC-LNV. Report EC-LNV nr.
2002/054.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

L., ANGIOLINI C., FOGGI B., 2007. L'aggiornamento alla lista dei syntaxa segnalati per la
nida del Mulino di Tifo: un Fitosociologia, 44(1):219-235.