


# Plates *Tavole*



## PLATE XIV

Reproduction of the original plate II, after MENEGHINI, 1888.

(The species in the figures have the name of the new determination)

- *Riproduzione della tavola originale II, da MENEGHINI, 1888.*

(Le specie indicate nelle figure riportano il nome della revisione sistematica)

Fig. 1 - ***Metadoxides (Metadoxides) torosus*** (MENEGHINI) MATTHEW, 1899; lectotype;  
n. inv. 1483 CP.

- ***Metadoxides (Metadoxides) torosus*** (MENEGHINI) MATTHEW, 1899; lectotipo; n. inv. 1483 CP.

Fig. 3 - ***Anadoxides bornemanni*** (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; lectotype;  
n. inv. 1485 CP.

- ***Anadoxides bornemanni*** (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; lectotipo; n. inv. 1485 CP.


Fig. 6 - ***Anadoxides armatus*** (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; lectotype; n. inv. 1481 CP.  
- ***Anadoxides armatus*** (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; lectotipo; n. inv. 1481 CP.

Fig. 7 - ***Anadoxides armatus*** (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; paratype; n. inv. 1482 CP.  
- ***Anadoxides armatus*** (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; paratipo; n. inv. 1482 CP.

R. Comitato Geologico d'Italia

Meneghini, Paleontologia dell'Iglesiente

TAV. II



**PLATE XV**

Fig. 1 - *Anadoxides armatus* (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; lectotype; n. inv. 1481 CP; specimen showing the *cranidium* and 12 thorax segments (external cast). x 1,62

- *Anadoxides armatus* (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; lectotipo; n. inv. 1481 CP; Esemplare mostrante il cranidio e 12 segmenti toracici (impronta esterna). x 1,62

Fig. 2 - *Anadoxides armatus* (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; paratype; n. inv. 1482 CP; external cast. x 1,89

- *Anadoxides armatus* (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; paratipo; n. inv. 1482 CP; impronta esterna. x 1,89



1



2

**PLATE XVI**

Fig. 1 - *Anadoxides bornemanni* (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; lectotype; n. inv. 1485 CP; fragment composed by a few segments (external cast). x 0,93

- *Anadoxides bornemanni* (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; lectotipo; n. inv. 1485 CP; Frammento costituito da pochi segmenti (impronta esterna). x 0,93

Fig. 2 - *Anadoxides bornemanni* (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; paratype; n. inv. 1486 CP; (external cast). x 0,77

- *Anadoxides bornemanni* (MENEGHINI) NICOSIA & RASETTI, 1970; paratipo; n. inv. 1486 CP; (impronta esterna). x 0,77



1



2

**PLATE XVII**

Reproduction of the original plate XXVI (41), after BORNEMANN, 1891.


(The species in the figures have the name of the new determination)

- *Riproduzione della tavola originale XXVI (41), da BORNEMANN, 1891.*

(Le specie indicate nelle figure riportano il nome della revisione sistematica)

Figs. - 1-3, 5-7, 9-10, 12-14, 16, 18-27, 36 - *Giordanella meneghinii* (BORNEMANN) BORNEMANN, 1891; lectotype and paratype; n. inv. 1487 CP.

- *Giordanella meneghinii* (BORNEMANN) BORNEMANN, 1891; lectotipo e paratipo; n. inv. 1487 CP.



Lith. Anst. Julius Klinkhardt, Leipzig.

Bornemann: Versteinerungen des Cambrischen Schichtensystems. Taf. 41.

## PLATE XVIII

Fig. 1 - *Conocephalites lamberti* MENEGHINI, 1884; holotype; n. inv. 1509 CP; part of cephalic shield. x 1,5

- *Conocephalites lamberti* MENEGHINI, 1884; olotipo; n. inv. 1509 CP; scudo cefalico incompleto. x 1,5

Fig. 2 - *Conocephalites frontosus* MENEGHINI, 1888; olotype; n. inv. 1510 CP; cephalic shield composed by external and internal cast. x 1,57

- *Conocephalites frontosus* MENEGHINI, 1888; olotipo; n. inv. 1510 CP; scudo cefalico costituito da impronta esterna ed impronta interna. x 1,57

Fig. 3 - *Giordanella meneghinii* (BORNEMANN) BORNEMANN, 1891; lectotype and paratypes; n. inv. 1487 CP - Sandy rock sample with internal and esternal prints of *cranidium* and *pigidium*. The lectotype is the largest *cranidium*, incomplete, in the lower part on the left. x 1

- *Giordanella meneghinii* (BORNEMANN) BORNEMANN, 1891; lectotipo e paratipi; n. inv. 1487 CP  
– Lastra di arenaria mostrante numerose impronte esterne o interne di cranidio e pigidio. Il più grande cranidio, incompleto, in basso a sinistra è il lectotipo. Gli altri esemplari sono tutti paratipi. x 1



1



2



3