

Successione meso-cenozoica dominio toscano

Scaglia toscana (STO)

membro di Monte Filoncio STO6

membro delle marne di Rovaggio STO5

membro delle calcareniti di Dudda STO4


membro delle calcareniti di Montegrossi STO3

membro delle marne del Sugame STO2

Membro delle argilliti di Brolio STO1

brecce calcareo-silicee (litofacies) STOb

calcari di Puglianella (litofacies) STOb



Università di Pisa

Maiolica (MAI)

Diaspri (DSD)

Calcare selcifero della Val di Lima (SVL)

Calcari e marne a Posidonia (POD)

Calcare selcifero di Limano (LIM)

Rosso ammonitico (RSA)

Calcare ad angulati (ANL)

Formazione di Ferriera (RER)

Formazione di Biassa (FBS)

Dolomie del Monte Castellana (DMC)

Portoro (PRT)

Foglio
La Spezia

Calcare massiccio (MAS)

Calcari a *Rhaetavicula contorta* (RET)

Formazione di La Spezia (LSP)

Calcare cavernoso (CCA)


Formazione anidritica di Burano (BUR)

Dolomie di Coregna (DCR)

o **Gessi di Sassalbo (GSB)**

Il presente schema è stato approvato nella riunione del 7 maggio 2002 (verbale)

Successioni giurassiche di bacino e transizione dell'area umbro-marchigiana e laziale-abruzzese



Il presente schema è stato approvato nella riunione del 7 maggio 2002 (verbale)