

Controlli ordinari e straordinari effettuati e da effettuare presso lo Stabilimento ILVA di Taranto a partire dal 2017

anno	tipologia	data	n. partecipanti		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	verbale* (prot.)	relazione (prot. ISPRA)
2017	ordinaria (3° trim.)	18-20/07/2017	5 (2 ispettori, 3 uditori)	9		n. 1 campione area AFO1-2 scarico 6AI	n. 2 campioni area IRF	46179 del 21/09/2017	49005 del 05/10/2017
	ordinaria (4° trim.)	25-27/10/2017	3 (2 ispettori, 1 uditore)	10		n. 1 campione area zincatura a caldo - scarico 27AI n. 1 campione area LAF/DEC - scarico 29AI		55051 del 07/11/2017	64712 del 27/12/2017
	ordinaria (4° trim.)	29-30/11- 01/12/2017	4 (1 ispettore, 3 uditori)	1		n. 1 campione area scarico SF1 n. 1 campione area scarico SF2	n. 1 campione CER120102 area LAF MM23E	---	22498 del 16/03/2018 23172 del 26/03/2018 (invio CD)
2018	ordinaria (1° trim.)	27-29/03/2018	2 (2 ispettori)	3	n. 1 campionamento presso area AFO1 Campo di Colata - camino E111 n. 1 campionamenti area AFO1 Cowpers - camino E134	n. 1 campionamento area AFO4 - scarico parziale 8AI n. 1 campionamento area AFO4 - scarico parziale 12A1		---	38118 del 11/06/2018 38776 del 14/06/2018 (invio CD)
	ordinaria (2° trim.)	19-21/06/2018	2 (2 ispettori)	3	n. 1 campionamento area AGL/2- Linea E - camino E315b	n. 1 campionamento area AFO4 - scarico parziale 8AI n. 1 campionato area zincatura a caldo - scarico 27AI		---	46678 del 18/07/2018 Lettera al Gestore di richiesta di documentazione integrativa
	ordinaria (3° trim.)	17-21/09/2018 (data presunta)							
	ordinaria (4° trim.)	10-14/12/2018 (data presunta)							

*: Il verbale di ispezione viene trasmesso, di norma, unitamente alla relazione; in qualche caso viene anticipato al MATTM, se richiesto dallo stesso.