

 ISPRA Istituto Superiore per lo Studio e la Ricerca Ambientale			PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI										 Istituto Superiore per lo Studio e la Ricerca Ambientale		
ANNO 2019															
MACROAREA 1 - NORD															
									CONTROLLI (Inserire punti di campionamento e parametri)						
	REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ ISPEZ	ARIA	ACQUA	RIFIUTI	RUMORE		
1	PIEMONTE	Centrale Termoelettrica di Moncalieri	Iren Energia S.p.A.	TO	X (controllo prescrizioni e acque)				ANNUALE		X (tab.3 all.IV alla parte III del D.Lgs. 152/06)				
2	PIEMONTE	Stabilimento ESSECO di San Martino di Trecate	ESSECO S.r.l.	NO	X				BIENNALE	CAMINO E7 (SOx)					
3	PIEMONTE	Centrale di compressione gas di Masera	SNAM Rete Gas	VB				X							
4	PIEMONTE	Raffineria di Trecate	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI	NO		X			ANNUALE	CAMINO E23 (NOx-SOx-Polveri totali) CAMINO E1 (NOx-SOx-Polveri totali) CAMINO E6 (NOx-SOx-Polveri totali)	POZZETTO SCARICO FINALE: COD-BOD-SST-N-TOT-P-TOT-CONDUCTIBILITA'-PH- CLORURI-NO3-NO2-NH4-GRASSI E OLII- TENSIOATTIVI NON IONICI, CATIONICI, ANIONICI-SOLFURO-FENOLI-TOT-CN-TOT-IDROCARBURI-TOT- SOLVENTI CLORURATI E AROMATICI-8TEX-AI-As-Ba-Be-Cd-Cr-tot-Fe-Mn-Hg-Ni-Pb-Cu-Zn-Sn				
5	PIEMONTE	Stabilimento di Pieve Vergonte	Hydrochem Italia S.r.l. (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)	VB		X			BIENNALE	E6 (Vapore d'acqua, O2, Portata, Temperatura, Polveri, CO, Nox, PCDD/F, IPA, PCB, SOT) E14 (Vapore d'acqua, O2, Portata, Temperatura, Polveri, CO, Nox, Hg, HCl)	SF1 (Conducibilità, Hg, 4, 4'ODT, CHCl3, C6H6, C2, Cl, Comp.Organoalogenati.Tot, IPA, Comp.Organoaromatici.Tot, PCDD/F, PCB), SF2 (Conducibilità, Hg, 4, 4'ODT, CHCl3, C6H6, C2, Cl, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot), SF3 (Conducibilità, Hg, 4, 4'ODT, CHCl3, C6H6, C2, Cl, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot), SF4 (pH, Conducibilità, C2, Hg, Fe, C6H6, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot, SO4, Cl, Al, Cd, Cr tot, As, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Se, NO3, NH4+, No2, P tot, Idrocarburi tot, Aldeidi, Tensioattivo tot, SST, COD, IPA, Sb, 4,4' DDT, PCDD/F, PCB, Saggio di tossicità acuta), SF5 (pH, Conducibilità, C2, Hg, Fe, C6H6, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot, SO4, Cl, Al, As, Cd, Cr tot, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Se, NO3, NH4+, NO2, P tot, Idrocarburi tot, Aldeidi, Tensioattivo tot, SST, COD, IPA, Sb, 4,4' DDT, PCDD/F, PCB, Saggio di tossicità acuta				
6	PIEMONTE	Centrale Termoelettrica Torino Nord	Iren Energia S.p.A. (ex Irice Energia S.p.A.)	TO	X (controllo prescrizioni e acque)	X (campionamento aria)			BIENNALE	X (secondo trimestre) CO2, Formaldeide, COY, COV, polveri totali, metalli, IPA	X (tab.3 all.IV alla parte III del D.Lgs. 152/06)				
1	LIGURIA	Raffineria di Busalla	IPLOM S.p.A	GE		X			ANNUALE	E11 polveri, H2S, COT	SCARICO SF1: saggio di tossicità acuta con Daphnia magna, saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti, pH, solidi sospesi totali, bod5, cod, ferro, piombo, solfuri come H2S, solfati come SO3, solfati come SO4, grassi ed oli animali e vegetali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, solventi organici aromatici, selenio ACQUE SOTTERRANEE: 6 piezometri. Parametri: metalli (ionici) - idrocarburi tot - IPA normati e da cok - BTEXS Alifatici clorurati cnc e non - Fenoli e dorefenoli				
2	LIGURIA	Centrale Termoelettrica Eugenio Montale - La Spezia	Enel Produzione S.p.A.	SP				X	ANNUALE	E3: Assistenza autocontrolli e, se ritenuto necessario dagli Enti di controllo, campionamento a cammino degli inquinanti ritenuti significative.",	SF1 (punto 1): pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo totale, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, solfati come SO3, fosforo totale, idrocarburi totali, manganese, cloro attivo libero, fluoruri, Temperatura a 1000 m dallo scarico SF1 (punto 2 se attivato): solidi sospesi, idrocarburi totali, pH, COD SF1 (punto 3) pH solidi sospesi totali, COD, alluminio, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, grassi e oli animali/vegetali, solfati, idrocarburi totali, manganese, cloro attivo libero, fluoruri.				
1	VENETO	Rigassificatore Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatico s.r.l.	NN		X									
2	VENETO	Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati	Edison S.p.A.	VE	X										
3	VENETO	Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	Enel Produzione S.p.A.	VE				X		Gruppo 3 o Gruppo 4 - (co-combustione CDR) Portata + H2O + CO + NOx + O2 + SOX, Polveri + HC/NF/NH3, PCDD/F + IPA + PCB			misurazione dell'impatto acustico esterno della centrale		
4	VENETO	Stabilimento di Porto Marghera - Venezia (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)	Versalis S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)	VE		X					1				
5	VENETO	Stabilimento di Porto Marghera - Venezia	ARKEMA S.r.l.	VE		X					1				

6	VENETO	Raffineria di Venezia	Eni S.p.A.	VE			X			punto 543: Portata + SOV oppure punto 542: Portata + SOV				
7	VENETO	Stabilimento di Marano Veneziano	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.	VE	X						Medio composto dello scarico SF1 (acque di processo, Meteoriche e di raffreddamento) al pozzetto G; Medio composto in uscita dall'impianto di trattamento chimico fisico al pozzetto C; acque di attingimento dal Canale Taglio. Parametri da analizzare: scarico SF1: pH, COD, SST, idrocarburi totali, grassi e oli, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosforo totale, fosforo da ortofosfati, alluminio, rame, manganese, zinco, ferro, solfati, solfiti, solfuri, cloruri, saggio di tossicità; scarico in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico: pH, COD, SST, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosforo totale, fosforo da ortofosfati, alluminio, rame, manganese, zinco, ferro, solfati, solfiti, solfuri, cloruri; acque di attingimento dal Canale Taglio: pH, COD, SST, idrocarburi totali, grassi e oli, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosforo totale, fosforo da ortofosfati, alluminio, rame, manganese, zinco, ferro, solfati, solfiti, solfuri, cloruri.			
8	VENETO	Centrale compressione gas di Istrana	SNAM Rete Gas	TV			X							
9	VENETO	Centrale Termoelettrica di Marghera Levante	Edison S.p.A.	VE				X						
1	FRIULI VENEZIA GIULIA	Centrale Termoelettrica di Monfalcone (ex E.ON Produzione)	A2A Energiefuture S.p.A. (ex A2A PRODUZIONE)	GO				X		Campionamento microinquinanti e proponiamo una attività di verifica degli SME				
2	FRIULI VENEZIA GIULIA	Centrale di Servola	Siderurgica Triestina S.r.l. (ex Elettra Produzione Srl)	TS				X		A sostituzione del campionamento proponiamo una attività di verifica degli SME				
1	LOMBARDIA	Raffineria di Mantova	IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.	MN	X					1	1	1		
2	LOMBARDIA	Centrale a ciclo combinato da 400MWc di Voghera	Voghera Energia S.p.A.	PV		X								
3	LOMBARDIA	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Turano Lodigiano e Bertonico	Sorgenia Power S.p.A.	LO	X									
4	LOMBARDIA	Stabilimento di Filago	Synthomer srl	BG				X				1		
5	LOMBARDIA	Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi	Eni S.p.A.	PV			X			1	1	1		
6	LOMBARDIA	Centrale compressione gas di Segnano	SNAM Rete Gas	CR			X							

 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale			PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI										 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale		
ANNO 2019															
MACROAREA 2 - CENTRO															
									CONTROLLI (Inserire punti di campionamento e parametri)						
REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ. ISPEZ.	ARIA	ACQUA	RIFIUTI	RUMORE			
1	LAZIO	Centrale Torrevaldaliga Nord	RM				X	ANNUALE	Metalli (n° 12): As+Cd+Ti+Sb+Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+V+Sn, Metalli (n° 13): Hg, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	pH Temperatura Materiali grossolani Solidi sospesi BOD5 COD Metalli (n° 9): Al+Cd+Cr+Fe+Mn+Ni+Pb+Cu+Zn Metalli (n° 11): Al+Cd+Cr+Fe+Mn+Ni+Pb+Cu+Zn+As+Se Metalli (n° 13): Cromo VI Metalli (n° 13): Mercurio (Hg) Fosforo totale Azoto ammoniacale (NH4) Azoto nitroso Azoto nitrico Idrocarburi Tensioattivi anionici Tensioattivi non ionici Solfuri Saggio di tossicità acuta					
2	LAZIO	Centrale compressione gas di Gallese	VT	X				ANNUALE	Tab. C.8 del PMeC; Scarico 5 (parametri: pH, Solidi Sospesi, COD (come O2), BOD5 (come O2), Fosforo totale, Tensioattivi totali, Azoto ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico); Scarico M1 (parametri: pH, Solidi Sospesi, COD (come O2), BOD5 (come O2), Ferro, oli minerali, idrocarburi totali); Scarico M2 (parametri: pH, Solidi Sospesi, COD (come O2), BOD5 (come O2), Ferro, oli minerali, idrocarburi totali)	Tab. C.5 del PMeC; camini E1, E2, E3, E4, E5 (Parametri NOx, CO, H2O, Portata, Temp, O2)					
3	LAZIO	Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud - Civitavecchia	RM			X		BIENNALE		pH Flusso Temperatura acqua in uscita °C Torbidità Conducibilità Materiali grossolani Solidi sospesi Totali Fluoruri BOD5 COD Idrocarburi totali Ammoniacale Nitrati (espressi come azoto) Nitriti (espressi come azoto) Fosforo totale Cromo totale Cromo VI Cloro attivo Ferro Nichel Stagno Rame Alluminio Zinco Grassi e oli animali e vegetali Coliformi Totali Tensioattivi Carico termico sul corpo idrico ricevente in Milioni di Joule					
4	LAZIO	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia	LT		X			BIENNALE	Pagg. 10-13 del PMeC; Emissioni E1.1 e E1.2: SO2, polveri, COV (in COV); Emissione E2: NOx, SOx, Polveri, CO; Emissione E3: NOx.	Pagg. 18-19 del PMeC; Scarichi SF1.1, SF1.2, SF2 e SF3: BOD5, COD, solidi sospesi					
1	CAMPANIA	Centrale Teverola	CE			X				1					
2	CAMPANIA	Centrale a Ciclo Combinato di Sparanise	CE		X										
1	ABRUZZO	Centrale Ciclo Combinato di Gissi	CH		X				1 punto di Emissione (CO, NOx, TOC)	n. 3 piezometri (Inq. Inorganici, metalli, aromatici, clorurati)					
1	TOSCANA	Stabilimento di Livorno	LI			X		ANNUALE		1	1				
2	TOSCANA	Raffineria di Livorno	LI			X		ANNUALE	1	1	1				
3	TOSCANA	Centrale Termoelettrica di Piombino	LI				X	ANNUALE	Anidride solforosa (CF3) Campionamenti da non tariffare perché programmati nel 2016, ma non ancora effettuati	1 x campionamento acque reflue, 1 x (pH, NO2, BOD5, Solidi Sospesi Totali, COD, Fosforo totale, N Ammoniacale, N totale, Cloruri, NO3, Solfati, Solfuri, Tensioattivi anionici (TNi), Tensioattivi non ionici (MBAS), Grassi/Oli animali e vegetali, Aldeidi, 14 metalli, Hg, Cr VI, Idrocarburi totali, Solventi clorurati, Solventi organici aromatici, Pesticidi fosforati e totali, Fenoli, Cianuri totali) (in caso di riavvio dell'impianto) Campionamenti da non tariffare perché programmati nel 2016, ma non ancora effettuati					
4	TOSCANA	Centrale di Rosignano	LI	X				ANNUALE		1	1				
5	TOSCANA	Stabilimento di Rosignano Marittimo contestata con INOVYN Produzione Italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.	LI			X		ANNUALE	n. 2 emissioni: 2x(T, Umidità, Portata, O2), 2x(NH3), 1x(NOx), 2x(SO2, Cl2, HCl, Clorometani), 2x(Polveri) - da non tariffare perché da recuperare da anni precedenti	n.8 campionamenti, 2 pH, 1x solventi clorurati, 1x tensioattivi anionici, 2xPotot, 1x Azoto nitrico come N, 4xNH4, 5x Fenoli, 5xHg, 5x CrVI, 5x Idrocarburi totali, 1x Escherichia Coli, 1x solidi sospesi, 1x clorofornio, 1x Tetracoloro di C, 2x solventi aromatici, 1x(14 Metalli), 3x(8 metalli), 2x(9 metalli)					
6	TOSCANA	Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo	LI		X			ANNUALE	1	1	1				
7	TOSCANA	FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno	NN			X		BIENNALE		3x temperatura					

1	EMILIA ROMAGNA	Raffineria di Ravenna	ALMA PETROLI - S.p.A.	RA		X			ANNUALE		1 campione punto SF1 Tip 1 e 1 campione punto SF1 Tip 2 (stessi parametri) : Arsenico Cadmio Cromo totale Nichel Rame Piombo Zinco Mercurio Idrocarburi totali Solventi organici aromatici Solventi organici azotati	1	
2	EMILIA ROMAGNA	Impianto di produzione ammoniaca e urea - Stabilimento di Ferrara	YARA ITALIA S.p.A.	FE			X		ANNUALE	2 campioni (polveri, ammoniaca)	1 campione (tabella 3 completa)		
3	EMILIA ROMAGNA	Stabilimento di Ravenna	YARA ITALIA S.p.A.	RA		X			ANNUALE	E48-7: Portata, Umidità, Temperatura, Polveri (Campionamenti ai camini da recuperare: E43-1; E43-2; E43-5)	Scarico Pozzetto A6,1 (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Vanadio, Zinco, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Pesticidi fosforati, Solventi clorurati, Idrocarburi totali)		
4	EMILIA ROMAGNA	Stabilimento di Ravenna	Versalis S.p.A.	RA				X	ANNUALE	Camino 1: Portata Umidità Temperatura NOx; Camino 2: Portata, Umidità, Temperatura, Cicloesano, Esano Tecnico, THF, Polveri; Camino 28: Portata, Umidità, Temperatura, IPA, Stirene, Toluene, 4-vinilcicloesene; Camino 37: Portata, Umidità, Temperatura, IPA, Stirene, Toluene, 4-vinilcicloesene	Campione allo scarico Punto OPE 19 (acque organiche) per i seguenti parametri: Propontiamo solo le sostanze pericolose: As, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Pesticidi fosforati, solventi clorurati, HCl tot., IPA sommatória, epicloridrina, etilbenzene, benzene, isopropilbenzene, toluene, xileni, octilfenolo, nonilfenolo, cloroetene, 1,2 dicloroetano, PCB, acrilnitrile, stirene, MTBE, solventi organici alogenati.		
5	EMILIA ROMAGNA	Stabilimento di Ravenna	Enipower S.p.A.	RA				X	TRIENNALE	-	1		
6	EMILIA ROMAGNA	Stabilimento di Ferrara	Versalis S.p.A.	FE				X	ANNUALE	2 campioni (polveri, COV, CO, Nox)	1 campione (tabella 3 completa)		
7	EMILIA ROMAGNA	Centrale compressione gas di Minerbio	SNAM Rete Gas	BO	X				TRIENNALE	-	-		
8	EMILIA ROMAGNA	Piattaforma Garibaldi K - Mare Adriatico, Offshore a circa 20 km dalla costa di Ravenna	Eni S.p.A.	RA			X		TRIENNALE	-	-		
9	EMILIA ROMAGNA	Piattaforma Cervia K - Ravenna	Eni S.p.A.	RA			X		TRIENNALE	-	-		
1	MARCHE	Piattaforma Barbara T2	Eni S.p.A.	NN			X						
2	MARCHE	Raffineria di Falconara Marittima - Ancona	Api Raffineria di Ancona S.p.A.	AN				X		1	1	1	1
3	MARCHE	Impianto combinato IGCC	Api Anonima Petroli Italiana S.p.A.	AN				X					
4	MARCHE	Piattaforma Barbara T - Offshore Mare Adriatico a circa 60 Km dalla costa di Ancona	Eni S.p.A.	AN			X				1	1	

 ISPRA Istituto Superiore per lo Studio e la Ricerca Ambientale			PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI										 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente		
ANNO 2019															
MACROAREA 3 - SUD															
									CONTROLLI (Inserire punti di campionamento e parametri)						
	REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ. ISPEZ.	ARIA	ACQUA	RIFIUTI	RUMORE		
1	SARDEGNA	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari	Sarlux srl	CA				X	ANNUALE	1	1	1			
2	SARDEGNA	Impianto Turbogas Assemini	Enel Produzione S.p.A.	CA			X		TRIENNALE						
3	SARDEGNA	Stabilimento di Ottana	Ottana Polimeri S.r.l. ex EQUIPOLYMERS S.r.l.	NU				X							
4	SARDEGNA	Stabilimento di Porto Torres - (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)	Versalis S.p.A.	SS				X			Campionamento reflui				
5	SARDEGNA	Centrale termoelettrica di Fiume Santo	Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.)	SS		X					Campionamento reflui				
6	SARDEGNA	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portofino	Portovesme s.r.l.	CI			X			1	1	1			
7	SARDEGNA	Impianto termoelettrico - Portofino	Enel Produzione S.p.A.	CI	X										
8	SARDEGNA	Impianto Termoelettrico Salsicci "Grazia Deledda"	Enel Produzione S.p.A.	CI	X										
1	PUGLIA	Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi	Enel Produzione S.p.A.	BR		X			BIENNALE	N. 2 P.ti di emissioni convogliate. Parametri Tab. 4.1.1. - Pag. 12 PMeC	N.3 prelievi Parametri Tab. 3, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.				
2	PUGLIA	Stabilimento di Brindisi	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	BR	X				ANNUALE	N. 3 P.ti emissioni - Parametri Tab. Par. 2.1.1- Pag.g 7-9 PMeC	N. 2 prelievi Parametri di cui alle Tabb. 3.1.1/3.1.2 PMeC	1			
3	PUGLIA	Centrale termoelettrica di San Severo	En Plus s.r.l.	FG			X		BIENNALE	Assistenza Taratura SME - N. 1 P.to emissione. Parametri Par. 10-3 - Par. 2 (Pag. 9) PMeC	N. 1 prelievi Parametri Tab. 11 - 13 del PMeC (Par. 3), All.5, Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..				
4	PUGLIA	Raffineria di Taranto	ENI R&M S.p.A.	TA			X		BIENNALE	N. 3 P.ti di Emissione Parametri definire per uno o più inquinanti pertinenti come da Paragrafo 3.1 del PMeC	N. 1 prelievo Parametri di cui al Paragrafo 4.1 del PMeC	1			
5	PUGLIA	Centrale termoelettrica di Taranto (ex Enipower S.p.A.)	ENI R&M S.p.A.	TA			X		BIENNALE	N. 1 P.ti di Emissione Parametri definire per uno o più inquinanti pertinenti come da Paragrafo 3.1 del PMeC	N. 1 prelievo Parametri di cui al Paragrafo 4.1 del PMeC				
6	PUGLIA	Centrale Termica	Enipower S.p.A.	BR		X			BIENNALE	A discrezione dell'AC degli inquinanti emessi dai camini: N. 2 campionamenti su uno o più inquinanti pertinenti come Par. 4.1.1 del PMeC	A discrezione dell'AC degli inquinanti emessi dagli scarichi: N.2 agli scarichi finali e n. 4 agli scarichi parziali				
7	PUGLIA	Impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel)	Ital BI Oil S.r.l.	BA				X	ANNUALE	N. 1 P.to emissione convogliata - Parametri Tab. 2.1.1 - Pag. 7 PMeC	N. 3 prelievo Parametri di cui al Paragrafo 4 del PMeC	1			
8	PUGLIA	Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno	SORGENIA PUGLIA S.p.A.	BA			X		BIENNALE	N. 1 P.to emissione - Parametri Tab. pagg. 9/10 PMeC	N. 1 prelievi Parametri di cui alla Tab. 3, All.5, Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..				
9	PUGLIA	Casa Olearia Italiana	Ital Green Energy s.r.l.	BA	X				BIENNALE	Campionamenti di tutti i microinquinanti (non controllati in continuo) emessi dai camini IGE e COI (a rotazione): N. 3 prelievi a camino COI per verifica dei parametri pag. 20-37 del PMeC (comprensivo di controllo sostanze odorogene)	Campionamenti di tutti gli inquinanti regolamentati agli scarichi IGE e agli scarichi COI (a rotazione): 5 prelievi agli scarichi COI per verifica parametri Par. pag. 37-47 del PMeC	1			
10	PUGLIA	Centrale (ex TARANTO ENERGIA in A.S.)	ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.	TA				X	BIENNALE	Campionamento in aria degli inquinanti regolamentati (controllati in continuo), con assistenza alla taratura SME, emessi dai camini (a rotazione) per confronto: N. 2 prelievi a camino Par. 3 PMeC	Campionamento in acqua di tutti gli inquinanti regolamentati agli scarichi AL1, AL2 e AL3				
1	CALABRIA	Centrale termoelettrica di Altomonte	Edison S.p.A.	CS		X			TRIENNALE (ultima ispezione 04/07/2016)						
2	CALABRIA	Centrale di Rizziconi	Rizziconi Energia S.p.A.	RC				X	TRIENNALE (ultima ispezione 05/12/2016)						
3	CALABRIA	Centrale compressione gas di Tarsia	SNAM Rete Gas	CS	X				TRIENNALE						

1	SICILIA	ERG Nuove Centrali Impianti SUD	ISAB S.r.l	SR				X		1	1	1	
2	SICILIA	Centrale turbogas di Trapani	EP Produzione S.p.A.	TP		X					1		
3	SICILIA	Impianti Nord-Priolo Gargallo	ERG Power S.r.l.	SR	X					1	1	1	
4	SICILIA	Impianto IGCC - Priolo Gargallo (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	ISAB S.r.l	SR			X			1	1	1	
5	SICILIA	Centrale Termoelettrica Archimede di Priolo Gargallo	Enel Produzione S.p.A.	SR	X					1	1	1	
6	SICILIA	Centrale termoelettrica - Augusta	Enel Produzione S.p.A.	SR	X						1	1	
7	SICILIA	Impianto Produzione Idrogeno di Priolo Gargallo (SR)	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.	SR				X		1	1	1	
8	SICILIA	Raffineria di Milazzo	RAFFINERIA di Milazzo S.C.p.A.	ME		X				1	S1 : camp. Scar., BOD5, COD, SS, P tot, N Tot, pH, T°C, colore, odore, NH4+, N- NO2-, N-NO3-, Fenoli, MBAS, Cond., F-, metalli, Oli min., ETBE + MTBE, Soli organici aromatici, solv. Clorurati		1
9	SICILIA	Raffineria di Gela	RAFFINERIA di Gela S.p.A.	CL		X					1	1	
10	SICILIA	Raffineria di Augusta	ESSO ITALIANA S.r.l.	SR			X			1	1	1	
11	SICILIA	Raffineria Isab Impianti Sud - Priolo Gargallo	ISAB S.r.l	SR				X		1	1	1	
12	SICILIA	Raffineria ISAB Impianti Nord - Priolo Gargallo	ISAB S.r.l	SR		X				1	1	1	
13	SICILIA	Centrale di Compressione Gas di Messina	SNAM Rete Gas	ME			X		BIENNALE	n. 3 - T, portata, ossigeno, umidità, pressione CO, NOx, polveri			
14	SICILIA	Stabilimento di Augusta	SASOL ITALY S.p.A.	SR				X		1	1	1	
15	SICILIA	Stabilimento di Priolo	Versalis S.p.A.	SR			X			1	1	1	
16	SICILIA	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B	Edison SpA	NN		X							

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale			PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI										 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente		
ANNO 2019															
										CONTROLLI (Inserire punti di campionamento e parametri)					
REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ. ISPEZ.	ARIA		ACQUA		RIFIUTI	RUMORE	
4	PUGLIA	Stabilimento di Taranto	ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA)	TA	X	X	X	X	TRIMESTRALE	N. 6 p.li emissione convogliata per verifica dei parametri indicati nelle tabelle del Paragrafo 3 del PMeC		N. 8 scarichi parziali e N. 2 scarichi finali da Paragrafo 5 del PMeC + 8 prelievi acque di falda		Campionamento ed analisi da definire congiuntamente ad ARPA: n. 2 prelievo	

NOTE:	1 - Da specificare in sede di mandato
-------	---------------------------------------