

ELENCHI PER DISTRETTO IDROGRAFICO DEI LOQ- Tabella 1A Digs 172/2015

Sostanza	CAS	SQA-MA Acque superficiali interne (ug/L)	LOQ calcolato arrotondato (ug/L)	Distretto idrografico Alpi orientali			
Tab 1/A Digs 172/2015				Veneto	Trento	Bolzano	Friuli Venezia Giulia
Alacloro	15972-60-8	0.3	0.09	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Antracene	120-12-7	0.1	0.03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Atrazina	1912-24-9	0.6	0.18	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzene	71-43-2	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Difenileteri bromurati	32534-81-9	0,14 (SQA/CMA)	0.042	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME
Cadmio e composti	7440-43-9	0,08 (classe 1 e 2); 0,09 (classe 3); 0,15 (classe 4); 0,25 (classe 5)	0,024 (classe 1 e 2); 0,027 (classe 3); 0,045 (classe 4); 0,075 (classe 5)	CONFORME non per tutte le classi di durezza dell'acqua	CONFORME non per tutte le classi di durezza dell'acqua	CONFORME	CONFORME non per tutte le classi di durezza dell'acqua
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12	3.6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0.4	0.12	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata
Clorfeninfos	470-90-6	0.1	0.03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0.03	0.009	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Aldrin	309-00-2	£0,01	0.003	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	CONFORME
Dieldrin	60-57-1						
Endrin	72-20-8						
Isodrin	465-73-6						
DDT totale	-	0.025	0.0075	NON CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	CONFORME
p,p'-DDT	50-29-3	0.01	0.003	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Diclorometano	75-09-2	20	6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1.3	0.39	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME
Diuron	330-54-1	0.2	0.06	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Endosulfan	115-29-7	0.005	0.0015	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Fluorantene	206-44-0	0.0063	0.0019	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Esaclorobenzene	118-74-1	0.005	0.0015	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Esaclorobutadiene	87-68-3	0.05	0.015	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Esaclorocicloesano	608-73-1	0.02	0.006	NON CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	CONFORME
Isoproturon	34123-59-6	0.3	0.09	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Piombo e composti	7439-92-1	1.2	0.36	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Mercurio e composti	7439-97-6	0,07(SQA/CMA)	0.021	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Naftalene	91-20-3	2	0.6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Nichel e composti	7440-02-0	4	1.2	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3	0.3	0.09	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0.1	0.03	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Pentaclorobenzene	608-93-5	0.007	0.0021	NON CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	CONFORME
Pentaclorofenolo	87-86-5	0.4	0.12	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Benzo(a)pirene	50-32-8	0.00017	0.000051	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	0,017 (SQA/CMA)	0.0051	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	0,017 (SQA/CMA)	0.0051	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	0,0082 (SQA/CMA)	0.0025	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5	Cif. Nota 11		non applicabile	non applicabile	non applicabile	CONFORME
Simazina	122-34-9	1	0.3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tetracloroetilene	127-18-4	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tricloroetilene	79-01-6	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0.0002	0.00006	NON CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME
Triclorobenzeni	12002-48-1	0.4	0.12	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Triclorometano	67-66-3	2.5	0.75	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Trifluralin	1582-09-8	0.03	0.009	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Dicofol	115-32-2	0.0013	0.00039	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0.00065	0.00020	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Chinossifen	124495-18-7	0.15	0.045	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Acionifen	74070-46-5	0.12	0.036	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Bifenox	42576-02-3	0.012	0.0036	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME	CONFORME
Cibutrina	28159-98-0	0.0025	0.00075	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Cipermetrina	52315-07-8	0.00008	0.000024	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
Diclorvos	62-73-7	0.0006	0.00018	NON CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	CONFORME
Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0.0016	0.00048	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME
Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 / 1024-57-3	0.0000002	0.0000006	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
Terbutrina	886-50-0	0.065	0.020	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME

in verde: LOQ conforme

in rosa: LOQ non conforme

in arancione: LOQ conforme a seconda del metodo di calcolo LOQ somma / LOQ conforme non per tutte le classi di durezza dell'acqua

in bianco: indice di conformità non applicabile

in giallo: sostanza non analizzata

Sostanza	CAS	SQA-MA Acque superficiali interne (ug/L)	LOQ calcolato arrotondato (ug/L)	Distretto idrografico Padano							
Tab 1/A Digs 172/2015				Piemonte	Valle d'Aosta	Liguria	Lombardia	Veneto	Trento	EMR	Toscana
Alacloro	15972-60-8	0,3	0,09	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Antracene	120-12-7	0,1	0,03	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Atrazina	1912-24-9	0,6	0,18	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzene	71-43-2	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Difenileteri bromurati	32534-81-9	0,14 (SQA/CMA)	0,042	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME
Cadmio e composti	7440-43-9	0,08 (classe 1 e 2); 0,09 (classe 3); 0,15 (classe 4); 0,25 (classe 5)	0,024 (classe 1 e 2); 0,027 (classe 3); 0,045 (classe 4); 0,075 (classe 5)	CONFORME non per tutte le classi di durezza dell'acqua	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME non per tutte le classi di durezza dell'acqua	CONFORME non per tutte le classi di durezza dell'acqua	CONFORME non per tutte le classi di durezza dell'acqua	CONFORME
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12	3,6	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4	0,12	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME
Clorfenvinfos	470-90-6	0,1	0,03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03	0,009	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Aldrin	309-00-2	Σ0,01	0,003	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	sostanza non analizzata	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma
Dieldrin	60-57-1										
Endrin	72-20-8										
Isodrin	465-73-6										
DDT totale	-	0,025	0,0075	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME
p,p'-DDT	50-29-3	0,01	0,003	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	3	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Diclorometano	75-09-2	20	6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	0,39	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME
Diuron	330-54-1	0,2	0,06	CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0015	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Fluorantene	206-44-0	0,0063	0,0019	NON CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Esaclorobenzene	118-74-1	0,005	0,0015	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,05	0,015	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,02	0,006	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME
Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,09	CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Piombo e composti	7439-92-1	1,2	0,36	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
Mercurio e composti	7439-97-6	0,07(SQA/CMA)	0,021	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Naftalene	91-20-3	2	0,6	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Nichel e composti	7440-02-0	4	1,2	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3	0,3	0,09	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,1	0,03	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,007	0,0021	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4	0,12	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017	0,000051	NON CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	0,0082 (SQA/CMA)	0,0025	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5	Cif. Nota 11		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non aplicabile	non applicabile
Simazina	122-34-9	1	0,3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tetracloroetilene	127-18-4	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tricloroetilene	79-01-6	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002	0,00006	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME
Triclorobenzeni	12002-48-1	0,4	0,12	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Triclorometano	67-66-3	2,5	0,75	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Trifluralin	1582-09-8	0,03	0,009	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Dicofol	115-32-2	0,0013	0,00039	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00065	0,00020	NON CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Chinossifen	124495-18-7	0,15	0,045	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Aclonifen	74070-46-5	0,12	0,036	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Bifenox	42576-02-3	0,012	0,0036	NON CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME
Cibutrina	28159-98-0	0,0025	0,00075	NON CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata
Cipermetrina	52315-07-8	0,00008	0,000024	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME
Diclorvos	62-73-7	0,0006	0,00018	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME
Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della	0,0016	0,00048	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata
Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,0000002	0,00000006	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata
Terbutrina	886-50-0	0,065	0,020	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME

in verde: LOQ conforme

in rosa: LOQ non conforme

in arancione: LOQ conforme a seconda del metodo di calcolo LOQ somma / LOQ conforme non per tutte le classi di durezza dell'acqua

in bianco: indice di conformità non applicabile

in giallo: sostanza non analizzata

Sostanza	CAS	SQA-MA Acque superficiali interne (ug/L)	LOQ calcolato arrotondato (ug/L)	Distretto idrografico Appennino settentrionale		
Tab 1/A Dlgs 172/2015				Liguria	Toscana	Umbria
Alacloro	15972-60-8	0,3	0,09	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Antracene	120-12-7	0,1	0,03	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Atrazina	1912-24-9	0,6	0,18	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzene	71-43-2	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Difenileteri bromurati	32534-81-9	0,14 (SQA/CMA)	0,042	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Cadmio e composti	7440-43-9	0,08 (classe 1 e 2); 0,09 (classe 3); 0,15 (classe 4); 0,25 (classe 5)	0,024 (classe 1 e 2); 0,027 (classe 3); 0,045 (classe 4); 0,075 (classe 5)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12	3,6	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4	0,12	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata
Clorfenvinfos	470-90-6	0,1	0,03	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03	0,009	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Aldrin	309-00-2	Σ0,01	0,003	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma
Dieldrin	60-57-1					
Endrin	72-20-8					
Isodrin	465-73-6					
DDT totale	-	0,025	0,0075	CONFORME	CONFORME	CONFORME
p,p'-DDT	50-29-3	0,01	0,003	CONFORME	CONFORME	CONFORME
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Diclorometano	75-09-2	20	6	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	0,39	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Diuron	330-54-1	0,2	0,06	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0015	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Fluorantene	206-44-0	0,0063	0,0019	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Esaclorobenzene	118-74-1	0,005	0,0015	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,05	0,015	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,02	0,006	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,09	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Piombo e composti	7439-92-1	1,2	0,36	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Mercurio e composti	7439-97-6	0,07(SQA/CMA)	0,021	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Naftalene	91-20-3	2	0,6	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Nichel e composti	7440-02-0	4	1,2	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3	0,3	0,09	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,1	0,03	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,007	0,0021	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4	0,12	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile		non applicabile	non applicabile	non applicabile
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017	0,000051	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	0,0082 (SQA/CMA)	0,0025	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5	Cif. Nota 11		non applicabile	non applicabile	non applicabile
Simazina	122-34-9	1	0,3	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tetracloroetilene	127-18-4	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tricloroetilene	79-01-6	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002	0,00006	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata
Triclorobenzeni	12002-48-1	0,4	0,12	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Triclorometano	67-66-3	2,5	0,75	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Trifluralin	1582-09-8	0,03	0,009	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Dicofol	115-32-2	0,0013	0,00039	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00065	0,00020	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Chinossifen	124495-18-7	0,15	0,045	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME
Aclonifen	74070-46-5	0,12	0,036	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME
Bifenox	42576-02-3	0,012	0,0036	sostanza non analizzata	NON CONFORME	CONFORME
Cibutrina	28159-98-0	0,0025	0,00075	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME
Cipermetrina	52315-07-8	0,00008	0,000024	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME
Diclorvos	62-73-7	0,0006	0,00018	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0016	0,00048	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata
Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,0000002	0,00000006	NON CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME
Terbutrina	886-50-0	0,065	0,020	CONFORME	CONFORME	CONFORME

in verde: LOQ conforme

in rosa: LOQ non conforme

in arancione: LOQ conforme a seconda del metodo di calcolo LOQ somma / LOQ conforme non per tutte le
classi di durezza dell'acqua

in bianco: indice di conformità non applicabile

in giallo: sostanza non analizzata

Sostanza	CAS	SQA-MA Acque superficiali interne (ug/L)	LOQ calcolato arrotondato (ug/L)	Distretto idrografico Appennino centrale			
Tab 1/A Dlgs 172/2015				Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo
Alacloro	15972-60-8	0,3	0,09	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Antracene	120-12-7	0,1	0,03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Atrazina	1912-24-9	0,6	0,18	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzene	71-43-2	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Difenileteri bromurati	32534-81-9	0,14 (SQA/CMA)	0,042	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Cadmio e composti	7440-43-9	0,08 (classe 1 e 2); 0,09 (classe 3); 0,15 (classe 4); 0,25 (classe 5)	0,024 (classe 1 e 2); 0,027 (classe 3); 0,045 (classe 4); 0,075 (classe 5)	CONFORME	CONFORME non per tutte le classi di durezza dell'acqua	CONFORME	CONFORME
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12	3,6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4	0,12	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Clorfenvinfos	470-90-6	0,1	0,03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03	0,009	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Aldrin	309-00-2	Σ0,01	0,003	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	CONFORME	NON CONFORME
Dieldrin	60-57-1						
Endrin	72-20-8						
Isodrin	465-73-6						
DDT totale	-	0,025	0,0075	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
p,p'-DDT	50-29-3	0,01	0,003	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Diclorometano	75-09-2	20	6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	0,39	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Diuron	330-54-1	0,2	0,06	CONFORME	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0015	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Fluorantene	206-44-0	0,0063	0,0019	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Esaclorobenzene	118-74-1	0,005	0,0015	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,05	0,015	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,02	0,006	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,09	CONFORME	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Piombo e composti	7439-92-1	1,2	0,36	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Mercurio e composti	7439-97-6	0,07(SQA/CMA)	0,021	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Naftalene	91-20-3	2	0,6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Nichel e composti	7440-02-0	4	1,2	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3	0,3	0,09	CONFORME	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,1	0,03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,007	0,0021	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4	0,12	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017	0,000051	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	0,0082 (SQA/CMA)	0,0025	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5	Cif. Nota 11		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Simazina	122-34-9	1	0,3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tetracloroetilene	127-18-4	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tricloroetilene	79-01-6	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002	0,00006	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Triclorobenzeni	12002-48-1	0,4	0,12	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Triclorometano	67-66-3	2,5	0,75	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
Trifluralin	1582-09-8	0,03	0,009	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Dicofol	115-32-2	0,0013	0,00039	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00065	0,00020	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME
Chinossifen	124495-18-7	0,15	0,045	CONFORME	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Aclonifen	74070-46-5	0,12	0,036	CONFORME	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Bifenox	42576-02-3	0,012	0,0036	CONFORME	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Cibutrina	28159-98-0	0,0025	0,00075	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Cipermetrina	52315-07-8	0,00008	0,000024	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Diclorvos	62-73-7	0,0006	0,00018	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0016	0,00048	sostanza non analizzata	NON CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata
Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,0000002	0,00000006	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
Terbutrina	886-50-0	0,065	0,020	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME

in verde: LOQ conforme

in rosa: LOQ non conforme

in arancione: LOQ conforme a seconda del metodo di calcolo LOQ somma / LOQ conforme non per tutte le classi di durezza dell'acqua

in bianco: indice di conformità non applicabile

in giallo: sostanza non analizzata

Sostanza	CAS	SQA-MA Acque superficiali interne (ug/L)	LOQ calcolato arrotondato (ug/L)	Distretto idrografico Appennino meridionale						
Tab 1/A Dlgs 172/2015				Lazio	Campania	Basilicata	Molise	Calabria	Puglia	Abruzzo
Alacloro	15972-60-8	0,3	0,09	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	DATI NON DISPONIBILI	CONFORME	CONFORME
Antracene	120-12-7	0,1	0,03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Atrazina	1912-24-9	0,6	0,18	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Benzene	71-43-2	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Difenileteri bromurati	32534-81-9	0,14 (SQA/CMA)	0,042	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata		sostanza non analizzata	NON CONFORME
Cadmio e composti	7440-43-9	0,08 (classe 1 e 2); 0,09 (classe 3); 0,15 (classe 4); 0,25 (classe 5)	0,024 (classe 1 e 2); 0,027 (classe 3); 0,045 (classe 4); 0,075 (classe 5)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME non per tutte le classi di durezza dell'acqua	CONFORME
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12	3,6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4	0,12	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata		sostanza non analizzata	sostanza non analizzata
Clorfenvinfos	470-90-6	0,1	0,03	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03	0,009	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	NON CONFORME
Aldrin	309-00-2	≥0,01	0,003	CONFORME	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma	NON CONFORME
Dieldrin	60-57-1									
Endrin	72-20-8									
Isodrin	465-73-6									
DDT totale	-	0,025	0,0075	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	CONFORME
p,p'-DDT	50-29-3	0,01	0,003	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	CONFORME
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Diclorometano	75-09-2	20	6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	0,39	CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	sostanza non analizzata		NON CONFORME	NON CONFORME
Diuron	330-54-1	0,2	0,06	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata		CONFORME	sostanza non analizzata
Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0015	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	CONFORME
Fluorantene	206-44-0	0,0063	0,0019	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		NON CONFORME	CONFORME
Esaclorobenzene	118-74-1	0,005	0,0015	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	NON CONFORME
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,05	0,015	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		NON CONFORME	CONFORME
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,02	0,006	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	CONFORME
Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,09	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata		CONFORME	sostanza non analizzata
Piombo e composti	7439-92-1	1,2	0,36	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Mercurio e composti	7439-97-6	0,07(SQA/CMA)	0,021	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Naftalene	91-20-3	2	0,6	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Nichel e composti	7440-02-0	4	1,2	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		CONFORME	CONFORME
Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3	0,3	0,09	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata		CONFORME	sostanza non analizzata
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,1	0,03	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata		CONFORME	sostanza non analizzata
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,007	0,0021	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	NON CONFORME
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4	0,12	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata		CONFORME	CONFORME
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		non applicabile	non applicabile
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017	0,000051	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		NON CONFORME	NON CONFORME
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	CONFORME
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	CONFORME
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	0,0082 (SQA/CMA)	0,0025	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		CONFORME	CONFORME
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5	Cif. Nota 11		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		non applicabile	non applicabile
Simazina	122-34-9	1	0,3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
Tetracloroetilene	127-18-4	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
Tricloroetilene	79-01-6	10	3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002	0,00006	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	CONFORME	NON CONFORME	
Triclorobenzeni	12002-48-1	0,4	0,12	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
Triclorometano	67-66-3	2,5	0,75	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
Trifluralin	1582-09-8	0,03	0,009	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	
Dicofol	115-32-2	0,0013	0,00039	CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00065	0,00020	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	NON CONFORME	
Chinossifen	124495-18-7	0,15	0,045	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	
Aclonifen	74070-46-5	0,12	0,036	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	CONFORME	CONFORME	sostanza non analizzata	
Bifenox	42576-02-3	0,012	0,0036	CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata	
Cibutrina	28159-98-0	0,0025	0,00075	CONFORME	sostanza non analizzata	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	
Cipermetrina	52315-07-8	0,00008	0,000024	CONFORME	sostanza non analizzata	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	
Diclorvos	62-73-7	0,0006	0,00018	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	sostanza non analizzata	
Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0016	0,00048	CONFORME	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	sostanza non analizzata	
Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,0000002	0,00000006	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	
Terbutrina	886-50-0	0,065	0,020	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	
in verde: LOQ conforme										
in rosa: LOQ non conforme										
in arancione: LOQ conforme a seconda del metodo di calcolo LOQ somma / LOQ conforme non per tutte le classi di durezza dell'acqua										
in bianco: indice di conformità non applicabile										
in giallo: sostanza non analizzata										

Sostanza	CAS	SQA-MA Acque superficiali interne (ug/L)	LOQ calcolato arrotondato (ug/L)	Distretto idrografico Sardegna
Tab 1/A Dlgs 172/2015				Sardegna
Alacloro	15972-60-8	0,3	0,09	CONFORME
Antracene	120-12-7	0,1	0,03	CONFORME
Atrazina	1912-24-9	0,6	0,18	CONFORME
Benzene	71-43-2	10	3	CONFORME
Difenileteri bromurati	32534-81-9	0,14 (SQA/CMA)	0,042	CONFORME
Cadmio e composti	7440-43-9	0,08 (classe 1 e 2); 0,09 (classe 3); 0,15 (classe 4); 0,25 (classe 5)	0,024 (classe 1 e 2); 0,027 (classe 3); 0,045 (classe 4); 0,075 (classe 5)	CONFORME
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12	3,6	CONFORME
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4	0,12	sostanza non analizzata
Clorfenvinfos	470-90-6	0,1	0,03	CONFORME
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03	0,009	CONFORME
Aldrin	309-00-2	Σ0,01	0,003	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma
Dieldrin	60-57-1			
Endrin	72-20-8			
Isodrin	465-73-6			
DDT totale	-	0,025	0,0075	CONFORME
p,p'-DDT	50-29-3	0,01	0,003	CONFORME
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	3	CONFORME
Diclorometano	75-09-2	20	6	CONFORME
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	0,39	CONFORME
Diuron	330-54-1	0,2	0,06	CONFORME
Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0015	CONFORME
Fluorantene	206-44-0	0,0063	0,0019	CONFORME
Esaclorobenzene	118-74-1	0,005	0,0015	CONFORME
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,05	0,015	CONFORME
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,02	0,006	CONFORME
Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,09	CONFORME
Piombo e composti	7439-92-1	1,2	0,36	CONFORME
Mercurio e composti	7439-97-6	0,07(SQA/CMA)	0,021	CONFORME
Naftalene	91-20-3	2	0,6	CONFORME
Nichel e composti	7440-02-0	4	1,2	CONFORME
Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3	0,3	0,09	CONFORME
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,1	0,03	CONFORME
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,007	0,0021	CONFORME
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4	0,12	CONFORME
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile		non applicabile
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017	0,000051	CONFORME
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	0,0082 (SQA/CMA)	0,0025	CONFORME
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5	Cif. Nota 11		non applicabile
Simazina	122-34-9	1	0,3	CONFORME
Tetracloroetilene	127-18-4	10	3	CONFORME
Tricloroetilene	79-01-6	10	3	CONFORME
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002	0,00006	sostanza non analizzata
Triclorobenzeni	12002-48-1	0,4	0,12	CONFORME
Triclorometano	67-66-3	2,5	0,75	CONFORME
Trifluralin	1582-09-8	0,03	0,009	CONFORME
Dicofol	115-32-2	0,0013	0,00039	NON CONFORME
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00065	0,00020	CONFORME
Chinossifen	124495-18-7	0,15	0,045	CONFORME
Aclonifen	74070-46-5	0,12	0,036	CONFORME
Bifenox	42576-02-3	0,012	0,0036	NON CONFORME
Cibutrina	28159-98-0	0,0025	0,00075	NON CONFORME
Cipermetrina	52315-07-8	0,00008	0,000024	sostanza non analizzata
Diclorvos	62-73-7	0,0006	0,00018	NON CONFORME
Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0016	0,00048	NON CONFORME
Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,0000002	0,00000006	NON CONFORME
Terbutrina	886-50-0	0,065	0,020	CONFORME

in verde: LOQ conforme

in rosa: LOQ non conforme

in arancione: LOQ conforme a seconda del metodo di calcolo LOQ somma / LOQ conforme non per tutte le
classi di durezza dell'acqua

in bianco: indice di conformità non applicabile

in giallo: sostanza non analizzata

Sostanza	CAS	SQA-MA Acque superficiali interne (ug/L)	LOQ calcolato arrotondato (ug/L)	Distretto idrografico Sicilia
Tab 1/A Dlgs 172/2015				Sicilia
Alacloro	15972-60-8	0,3	0,09	CONFORME
Antracene	120-12-7	0,1	0,03	CONFORME
Atrazina	1912-24-9	0,6	0,18	CONFORME
Benzene	71-43-2	10	3	CONFORME
Difenileteri bromurati	32534-81-9	0,14 (SQA/CMA)	0,042	CONFORME
Cadmio e composti	7440-43-9	0,08 (classe 1 e 2); 0,09 (classe 3); 0,15 (classe 4); 0,25 (classe 5)	0,024 (classe 1 e 2); 0,027 (classe 3); 0,045 (classe 4); 0,075 (classe 5)	CONFORME
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12	3,6	CONFORME
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4	0,12	sostanza non analizzata
Clorfenvinfos	470-90-6	0,1	0,03	CONFORME
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03	0,009	CONFORME
Aldrin	309-00-2	Σ0,01	0,003	CONFORME a seconda del metodo di calcolo LOQ somma
Dieldrin	60-57-1			
Endrin	72-20-8			
Isodrin	465-73-6			
DDT totale	-	0,025	0,0075	CONFORME
p,p'-DDT	50-29-3	0,01	0,003	CONFORME
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	3	CONFORME
Diclorometano	75-09-2	20	6	sostanza non analizzata
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	0,39	CONFORME
Diuron	330-54-1	0,2	0,06	CONFORME
Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0015	CONFORME
Fluorantene	206-44-0	0,0063	0,0019	CONFORME
Esaclorobenzene	118-74-1	0,005	0,0015	CONFORME
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,05	0,015	NON CONFORME
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,02	0,006	CONFORME
Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,09	CONFORME
Piombo e composti	7439-92-1	1,2	0,36	CONFORME
Mercurio e composti	7439-97-6	0,07(SQA/CMA)	0,021	CONFORME
Naftalene	91-20-3	2	0,6	CONFORME
Nichel e composti	7440-02-0	4	1,2	CONFORME
Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3	0,3	0,09	CONFORME
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,1	0,03	CONFORME
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,007	0,0021	CONFORME
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4	0,12	CONFORME
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile		non applicabile
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017	0,000051	NON CONFORME
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	0,017 (SQA/CMA)	0,0051	CONFORME
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	0,0082 (SQA/CMA)	0,0025	CONFORME
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5	Cif. Nota 11		non applicabile
Simazina	122-34-9	1	0,3	CONFORME
Tetracloroetilene	127-18-4	10	3	CONFORME
Tricloroetilene	79-01-6	10	3	CONFORME
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002	0,00006	sostanza non analizzata
Triclorobenzeni	12002-48-1	0,4	0,12	CONFORME
Triclorometano	67-66-3	2,5	0,75	CONFORME
Trifluralin	1582-09-8	0,03	0,009	CONFORME
Dicofol	115-32-2	0,0013	0,00039	NON CONFORME
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00065	0,00020	CONFORME
Chinossifen	124495-18-7	0,15	0,045	CONFORME
Aclonifen	74070-46-5	0,12	0,036	CONFORME
Bifenox	42576-02-3	0,012	0,0036	CONFORME
Cibutrina	28159-98-0	0,0025	0,00075	CONFORME
Cipermetrina	52315-07-8	0,00008	0,000024	NON CONFORME
Diclorvos	62-73-7	0,0006	0,00018	CONFORME
Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0016	0,00048	sostanza non analizzata
Eptacloro ed eptacloro eossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,0000002	0,00000006	NON CONFORME
Terbutrina	886-50-0	0,065	0,020	CONFORME

in verde: LOQ conforme

in rosa: LOQ non conforme

in arancione: LOQ conforme a seconda del metodo di calcolo LOQ somma / LOQ conforme non per tutte le
classi di durezza dell'acqua

in bianco: indice di conformità non applicabile

in giallo: sostanza non analizzata

