

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Alpi Orientali - ITA							
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Dlgs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Friuli Venezia Giulia	Veneto
Alacloro	15972-60-8	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme
Antracene	120-12-7	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme
Atrazina	1912-24-9	0,6		0,18	0,18	conforme	conforme
Benzene	71-43-2	8		2,4	2,4	conforme	conforme
Difenileteri bromurati	32534-81-9		0,014	0,0042	0,0042	conforme	conforme
Cadmio e composti	7440-43-9	0,2		0,06	0,06	non conforme	conforme
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12		3,6	3,6	conforme	conforme
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4		0,12	0,12	non determinato	non determinato
Clorfeninfos	470-90-6	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03		0,009	0,009	conforme	non conforme
Aldrin	309-00-2	0,005		0,0015	0,0015	conforme	non conforme
Dieldrin	60-57-1	0,005		0,0015	0,0015	conforme	non conforme
Endrin	72-20-8	0,005		0,0015	0,0015	conforme	non conforme
Isodrin	465-73-6	0,005		0,0015	0,0015	conforme	non conforme
DDT totale	-	0,025		0,0075	0,0075	conforme	non conforme
p,p' DDT		0,01		0,003	0,003	conforme	non conforme
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10		3	3	conforme	conforme
Diclorometano	75-09-2	20		6	6	conforme	conforme
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3		0,39	0,39	conforme	conforme
Diuron	330-54-1	0,2		0,06	0,06	conforme	conforme
Endosulfan	115-29-7	0,0005		0,00015	0,00015	conforme	non conforme
Fluorantene	206-44-0	0,0063		0,00189	0,0019	conforme	non conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme	non conforme
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,02		0,006	0,006	non conforme	non conforme
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme	non conforme
Isoproturon	34123-59-6	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme
Piombo e composti	7439-92-1	1,3		0,39	0,39	non conforme	conforme
Mercurio e composti	7439-97-6		0,07	0,021	0,021	conforme	conforme
Naftalene	91-20-3	2		0,6	0,6	conforme	conforme
Nichel e composti	7440-02-0	8,6		2,58	2,58	non conforme	conforme
Nonilfenoli (4- nonilfenolo)	84852-15-3	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,01		0,003	0,003	conforme	conforme
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,0007		0,00021	0,0002	conforme	non conforme

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Alpi Orientali - ITA							
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Dlgs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Friuli Venezia Giulia	Veneto
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile			non applicabile		
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017		0,000051	0,000051	conforme	non conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	SQA definiti dal BaP preso come indicatore. Vedere nota 11 del Dlgs 172/15	0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9		0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2		0,00082	0,000246	0,00025	conforme	non conforme
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5				non applicabile		
Simazina	122-34-9	1		0,3	0,3	conforme	conforme
Tetracloroetilene	127-18-4	10		3	3	conforme	conforme
Tricloroetilene	79-01-6	10		3	3	conforme	conforme
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002		0,00006	0,00006	conforme	non conforme
Triclorobenzene	12002-48-1	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme
Triclorometano	67-66-3	2,5		0,75	0,75	conforme	conforme
Trifluralin	1582-09-8	0,03		0,009	0,009	conforme	non conforme
Dicofol	115-32-2	0,000032		0,0000096	0,0000096	non conforme	non determinato
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00013		0,000039	0,000039	non conforme	conforme
Chinossifen	124495-18-7	0,015		0,0045	0,0045	non conforme	non determinato
Diossine e composti diossina simili							
Aclonifen	74070-46-5	0,012		0,0036	0,0036	conforme	non conforme
Bifenox	42576-02-3	0,0012		0,00036	0,00036	conforme	non determinato
Cibutrina	28159-98-0	0,0025		0,00075	0,00075	conforme	non conforme
Cipermetrina	52315-07-8	0,000008		0,0000024	0,0000024	non conforme	non determinato
Diclorvos	62-73-7	0,00006		0,000018	0,000018	non conforme	non conforme
Esabromociclododecan o (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0008		0,00024	0,00024	conforme	non conforme
Eptacloro ed eptacloro eossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,00000001		0,000000003	3,E-09	non conforme	non conforme
Terbutrina	886-50-0	0,0065		0,00195	0,0020	conforme	non conforme
in verde: LOQ conforme							
in rosa: LOQ non conforme							
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato							

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Padano - ITB									
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Digs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Liguria	Veneto	Emilia Romagna	Toscana
Alacloro	15972-60-8	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme
Antracene	120-12-7	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme	conforme	conforme
Atrazina	1912-24-9	0,6		0,18	0,18	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzene	71-43-2	8		2,4	2,4	conforme	conforme	conforme	conforme
Difenileteri bromurati	32534-81-9		0,014	0,0042	0,0042	non conforme	conforme	conforme	conforme
Cadmio e composti	7440-43-9	0,2		0,06	0,06	non conforme	conforme	conforme	conforme
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12		3,6	3,6	conforme	conforme	conforme	conforme
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4		0,12	0,12	non determinato	non determinato	conforme	conforme
Clorfeninfos	470-90-6	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme	conforme	conforme
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03		0,009	0,009	conforme	non conforme	conforme	conforme
Aldrin	309-00-2	0,005		0,0015	0,0015	conforme	non conforme	conforme	conforme
Dieldrin	60-57-1	0,005		0,0015	0,0015	conforme	non conforme	conforme	conforme
Endrin	72-20-8	0,005		0,0015	0,0015	conforme	non conforme	conforme	conforme
Isodrin	465-73-6	0,005		0,0015	0,0015	conforme	non conforme	conforme	conforme
DDT totale	-	0,025		0,0075	0,0075	conforme	non conforme	conforme	conforme
p,p' DDT		0,01		0,003	0,003	conforme	non conforme	conforme	conforme
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10		3	3	conforme	conforme	conforme	conforme
Diclorometano	75-09-2	20		6	6	conforme	conforme	conforme	conforme
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3		0,39	0,39	conforme	conforme	conforme	non conforme
Diuron	330-54-1	0,2		0,06	0,06	conforme	conforme	conforme	conforme
Endosulfan	115-29-7	0,0005		0,00015	0,00015	conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Fluorantene	206-44-0	0,0063		0,00189	0,0019	conforme	non conforme	non conforme	conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,02		0,006	0,006	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Isoproturon	34123-59-6	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme
Piombo e composti	7439-92-1	1,3		0,39	0,39	non conforme	conforme	conforme	non conforme
Mercurio e composti	7439-97-6		0,07	0,021	0,021	conforme	conforme	conforme	conforme
Naftalene	91-20-3	2		0,6	0,6	conforme	conforme	conforme	conforme
Nichel e composti	7440-02-0	8,6		2,58	2,58	conforme	conforme	conforme	conforme
Nonilfenoli (4- nonilfenolo)	84852-15-3	0,3		0,09	0,09	non conforme	conforme	conforme	non conforme
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,01		0,003	0,003	non conforme	conforme	conforme	non conforme
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,0007		0,00021	0,0002	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Padano - ITB									
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Dlgs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Liguria	Veneto	Emilia Romagna	Toscana
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme	conforme	conforme
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile			non applicabile				
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017		0,000051	0,000051	conforme	non conforme	non conforme	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	SQA definiti dal BaP preso come indicatore. Vedere nota 11 del Dlgs 172/15	0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9		0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2		0,00082	0,000246	0,00025	conforme	non conforme	non conforme	conforme
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5				non applicabile				
Simazina	122-34-9	1		0,3	0,3	conforme	conforme	conforme	conforme
Tetracloroetilene	127-18-4	10		3	3	conforme	conforme	conforme	conforme
Tricloroetilene	79-01-6	10		3	3	conforme	conforme	conforme	conforme
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002		0,00006	0,00006	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Triclorobenzene	12002-48-1	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme	conforme	conforme
Triclorometano	67-66-3	2,5		0,75	0,75	conforme	conforme	conforme	conforme
Trifluralin	1582-09-8	0,03		0,009	0,009	non determinato	non conforme	conforme	conforme
Dicofol	115-32-2	0,000032		0,0000096	0,0000096	non determinato	non determinato	non determinato	non conforme
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00013		0,000039	0,000039	non determinato	conforme	non determinato	non determinato
Chinossifen	124495-18-7	0,015		0,0045	0,0045	conforme	non determinato	non conforme	non determinato
Diossine e composti diossina simili									
Aclonifen	74070-46-5	0,012		0,0036	0,0036	conforme	non conforme	non conforme	non determinato
Bifenox	42576-02-3	0,0012		0,00036	0,00036	conforme	non determinato	non determinato	non determinato
Cibutrina	28159-98-0	0,0025		0,00075	0,00075	non determinato	non conforme	non conforme	non determinato
Cipermetrina	52315-07-8	0,000008		0,0000024	0,0000024	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato
Diclorvos	62-73-7	0,00006		0,000018	0,000018	conforme	non conforme	non determinato	non determinato
Esabromociclododecan o (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0008		0,00024	0,00024	non conforme	non conforme	non determinato	non determinato
Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,00000001		0,000000003	3,E-09	non determinato	non conforme	non determinato	non conforme
Terbutrina	886-50-0	0,0065		0,00195	0,0020	non conforme	non conforme	conforme	non determinato
in verde: LOQ conforme									
in rosa: LOQ non conforme									
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato									

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Appennino Settentrionale - ITC									
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Digs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Marche
Alacloro	15972-60-8	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme
Antracene	120-12-7	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme	conforme	conforme
Atrazina	1912-24-9	0,6		0,18	0,18	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzene	71-43-2	8		2,4	2,4	conforme	conforme	conforme	conforme
Difenileteri bromurati	32534-81-9		0,014	0,0042	0,0042	non conforme	conforme	conforme	conforme
Cadmio e composti	7440-43-9	0,2		0,06	0,06	non conforme	conforme	conforme	non conforme
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12		3,6	3,6	conforme	conforme	conforme	conforme
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4		0,12	0,12	non determinato	conforme	conforme	non determinato
Clorfeninfos	470-90-6	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme	conforme	conforme
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03		0,009	0,009	conforme	conforme	conforme	non conforme
Aldrin	309-00-2	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	conforme
Dieldrin	60-57-1	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	conforme
Endrin	72-20-8	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	non conforme
Isodrin	465-73-6	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	non conforme
DDT totale	-	0,025		0,0075	0,0075	conforme	conforme	conforme	conforme
p,p' DDT		0,01		0,003	0,003	conforme	conforme	conforme	conforme
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10		3	3	conforme	conforme	conforme	conforme
Diclorometano	75-09-2	20		6	6	conforme	conforme	conforme	conforme
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3		0,39	0,39	conforme	conforme	non conforme	conforme
Diuron	330-54-1	0,2		0,06	0,06	conforme	conforme	conforme	conforme
Endosulfan	115-29-7	0,0005		0,00015	0,00015	conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Fluorantene	206-44-0	0,0063		0,00189	0,0019	conforme	non conforme	conforme	conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,02		0,006	0,006	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Isoproturon	34123-59-6	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme
Piombo e composti	7439-92-1	1,3		0,39	0,39	non conforme	conforme	non conforme	conforme
Mercurio e composti	7439-97-6		0,07	0,021	0,021	conforme	conforme	conforme	conforme
Naftalene	91-20-3	2		0,6	0,6	conforme	conforme	conforme	conforme
Nichel e composti	7440-02-0	8,6		2,58	2,58	conforme	conforme	conforme	conforme
Nonilfenoli (4- nonilfenolo)	84852-15-3	0,3		0,09	0,09	non conforme	conforme	non conforme	conforme
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,01		0,003	0,003	non conforme	conforme	non conforme	non conforme
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,0007		0,00021	0,0002	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Appennino Settentrionale - ITC									
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Dlgs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Marche
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme	conforme	conforme
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile			non applicabile				
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017		0,000051	0,000051	conforme	non conforme	conforme	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	SQA definiti dal BaP preso come indicatore. Vedere nota 11 del Dlgs 172/15	0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9		0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2		0,00082	0,000246	0,00025	conforme	non conforme	conforme	conforme
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5				non applicabile				
Simazina	122-34-9	1		0,3	0,3	conforme	conforme	conforme	conforme
Tetracloroetilene	127-18-4	10		3	3	conforme	conforme	conforme	conforme
Tricloroetilene	79-01-6	10		3	3	conforme	conforme	conforme	conforme
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002		0,00006	0,00006	non conforme	non conforme	non conforme	non conforme
Triclorobenzene	12002-48-1	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme	conforme	conforme
Triclorometano	67-66-3	2,5		0,75	0,75	conforme	conforme	conforme	conforme
Trifluralin	1582-09-8	0,03		0,009	0,009	non determinato	conforme	conforme	non determinato
Dicofol	115-32-2	0,000032		0,0000096	0,0000096	non determinato	non determinato	non conforme	non determinato
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00013		0,000039	0,000039	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato
Chinossifen	124495-18-7	0,015		0,0045	0,0045	conforme	non conforme	non determinato	non determinato
Diossine e composti diossina simili									
Aclonifen	74070-46-5	0,012		0,0036	0,0036	conforme	non conforme	non determinato	non determinato
Bifenox	42576-02-3	0,0012		0,00036	0,00036	conforme	non determinato	non determinato	non determinato
Cibutrina	28159-98-0	0,0025		0,00075	0,00075	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato
Cipermetrina	52315-07-8	0,000008		0,0000024	0,0000024	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato
Diclorvos	62-73-7	0,00006		0,000018	0,000018	conforme	non determinato	non determinato	non determinato
Esabromociclododecan o (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0008		0,00024	0,00024	non conforme	non determinato	non determinato	non determinato
Eptacloro ed eptacloro eossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,00000001		0,000000003	3,E-09	non determinato	non determinato	non conforme	non determinato
Terbutrina	886-50-0	0,0065		0,00195	0,0020	non conforme	conforme	non determinato	non determinato
in verde: LOQ conforme									
in rosa: LOQ non conforme									
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato									

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Appennino Centrale - ITE											
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Dlgs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Emilia Romagna	Toscana	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise
Alacloro	15972-60-8	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Antracene	120-12-7	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Atrazina	1912-24-9	0,6		0,18	0,18	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Benzene	71-43-2	8		2,4	2,4	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Difenileteri bromurati	32534-81-9		0,014	0,0042	0,0042	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato	non determinato
Cadmio e composti	7440-43-9	0,2		0,06	0,06	conforme	conforme	non conforme	conforme	conforme	non conforme
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12		3,6	3,6	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme	non determinato	conforme	non determinato	non determinato
Clorfeninfos	470-90-6	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato	non determinato
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03		0,009	0,009	conforme	conforme	non conforme	conforme	non conforme	non determinato
Aldrin	309-00-2	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme	non determinato
Dieldrin	60-57-1	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme	non determinato
Endrin	72-20-8	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	non conforme	conforme	non conforme	non determinato
Isodrin	465-73-6	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	non conforme	conforme	non conforme	non determinato
DDT totale	-	0,025		0,0075	0,0075	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme	non determinato
p,p' DDT		0,01		0,003	0,003	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme	non determinato
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10		3	3	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Diclorometano	75-09-2	20		6	6	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3		0,39	0,39	conforme	non conforme	conforme	conforme	non conforme	non determinato
Diuron	330-54-1	0,2		0,06	0,06	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato	non determinato
Endosulfan	115-29-7	0,0005		0,00015	0,00015	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	non conforme	non determinato
Fluorantene	206-44-0	0,0063		0,00189	0,0019	non conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme	non determinato
Esaclorobenzene	118-74-1	0,002		0,0006	0,0006	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	non conforme	non determinato
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,02		0,006	0,006	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	non conforme	non determinato
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,002		0,0006	0,0006	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	non conforme	non determinato
Isoproturon	34123-59-6	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato	non determinato
Piombo e composti	7439-92-1	1,3		0,39	0,39	conforme	non conforme	conforme	conforme	non conforme	non conforme
Mercurio e composti	7439-97-6		0,07	0,021	0,021	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme
Naftalene	91-20-3	2		0,6	0,6	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Nichel e composti	7440-02-0	8,6		2,58	2,58	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Nonilfenoli (4- nonilfenolo)	84852-15-3	0,3		0,09	0,09	conforme	non conforme	conforme	conforme	non determinato	non determinato
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,01		0,003	0,003	conforme	non conforme	non conforme	conforme	non determinato	non determinato
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,0007		0,00021	0,0002	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	non conforme	non determinato

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Appennino Centrale - ITE											
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Dlgs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Emilia Romagna	Toscana	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile			non applicabile						
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017		0,000051	0,000051	non conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme	non determinato
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	SQA definiti dal BaP preso come indicatore. Vedere nota 11 del Dlgs 172/15	0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Benzo(k)fluorantene	207-08-9		0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2		0,00082	0,000246	0,00025	non conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme	non determinato
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5				non applicabile						
Simazina	122-34-9	1		0,3	0,3	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Tetracloroetilene	127-18-4	10		3	3	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Tricloroetilene	79-01-6	10		3	3	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002		0,00006	0,00006	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	non conforme	non determinato
Triclorobenzene	12002-48-1	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Triclorometano	67-66-3	2,5		0,75	0,75	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non determinato
Trifluralin	1582-09-8	0,03		0,009	0,009	conforme	conforme	non determinato	conforme	non conforme	non determinato
Dicofol	115-32-2	0,000032		0,0000096	0,0000096	non determinato	non conforme	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00013		0,000039	0,000039	non determinato	non determinato	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato
Chinossifen	124495-18-7	0,015		0,0045	0,0045	non conforme	non determinato	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato
Diossine e composti diossina simili											
Aclonifen	74070-46-5	0,012		0,0036	0,0036	non conforme	non determinato	non determinato	conforme	non determinato	non determinato
Bifenox	42576-02-3	0,0012		0,00036	0,00036	non determinato	non determinato	non determinato	conforme	non determinato	non determinato
Cibutrina	28159-98-0	0,0025		0,00075	0,00075	non conforme	non determinato	non determinato	conforme	non determinato	non determinato
Cipermetrina	52315-07-8	0,000008		0,0000024	0,0000024	non determinato	non determinato	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato
Diclorvos	62-73-7	0,00006		0,000018	0,000018	non determinato	non determinato	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato
Esabromociclododecan o (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0008		0,00024	0,00024	non determinato	non determinato	non determinato	conforme	non determinato	non determinato
Eptacloro ed eptacloro eossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,00000001		3E-09	3,E-09	non determinato	non conforme	non determinato	non conforme	non conforme	non determinato
Terbutrina	886-50-0	0,0065		0,00195	0,0020	conforme	non determinato	non determinato	conforme	non conforme	non determinato
in verde: LOQ conforme											
in rosa: LOQ non conforme											
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato											

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Appennino Meridionale - ITF											
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Digs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Lazio	Campania	Basilicata	Molise	Calabria	Puglia
Alacloro	15972-60-8	0,3		0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Antracene	120-12-7	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Atrazina	1912-24-9	0,6		0,18	0,18	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Benzene	71-43-2	8		2,4	2,4	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Difenileteri bromurati	32534-81-9		0,014	0,0042	0,0042	conforme	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato
Cadmio e composti	7440-43-9	0,2		0,06	0,06	conforme	conforme	conforme	non conforme	conforme	non conforme
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12		3,6	3,6	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4		0,12	0,12	conforme	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato
Clorfeninfos	470-90-6	0,1		0,03	0,03	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03		0,009	0,009	conforme	conforme	conforme	non determinato	non conforme	conforme
Aldrin	309-00-2	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Dieldrin	60-57-1	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Endrin	72-20-8	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Isodrin	465-73-6	0,005		0,0015	0,0015	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
DDT totale	-	0,025		0,0075	0,0075	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
p,p' DDT		0,01		0,003	0,003	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10		3	3	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Diclorometano	75-09-2	20		6	6	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Di(2-etilestil)talato (DEHP)	117-81-7	1,3		0,39	0,39	conforme	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato	non conforme
Diuron	330-54-1	0,2		0,06	0,06	conforme	non determinato	conforme	non determinato	non determinato	conforme
Endosulfan	115-29-7	0,0005		0,00015	0,00015	conforme	conforme	non conforme	non determinato	conforme	non conforme
Fluorantene	206-44-0	0,0063		0,00189	0,0019	conforme	non conforme	conforme	non determinato	conforme	non conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,02		0,006	0,006	conforme	non conforme	non conforme	non determinato	non conforme	non conforme
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme	non conforme	non conforme	non determinato	conforme	conforme
Isoproturon	34123-59-6	0,3		0,09	0,09	conforme	non determinato	conforme	non determinato	non determinato	conforme
Piombo e composti	7439-92-1	1,3		0,39	0,39	conforme	conforme	conforme	non conforme	conforme	conforme
Mercurio e composti	7439-97-6		0,07	0,021	0,021	conforme	conforme	conforme	non conforme	non conforme	conforme
Naftalene	91-20-3	2		0,6	0,6	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Nichel e composti	7440-02-0	8,6		2,58	2,58	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Nonilfenoli (4- nonilfenolo)	84852-15-3	0,3		0,09	0,09	conforme	non determinato	conforme	non determinato	non conforme	conforme
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,01		0,003	0,003	conforme	non determinato	non conforme	non determinato	non conforme	non conforme
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,0007		0,00021	0,0002	conforme	conforme	non conforme	non determinato	conforme	non conforme

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Appennino Meridionale - ITF											
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Dlgs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Lazio	Campania	Basilicata	Molise	Calabria	Puglia
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile			non applicabile						
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017		0,000051	0,000051	conforme	non conforme	conforme	non determinato	non conforme	non conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	SQA definiti dal BaP preso come indicatore. Vedere nota 11 del Dlgs 172/15	0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9		0,017	0,0051	0,0051	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2		0,00082	0,000246	0,00025	conforme	non conforme	conforme	non determinato	non conforme	non conforme
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5				non applicabile						
Simazina	122-34-9	1		0,3	0,3	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Tetracloroetilene	127-18-4	10		3	3	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Tricloroetilene	79-01-6	10		3	3	conforme	non determinato	conforme	non determinato	non determinato	conforme
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002		0,00006	0,00006	conforme	non conforme	non determinato	non determinato	non conforme	non conforme
Triclorobenzene	12002-48-1	0,4		0,12	0,12	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Triclorometano	67-66-3	2,5		0,75	0,75	conforme	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme
Trifluralin	1582-09-8	0,03		0,009	0,009	conforme	non determinato	conforme	non determinato	non determinato	conforme
Dicofol	115-32-2	0,000032		0,0000096	0,0000096	non conforme	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato	non conforme
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00013		0,000039	0,000039	non conforme	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato	non determinato
Chinossifen	124495-18-7	0,015		0,0045	0,0045	non conforme	non determinato	conforme	non determinato	non determinato	conforme
Diossine e composti diossina simili											
Aclonifen	74070-46-5	0,012		0,0036	0,0036	conforme	non determinato	conforme	non determinato	non determinato	conforme
Bifenox	42576-02-3	0,0012		0,00036	0,00036	conforme	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato	non conforme
Cibutrina	28159-98-0	0,0025		0,00075	0,00075	conforme	non determinato	conforme	non determinato	non determinato	non determinato
Cipermetrina	52315-07-8	0,000008		0,0000024	0,0000024	non conforme	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato	non conforme
Diclorvos	62-73-7	0,00006		0,000018	0,000018	non conforme	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato	non conforme
Esabromociclododecan o (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0008		0,00024	0,00024	conforme	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato
Eptacloro ed eptacloro eossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,00000001		3E-09	3,E-09	non conforme	non determinato	non conforme	non determinato	non determinato	non conforme
Terbutrina	886-50-0	0,0065		0,00195	0,0020	conforme	non determinato	conforme	non determinato	non determinato	conforme
in verde: LOQ conforme											
in rosa: LOQ non conforme											
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato											

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Sardegna - ITG						
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Digs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Sardegna
Alacloro	15972-60-8	0,3		0,09	0,09	conforme
Antracene	120-12-7	0,1		0,03	0,03	conforme
Atrazina	1912-24-9	0,6		0,18	0,18	conforme
Benzene	71-43-2	8		2,4	2,4	conforme
Difenileteri bromurati	32534-81-9		0,014	0,0042	0,0042	non determinato
Cadmio e composti	7440-43-9	0,2		0,06	0,06	conforme
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12		3,6	3,6	conforme
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4		0,12	0,12	non determinato
Clorfenvinfos	470-90-6	0,1		0,03	0,03	conforme
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03		0,009	0,009	conforme
Aldrin	309-00-2	0,005		0,0015	0,0015	non determinato
Dieldrin	60-57-1	0,005		0,0015	0,0015	non determinato
Endrin	72-20-8	0,005		0,0015	0,0015	non determinato
Isodrin	465-73-6	0,005		0,0015	0,0015	non determinato
DDT totale	-	0,025		0,0075	0,0075	non determinato
p,p' DDT		0,01		0,003	0,003	conforme
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10		3	3	conforme
Diclorometano	75-09-2	20		6	6	conforme
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3		0,39	0,39	conforme
Diuron	330-54-1	0,2		0,06	0,06	conforme
Endosulfan	115-29-7	0,0005		0,00015	0,00015	non determinato
Fluorantene	206-44-0	0,0063		0,00189	0,0019	conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,02		0,006	0,006	conforme
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,002		0,0006	0,0006	non conforme
Isoproturon	34123-59-6	0,3		0,09	0,09	conforme
Piombo e composti	7439-92-1	1,3		0,39	0,39	non conforme
Mercurio e composti	7439-97-6		0,07	0,021	0,021	non conforme
Naftalene	91-20-3	2		0,6	0,6	conforme
Nichel e composti	7440-02-0	8,6		2,58	2,58	conforme
Nonilfenoli (4- nonilfenolo)	84852-15-3	0,3		0,09	0,09	conforme
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,01		0,003	0,003	conforme
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,0007		0,00021	0,0002	conforme

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Sardegna - ITG						
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Digs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Sardegna
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4		0,12	0,12	conforme
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile			non applicabile	
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017		0,000051	0,000051	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	SQA definiti dal BaP preso come indicatore. Vedere nota 11 del Digs 172/15	0,017	0,0051	0,0051	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9		0,017	0,0051	0,0051	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2		0,00082	0,000246	0,00025	non conforme
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5				non applicabile	
Simazina	122-34-9	1		0,3	0,3	conforme
Tetracloroetilene	127-18-4	10		3	3	conforme
Tricloroetilene	79-01-6	10		3	3	conforme
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002		0,00006	0,00006	non determinato
Triclorobenzene	12002-48-1	0,4		0,12	0,12	conforme
Triclorometano	67-66-3	2,5		0,75	0,75	conforme
Trifluralin	1582-09-8	0,03		0,009	0,009	conforme
Dicofol	115-32-2	0,000032		0,0000096	0,0000096	non conforme
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00013		0,000039	0,000039	non determinato
Chinossifen	124495-18-7	0,015		0,0045	0,0045	conforme
Diossine e composti diossina simili						
Aclonifen	74070-46-5	0,012		0,0036	0,0036	non conforme
Bifenox	42576-02-3	0,0012		0,00036	0,00036	non conforme
Cibutrina	28159-98-0	0,0025		0,00075	0,00075	non conforme
Cipermetrina	52315-07-8	0,000008		0,0000024	0,0000024	non determinato
Diclorvos	62-73-7	0,00006		0,000018	0,000018	non conforme
Esabromociclododecan o (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0008		0,00024	0,00024	non determinato
Eptacloro ed eptacloro eossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,00000001		3E-09	3,E-09	non conforme
Terbutrina	886-50-0	0,0065		0,00195	0,0020	non conforme
in verde: LOQ conforme						
in rosa: LOQ non conforme						
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato						

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Sicilia - ITH						
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Digs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Sicilia
Alacloro	15972-60-8	0,3		0,09	0,09	conforme
Antracene	120-12-7	0,1		0,03	0,03	conforme
Atrazina	1912-24-9	0,6		0,18	0,18	conforme
Benzene	71-43-2	8		2,4	2,4	conforme
Difenileteri bromurati	32534-81-9		0,014	0,0042	0,0042	conforme
Cadmio e composti	7440-43-9	0,2		0,06	0,06	conforme
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	12		3,6	3,6	conforme
Cloroalcani C10-13	85535-84-8	0,4		0,12	0,12	non determinato
Clorfenvinfos	470-90-6	0,1		0,03	0,03	conforme
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03		0,009	0,009	conforme
Aldrin	309-00-2	0,005		0,0015	0,0015	conforme
Dieldrin	60-57-1	0,005		0,0015	0,0015	conforme
Endrin	72-20-8	0,005		0,0015	0,0015	conforme
Isodrin	465-73-6	0,005		0,0015	0,0015	conforme
DDT totale	-	0,025		0,0075	0,0075	conforme
p,p' DDT		0,01		0,003	0,003	conforme
1,2-Dicloroetano	107-06-2	10		3	3	conforme
Diclorometano	75-09-2	20		6	6	conforme
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3		0,39	0,39	conforme
Diuron	330-54-1	0,2		0,06	0,06	conforme
Endosulfan	115-29-7	0,0005		0,00015	0,00015	conforme
Fluorantene	206-44-0	0,0063		0,00189	0,0019	conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme
Esaclorobutadiene	87-68-3	0,02		0,006	0,006	non conforme
Esaclorocicloesano	608-73-1	0,002		0,0006	0,0006	conforme
Isoproturon	34123-59-6	0,3		0,09	0,09	conforme
Piombo e composti	7439-92-1	1,3		0,39	0,39	conforme
Mercurio e composti	7439-97-6		0,07	0,021	0,021	conforme
Naftalene	91-20-3	2		0,6	0,6	conforme
Nichel e composti	7440-02-0	8,6		2,58	2,58	conforme
Nonilfenoli (4- nonilfenolo)	84852-15-3	0,3		0,09	0,09	conforme
Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'- tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,01		0,003	0,003	conforme
Pentaclorobenzene	608-93-5	0,0007		0,00021	0,0002	conforme

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Sicilia - ITH						
Sostanza	CAS	SQA-MA altre acque di superficie µg/l (Digs 172/15)	SQA-CMA altre acque di superficie se SQA-MA assente	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Sicilia
Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4		0,12	0,12	conforme
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	non applicabile	non applicabile			non applicabile	
Benzo(a)pirene	50-32-8	0,00017		0,000051	0,000051	non conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	SQA definiti dal BaP preso come indicatore. Vedere nota 11 del Digs 172/15	0,017	0,0051	0,0051	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9		0,017	0,0051	0,0051	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2		0,00082	0,000246	0,00025	non conforme
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5				non applicabile	
Simazina	122-34-9	1		0,3	0,3	conforme
Tetracloroetilene	127-18-4	10		3	3	conforme
Tricloroetilene	79-01-6	10		3	3	conforme
Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002		0,00006	0,00006	non determinato
Triclorobenzene	12002-48-1	0,4		0,12	0,12	conforme
Triclorometano	67-66-3	2,5		0,75	0,75	conforme
Trifluralin	1582-09-8	0,03		0,009	0,009	conforme
Dicofol	115-32-2	0,000032		0,0000096	0,0000096	non conforme
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,00013		0,000039	0,000039	conforme
Chinossifen	124495-18-7	0,015		0,0045	0,0045	conforme
Diossine e composti diossina simili						
Aclonifen	74070-46-5	0,012		0,0036	0,0036	conforme
Bifenox	42576-02-3	0,0012		0,00036	0,00036	conforme
Cibutrina	28159-98-0	0,0025		0,00075	0,00075	conforme
Cipermetrina	52315-07-8	0,000008		0,0000024	0,0000024	non conforme
Diclorvos	62-73-7	0,00006		0,000018	0,000018	conforme
Esabromociclododecan o (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0008		0,00024	0,00024	non determinato
Eptacloro ed eptacloro eossido	76-44-8 / 1024-57-3	0,00000001		3E-09	3,E-09	non conforme
Terbutrina	886-50-0	0,0065		0,00195	0,0020	conforme
in verde: LOQ conforme						
in rosa: LOQ non conforme						
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato						