

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Alpi Orientali - ITA						
Sostanza	CAS	SQA-MA mg/Kg s.s. (Dlgs 172/15)	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Friuli Venezia Giulia	Veneto
		mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.		
Cadmio	7440-43-9	0,3	0,09	0,09	conforme	non conforme
Mercurio	7439-97-6	0,3	0,09	0,09	conforme	non conforme
Piombo	7439-92-1	30	9	9	conforme	conforme
Arsenico	7440-38-2	12	3,6	3,6	conforme	conforme
Cromo totale	7440-47-3	50	15	15	conforme	conforme
Cromo VI		2	0,6	0,6	conforme	conforme
		µg/Kg s.s.		µg/Kg s.s.		
Tributilstagno		5	1,5	1,5	conforme	non conforme
Naftalene	91-20-3	35	10,5	10,5	conforme	conforme
Antracene	120-12-7	24	7,2	7,2	conforme	non conforme
Fluorantene	206-44-0	110	33	33	conforme	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	40	12	12	conforme	non conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	20	6	6	conforme	non conforme
Benzo(a)pirene	50-32-8	30	9	9	conforme	non conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	55	16,5	17	conforme	conforme
Indenopirene	193-39-5	70	21	21	conforme	conforme
Aldrin	309-00-2	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme
Dieldrin	60-57-1	0,2	0,06	0,06	non conforme	non conforme
Alfa esaclorocicloesano	319-84-6	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme
Beta esaclorocicloesano	319-85-7	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme
Gamma esaclorocicloesano Lindano	58-89-9	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,4	0,12	0,12	conforme	conforme
DDT		1	0,3	0,3	conforme	conforme
DDD		0,8	0,24	0,24	conforme	conforme
DDE		1,8	0,54	0,54	conforme	conforme
Sommat. T.E. PCDD, PCDF, PCB-DL		0,002	0,0006	0,0006	conforme	non conforme
PCB totali		8	2,4	2	conforme	conforme
in verde: LOQ conforme						
in rosa: LOQ non conforme						
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato						

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Padano - ITB								
Sostanza	CAS	SQA-MA mg/Kg s.s. (Dlgs 172/15)	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Liguria	Veneto	Emilia Romagna	Toscana
		mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.				
Cadmio	7440-43-9	0,3	0,09	0,09	conforme	non conforme	conforme	conforme
Mercurio	7439-97-6	0,3	0,09	0,09	conforme	non conforme	conforme	conforme
Piombo	7439-92-1	30	9	9	conforme	conforme	conforme	conforme
Arsenico	7440-38-2	12	3,6	3,6	conforme	conforme	conforme	conforme
Cromo totale	7440-47-3	50	15	15	conforme	conforme	conforme	conforme
Cromo VI		2	0,6	0,6	conforme	conforme	conforme	conforme
		µg/Kg s.s.		µg/Kg s.s.				
Tributilstagno		5	1,5	1,5	non conforme	non conforme	conforme	conforme
Naftalene	91-20-3	35	10,5	10,5	conforme	conforme	conforme	conforme
Antracene	120-12-7	24	7,2	7,2	conforme	non conforme	conforme	non conforme
Fluorantene	206-44-0	110	33	33	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	40	12	12	conforme	non conforme	conforme	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	20	6	6	conforme	non conforme	conforme	non conforme
Benzo(a)pirene	50-32-8	30	9	9	conforme	non conforme	conforme	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	55	16,5	17	conforme	conforme	conforme	conforme
Indenopirene	193-39-5	70	21	21	conforme	conforme	conforme	conforme
Aldrin	309-00-2	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	non conforme
Dieldrin	60-57-1	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	non conforme
Alfa esaclorocicloesano	319-84-6	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	non conforme
Beta esaclorocicloesano	319-85-7	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	non conforme
Gamma esaclorocicloesano Lindano	58-89-9	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	non conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,4	0,12	0,12	non determinato	conforme	conforme	conforme
DDT		1	0,3	0,3	conforme	conforme	conforme	conforme
DDD		0,8	0,24	0,24	conforme	conforme	conforme	conforme
DDE		1,8	0,54	0,54	conforme	conforme	conforme	conforme
Sommat. T.E. PCDD, PCDF, PCB-DL		0,002	0,0006	0,0006	conforme	non conforme	non conforme	non conforme
PCB totali		8	2,4	2	conforme	conforme	conforme	conforme
in verde: LOQ conforme								
in rosa: LOQ non conforme								
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato								

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Appennino Settentrionale - ITC								
Sostanza	CAS	SQA-MA mg/Kg s.s. (Dlgs 172/15)	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Marche
		mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.				
Cadmio	7440-43-9	0,3	0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme
Mercurio	7439-97-6	0,3	0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme
Piombo	7439-92-1	30	9	9	conforme	conforme	conforme	conforme
Arsenico	7440-38-2	12	3,6	3,6	conforme	conforme	conforme	non determinato
Cromo totale	7440-47-3	50	15	15	conforme	conforme	conforme	non determinato
Cromo VI		2	0,6	0,6	conforme	conforme	conforme	conforme
		µg/Kg s.s.		µg/Kg s.s.				
Tributilstagno		5	1,5	1,5	non conforme	conforme	conforme	non determinato
Naftalene	91-20-3	35	10,5	10,5	conforme	conforme	conforme	conforme
Antracene	120-12-7	24	7,2	7,2	conforme	conforme	non conforme	conforme
Fluorantene	206-44-0	110	33	33	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	40	12	12	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	20	6	6	conforme	conforme	non conforme	conforme
Benzo(a)pirene	50-32-8	30	9	9	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	55	16,5	17	conforme	conforme	conforme	conforme
Indenopirene	193-39-5	70	21	21	conforme	conforme	conforme	conforme
Aldrin	309-00-2	0,2	0,06	0,06	conforme	conforme	non conforme	conforme
Dieldrin	60-57-1	0,2	0,06	0,06	conforme	conforme	non conforme	conforme
Alfa esaclorocicloesano	319-84-6	0,2	0,06	0,06	conforme	conforme	non conforme	conforme
Beta esaclorocicloesano	319-85-7	0,2	0,06	0,06	conforme	conforme	non conforme	conforme
Gamma esaclorocicloesano Lindano	58-89-9	0,2	0,06	0,06	conforme	conforme	non conforme	conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,4	0,12	0,12	non determinato	conforme	conforme	conforme
DDT		1	0,3	0,3	conforme	conforme	conforme	conforme
DDD		0,8	0,24	0,24	conforme	conforme	conforme	conforme
DDE		1,8	0,54	0,54	conforme	conforme	conforme	conforme
Sommat. T.E. PCDD, PCDF, PCB-DL		0,002	0,0006	0,0006	conforme	non conforme	non conforme	non determinato
PCB totali		8	2,4	2	conforme	conforme	conforme	conforme
in verde: LOQ conforme								
in rosa: LOQ non conforme								
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato								

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Appennino Centrale - ITE

Sostanza	CAS	SQA-MA mg/Kg s.s. (Dlgs 172/15)	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Emilia Romagna	Toscana	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise
		mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.						
Cadmio	7440-43-9	0,3	0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Mercurio	7439-97-6	0,3	0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Piombo	7439-92-1	30	9	9	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Arsenico	7440-38-2	12	3,6	3,6	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme	conforme
Cromo totale	7440-47-3	50	15	15	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme	conforme
Cromo VI		2	0,6	0,6	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme
		µg/Kg s.s.		µg/Kg s.s.						
Tributilstagno		5	1,5	1,5	conforme	conforme	non determinato	conforme	conforme	non determinato
Naftalene	91-20-3	35	10,5	10,5	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Antracene	120-12-7	24	7,2	7,2	conforme	non conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Fluorantene	206-44-0	110	33	33	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	40	12	12	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	20	6	6	conforme	non conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(a)pirene	50-32-8	30	9	9	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	55	16,5	17	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Indenopirene	193-39-5	70	21	21	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Aldrin	309-00-2	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	conforme	non conforme	non conforme
Dieldrin	60-57-1	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	conforme	non conforme	non conforme
Alfa esaclorocicloesano	319-84-6	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	conforme	non conforme	non conforme
Beta esaclorocicloesano	319-85-7	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	conforme	non conforme	non conforme
Gamma esaclorocicloesano Lindano	58-89-9	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	conforme	conforme	non conforme	non conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,4	0,12	0,12	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme
DDT		1	0,3	0,3	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme	conforme
DDD		0,8	0,24	0,24	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
DDE		1,8	0,54	0,54	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Sommat. T.E. PCDD, PCDF, PCB-DL		0,002	0,0006	0,0006	non conforme	non conforme	non determinato	non conforme	non conforme	non determinato
PCB totali		8	2,4	2	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme

in verde: LOQ conforme

in rosa: LOQ non conforme

in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Appennino Meridionale - ITF										
Sostanza	CAS	SQA-MA mg/Kg s.s. (Dlgs 172/15)	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Lazio	Campania	Basilicata	Molise	Calabria	Puglia
		mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.						
Cadmio	7440-43-9	0,3	0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme	non conforme
Mercurio	7439-97-6	0,3	0,09	0,09	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme
Piombo	7439-92-1	30	9	9	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Arsenico	7440-38-2	12	3,6	3,6	conforme	non determinato	conforme	conforme	non determinato	conforme
Cromo totale	7440-47-3	50	15	15	conforme	non determinato	conforme	conforme	non determinato	conforme
Cromo VI		2	0,6	0,6	conforme	non determinato	conforme	non conforme	conforme	conforme
		µg/Kg s.s.		µg/Kg s.s.						
Tributilstagno		5	1,5	1,5	conforme	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato	conforme
Naftalene	91-20-3	35	10,5	10,5	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Antracene	120-12-7	24	7,2	7,2	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Fluorantene	206-44-0	110	33	33	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	40	12	12	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	20	6	6	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(a)pirene	50-32-8	30	9	9	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	55	16,5	17	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Indenopirene	193-39-5	70	21	21	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Aldrin	309-00-2	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	non conforme
Dieldrin	60-57-1	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	non conforme
Alfa esaclorocicloesano	319-84-6	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	conforme
Beta esaclorocicloesano	319-85-7	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	conforme
Gamma esaclorocicloesano Lindano	58-89-9	0,2	0,06	0,06	conforme	non conforme	non conforme	non conforme	conforme	conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,4	0,12	0,12	conforme	conforme	non conforme	non conforme	conforme	non conforme
DDT		1	0,3	0,3	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
DDD		0,8	0,24	0,24	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
DDE		1,8	0,54	0,54	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Sommat. T.E. PCDD, PCDF, PCB-DL		0,002	0,0006	0,0006	non conforme	conforme	non determinato	non determinato	non determinato	conforme
PCB totali		8	2,4	2	conforme	non determinato	conforme	non conforme	conforme	conforme
in verde: LOQ conforme										
in rosa: LOQ non conforme										
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato										

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Sardegna - ITG					
Sostanza	CAS	SQA-MA mg/Kg s.s. (Dlgs 172/15)	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Sardegna
		mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.	
Cadmio	7440-43-9	0,3	0,09	0,09	conforme
Mercurio	7439-97-6	0,3	0,09	0,09	conforme
Piombo	7439-92-1	30	9	9	conforme
Arsenico	7440-38-2	12	3,6	3,6	conforme
Cromo totale	7440-47-3	50	15	15	conforme
Cromo VI		2	0,6	0,6	conforme
		µg/Kg s.s.		µg/Kg s.s.	
Tributilstagno		5	1,5	1,5	conforme
Naftalene	91-20-3	35	10,5	10,5	conforme
Antracene	120-12-7	24	7,2	7,2	conforme
Fluorantene	206-44-0	110	33	33	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	40	12	12	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	20	6	6	conforme
Benzo(a)pirene	50-32-8	30	9	9	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	55	16,5	17	conforme
Indenopirene	193-39-5	70	21	21	conforme
Aldrin	309-00-2	0,2	0,06	0,06	conforme
Dieldrin	60-57-1	0,2	0,06	0,06	conforme
Alfa esaclorocicloesano	319-84-6	0,2	0,06	0,06	conforme
Beta esaclorocicloesano	319-85-7	0,2	0,06	0,06	conforme
Gamma esaclorocicloesano Lindano	58-89-9	0,2	0,06	0,06	conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,4	0,12	0,12	conforme
DDT		1	0,3	0,3	conforme
DDD		0,8	0,24	0,24	conforme
DDE		1,8	0,54	0,54	conforme
Sommat. T.E. PCDD, PCDF, PCB-DL		0,002	0,0006	0,0006	non determinato
PCB totali		8	2,4	2	conforme
in verde: LOQ conforme					
in rosa: LOQ non conforme					
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato					

Conformità al LOQ - Distretto Idrografico Sicilia - ITH					
Sostanza	CAS	SQA-MA mg/Kg s.s. (Dlgs 172/15)	LOQ richiesto	LOQ arrotondato richiesto	Sicilia
		mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.	mg/Kg s.s.	
Cadmio	7440-43-9	0,3	0,09	0,09	conforme
Mercurio	7439-97-6	0,3	0,09	0,09	conforme
Piombo	7439-92-1	30	9	9	conforme
Arsenico	7440-38-2	12	3,6	3,6	conforme
Cromo totale	7440-47-3	50	15	15	conforme
Cromo VI		2	0,6	0,6	conforme
		µg/Kg s.s.		µg/Kg s.s.	
Tributilstagno		5	1,5	1,5	conforme
Naftalene	91-20-3	35	10,5	10,5	conforme
Antracene	120-12-7	24	7,2	7,2	conforme
Fluorantene	206-44-0	110	33	33	conforme
Benzo(b)fluorantene	205-99-2	40	12	12	conforme
Benzo(k)fluorantene	207-08-9	20	6	6	conforme
Benzo(a)pirene	50-32-8	30	9	9	conforme
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	55	16,5	17	conforme
Indenopirene	193-39-5	70	21	21	conforme
Aldrin	309-00-2	0,2	0,06	0,06	conforme
Dieldrin	60-57-1	0,2	0,06	0,06	conforme
Alfa esaclorocicloesano	319-84-6	0,2	0,06	0,06	conforme
Beta esaclorocicloesano	319-85-7	0,2	0,06	0,06	conforme
Gamma esaclorocicloesano Lindano	58-89-9	0,2	0,06	0,06	conforme
Esaclorobenzene	118-74-1	0,4	0,12	0,12	conforme
DDT		1	0,3	0,3	conforme
DDD		0,8	0,24	0,24	conforme
DDE		1,8	0,54	0,54	conforme
Sommat. T.E. PCDD, PCDF, PCB-DL		0,002	0,0006	0,0006	conforme
PCB totali		8	2,4	2	conforme
in verde: LOQ conforme					
in rosa: LOQ non conforme					
in giallo: non determinato o LOQ non dichiarato					