



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – CreSS – Divisione IV
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
CRESS@pec.minambiente.it

E, p.c.:

Ai Responsabili per i Controlli delle
Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la
Protezione dell'Ambiente
ARPA-APPA
(Indirizzi PEC in allegato)

OGGETTO: Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.- Art.29-
decies. Programmazione Anno 2021.

Si trasmette, in allegato, la programmazione delle attività di controllo di competenza statale, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., Art. 29 *decies*, previste per l'anno 2021.

La pianificazione è stata concordata con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente
interessate, attraverso comunicazioni via posta elettronica.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 /2005 e ss. mm. ii.)

Allegato: File Programmazione Controlli AIA - Anno 2021

Elenco Destinatari

ARPA ABRUZZO

Viale G. Marconi, 49 65126 – PESCARA
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARPA BASILICATA

Via della Fisica, 18 e/d- 85100 – POTENZA
protocollo@pec.arpab.it

ARPA CALABRIA

Via Lungomare – Località Mosca
(Zona Giovino-Porto)- 88100-CATANZARO
direzionescientifica@pec.arpacalabria.it
protocollo@pec.arpacalabria.it

ARPA CAMPANIA

Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale -Torre I - 80143 – NAPOLI
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPA EMILIA ROMAGNA

Via Po, 5- 40139 – BOLOGNA
dirgen@cert.arpa.emr.it

ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Cairolì, 14- 33057-PALMANOVA (UD)
arpa@certregione.fvg.it

ARPA LAZIO

Via Boncompagni, 101 -00187 – ROMA
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

ARPA LIGURIA

Via Bombrini, 8- 16149 - GENOVA
arpal@pec.arpal.gov.it

ARPA LOMBARDIA

Via Ippolito Rosellini, 17- 20124 – MILANO
arpa@pec.regione.lombardia.it

ARPA MARCHE

Via Caduti del Lavoro, 40-60131 – ANCONA
arpam@emarche.it

ARPA MOLISE

Via U. Petrella, 1- 86100 – CAMPOBASSO
arpamolise@legalmail.it

ARPA PIEMONTE

Via Pio VII, 9- 10135 – TORINO
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

ARPA PUGLIA

Corso Trieste, 27- 70126- BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA SARDEGNA

Via Contivecchi, 7- 09123-CAGLIARI
arpas@pec.arpa.sardegna.it

ARPA SICILIA

Via S. Lorenzo, 312/G –90129- PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it

ARPA TOSCANA

Via Nicola Porpora, 22 -50144 – FIRENZE
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

ARPA UMBRIA

Via Pievaiola, 207/B-3 – Loc. San Sisto
06132 – PERUGIA
protocollo@cert.arpa.umbria.it

ARPA VALLE D' AOSTA

Località Grande Charrière, 44
11020 Sa int-Christophe (AO)
arpavda@cert.legalmail.it

ARPA VENETO

Via Matteotti, 27- 35137- PADOVA
protocollo@pec.arpav.it

ARPA BOLZANO

Via Amba Alagi, 5- 39100 – BOLZANO
umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it

ARPA TRENTO

Piazza Vittoria, 5 –38122 - TRENTO
appa@pec.provincia.it

PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI - ANNO 2021

									Campionamenti e controlli strumentali	
REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ ISPEZ	ARIA	ACQUA
PIEMONTE	Stabilimento ESSECO di San Martino di Trecate	ESSECO S.r.l.	NO			X		BIENNALE	CAMINO E7 (SOx)	tab.3 all.IV alla parte III del D.Lgs. 152/06
PIEMONTE	Raffineria di Trecate	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI	NO				X	ANNUALE	7 SME	POZZETTO SCARICO FINALE: COD-BOD-SST-N TOT-P TOT-CONDUCEBILITA-Ph- CLORURI-NO3-NO2-NH4-GRASSI E OLI- TENSOATTIVI NON IONICI, CATIONICI, ANIONICI-SOLFURI-FENOLI TOT-CN TOT-IDROCARBURI TOT-SOLVENTI CLORURATI E AROMATICI-BTEX-AI-As-Ba-Bo-Cd-Cr tot-Fe- Mn-Hg-Ni-Pb-Cu-Zn-Sn
PIEMONTE	Stabilimento di Pieve Vergonte	Hydrochem Italia S.r.l. (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)	VB		X			BIENNALE	E6 (Vapore d'acqua, O2, Portata, Temperatura, Polveri, CO, NOx, PCDD/F, IPA, PCB, SOT) E14 (Vapore d'acqua, O2, Portata, Temperatura, Polveri, CO, NOx, Hg, HCl)	SF1 (Conducibilità, Hg, 4, 4'DDT, CHCl3, C6H6, Cl2, Cl, Comp.Organoalogenati.Tot, IPA, Comp.Organoaromatici.Tot, PCDD/F, PCB), SF2 (Conducibilità, Hg, 4, 4'DDT, CHCl3, C6H6, Cl2, Cl, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot), SF3 (Conducibilità, Hg, 4, 4'DDT, CHCl3, C6H6, Cl2, Cl, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot), SF4 (pH, Conducibilità, Cl2, Hg, Fe, C6H6, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot, SO4, Cl, Al, Cd, Cr tot, As, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Se, NO3, NH4+, No2, P tot, Idrocarburi tot, Aldeidi, Tensioattivo tot, SST, COD, IPA, Sb, 4,4' DDT, PCDD/F, PCB, Saggio di tossicità acuta), SF5 (pH, Conducibilità, Cl2, Hg, Fe, C6H6, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot, SO4, Cl, Al, As, Cd, Cr tot, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Se, NO3, NH4+, NO2, P tot, Idrocarburi tot, Aldeidi, Tensioattivo tot, SST, COD, IPA, Sb, 4,4' DDT, PCDD/F, PCB, Saggio di tossicità acuta
PIEMONTE	Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)	PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.r.l.	VB		X			TRIENNALE	E46 (Portata, Temperatura, Ossigeno, Umidità, CO, COT, NOx, SOx), E77 (Portata, Temperatura, Ossigeno, Umidità, COT, NOx, CO, Polveri, NH3)	F3 (pH, Conducibilità, Cl2, Fe, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot, SO4, Cl, Al, Cd, Cr tot, As, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Se, Sb, NO3, NH4+, NO2, P tot, Idrocarburi tot, Aldeidi, Tensioattivi tot, SST, COD, BOD5, Saggio di tossicità acuta), F4 (pH, Conducibilità, Cl2, Fe, Comp.Organoalogenati.Tot, Comp.Organoaromatici.Tot, SO4, Cl, Al, Cd, Cr tot, As, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Se, Sb, NO3, NH4+, NO2, P tot, Idrocarburi tot, Aldeidi, Tensioattivi tot, SST, COD, BOD5, Saggio di tossicità acuta)
PIEMONTE	Centrale Termoelettrica di Leini	GDF SUEZ produzione S.p.A.	TO	X	X			TRIENNALE	C1 - portata, temperatura e umidità (x 2) , Aldeide formica, COT, COV, IPA, Sox	SF1 (odore, colore, pH, solidi sospesi, metalli, solfati, cloruri, fosforo totale, NO3, NH4+, NO2, Idrocarburi tot, Aldeidi, Tensioattivi tot, COD, BOD5, grassi e oli vegetali e animali, sostanze oleose)
LIGURIA	Raffineria di Busalla	IPLOM S.p.A	GE				X	ANNUALE	E8, E14: portata, T, umidità, O2, NOx	SCARICO SF1: saggio di tossicità acuta con Daphnia magna, saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti, pH, solidi sospesi totali, bod5, cod, ferro, piombo, solfuri come H2S, solfiti come SO3, solfati come SO4, grassi ed oli animali e vegetali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, solventi organici aromatici, selenio ACQUE SOTTERRANEE: 6 piezometri. Parametri: metalli (undici) - idrocarburi tot - IPA normati e da cok - BTEXS - Alifatici clorurati canc e non - Fenoli e clorofenoli
LIGURIA	Centrale termoelettrica di Vado Ligure	TIRRENO POWER S.p.A.	SV					BIENNALE solo campionamenti	Emissioni E4 (VL5-TG52) (Umidità , O2, COT, SO2)	Opera di presa: Boro SF1: pH, temperatura, Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, Alluminio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Cloro attivo libero, Fosforo totale, Azoto ammoniacale , Azoto nitroso, Azoto nitrico, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Cianuri totali, Fluoruri, Saggio di tossicità su Vibrio Fischeri, Escherichia Coli. 2a: BOD5, Solidi sospesi totali, Fosforo totale, Escherichia Coli. 2b nord: pH, COD, Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, Alluminio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Fluoruri. 2b sud: pH, COD, Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, Alluminio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Fluoruri 2d: pH, COD, Idrocarburi totali. 2f: pH, COD, Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, Alluminio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Tensioattivi totali, Fluoruri. 2h: pH, temperatura, COD, Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, Alluminio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Cianuri totali, Fluoruri, Solfuri.
LIGURIA	Centrale Termoelettrica Eugenio Montale - La Spezia	Enel Produzione S.p.A.	SP			X		ANNUALE	E3 - ARPAL non può svolgere attività di campionamento per problematiche di sicurezza relative al punto di emissione	SF1 (punto 1): pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo totale, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, solfiti come SO3, fosforo totale, idrocarburi totali, manganese, cloro attivo libero, fluoruri, Temperatura a 1000 m dallo scarico SF1 (punto 2 se attivato): solidi sospesi, idrocarburi totali, pH, COD SF1 (punto 3) pH solidi sospesi totali, COD, alluminio, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, grassi e oli animali/vegetali, solfiti, idrocarburi totali, manganese, cloro attivo libero, fluoruri.

PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI - ANNO 2021

									Campionamenti e controlli strumentali	
REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ ISPEZ	ARIA	ACQUA
VENETO	Rigassificatore Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatico s.r.l.	RO		X			BIENNALE		
VENETO	Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati	Edison S.p.A.	VE	X				ANNUALE		
VENETO	Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	Enel Produzione S.p.A.	VE				X	ANNUALE	Gruppi CF1 o CF2 parametri: Portata, polveri, HCl, NH3, Microinquinanti e metalli	
VENETO	Stabilimento di Porto Marghera - Venezia (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)	versalis S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)	VE		X			ANNUALE	Camino 33: parametri NOx, SO2, CO, polveri	
VENETO	Stabilimento di Porto Marghera - Venezia	ARKEMA S.r.l.	VE		X			ANNUALE		
VENETO	Raffineria di Venezia	Eni S.p.A.	VE			X		ANNUALE		Attingimento AL1 e Scarico SM1: parametri di cui al D.M. 30/07/1999 Tabella A sezioni 1, 2 e 3 ad eccezione dei parametri argento, berillio, selenio, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, pesticidi organofosforici, erbicidi e assimilabili, solfuri, solfiti, cromo VI, clorito, bromato, tributilstagno, fenoli totali. Misura dell'innalzamento termico presso il Canale Vittorio Emanuele II secondo metodo APAT IRSA Z100
VENETO	Stabilimento di Marano Veneziano	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.	VE	X				ANNUALE		Medio composito dello scarico SF1 (acque di processo, Meteoriche e di raffreddamento) al pozzetto G; Medio composito in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico al pozzetto C; acque di attingimento dal Canale Taglio. Parametri da analizzare: scarico SF1: pH, COD, SST, idrocarburi totali, grassi e olii, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosforo totale, fosforo da ortofosfati, alluminio, rame, manganese, zinco, ferro, solfati, solfiti, solfuri, cloruri, saggio di tossicità; scarico in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico: pH, COD, SST, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosforo totale, fosforo da ortofosfati, alluminio, rame, manganese, zinco, ferro, solfati, solfiti, solfuri, cloruri; acque di attingimento dal Canale Taglio: pH, COD, SST, idrocarburi totali, grassi e olii, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosforo totale, fosforo da ortofosfati, alluminio, rame, manganese, zinco, ferro, solfati, solfiti, solfuri, cloruri.
VENETO	Centrale compressione gas di Istrana	SNAM Rete Gas	TV			X		ANNUALE		
VENETO	Centrale Termoelettrica di Marghera Levante	Edison S.p.A.	VE				X	ANNUALE		
FRIULI VENEZIA GIULIA	Centrale di compressione gas di Malborghetto	SNAM Rete Gas	UD			X			Verifica documentale ed in campo dell'attività di AST e dei registri di manutenzione degli SME	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Centrale termoelettrica di Torviscosa	Edison S.p.A.	UD			X			Verifica documentale ed in campo dell'attività di AST e dei registri di manutenzione degli SME	
ABRUZZO	Centrale nel comune di Celano	Termica Celano S.p.A.	AQ		X			BIENNALE		X
CAMPANIA	Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola	SET S.p.A.	CE		X			BIENNALE	(emissioni in atmosfera), camino E1, parametri NOx, CO, Polveri, COV (oltre parametri fluidodinamici)	(scarichi) - parametri da Tabella 3 del D.Lgs. 152/06 per scarico in fognatura
CAMPANIA	Centrale a Ciclo Combinato di Sparanise	Calenia Energia S.p.A.	CE		X			BIENNALE	(emissioni in atmosfera), camino E1 od E2, parametri NOx, CO, So2, CO2, Polveri, aldeide formica (oltre parametri fluidodinamici)	(scarichi) - parametri da Tabella 3 del D.Lgs. 152/06 per scarico in acque superficiali

									Campionamenti e controlli strumentali	
REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ ISPEZ	ARIA	ACQUA
LOMBARDIA	Centrale termoelettrica del Mincio (ex ASM BRESCIA)	A2A gencogas S.p.A.	MN		X					
LOMBARDIA	Centrale Termoelettrica di Sermide	A2A gencogas S.p.A.	MN		X					
LOMBARDIA	Centrale Termoelettrica di Turbigo	Iren Energia S.p.A.	MI			X				
LOMBARDIA	Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM BRESCIA)	A2A Calore & Servizi S.r.l.	BS	X						
LAZIO	Centrale Torrevaldaliga Nord	Enel Produzione S.p.A.	RM				X	ANNUALE		
LAZIO	Centrale compressione gas di Gallese	SNAM Rete Gas	VT	X				ANNUALE		
LAZIO	Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud - Civitavecchia	TIRRENO POWER S.p.A.	RM				X	BIENNALE		
LAZIO	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia	Sorgenia Power S.p.A.	LT		X			BIENNALE		
TOSCANA	Centrale di Rosignano	Solvay Chimica Italia S.p.A. (ex Rosen Rosignano Energia S.p.A.)	LI				x	BIENNALE	X	X
TOSCANA	Raffineria di Livorno	Eni S.p.A.	LI		X			BIENNALE	X	X
TOSCANA	Centrale di Livorno	Eni S.p.A. (EX ENIPOWER DI COLLESALVETTI)	LI				X	ANNUALE		
TOSCANA	Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con INOVYN Produzione italia S.r.l.	INOVYN Produzione Italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.	LI			X		ANNUALE	X	X
TOSCANA	Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo	INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.	LI		X			ANNUALE	X	X
TOSCANA	Centrale compressione gas di Terranuova	SNAM Rete Gas	AR	X				annuale		
TOSCANA	Stabilimento di Livorno	Masol Continental Biofuel S.r.l. (ex Novaol S.r.l.)	LI			X		ANNUALE	X	
TOSCANA	FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno	OLT Offshore LNG Toscana	NN			X		BIENNALE	X	

									Campionamenti e controlli strumentali	
REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ. ISPEZ.	ARIA	ACQUA
EMILIA ROMAGNA	Centrale di Compressione Gas di Poggio Renatico	SNAM Rete Gas	FE				X	TRIENNALE	n. 2 emissioni (CO, NOx)	da non eseguire
EMILIA ROMAGNA	Stabilimento di Ferrara	Versalis S.p.A.	FE				X	BIENNALE	n. 3 emissioni (3 polveri, 3 COV, 2 HCl)	da non eseguire
EMILIA ROMAGNA	Impianto di produzione ammoniacale e urea - Stabilimento di Ferrara	YARA ITALIA S.p.A.	FE			X		ANNUALE	n. 2 emissioni: 1 (NOx, SOx, CO) + 1 (polveri e NH3)	n. 1 campione(tabella 3 completa)
EMILIA ROMAGNA	Centrale Termoelettrica di Piacenza	A2A gencogas S.p.A.	PC		X			TRIENNALE	1 emissione: CO, NOx, O2, Polveri Totali, Cr, As, Ni, Cd, Pb, Cu, Se, Va, Hg, Formaldeide e COT	1 scarico: pH, T
EMILIA ROMAGNA	Raffineria di Ravenna	ALMA PETROLI - S.P.A.	RA				X	ANNUALE	Non previsto	1 campione punto SF1 Tip 1 e 1 campione punto SF1 Tip 2 (stessi parametri) : Arsenico Cadmio Cromo totale Nichel Rame Piombo Zinco Mercurio Idrocarburi totali Solventi organici aromatici Solventi organici azotati
EMILIA ROMAGNA	Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini	Enel Produzione S.p.A.	RA		X			TRIENNALE	Non previsto	Punto C1 (ITAR) : pH, SST, BOD5, COD oli e grassi, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, P tot, Metalli (Cromo totale, Ferro, Nichel, Selenio, Cadmio, Arsenico, Manganese, Antimonio, Rame, Zinco, Boro), Hg, Idrocarburi totali.
EMILIA ROMAGNA	Stabilimento di Ravenna	Versalis S.p.A.	RA				X	ANNUALE	E n. 2 - portata temperatura umidità cicloesano, esano tecnico, THF, polveri E n. 4 - portata temperatura umidità cicloesano esano tecnico THF polveri	Campione allo scarico Punto OPE 19 (acque organiche) per i seguenti parametri: As, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Pesticidi fosforati, solventi clorurati, HC tot., IPA sommatória, nonilfenolo, cloroetene (CVM), MTBE.
EMILIA ROMAGNA	Stabilimento di Ravenna	YARA ITALIA S.p.A.	RA			X		ANNUALE	E43-1 portata temperatura e umidità polveri ammoniacale NOx F E43-2 portata temperatura e umidità polveri ammoniacale	Scarico Pozzetto A6,1 (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Vanadio, Zinco, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Pesticidi fosforati, Solventi clorurati, Idrocarburi totali)
MARCHE	Raffineria di Falconara Marittima - Ancona	Api Raffineria di Ancona S.p.A.	AN			X		ANNUALE		
CALABRIA	Centrale termoelettrica di Altomonte	Edison S.p.A.	CS			X		BIENNALE		
CALABRIA	Centrale compressione gas di Tarsia	SNAM Rete Gas	CS				X	BIENNALE		
CALABRIA	Centrale di Rizziconi	Rizziconi Energia S.p.A.	RC		X			BIENNALE		

									Campionamenti e controlli strumentali	
REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ. ISPEZ.	ARIA	ACQUA
SARDEGNA	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari	Sarlux srl	CA			X		ANNUALE		
SARDEGNA	Stabilimento di Sarroch	Sasol Italy spa	CA	X				TRIENNALE		
SARDEGNA	Stabilimento di Macchiareddu - Assemini	FLUORSID S.p.A.	CA				X	TRIENNALE		
SARDEGNA	Centrale termoelettrica di Fiume Santo	Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.)	SS			X		ANNUALE		
SARDEGNA	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso	Portovesme s.r.l.	CI				X	ANNUALE		
SARDEGNA	Impianto Termoelettrico Sulcis "Grazia Deledda"	Enel Produzione S.p.A.	CI		X			ANNUALE		
PUGLIA	Raffineria di Taranto e CTE	Eni S.p.A.	TA			X		BIENNALE	N. 4 P.ti di Emissione Parametri definire per uno o più inquinanti pertinenti come da Paragrafo 3,1 del PMeC	N. 2 prelievo Parametri di cui al Paragrao 4.1 del PMC
PUGLIA	Centrale termoelettrica di Brindisi	A2A Energiefuture S.p.A.	BR			X		BIENNALE	N. 1 P.ti di emissioni convogliate. Parametri Par. 3.2 Pag. 12 PMeC	N.1 scarico finale, N.1 scarico Parametri Par. 4.2 pag. 22 PMeC
PUGLIA	Centrale Termoelettrica di Taranto (ex Taranto Energia)	ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.	TA	X				BIENNALE	N. 2 prelievi a camino Par. 3 Pme	N. 3 prelievi parametri Par. 4 del PMeC
PUGLIA	Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi	Enel Produzione S.p.A.	BR			X		BIENNALE	N. 2 P.ti di emissioni convogliate. Parametri Tab. 4.1.1. - Pag. 12 PMeC	N.3 prelievi Parametri Tab. 3, Allegato 5, Parte III del DLgs 152/06 e s.m.i
PUGLIA	Stabilimento di Brindisi	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	BR			X		ANNUALE	N. 3 P.ti emissioni - Parametri Tab. Par. 2.1.1- Pag.g 7-9 PMeC	N. 2 prelievi Parametri di cui alle Tabb. 3.1.1/3.1.2 PMeC
PUGLIA	Centrale termoelettrica di San Severo	En Plus s.r.l.	FG				X	BIENNALE	N. 1 P.to emissione. Parametri Par. 10-3 Par. 2 (Pag. 9) PMeC	N. 1 prelievi Parametri Tab. 11 - 13 del PMeC (Par. 3), All.5, Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
PUGLIA	Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno	SORGENIA PUGLIA S.p.A.	BA				X	BIENNALE	N. 1 P.to emissione - Parametri Tab. 6 pagg. 9/10 PMeC	N. 1 prelievi Parametri di cui alla Tab. 3, All. V, Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pagg. 15/16 PMeC
PUGLIA	Impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel)	Ital BI Oil S.r.l.	BA	X				ANNUALE	Verifica autocontrolli del Gestore e/o n.1 Campionamento su n.1 P.to emissione - Parametri Tab. Paragrafo 3.1.2 Pagg. 9 - 10 PMeC	N. 3 prelievo Parametri di cui alle Tab. Pag. 14 PMeC
PUGLIA		ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA)	TA	X	X	X	X	Trimestrale	n. 6 campionamenti su n. 6 p.ti emissione diversi per verifica dei parametri indicati nelle tabelle del Paragrafo 3 del PMeC	N. 16 scarichi parziali e N. 4 scarichi finali da + 16 prelievi acque di falda

									Campionamenti e controlli strumentali	
REGIONE	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	I	II	III	IV	FREQ. ISPEZ.	ARIA	ACQUA
SICILIA	Centrale turbogas di Trapani	EP Produzione S.p.A.	TP			X		BIENNALE		
SICILIA	Impianti Nord-Priolo Gargallo	ERG Power S.r.l.	SR	X				BIENNALE		
SICILIA	Impianto IGCC - Priolo Gargallo (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	ISAB S.r.l	SR			X		BIENNALE		
SICILIA	Centrale Termoelettrica Archimede di Priolo Gargallo	Enel Produzione S.p.A.	SR	X				ANNUALE		
SICILIA	Centrale Termoelettrica Ettore Majorana - Termini Imerese	Enel Produzione S.p.A.	PA	X				BIENNALE		
SICILIA	Impianto Produzione Idrogeno di Priolo Gargallo (SR)	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.	SR				X	ANNUALE		
SICILIA	Raffineria di Milazzo	RAFFINERIA di Milazzo S.C.p.A.	ME			X		ANNUALE		
SICILIA	Raffineria di Gela	RAFFINERIA di Gela S.p.A.	CL				X	ANNUALE		
SICILIA	Raffineria di Augusta	SONATRACH (ex ESSO ITALIANA S.r.l.)	SR		X			ANNUALE		
SICILIA	Raffineria Isab Impianti Sud - Priolo Gargallo ERG Nuove Centrali	ISAB S.r.l	SR		X			ANNUALE		
SICILIA	Raffineria ISAB Impianti Nord - Priolo Gargallo	ISAB S.r.l	SR		X			ANNUALE		
SICILIA	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela	A2A Energiefuture S.p.A.	ME				X	ANNUALE		
SICILIA	Stabilimento di Augusta	SASOL ITALY S.p.A.	SR			X		ANNUALE		
SICILIA	Centrale Termoelettrica di Milazzo	Termica Milazzo S.r.l.	ME			X		BIENNALE		
SICILIA	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A	Edison SpA	NN		X			BIENNALE		