



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

## **DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA**



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Roma 18/10/2021

Prot. n. 6761/AGP-DIR

Da: Dr. Marco La Commare  
Responsabile del CRA C 05

A: Ing. Maurizio Ferla  
Responsabile Unico del Procedimento

**OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A 139.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO DALL'ART 51, COMMA 1 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, PER IL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLE CAPPE CHIMICHE, BRACCI ASPIRANTI, ARMADI ASPIRATI E ARMADI ASPIRATI SOTTO CAPPA INSTALLATI PRESSO I LABORATORI ISPRA DELLA SEDE DI CHIOGGIA**

CIG Z23336C5CF

CPV N 50610000-4

VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTA la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018, con la quale si istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le linee guida dell'ANAC adottate in materia;

## DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA

**VISTO** il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a);

**VISTI** la legge n. 190/2012 e il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento AGP-DIR ha necessità di acquisire il servizio biennale di manutenzione preventiva e correttiva delle cappe chimiche, bracci aspiranti, armadi aspirati e armadi aspirati sotto cappa installati presso i laboratori ISPRA della sede di Chioggia, con riferimento al programma/progetto N0000PVE;

**VALUTATA** l’istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi, nonché la proposta di assumere l’incarico di responsabile unico del procedimento (atto prot. n. 6728 AGP/PVE del 15/10/2021);

**VISTA** la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra l’altro, i soggetti da nominarsi responsabili unici dei procedimenti;

**VISTA** la Disposizione n. 2989/DG del 03/12/2020 che individua i soggetti eleggibili al ruolo di responsabile unico del procedimento;

**VALUTATE** le competenze professionali, nonché tecnico-scientifiche in relazione all’oggetto dell’appalto dell’Ing. Maurizio Ferla, quale Responsabile unico del procedimento, per il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione;

**VISTI** gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l’art. 32, c. 2 il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**ATTESO** che sussistono le condizioni previste per il ricorso all’affidamento diretto di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell’11 settembre 2020;

**VISTO** l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a., ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

## DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA

RITENUTO	pertanto di procedere all'espletamento di una procedura semplificata per l'affidamento della fornitura in parola mediante trattativa diretta, nel rispetto dei principi che disciplinano la materia;
CONSIDERATO	che le principali condizioni contrattuali sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, redatto nel rispetto della normativa generale in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di seguito allegato (All. n. 4);
TENUTO CONTO	che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali;
RITENUTO	che l'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché i seguenti requisiti di ordine speciale: <ul style="list-style-type: none"><li>- di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016: iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;</li></ul>
TENUTO CONTO	che l'operatore economico sarà selezionato a seguito di indagine di mercato;
RITENUTO	di determinare quale valore complessivo dell'appalto l'importo complessivo di € 7.320,00 di cui € 6.000,0, quale importo a base di gara, € 1.320,00 per IVA ; i costi della sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, sono stimati pari a €_0 (zero). Lo stipulando contratto prevede anche l'esecuzione di interventi di manutenzione correttiva atti al ripristino delle condizioni conseguenti a guasto ovvero per apportare interventi migliorativi sulle apparecchiature. L'importo accantonato da ISPRA per la manutenzione correttiva è pari a € 2.000,00/annui; tale importo, non è soggetto a ribasso, non vincola il risultato finale della liquidazione ed ha valore ai soli effetti fiscali.
RITENUTO	che l'importo posto a base della presente procedura è congruo;
CONSIDERATO	che la copertura contabile graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA C05 sul programma/progetto N0000PVE sul capitolo 1550 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2021;



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

## **DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA**



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

### **SI DETERMINA**

- di approvare la manifestata esigenza all'acquisto presentata dal Responsabile del Servizio AGP-PVE Ing. Maurizio Ferla cui afferisce l'affidamento in premessa, unitamente alla proposta di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- di nominare il sopra citato, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- di nominare la Sig.ra Daniela Meri Tiozzo quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi;
- di procedere all'affidamento diretto per la fornitura in premessa - CIG Z23336C5CF, per un importo complessivo di € 7.320,00 di cui € 6.000,0, quale importo a base di gara, € 1.320,00 per IVA ; i costi della sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, sono stimati pari a € 0 zero); di prendere atto e di autorizzare che lo stipulando contratto prevede anche l'esecuzione di interventi di manutenzione correttiva atti al ripristino delle condizioni conseguenti a guasto ovvero per apportare interventi migliorativi sulle apparecchiature. L'importo accantonato da ISPRA per la manutenzione correttiva è pari a € 2.000,00/annui; tale importo, non è soggetto a ribasso, non vincola il risultato finale della liquidazione ed ha valore ai soli effetti fiscali.
- di autorizzare la pubblicazione dell'indagine di mercato di cui al testo allegato.

Dipartimento del personale e  
degli affari generali  
Il Direttore  
Dr. Marco La Commare