

ISPR

APPENDICE 1

Sintesi aggiornata al I semestre 2024 delle attività di controllo svolte da Ispra a partire dal 2017.

TAVOLA 1:

Riepilogo Ispezioni Ordinarie e Straordinarie

TAVOLA 2:

Riepilogo degli esiti dei campionamenti svolti da Arpa Puglia

TAVOLA 3:

Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli nel periodo 2018-2024

TAVOLA 1
Riepilogo Ispezioni Ordinarie e Straordinarie

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2017	ordinaria (2° trim.)	18-20/07/2017	2/I I/O 2/U	9		n. 1 area AFO1-2 scarico 6A1	n. 2 area IRF	46179 del 21/09/2017 (Invio Verbale**) 49005 del 05/10/2017	
	ordinaria (3° trim.)	25-27/10/2017	2/I 1/U	10		n. 1 area zincatura a caldo - scarico 27A1 n. 1 area LAF/DEC - scarico 29A1		55051 del 07/11/2017 (Invio Verbale**) 64712 del 27/12/2017	
	ordinaria (4° trim.)	29-30/11- 01/12/2017	1/I 3/U	1		n. 1 scarico SF1 n. 1 scarico SF2	n. 1 CER120102 area LAF MM23E	22498 del 16/03/2018 23172 del 26/03/2018 (Invio CD)	
2018	ordinaria (1° trim.)	27-29/03/2018	2/I	3/I 11/C	n. 1 area AFO1 Campo di Colata - camino E111 n. 1 area AFO1 Cowpers - camino E134	n. 1 area AFO4 - scarico parziale 8A1 n. 1 area AFO4 - scarico parziale 12A1		38118 del 11/06/2018 38776 del 14/06/2018 (Invio CD)	
	ordinaria (2° trim.)	19-21/06/2018	2/I	4/I 9/C	n. 1 area AGL/2-Linea E - camino E315b (con rilevazione gasi di combustione)	n. 1 area AFO4 - scarico parziale 8A1 n. 1 area zincatura a caldo - scarico 27A1		59396 del 10/10/2018	59245 del 09/10/2018 (Proposta diffida)
	ordinaria (3° trim.)	09-12/10/2018	2/I	5/I 8/C		n. 1 area CCO5 - scarico 18A1 n. 1 area CCO1 - scarico 17A1 n. 1 area OG - scarico 16A1 n. 1 scarico SF1	n. 1 rifiuto area canale SF1	6123 del 11/02/2019	
	ordinaria (4° trim.)	12-13/12/2018	2/I	5/I		n. 1 scarico finale SF2 n. 3 area 12 acque di falda - PZ 12, PZ 7 e PZ 9 n. 1 area CCO/2-3-4 - scarico 74A1		6118 del 11/02/2019 (Invio Verbale**) 17913 del 27/03/2019	

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2019	ordinaria (1° trim.)	20-22/03/2019	2/I 1/U	7/C	n. 1 area Acciaiera 2 - camino E551b*** (Prot. ISPRA 26194 del 16/04/2019)	n. 1 campione di acque da pozzo di emungimento Pz 3 codice AIA PZ2 n. 1 scarico parziale 40I n. 1 scarico finale SF1, ramo 1 (già interessato da dragaggio)		49172 del 08/08/2019	26469 del 18/04/2019 (Proposta diffida)
	ordinaria (2° trim.)	24-28/06/2019	2/I	7/I 10/C	n. 1 camino E324 AGL2*** (Prot. ISPRA 54994 del 23/09/2019)	n. 1 scarico parziale 58AI; n. 1 percolato (acque reflu) pozetto mix discariche; n. 1 pozzo 12 (AIA PZ11); n. 2 scarico parziale 8AI e 74AI; n. 1 scarico parziale 16AI; n. 1 scarico finale SF2; n. 2 piezometro PM5 e PV1***; n. 2 piezometro P6 NUOVO e P7*** (Prot. ISPRA 43833 del 12/07/2019)		59474 del 16/10/2019 60231 del 21/10/2019 (Invio CD)	
	ordinaria (3° trim.)	24-27/09/2019	2/I	5/I 9/C	camino E312 camino E424	n. 2 scarichi parziali 48AI e 29AI; n. 2 campioni di acque da pozzo di emungimento Pz 3 e Pz 27; n. 2 scarichi parziali 1A1 e 18AI (ARPA P); n. 1 acque di falda pozzo emungimento Pz 2;	n. 1 rifiuto da polveri MEEP del camino E312	14409 del 30/03/2020 14893 del 01/04/2020 (Invio allegati)	11552 del 09/03/2020 (Proposta diffida)


anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
						n. 1 acque di falda pozzo emungimento Pz 9 (ARPA P)			
	ordinaria (4° trim.)	10-13/12/2019	2/I	6/C			n. 1 rifiuto Zona 2 CER 100214, fango AFO	17455 del 24/04/2020 18668 del 04/05/2020 (Invio allegati)	
2020	ordinaria° (1° trim.)	02-4/03/2020	1/I	2/I	--	--	--	13823 del 24/03/2020 15479 del 29/03/2021 (Invio integrazione)	
	ordinaria (2° trim.)	26/06/2020 <i>In loco:</i> 01-03/07/2020 17/07/2020	2/I	7/I		n. 2 P1 Nuovo e P11; n. 1 P3; n. 1 Modulo V5 (discarica RP); n. 2 P10 e P12; n. 2 P2 e P4; n. 2 P5 e P6 Nuovo; n. 3 scarichi parziali 58Al, 40Al e 27Al; n. 1 scarico parziale 74Al		46227 del 09/10/2020	

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
	straordinaria	07-08/07/2020	1/I	3/I	--	--	--	44731 del 02/10/2020	37630 del 11/08/2020 (Nota Informativa) 44736 del 02/10/2020 (Proposta diffida) 53718 del 17/11/2020 (Notifica verbale accert.) 4916 del 04/02/2021 (Rapporto art. 17)
	ordinaria (3° trim.)	29/09/2020 <i>In loco:</i> 06-08/10/2020 12/10/2020	2/I	8/I 1/U	n. 1 camino E312 AGL2 n. 1 camino E312 AGL2 (bianco di campo) n. 1 camino E325 n. 1 camino E325 (bianco di campo) camini E424 e 428	Pz 15, pz 16, pz 19, scarichi parziali 48AI, 24AI, 8AI, 40AI, 74AI, 1AI, 60AI-B, 62AI-A, 44AI, 2AI-4; Piezometri PV1, PV2, PV2 Nuovo, PM5		7949 del 19/02/2021	
	ordinaria (4° trim.)	03/12/2020 22/12/2020	2/I	7/I 2/U	n. 1 camino E312 n. 1 bianco di campo	n. 2 scarichi finali SF1 e SF2		16015 del 31/03/2021	30522 del 09/06/2021 (Proposta diffida comunicazione ARPA Puglia prot. ISPRA 24486 del 13/05/2021)
	ordinaria (1° trim.)	31/03/2021 <i>In loco:</i> 12-14/04/2021 20/04/2021	2/I	7/I 1/U	n. 2 camino E312; n. 1 camino E551b	scarichi parziali 27AI, 10AI, 1AI, 74AI, 76AI, 17AI, 40AI, 24AI; scarichi finali SF1 e SF2; P2 Nuovo, P4 Nuovo, P6 Nuovo e P5 Nuovo (discarica G2); P2 Nuovo e P4 Nuovo (discarica G3-		35187 del 01/07/2021	

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2021	ordinaria (2° trim.)	30/06/2021 <i>In loco:</i> 12-14/07/2021 16/07/2021	2/I	6/I 1/U	n. 4 cammino E425; n. 1 cammino E437 (RdP non previsto)	V4); PV3, PV2, PV1, PM5, PZ15, PZ16, PZ19	acque sotterranee P1 Nuovo, P3 Nuovo, P12, P10, P11, Pozzo artesiano 3, P6, New 630 FP; percolato liquido discariche V5 e G2; scarichi parziali 1AI IN, 1AI, 11AI-B, 61AI-B, 2AI-7; scarico a ricircolo 2AI-5	48900 del 17/09/2021	
	ordinaria (3° trim.)	30/09/2021 <i>In loco:</i> 11-13/10/2021 15/10/2021	2/I 1/U	6/I	camino E312	n. 2 scarichi finali SF1 e SF2		66492 del 15/12/2021	62242 del 23/11/2021 (Proposta diffida)
	ordinaria (4° trim.)	13/12/2021 <i>In loco:</i> 15-17/12/2021 21/12/2021	1/I 1/U	7/I	camino E312			12135/2022 del 07/03/2022	

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2022	ordinaria (1° trim.)	29/03/2022 <i>In loco:</i> 05-07/04/2022 12/04/2022	1/I 2/U	6/I 1/U	camino E424, bianco di campo; camino E525B, bianco di campo; camino E428, bianco di campo; camino E435	scarichi totali SF1 e SF2, scarichi 1AI (ingresso), 1AI (out), 76AI, 75AI, 11AIA, 17AI, 27AI, 40AI, 74AI, 10AI-A, 12AI-A, pozzi P2 nuovo, P3 nuovo, PV1, PV2, PV3 nuovo, P6 nuovo, P10, P11, P12		34511/2022 del 17/06/2022	34067/2022 del 15/06/2022 (Proposta diffida) 36167/2022 del 24/06/2022 (Proposta diffida) 38891/2022 del 08/07/2022 (Notifica verbale accert.) 54258/2022 del 04/10/2022 (Rapporto ex art. 17)
	ordinaria (2° trim.)	23/06/2022 <i>In loco:</i> 04-06/07/2022 14/07/2022	2/I 1/U	4/I 1/U	camini E114, E137, E324, E314B, E325, E315B	scarico 1AI IN, scarico 1AI OUT, Pozzo 1, Pozzo 4, Pozzo PM5 Pozzo P5 Nuovo		50713/2022 del 15/09/2022	
	ordinaria (3° trim.)	29/09/2022 <i>In loco:</i> 04-06/10/2022 12/10/2022	1/I 2/U	6/I	camino E312	percolato Discarica V4, scarichi finali SF1 e SF2		71405/2022 del 27/12/2022	70741/2022 del 22/12/2022 (Proposta diffida) 6792/2023 del 08/02/2023 (Notifica verbale accert.) 44198/2023 del 09/08/2023 (Rapporto ex art. 17)
	ordinaria (4° trim.)	25/11/2022 <i>In loco:</i> 30/11-02/12/2022 14/12/2022	3/I 1/U	6/I 3/U	n. 2 campionamenti camino E312			8675/2023 del 17/02/2023	8299/2023 del 16/02/2023 (Proposta diffida)

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2023	ordinaria (1° trim.)	21/02/2023 <i>In loco:</i> 28/02- 02/03/2023 ultimo accesso 22/03/2023	3/I 1/U	8/I 1/U	n. 3 campionamenti DECS camino E312, n. 1 camino E525	scarichi finali SF1 e SF2, scarichi parziali 76AI, 1AI-IN, 1AI, 10AI-A, 12AI-A, 24AI, 40AI, 74AI, 16AI, 17AI		27627/2023 del 22/05/2023	
	ordinaria (2° trim.)	22/05/2023 <i>In loco:</i> 24-25/05/2023 ultimo accesso 21/06/2023	3/I	5/I 2/U	DECS Linea E e Linea D area AGL; Linea E e Linea D area AGL	Pozzo PZ2, PZ4, PZ30, PZ20, PZ7, PZ19		43867/2023 del 07/08/2023	43385/2023 del 04/08/2023 (Proposta diffida) 47228/2023 del 05/09/2023 (Notifica verbale accert.) 1084/2024 del 09/01/2024 (Invio Rapporto ex art. 17)
	ordinaria (3° trim.)	28/08/2023 <i>In loco:</i> 29-31/08/2023 ultimo accesso 29/09/2023	3/I	5/I 2/U	camino E428	Scarichi finali SF1 e SF2, scarichi parziali 76AI, 40AI, 24AI, 27AI, 74AI; piezometri P4 Nuovo, PV3 Nuovo, P10, P5 Nuovo, PM5, PV2		60162/2023 del 07/11/2023	55572/2023 del 17/10/2023 (Proposta diffida)
	ordinaria (4° trim.)	27/11/2023 <i>In loco:</i> 28-29/11/2023	2/I 2/U	6/I	camino 312, camino E424, camino E425, camino E551/C	Scarico 48AI	2 campionamenti rifiuti polveri MEROS	6246/2024 del 02/02/2024	1724/2024 del 11/01/2024 (Slittamento RC)



anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2024	ordinaria (1° trim.)	12/02/2024 In loco: 20-22/02/2024 ultimo accesso 05/03/2024	3/I, 1/U	6/I, 1/U		Scarichi finali SF1 e SF2 Campionamenti x diffida: Scarichi 12 AI campo B, 1 AI-IN, 1AI, 40 AI 74AI, 76AI, 24AI, 27AI, 48AI, 12AI campo B, 58AI		23765/2024 del 29/04/2024	41699/2024 del 24/07/2024 (Proposta diffida)
	ordinaria (2° trim.)	27/05/2024 In loco: 11-13/06/2024 ultimo accesso 02/07/2024	2/I, 1/U	9/I	camini E114, E137 e E109	PZ12, PZ13, PZ14, PZ16, PZ18, PZ30, Scarichi 17AI, 24AI, 1AI, 76AI, 27AI, 40AI, 74AI, scarichi finali SF1 e SF2		48418/2024 del 05/09/2024	29712/2024 del 28/05/2024 (Proposta diffida UP3) 32348/2024 del 10/06/2024 (Notifica verbale accert.) 45294/2024 del 09/08/2024 (Proposta diffida E137) 64353/2024 del 25/11/2024 (Proposta diffida superamento scarichi parziali) 66002/2024 del 02/12/2024 (Rapporto ex art. 17, L. 689)

*: I = Ispettore; C = Personale attività campionamento; O = Osservatore; U = Uditore

TAVOLA 2
Riepilogo dei campionamenti svolti da ARPA Puglia

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2017	dal 18 al 20 luglio 2017	78391 del 22/12/2017	65118 del 28/12/2017	IRF scoria deferrizzata di acciaieria CER 100202		2291-2292/2017 Rev 0 del 23/11/2017	91/ST/17	
	dal 25 al 27 ottobre 2017			scarico parziale 27AI		3525/2017 Rev 0 del 23/11/2017	124/ST/2017 del 25/10/2017	
	da 29 novembre al 01 dicembre 2017			scarico parziale 29AI		3532/2017 Rev 0	124/A/ST/2017 del 26/10/2017	
	da 29 novembre al 01 dicembre 2017	8616 del 09/02/2018	14800 del 12/02/2018	scarico finale SF1		3888-2017 Rev 0	145/ST/2017	
				scarico finale SF2		3917-2017 Rev 0	145/A/ST/2017	
		16993 del 19/03/2018	22729 del 19/03/2018	camino E714 CER 120102 polveri metalli ferrosi		3926-2017 Rev 0	145/B/ST/2017	
		30361 del 10/05/2018	32430 del 10/05/2018			3927-2017 Rev 0		
2018	dal 27 al 29 marzo 2018	49877 del 30/07/2018	49169 del 30/07/2018	scarico idrico 8A1		4463/2018 Rev 1	43/ST/2018	Sostituisce precedente RdP
				scarico idrico 12A1		4614/2018 Rev 1	43/A/ST/2018	Sostituisce precedente RdP
				camino E111 polveri		(n. 4) 4610-4611-4612-4613/2018 Rev 0	42/CRA/2018	Incluso bianco di campo (4610/2018 Rev 0)
				camino E134 polveri		(n. 4) 4605-4606-4607-4608/2018 Rev 0	42/CRA/2018-A	Incluso bianco di campo (4605/2018 Rev 0)
	dal 19 al 21 giugno 2018	84975 del 21/12/2018	72561 del 24/12/2018	scarico idrico 8A1		12173-2018 Rev 0	81/A/ST/2018	
				scarico idrico 27A1		12174/2018 Rev 0		
				camino E315 microinquinanti		12033-2018 Rev 0	76/CRA/2018	

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
dal 09 al 12 ottobre 2018	24056 del 01/04/2019	21580 del 01/04/2019	organici e gas combustione	scarico parziale 16AI		12034-2018 Rev 0		Bianco di campo
				scarico parziale 17AI		21986/2018 Rev 0	128/D/ST/2018 dell'11/10/2018	
				scarico parziale 18AI		21889/2018 Rev 0	128/C/ST/2018 dell'11/10/2018	
				rifiuto da operazioni di dragaggio canale SF1		21888/2018 Rev 0	128/C/ST/2018 dell'11/10/2018	
			scarico finale SFI			21942-2018 Rev 0	128/B/ST/2018	
						21941-2018 Rev 0		
	84974 del 21/12/2018	72552 del 24/12/2018	rifiuto da operazioni di dragaggio canale SFI			21984/2018 Rev 0	128/D/ST/2018	
						21943-2018 Rev 0	128/B/ST/2018	Canale 1, lato asta deviata Wet Sand
						21944-2018 Rev 0		Canale 1, lato asta deviata Filter Cake
	84976 del 21/12/2018	72571 del 24/12/2018	camino E312 PCDD/F e microinquinanti organici			22234-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 16/10/2018	Bianco di campo
						22232-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 16/10/2018	
						22321-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 17/10/2018-A	
						22491-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 18/10/2018-B	
dal 12 al 13 dicembre 2018	7052 del 04/02/2020	5082 del 04/02/2020	scarico SF2	12/12/2018	26446-2018	161/ST/2018		
			scarico 74AI	13/12/2018	26581-2018	161/C/ST/18		
			acque sott. PZ12	13/12/2018	26571-2018	161/A/ST/18		
			acque sott. PZ7	13/12/2018	26574-2018	161/B/ST/18		
			acque sott. PZ9	13/12/2018	26575-2018	161/B/ST/18		

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note	
		prot. ARPA	prot. ISPRA						
2019	dal 20 al 22 marzo 2019	76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020	pozzo PZ3 (AIA PZ2)	21/03/2019	4126-2019	39/A/ST/2019	Aggiunta parametro PCDD/F	
						4128-2019			
		7052 del 04/02/2020	5082 del 04/02/2020	scarico parz. 40AI	21/03/2019	4153-2019	39/B/ST/2019		
		20664 del 02/04/2020 (Invio RdP)	14990 del 02/04/2020	camino E551b	02/04/2019	4047-2019	39/ST/2019	Ramo 1, già interessato da dragaggio	
		29372 del 16/04/2019 (Invio Verbali)	26194 del 16/04/2019			4903-2019	16/CRA/2019-A		
		20670 del 02/04/2020	14992 del 02/04/2020	camino E551b	03/04/2019	4918-2019	16/CRA/2019-A	Filtro x polveri totali	
						4919-2019	16/CRA/2019-A		
						4920-2019	16/CRA/2019-B		
		90470 del 28/12/2020	61296 del 28/12/2020			4940-2019	16/CRA/2019-B		
						4930-2019			
						4932-2019			
	dal 24 al 28 giugno 2019	76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020	scarico parziale 58AI	26/06/2019	11580-2019	81/C/ST/2019 81/D/ST/2019		
				percolato pz mix discariche (scarico)	25/06/2019	21007-2019	81/A/ST/2019	Assimilato a scarico acque reflue	
		7052 del 04/02/2020	5082 del 04/02/2020	scarico parz. 8AI	25/06/2019	11527-2019	81/B/ST/2019		
				scarico parz. 74AI	25/06/2019	11526-2019	81/B/ST/2019		
				scarico parz. 16AI	28/06/2019	11810-2019	81/H/ST/2019		
				scarico finale SF2	27/06/2019	11704-2019	81/F/ST/2019		
				pozzo 12 (AIA PZ11)	26/06/2019	11587-2019	81/E/ST/2019		

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note		
		prot. ARPA	prot. ISPRA							
		76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020			11598-2019				
		52401 del 12/07/2019 (Invio Verbali)	43833 del 12/07/2019	piezometro PM5	02/07/2019	12046-2019	84/ST/2019			
						12049-2019	84/ST/2019 81/E/ST/2019			
				piezometro PV1	02/07/2019	12047-2019	84/ST/2019			
						12050-2019	81/E/ST/2019			
		76248 del 04/11/2020 (Invio RdP)	50921 del 04/11/2020	piezometro P6 Nuovo	04/07/2019	12290-2019	84/A/ST/2019	Aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDA/FF		
						12294-2019		Aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDA/FF.		
				piezometro P7	04/07/2019	12291-2019	84/A/ST/2019 81/E/ST/2019	Ricampionamento diossine		
						12296-2019		Ricampionamento diossine		
		20664 del 02/04/2020 (Invio alcuni RdP)	14990 del 02/04/2020	camino E324	11/09/2019	17978-2019	66/CRA/2019-B	ISPRA, con nota 24000 del 10/04/2019, ha richiesto il campionamento dei camini E324 ed E702.		
						17979-2019		Bianco di Campo		
				camino E324 (AGL2) linea D	12/09/2019	19436-2019	66/CRA/2019-C			
		20670 del 02/04/2020 (Invio Verbali ed Esiti E324 ed E702)	14992 del 02/04/2020			19437-2019				
						19438-2019				
						19439-2019				
		67302 del 23/09/2019 (Invio Verbali)	54994 del 23/09/2019			19435-2019	66/CRA/2019-D			
						19434-2019				
		76248 del 04/11/2020 (Invio alcuni)	50921 del 04/11/2020	camino E324 (AGL2) linea D e B. di campo						

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
dal 24 al 27 settembre 2019		RdP) 90470 del 28/12/2020 (Invio RdP 19435 e 19434)	61296 del 28/12/2020	camino E702 scarico parziale 48AI scarico parziale 29AI pozzo emung. PZ3 pozzo emung. PZ27 scarico parziale 1AI* scarico parziale 18AI* pozzo PZ2 (AIA PZ1) pozzo PZ9 (AIA PZ8)*	NESSUN CAMPIONAMENTO (VD. NOTA) 25/09/2019 25/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	66/CRA/2019-A 18925-2019 18926-2019 18843-2019 18855-2019 18844-2019 18857-2019 19017-2019 19019-2019 19016-2019 19026-2019 19023-2019 19027-2019	130/C/ST/2019 130/C/ST/2019 130/A/ST/2019 130/E/ST/2019 130/E/ST/2019 130/D/ST/2019 130/A/ST/2019 130/D/ST/2019	ISPRA, con nota 24000 del 10/04/2019, ha richiesto il campionamento dei camini E324 ed E702 . Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia, su propria iniziativa, determina Boro, IPA e PCDF. * Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione * Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia su propria iniziativa determina Boro, IPA e PCDD/F. * Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione. Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia, su propria

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note	
		prot. ARPA	prot. ISPRA						
				rifiuto da polveri MEEP camino E312	27/09/2019	19024-2019		iniziativa, determina Boro, IPA e PCDD/F.	
		2310 del 14/01/2021	1347 del 14/01/2021			19084-2019	130/F/ST/2019	ARPA PUGLIA: L'aliquota A verrà inviata al Laboratorio ARPA per l'analisi per ricerca di POPs e per la caratterizzazione della pericolosità del rifiuto compreso test di cessione per ammissibilità in discarica.	
		90470 del 28/12/2020	61296 del 28/12/2020			19094-2019			
		7052 del 04/02/2020 (Invio Verbali e RT E312)	5082 del 04/02/2020		camino E312	21046-2019	81/CRA/2019		
		20664 del 02/04/2020 (Invio alcuni RdP)	14990 del 02/04/2020			21050-2019			
		20670 del 02/04/2020 (Invio Esiti E312)	14992 del 02/04/2020	camino E312	27/11/2019	22716-2019	83/CRA/2019-A		
		76248 del 04/11/2020 (Invio RdP)	50921 del 04/11/2020	camino E312	26/11/2019	22717-2019	83/CRA/2019		
		7052 del 04/02/2020 (Invio Verbale e RT E324)	5082 del 04/02/2020	camino E312	26/11/2019	22718-2019	83/CRA/2019	Bianco di Campo	
				camino E424	04/12/2019		90/CRA/19-A		

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
	dal 10 al 13 dicembre 2019	90470 del 28/12/2020	61296 del 28/12/2020	rifiuto fango AFO CER 100214 "Zona 2-codice AIA UP3"	11/12/2019	23434-2019 23435-2019	81/F/ST/2019	Campionamento per la caratterizzazione della pericolosità del rifiuto, compresi i test di cessione e i POP per ammissibilità in discarica.
	dal 2 al 4 marzo 2020*					NESSUN CAMPIONAMENTO		
2020	dal 26 giugno 2020 al 17 luglio 2020 Visita in loco: dall'1 al 3 luglio 2020	4043 del 21/01/2021 (Invio Verbali e RdP)	2496 del 21/01/2021	piezometro P1 Nuovo piezometro P11 pozzo P3 Nuovo percolato modulo V5 discarica RP	01/07/2020	9548-2020 9554-2020 14371-2020 9551-2020 9555-2020 14372-2020	78/ST/20	Su iniziativa di ARPA; aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDD/F, Selenio e Alluminio.
						9649-2020 9650-2020 9655-2020		
						9649-2020 9650-2020 9655-2020		
						9705-2020 9707-2020 9706-2020 9708-2020		
						9705-2020 9707-2020 9706-2020 9708-2020		
						6677-2020 6691-2020		Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Alluminio, Berillio, Boro, Selenio, PCB, PCDD/F e PCB.
						6677-2020 6691-2020		
						6677-2020 6691-2020	78/B/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Alluminio, Berillio, Boro, Selenio, PCB, PCDD/F e PCB.
						6677-2020 6691-2020		
						6677-2020 6691-2020	60/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB ePCDD/F. (Verbali inviati successivamente con Nota ARPA Puglia prot. 74609 del 29/10/2020, prot. ISPRA 49753 del 29/10/2020).
						6677-2020 6691-2020		

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note					
		prot. ARPA	prot. ISPRA										
				pozzo P4	04/06/2020	6680-2020	60/A/ST/20						
						6694-2020							
						6783-2020							
				pozzo P5	06-07/07/2020	6790-2020	78/C/ST/20						
						6787-2020							
						6794-2020							
				pozzo P6 Nuovo	06-07/07/2020	9851-2020	78/D/ST/20						
						9847-2020							
						9866-2020							
				scarico parziale 58AI	07-08/07/2020	78/C/ST/20	78/E/ST/20						
				scarico parziale 27AI		9847-2020							
				scarico parziale 40AI		9988-2020							
	dal 7 all'8 luglio 2020**	NESSUN CAMPIONAMENTO											
		4043 del 21/01/2021 (Invio Verbali e RdP) 37350 del 20/05/2021 (Invio altri RdP)	2496 del 21/01/2021 26036 del 20/05/2021	pozzo AIA PZ15 (17)	29/09/2020	16776-2020	132/A/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Boro, IPA e PCDD/FF.					
	dal 29 settembre al 12 ottobre Visita in loco: dal 6 all'8 ottobre 2020					16781-2020							
						16778-2020	132/ST/20						
						16782-2020							
	pozzo AIA PZ19 (21)			30/09/2020	16780-2020	132/B/ST/2020							
					16783-2020								
					16847-2020								
	scarico parziale 24AI			30/09/2020	16848-2020								
					16888-2020	132/C/ST/2020							
					16890-2020								
	scarico parziale 74AI			30/09/2020	16921-2020	132/D/ST/2020							

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
				scarico parziale 1AI		16922-2020		
				scarico parziale 60AI-B	01/10/2020	17083-2020	132/E/ST/2020	
				scarico parziale 62AI-A		17081-2020		
				scarico parziale 44AI	05/10/2020	17219-2020	132/F/ST/20	ARPA Puglia: Non è stato possibile procedere al prelievo del campione dello scarico parziale 75AI in quanto risultava fermo per manutenzione straordinaria di una pompa adiacente lo scarico.
				scarico parziale 2AI-4		17218-2020		
				camino E312, AGL 2	03/08/2020	12726-2020	97/ST/20	ARPA Puglia chiede che la postazione di lavoro in quota sia oggetto di interventi di manutenzione e chiede, inoltre, di ripristinare il sistema di scorrimento della sonda del DECS (vd. Verbale). Attività di campionamento associata ad attività di controllo.
				E312 bianco di campo		12634-2020		
				camino E325, AGL2		12647-2020		
				E325 bianco di campo	02/09/2020	15293-2020	110/ST/20	Attività di campionamento associata ad attività di controllo.
				camino E312, AGL 2		15296-2020		
				E312 bianco di campo	03/09/2020 verificare data	14951-2020	111/ST/20	ARPA Puglia rileva che sono in corso i lavori sollecitati, di cui al Verbale 97/ST/20, ed il ripristino del sistema di scorrimento sarà eseguito dalla ditta già incaricata. Attività di campionamento associata ad attività di controllo.
						14952-2020		

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note	
		prot. ARPA	prot. ISPRA						
	dal 3 al 22 dicembre 2020	90468 del 28/12/2020 (Invio Verbali) 4043 del 21/01/2021 (Invio RdP)	61294 del 28/12/2020 2496 del 21/01/2021	camino E424	06/10/2020	19249-2020	136/ST/20	Impianto di decapaggio fermo probabilmente per tutto il mese di ottobre.	
				camino E428	07/10/2020	19250-2020	137/ST/20	ARPA Puglia: E' stata eseguita una misura aggiuntiva del parametro O2 presso la cabina SME del camino E424 per conferma dei valori registrati in parallelo dalle SME aziendale e dall'analizzatore di ARPA Puglia.	
				PV1	13/10/2020 (previstil il 07/10/2020, posticipati vd. 132/G/ST/20)	17831-2020	132/I/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB ePCDD/F. (Verbali inviati successivamente con Nota ARPA Puglia prot. 74609 del 29/10/2020, prot. ISPRA 49753 del 29/10/2020).	
				PV2		17837-2020 non disponibile			
				PV3 Nuovo		17832-2020			
				PM5		17839-2020			
				SF1	01/12/2020	17829-2020	132/H/ST/20		
				SF2		17835-2020			
				camino E312, AGL 2	11/11/2020	17830-2020			
				E312 bianco di campo		17836-2020			
2021	dal 31 marzo al 20 aprile 2021 Visita in loco:	13089 del 23/02/2021 (Invio Verbale 15/CRA/21)	8457 del 23/02/2021	camino E312, AGL 2	08/02/2021	1574-2021	15/CRA/21		
				E312 bianco di campo		1575-2021	15/CRA/21		

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note	
		prot. ARPA	prot. ISPRA						
dal 12 al 14 aprile 2021	58329 del 25/08/2021 (Invio Verbale 22/CRA/21 e Rdp)	45109 del 26/08/2021	camino E312, AGL 2 (2 ^a linea DECS)	E312 bianco di campo (2 ^a linea DECS)	08/03/2021	3365-2021	22/CRA/21	Gli esiti dei campionamenti sono inficiati da un guasto del sistema refrigerante a servizio del DECS riscontrato in sede di prelievo del campione. E' previsto un nuovo prelievo del campione in data 02/09/2021.	
						3366-2021	22/CRA/21		
	48908 del 07/07/2021 (Invio Verbal e RDP)	36703 del 07/07/2021	scarico parziale 27AI	scarico parziale 1AI	09/03/2021	3421-2021	59/A/ST/2021		
			scarico parziale 10AI			3425-2021			
						3456-2021 Rev. 1	59/B/ST/2021	* Annulla e sostituisce il precedente Rev 0 (che evidenziava un superamento del valore selenio), poiché il valore limite previsto si applica dal 01/07/2021.	
						3457-2021			
			scarico parziale 74AI		10/03/2021	3522-2021	59/C/ST/2021		
			scarico parziale 76AI			3523-2021			
			scarico parziale 17AI			3534-2021	59/D/ST/2021		
			scarico parziale 40AI			3535-2021			
			scarico parziale 24AI	scarico finale SF1	11/03/2021	3605-2021	59/E/ST/2021		
						3607-2021			
	58329 del 25/08/2021 (Invio Verbal)	45109 del 26/08/2021	P2 Nuovo (Discarica G2)	P2 Nuovo (Discarica G3-V4)	15/03/2021	non pervenuto	59/F/ST/2021	Mancato campionamento per indisponibilità fornitore terzo.	
			P4 Nuovo (Discarica G2)			non pervenuto			
			P6 Nuovo	P5 Nuovo	16/03/2021	3825-2021*	59/G/ST/2021		
						3826-2021*			
			P2 Nuovo (Discarica G3-V4)		17/03/2021	3960-2021 rev1*	59/H/ST/2021		
	77638 del 11/11/2021	60373 del 15/11/2021							

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
<p>(Invio Verbali e alcuni RdP)</p> <p>6422 del 27/01/2022</p> <p>(Invio RdP con *)</p> <p>dal 30 giugno al 16 luglio 2021</p> <p>Visita in loco: dal 12 al 14 luglio 2021</p>	<p>3289 del 28/01/2022</p> <p>P4 Nuovo (Discarica G3-V4)</p> <p>PV3</p> <p>PV2</p> <p>PV1</p> <p>PM5</p> <p>PZ15 (pozzo 17)</p> <p>PZ16 (pozzo 18)</p> <p>PZ19 (pozzo 21)</p> <p>camino E551b</p> <p>E551b bianco di campo</p> <p>camino E551b</p> <p>camino E551b</p> <p>camino E551b</p> <p>E551b bianco di campo</p> <p>camino E551b</p> <p>E551b bianco di campo</p> <p>P1 NUOVO</p> <p>P3 NUOVO</p> <p>P12</p> <p>P10</p> <p>1AI IN</p> <p>1AI</p> <p>2AI-5</p>	<p>3961-2021 rev1*</p> <p>4122-2021*</p> <p>4123-2021*</p> <p>4172-2021*</p> <p>4173-2021*</p> <p>4197-2021*</p> <p>4200-2021*</p> <p>4203-2021*</p> <p>5297-2021*</p> <p>5298-2021*</p> <p>5423-2021*</p> <p>5425-2021*</p> <p>5426-2021*</p> <p>5427-2021*</p> <p>5441-2021*</p> <p>5444-2021*</p> <p>7735-2021*</p> <p>7742-2021*</p> <p>8010-2021*</p> <p>8013-2021*</p> <p>8907-2021 Rev1</p> <p>8912-2021</p> <p>8969-2021</p>	<p>18/03/2021</p> <p>22/03/2021</p> <p>23/03/2021</p> <p>13/04/2021</p> <p>14/04/2021</p> <p>11/05/2021</p> <p>13/05/2021</p> <p>25/05/2021</p>	<p>59/I/ST/2021</p> <p>59/L/ST/2021</p> <p>59/M/ST/2021</p> <p>33/CRA/21</p> <p>33/CRA/21-A</p> <p>33/CRA/21-B</p> <p>108/ST/21</p> <p>108/A/ST/21</p> <p>108/C/ST/21</p> <p>108/D/ST/21</p>	<p>Campionamento PCDD/F e microinquinanti organici</p> <p>Campionamento Polveri (PTS)</p> <p>Campionamento Metalli</p>			

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
			11AI-B		8908-2021	108/E/ST/21		
			61AI-B		9091-2021 Rev1	108/F/ST/21		
			2AI-7		9092-2021	108/G/ST/21		
			camino E425	05/07/2021	NON PREVISTO	72/CRA/21	Analizzatore in continuo con Horiba PG 350 ca. 24h	
			camino E425	13/07/2021	12766-2021*	72/B/CRA/21	Controllo parametri IPA, COV	
			E425 bianco di campo		12765-2021*			
			camino E425	14/07/2021	12915-2021	72/C/CRA/21	Controllo parametro Metalli	
			E425 bianco di campo		12914-2021			
			camino E425	14/07/2021	12909-2021*	72/D/CRA/21	Controllo parametro polveri totali (PTS)	
			E425 bianco di campo		12910-2021*			
			camino E425		12911-2021*			
			camino E425		12912-2021*			
			E425 bianco di campo lavaggio linee		12913-2021*			
			camino E437		NON PREVISTO	72/E/CRA/21	Analizzatore in continuo con Horiba PG 350 ca. 24h	
			P11		12837-2021*	147/ST/21		
			pozzo artesano 3		12846-2021			
			P6 (monte UP3)	15/07/2021	13001-2021	147/A/ST/21		
			New 630 FP (valle UP3)		13002-2021			
			Discarica V5 RP		13003-2021	147/B/ST/21		
			Discarica G2 RNP		13004-2021			
			camino E312 (2 ^a linea DECS)	04/08/2021	14294-2021	86/CRA/21		
			camino E312 (2 ^a linea DECS)	02/09/2021		86/CRA/21-A	MANCATO CAMPIONAMENTO	
			camino E312	02/09/2021		95/CRA/21	Mancato campionamento a causa rottura basamento	

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note	
		prot. ARPA	prot. ISPRA						
dal 30 settembre al 15 ottobre 2021 Visita in loco: dal 11 al 13 ottobre 2021	77638 del 11/11/2021 (Invio Verbali) 6422 del 27/01/2022 (Invio RdP con *)	60373 del 15/11/2021 3289 del 28/01/2022	camino E312 E312 bianco di campo					motore vaglio a caldo E38 della linea E.	
				scarico finale SF1	06/09/2021 19/09/2021	16310-2021 16311-2021	95/A/CRA/21 107/CRA/21		
				scarico finale SF2				Mancato campionamento per linee non attive.	
					30/09/2021	18848-2021* 18850-2021*	182/ST/2021 113/CRA/2021		
dal 13 dicembre al 21 dicembre 2021 Visita in loco: dal 15 al 17 dicembre 2021	77638 del 11/11/2021 (Invio Verbale) 6422 del 27/01/2022 (Invio RdP)	60373 del 15/11/2021 3289 del 28/01/2022	camino E312 bianco di campo		05/11/2021	21211-2021 21213-2021			
					14/03/2022	3059-2022 3059-2022 rev1* 3061-2022 3063-2022 3065-2022	21/CRA/22-A	Motivo rev1: corretto arrotondamento del risultato	
				camino E424 bianco di campo					
2022	dal 29 marzo al 12 aprile 2022 Visita in loco: dal 5 al 7 aprile 2022	33035 del 02/05/2022 (Invio Verbali e alcuni RdP)	24246 del 02/05/2022 34036 del						
						3146-2022		20/CRA/22-A	

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
		44535 del 15/06/2022 (Invio Verbali e RdP con *)	15/06/2022	camino E525B bianco di campo	16/03/2022	3147-2022 3147-2022 rev1*	20/CRA/22-B	Motivo rev1: errata indicazione del materiale da saggio
		53571 del 27/07/2022 (Invio RdP con **)	42837 del 27/07/2022	camino E525B bianco di campo		3307-2022* 3307-2022 rev1*		Motivo rev1: inserito risultato della singola determinazione
						3308-2022* 3308-2022 rev1*		Motivo rev1: inserito risultato della singola determinazione
						3310-2022* 3310-2022 rev1*		Motivo rev1: inserito risultato della singola determinazione
						3311-2022*		
				scarico totale SF1		3861-2022*		
				scarico totale SF2		3862-2022*		
				scarico 1AI (ingresso)		3886-2022	186/ST/2022/B	
				scarico 1AI (out)		3887-2022*		I parametri "COD" e "Cianuri", tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del VL, non risultano significativamente maggiori del VL, al livello di confidenza del 95%.
				scarico 76AI		3888-2022*		
				scarico 75AI	29/03/2022	3896-2022*	186/ST/2022/C	
				scarico 11AIA	29/03/2022	3898-2022*	186/ST/2022/D	
				scarico 17AI	30/03/2022	3934-2022*	186/ST/2022/E	
				scarico 27AI		3939-2022*		
				scarico 40AI	30/03/2022	3973-2022*	186/ST/2022/G	
				scarico 74AI		3974-2022*		
				scarico 10AI-A	31/03/2022	4002-2022*	186/ST/2022/H	
		pozzo P2 nuovo	04/04/2022		04/04/2022	4078-2022**	194/ST/2022	
		pozzo P3 nuovo				4079-2022**		
		camino E428	06/04/2022		n.d.		34/CRA/22-A/B	Nota ARPA prot. 47446 del 29/06/2022: Invio RELAZIONE TECNICA E428

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
dal 23 giugno al 14 luglio 2022 <i>Visita in loco:</i> dal 4 al 6 luglio 2022	44535 del 15/06/2022 (Invio Verbali) 48437 del 04/07/2022 (Invio RdP)	34036 del 15/06/2022 37983 del 05/07/2022	scarico 1AI (ingresso) scarico 1AI (out)	pozzo PV1 (valle)	05/04/2022	4126-2022**	194/ST/2022/A	
						4127-2022**		
						4128-2022**		
				E428 bianco di campo	06/04/2022	4217-2022	34/CRA/22-C	
				camino E428		4218-2022		
				camino E428		4219-2022 4219-2022 rev1*		Motivo rev1: corretto arrotondamento del risultato
				camino E428		4220-2022		
				camino E435	07/04/2022	n.d.	35/CRA/22-A/B	Nota ARPA prot. 44535 del 15/06/2022: NESSUNA RELAZIONE E435; inoltrata stessa relazione camino E428
				P6 Nuovo	06/04/2022	4185-2022**	194/ST/2022/B	
				pozzo P10	07/04/2022	4266-2022**	194/ST/2022/C	
				pozzo P11		4267-2022**		
				pozzo P12		4268-2022**		
				scarico 12AI-A	12/04/2022	4422-2022*	186/ST/2022/L	
				scarico 1AI (ingresso)	24-25/05/2022	8169-2022	186/M/ST/2022	CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DALL'ARPA PUGLIA SU RICHIESTA DELL'ISPRA, NOTA ISPRA PROT. 28182 DEL 18/05/2022
						8170-2022	186/N/ST/2022	
		44535 del 15/06/2022 (Invio Verbali)	34036 del 15/06/2022	camino E114	11/04/2022	n.d.	36/CRA/22-A	Nota ARPA prot. 60323 del 06/09/2022: trasmissione solo verbali (eccetto RdP del 1AI). Non ci sono relazioni tecniche. Inseriti risultati nel testo della
					15/04/2022		36/CRA/22-B	
				camino E137	13/04/2022	n.d.	38/CRA/22-A	
				camino E137	15/04/2022	n.d.	38/CRA/22-B	

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
EMAIL DEL 11/07/2022 61033 del 08/09/2022	49639 del 09/09/2022 smistata a VAL- RTEC il 13/03/2023	camino E324 camino E314B camino E325 camino E315B Pozzo P1 Pozzo P4 Pozzo PM5 Pozzo P5 Nuovo	23/05/2022 25/05/2022	n.d.	55/CRA/22-A	Relazione sugli esiti della II ispezione trimestrale.		
					55/CRA/22-B			
			25-27/05/2022	n.d.	56/CRA/22-A/B			
			13-15/06/2022	n.d.	59/CRA/22-A/B			
			15-17/06/2022	n.d.	61/CRA/22-A/B			
			04/07/2022	11490-2022	401/ST/22			
				11491-2022				
			05/07/2022	11588-2022	401/TS/22-A			
			06/07/2022	11808-2022	401/TS/22-B			
			camino E312 (PCDD/F, PCB, IPA) camino E312 bianco di campo	09/08/2022	14612-2022	87/CRA/22-B		
dal 29 settembre al 12 ottobre 2022 <i>Visita in loco:</i> dal 4 al 6 ottobre 2022	83507 del 09/12/2022 9755 del 10/02/2023*				14613-2022	87/CRA/22-B		
	68117/2022 del 09/12/2022 7326/2023 del 10/02/2023*	percolato Discarica V4	26/09/2022	18089-2022	561/ST/2022			
		scarico finale SF1	05/10/2022	18827-2022	579/ST/2022			
		scarico finale SF2		18828-2022				
		camino E312 DECS	20/10/2022	19893-2022* 19894-2022*	111/CRA/22-A*			
dal 25 novembre al 14 dicembre 2022 <i>Visita in loco:</i> dal 30 novembre al 2 dicembre 2022	9755 del 10/02/2023* 21406 del 29/03/2023**	7326/2023 del 10/02/2023* 16599/2023 del 29/03/2023	bianco di campo camino E312 DECS	21/12/2022	23298/2022** 23299/2022**	135/CRA/22-A*		
2023	dal 21 febbraio al 2 marzo 2023	25102 del 13/04/2023	19566/2023 del 13/04/2023	camino SME E551c	07/02/2023	Relazione SME	08/CRA/2023	QUAL2/AST
	<i>Visita in loco:</i> dal			scarico finale SF1	21/02/2023	1972-2023	120/ST/23	

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
28 febbraio al 2 marzo 2023 Ultimo accesso ARPA Puglia: 22 marzo 2023	EMAIL DI MARIO DELL'OLIO DEL 03/04/2023 (Invio verbali e 2 Relazioni verifiche QAL2/AST) 65365 del 28/09/2023 (Invio RdP)	51734/2023 del 28/09/2023	scarico finale SF2	22/02/2023	2049-2023	120/B/ST/23		
			scarico parziale 76AI	22/02/2023	2099-2023	120/C/ST/23		
			scarico parziale 1AI-IN	22/02/2023	2100-2023			
			scarico parziale 1AI	22/02/2023	2101-2023			
			scarico parziale 10AI-A	22/02/2023	2092-2023	120/D/ST/23		
			scarico parziale 12AI-A	22/02/2023	2091-2023			
			scarico parziale 24AI	23/02/2023	2135-2023	120/E/ST/23		
			scarico parziale 40AI	23/02/2023	2127-2023			
			scarico parziale 74AI	23/02/2023	2145-2023			
			scarico parziale 16AI	23/02/2023	2146-2023	120/F/ST/23		
			scarico parziale 17AI	23/02/2023	2147-2023			
			camino E525	13/03/2023-14/03/2023	7784-2023	21/CRA/23-A 21/CRA/23-B		
			camino E312	21/12/2022-24/01/2023	23297-2023 725-2023	137/CRA/22-A 137/CRA/22-B	DECS	
			camino E312	24/01/2023-22/02/2023	724-2023 2036-2023	04/CRA/23-A 04/CRA/23-B	DECS	
			camino E312	22/02/2023 22/03/2023	3887-2023	12/CRA/23-A 12/CRA/23-B	DECS	
			camino SME E111	01/03/2023	Relazione SME	15/CRA/23	QAL2/AST	
			camino SME E312	09/03/2023	Relazione SME	17/CRA/23	QAL2/AST	
dal 22/05/2023 al 21/06/2023 Visita in loco: 24-25/05/2023 Ultimo accesso	EMAIL DI MARIO DELL'OLIO DEL 29/06/2023 (Invio verbali)	54089/2023 del 10/10/2023	DECS Linea E e Linea D area AGL	19/04/2023 22/05/2023	9064-2023	43/CRA/23-A 43/CRA/23-B		
			Pozzo PZ2	23/05/2023	8737-2023	326/A/ST/23		
			Pozzo PZ4		8740-2023			
			Pozzo PZ30		8742-2023			

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note		
		prot. ARPA	prot. ISPRA							
ARPA Puglia: 21/06/2023	67073 del 10/10/2023 (Invio RdP)			Pozzo PZ20		8750-2023	326/B/ST/23			
				Pozzo PZ7		8753-2023				
				Pozzo PZ19		8755-2023				
				DECS Linea E e Linea D area AGL	22/05/2023 21/06/2023	11365-2023	61/CRA/23-A 61/CRA/23-B			
	dal 28/08/2023 al 29/09/2023	1642 del 10/01/2024 (Invio RdP)	1264/2024 del 10/01/2024	camino E428	13/07/2023	13201-2023	78/CRA/23			
				scarico finale SF1	29/08/2023	16222-2023	541/A/ST/2023			
				scarico finale SF2		16223-2023				
				scarico parziale 76AI	30/08/2023	16270-2023	541/B/ST/2023			
				scarico parziale 40AI		16271-2023				
				scarico parziale 24AI		16272-2023	541/C/ST/2023			
	Visita in loco: 30-31/08/2023			piezometro P4 Nuovo	04/09/2023	16594-2023	541/D/ST/2023			
				piezometro PV3 Nuovo		16595-2023				
				piezometro P10	05/09/2023	16659-2023	541/E/ST/2023			
				piezometro P5 Nuovo		16658-2023				
				Piezometro PM5	06/09/2023	16790-2023	541/F/ST/2023			
				piezometro PV2		16791-2023				
	Ultimo accesso ARPA Puglia: 29/09/2023			scarico parziale 27AI	12/09/023	17360-2023	541/H/ST/2023			
				scarico parziale 74AI	12/09/023	17364-2023	541/H/ST/2023			
dal 27/11/2023 al 29/11/2023				camino E312	18/09/2023 18-22/09/2023	17949-2023 22174-2023	105/CRA/23 106/CRA/23/A-B			

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
Visita in loco: 28-29/11/2023	27773 del 23/04/2024	22884/2024 del 23/04/2024						
			camino E424	27/09/2023 29/09-03/10/2023	18758-2023 22175-2023	107/CRA/23 108/CRA/23/A-B		
			camino E425	04/10/2023	19260-2023	109/CRA/23		
			camion E551/C	21/11/2023	21951-2023	128/CRA/23		
			scarico 48AI	28/11/2023	22257-2023	785/ST/23		
			rifiuti polveri MEROS linea E-EM1	28/11/2023	22282-2023	787/ST/23		
			rifiuti polveri MEROS linea D-EM3		22286-2023			
2024	dal 19/02/2024 al 05/03/2024 Visita in loco: 20-22/02/2024 Ultimo accesso ARPA: 05/03/2024	Verbali allegati al Rapporto Conclusivo 50209 del 18/06/2024 (Invio RdP)	33931/2024 del 18/06/2024	scarico finale SF1	22/02/2024	2082/2024	115/ST/24	
				scarico finale SF2		2083/2024		
				scarico 1AI-IN	27/02/2024	2304/2024	119/A/ST/2024	
				scarico 1AI		2279/2024		
				scarico 40AI		2280/2024		
				scarico 74AI		2267/2024	119/B/ST/2024	
				scarico 76AI		2271/2024		
				scarico 24AI	28/02/2024	2313/2024	119/D/2024	
				scarico 27AI		2335/2024	119/E/2024	
				scarico 48AI		2337/2024		
				scarico 12AI campo B	05/03/2024	2541/2024		Non è stato possibile campionare lo scarico 12AI campo A per

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
dal 27/05/2024 al 02/07/2024 Visita in loco: 11- 13/06/2024 Ultimo accesso ARPA: 02/07/2024	Verbali allegati al Rapporto Conclusivo 81589 del 11/11/2024 (Invio RdP)	61405/2024 del 11/11/2024		scarico 58AI	05/03/2024	2540/2024	119/G/ST/2024	assenza di aliquote
				camino E114	27/05/2024	8773/2024	58/CRA/2024-A	
				camino E137		8778/2024	59/CRA/2024	
				camino E109		8781/2024	60/CRA/2024	
				pozzo PZ12	17/06/2024	10138/2024	335/ST/2024	
				pozzo PZ13		10136/2024		
				pozzo PZ14		10141/2024		
				pozzo PZ16	18/06/2024	10278/2024	335/B/ST/2024	
				pozzo PZ18		10281/2024		
				pozzo PZ30		10282/2024		
				scarico 17AI	19/06/2024	10407/2024	335/C/ST/2024	
				scarico 24AI		10410/2024		
				scarico 1AI		10432/2024	335/D/ST/2024	
				scarico 76A1		10429/2024		
				scarico 27AI	24/06/2024		Mancato campionamento	
				scarico 40AI		10879/2024		

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
				scarico 74AI	02/07/2024	10880/2024	365/ST/2024	
				scarico finale SF1		11369/2024		
				scarico finale SF2		11370/2024		

TAVOLA 3
Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli
nel periodo 2018-2024

Stabilimento Acciaierie d'Italia SpA in AS/ArcelorMittal/ILVA di Taranto

Stato di attuazione dei controlli

Aggiornamento al 30 novembre 2024

Ad esito delle attività di vigilanza e del controllo tecnico-amministrativo in campo ambientale nell'ambito dei procedimenti statali di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) successivi alla emanazione del DPCM 29/09/2017 sono state prodotte molteplici proposte all'Autorità Competente di misure da adottare ai sensi del comma 6 dell'art. 29-decies del DLgs.152/06 con conseguenti atti di diffida nei confronti del gestore dello stabilimento, in caso di accertamento da parte di ISPRA di inosservanze alle prescrizioni autorizzative o alla normativa ambientale di riferimento.

È necessario evidenziare in merito al regime sanzionatorio applicabile, il seguente duplice riferimento normativo, in relazione alle diverse tipologie di prescrizioni:

- nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/12 di riesame dell'AIA trova applicazione il comma 3 dell'art.1 del Decreto Legge 207 del 03/12/12 convertito dalla Legge 231 del 24/12/12,
- per la violazione delle prescrizioni contenute nel decreto DVA-DEC-450 del 04/08/2011 di AIA, vige l'art.29-quattuordecies del D.Lgs.152 del 03/04/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 04/03/14.

Trattandosi di installazione soggetta ad AIA di competenza statale, le sanzioni amministrative sono disciplinate dalla L. 689/81, per entrambi i regimi sanzionatori sopra menzionati.

Nel periodo 2018-2024, ISPRA, in qualità di organo di controllo, d'intesa con ARPA Puglia, ha accertato violazioni ed ha conseguentemente redatto informative di reato, verbali di accertamento e contestazione, notificati ai trasgressori ed all'obbligato in solido.

ISPRA ha successivamente inoltrato i rapporti informativi ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, con l'indicazione delle violazioni accertate e della avvenuta notificazione per ciascun verbale di accertamento e contestazione.

Si riportano nella tabella allegata gli estremi degli adempimenti derivanti dall'attività di controllo.

Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2024

Ispezione	Informativa accertamento violazioni	Trasmissione relazione visita in loco	Diffida da parte Autorità Competente	Verbale ISPRA di accertamento e contestazione L.689/81	Rapporto al Prefetto ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981	Descrizione inosservanze rilevate
Giugno 2018 II Ispezione trimestrale	Prot. ISPRA 59245 del 09/10/2018	Prot. ISPRA 59396 del 10/10/2018	Nota MATTM- 24238 del 26/10/2018	Prot. ISPRA 4018 del 29/01/2019 - (Verbale Ri- trasmesso ad ILVA alla sede di Milano con Prot. ISPRA 10113 del 04/03/2019)	Prot. ISPRA 36580 del 07/06/2019 Riscontro scritti difensivi Prot.11829 del 06/03/2023	Violazione dell'art. 29 <i>quattuordecies</i> c.2 del D.Lgs 152/06: Ritardata esecuzione della ripetizione della prova QAL2 dello SME del punto di emissione codificato in AIA con il n. E114 rispetto ai termini previsti (sei mesi) dalla norma di riferimento standard UNI-EN 14181:2015 prevista dal §11 del PMC approvato con DM 194 del 13/07/16
Marzo 2019 I ispezione trimestrale	Prot. ISPRA 26469 del 18/04/2019	Prot. ISPRA 48435 del 05/08/2019	Nota MATTM- 11232 del 06/05/2019	Prot. ISPRA 45395 del 22/07/2019	Prot. ISPRA 3517 del 27/01/2020 Riscontro scritti difensivi Prot.16545 del 29/03/2023	Relativamente alla presenza di rifiuti non pericolosi in area di deposito temporaneo 5A dei rifiuti, non in esercizio: - Violazione penale ai sensi del punto b dell'art.29- <i>quattuordecies</i> c.3 - Violazione amministrativa ai sensi dell'art. 29 <i>quattuordecies</i> c.2 per inosservanza §9.6.2 del PIC DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/11
Settembre 2019 III ispezione trimestrale	Prot. ISPRA 11552 del 09/03/2020	Prot. ISPRA n. 14409 del 30/03/2020 e prot. n. 14893 del 01/04/2020 (allegati)	Nota MATTM- 26347 del 14/04/2020	Prot. ISPRA n. 21984 del 22/05/2020	Prot. ISPRA n. 42796 del 22/09/2020	Relativamente agli eventi emissivi anomali occorsi nell'agosto 2019 presso il cammino E312 dell'impianto AGL2 si evidenziano carenze procedurali e inadeguatezza delle procedure del SGA a fronteggiare il fenomeno emissivo. Violazione dell'art. 29 <i>quattuordecies</i> c.2 del D.Lgs 152/06 a seguito delle seguenti inosservanze all'autorizzazione: - Paragrafo 9.2.1 (pag. 824) del PIC DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/11 UA 15 "Revisione e riorganizzazione del SGA" del Piano Ambientale approvato con DPCM 14/03/2014
Luglio 2020 Ispezione Straordinaria	Prot. ISPRA 44736 del 02/10/2020	Prot. ISPRA 37630 del 11/08/2020 (nota)	Nota MATTM 18064 del 06/10/2020 (richiesta)	Prot. ISPRA 53588 del 17/11/2020 (ANNULLATO)	Prot. ISPRA n. 4916 del 04/02/2021	Si è accertata la mancata operazione di filmatura del cumulo in ripresa prevista dalla POS G4 PA2 15 0 del 21/05/2018 "Gestione attività in presenza di un evento wind day" per il giorno 4 luglio (pre-winday) causata dalla rottura del motore ausiliario adibito all'irrorazione della miscela

Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2024

Ispezione	Informativa accertamento violazioni	Trasmissione relazione visita in loco	Diffida da parte Autorità Competente	Verbale ISPRA di accertamento e contestazione L.689/81	Rapporto al Prefetto ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981	Descrizione inosservanze rilevate
a seguito evento estremo	Prot. ISPRA 53591 del 17/11/2020 (proposte di ISPRA al Rapporto Conclusivo)	informativa preliminare) Prot. ISPRA 44731 del 02/10/2020 Prot. ISPRA 46139 del 09/10/2020 (risposta a MATTM 18064 acquisita da ISPRA con prot.n. 45414 del 06/10/202)	esito ispezione straordinaria) Diffida MATTM 83253 del 16- 10-20, acquisita al prot. ISPRA n. 47448 del 19- 10-20	Prot. 53718 del 17/11/2020 (SOSTITUISCE IL PRECEDENTE)		filmante sul cumulo in ripresa e alla indisponibilità di mezzi sostitutivi il cui impiego era invece previsto dalla PO G4 PA2 08 1 del 31/07/2013 “Bagnatura e filmatura cumuli in OMO2” Il Gestore tuttavia ha provveduto filmatura doppia del cumulo il giorno successivo 5 luglio (giorno previsto di wind-day) in aderenza a quanto previsto dalle procedure. Violazione dell'art. 29 <i>quattuordecies</i> c.2 del D.Lgs 152/06 a seguito delle seguenti inosservanze dell'autorizzazione Paragrafo 9.2.1 (pag. 824) del PIC DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/11
Settembre 2020	Prot.7507 del 18/02/2021	Prot.7949 del 19/02/2021	MITE_prot. 19767 del 25/02/2021			superamento del VLE AIA di cui all'allegato II al DPCM 29/09/17 (cfr. tabella 3 di Allegato V, parte IV del D.lgs 152/06 e smi) per il parametro Rame, a seguito della rilevazione di valori di concentrazione pari, rispettivamente a mg/L $0,28 \pm 0,11$ per lo scarico finale SF1 e mg/L $0,34 \pm 0,13$ per lo scarico finale SF2, sui campioni di acque reflue prelevati dai medesimi scarichi, superiori al Valore Limite di Emissione AIA (VLE) pari a mg/L 0,1.
Dicembre 2020 IV trimestrale 2020	Prot. ISPRA 30522 del 09/06/2021	Prot. ISPRA 16015 del 31/03/2021	Nota MiTe 62840 del 11/06/2021 (acquisita da ISPRA con prot. 31449 del 14/06/2021)	Prot. ISPRA 32287 del 17/06/2021	Prot. ISPRA 47275 del 09/09/2021	A causa dell'anomalia del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD e PCDF (DECS), il monitoraggio di diossine al camino E312 non è stato eseguito per 32 giorni e non sono stati messi in atto campionamenti alternativi secondo quanto previsto dal par. 1.3 del PMC. Violazione dell'art. 29 <i>quattuordecies</i> c.2 del D.Lgs 152/06 per inosservanza della prescrizione di monitoraggio di cui al paragrafo 1.3 del PMC vigente limitatamente al primo capoverso del predetto paragrafo
Settembre 2021 III trimestrale	Prot. ISPRA 62242 del 23/11/2021 solo penale	Prot. 66492 del 15/12/2021	Nota MiTE 132403 del 26/11/2021			Presso l'area gasometro AFO A, si sono evidenziate carenze nell'applicazione della procedura di gestione dei rifiuti per cui si accerta la violazione dell'art. 29 <i>quattuordecies</i> c.3 per inosservanza alle prescrizioni di cui al § 9.6.1 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 943 terzo

Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2024

Ispezione	Informativa accertamento violazioni	Trasmissione relazione visita in loco	Diffida da parte Autorità Competente	Verbale ISPRA di accertamento e contestazione L.689/81	Rapporto al Prefetto ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981	Descrizione inosservanze rilevate
						capoverso) parte integrante del decreto AIA prot.DVA-DEC-2011-450 del 04/08/11; in particolare, si ravvisa un ritardo nell'invio dei rifiuti al deposito temporaneo di destinazione.
Aprile 2022 I trimestrale	Prot. ISPRA 34067/2022 del 15/06/2022 Prot. ISPRA 36167/2022 del 24/06/2022 solo penale	Prot. ISPRA 34511/2022 del 17/06/2022	Diffida 1 Nota MiTE 36432 del 27/06/2022 Diffida 12 Nota MiTE 38833 del 8/07/2022	Prot. ISPRA 38891/2022 del 04/10/2022	Prot. 54258/2022 del 04/10/2022	<p>DIFFIDA 1 (accertamento 34067/2022 violazione dell'art. 29 <i>quattuordecies</i> c.2) : a fronte dei ripetuti eventi di malfunzionamento delle pompe slurry riportati soprattutto per AFO2 e AFO 4, emerge che le azioni correttive messe in atto dal Gestore, per garantire il regolare funzionamento delle pompe slurry con il fine principale di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse, non sono risultate sufficienti ed adeguate per mitigare la frequenza di rottura di tali apparecchiature. Inoltre tali apparecchiature non sono state inserite nell'elenco aggiornato degli elementi critici di cui alla procedura SGA trasmessa in all. 16 alla DIR 281 del 13/05/22 su richiesta di ISPRA.</p> <p>DIFFIDA 2 (accertamento 36167/2022 violazione dell'art. 29 <i>quattuordecies</i> c.3):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. mancato rispetto del VLE prescritto per il parametro Solidi sospesi totali prescritto in Tabella I dell'allegato II al DPCM del 29/09/2017 pubblicato in G.U. n.229 del 30/09/2017, per lo scarico parziale codificato con sigla 1 Al; 2. mancato rispetto del VLE prescritto per il parametro Ferro II al DPCM del 29/09/2017 pubblicato in G.U. n.229 del 30/09/2017, per lo scarico parziale codificato con sigla 40 Al; <p>mancato rispetto del VLE prescritto per il parametro Rame prescritto al punto 5 del § 1.2.3 Altoforno dell'allegato II al DPCM del 29/09/2017 pubblicato in G.U. n.229 del 30/09/2017, per lo scarico parziale codificato con sigla 12 Al campo A.</p>
2022 III Trimestrale	Prot. ISPRA 70741/2022 del 22/12/2022	Prot. ISPRA 71405/2022 del 27/12/2022	MiTE 2862 del 10/01/2023	Prot. 6792 del 08/02/2023	Prot. ISPRA 44198 del 09/08/2023	mancato rispetto di quanto previsto al § 12.1 del (PMC) relativamente all'applicazione della norma UNI EN 14181, in merito alla mancata storicizzazione delle derive con eventuale evidenza delle successive azioni correttive adottate per il parametro polveri in corrispondenza dei punti di emissione E114, E137 ed E109, nonché in merito alla mancata

Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2024

Ispezione	Informativa accertamento violazioni	Trasmissione relazione visita in loco	Diffida da parte Autorità Competente	Verbale ISPRA di accertamento e contestazione L.689/81	Rapporto al Prefetto ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981	Descrizione inosservanze rilevate
						<p>effettuazione delle verifiche di assicurazione di qualità (QAL3) per il parametro CO in corrispondenza del punto di emissione E137;</p> <p>mancato rispetto di quanto previsto al § 9.8 del PIC parte integrante del Decreto DVA-DEC-2011-000450 ove previsto che <i>“il manuale di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) diventa parte integrante della presente AIA”</i>, in quanto non è stata rispettata la procedura operativa <i>“Gestione degli scarichi idrici PSA N. 09.05 rev.10 del 31/11/2021”</i> (cfr. pag. 12/37) parte del suddetto manuale di gestione ambientale, trasmessa in allegato 28 alla nota DIR 281/2022, che prevede</p> <p><i>“la comunicazione alle competenti Autorità in caso in cui l'avaria o il malfunzionamento dell'autocampionatore non sia risolvibile nell'arco di 24 ore oppure nel caso in cui l'anomalia comporti la perdita di campione o ancora nel caso in cui per particolari attività di impianto quali manutenzioni o sopralluoghi circostanze impreviste o imprevedibili il campionatore non possa essere utilizzato o diventi inaccessibile oppure risulti in avaria per più di 48 ore”</i>; tale comunicazione è stata omessa nelle tempistiche previste, a seguito del malfunzionamento dell'autocampionatore dello scarico parziale 12 AI-A occorso in data 31/03/2022;</p> <p>mancato rispetto della frequenza almeno semestrale di taratura per la strumentazione di misura in continuo del pH e della temperatura, installata presso lo scarico parziale 12A1-A, prescritta all'ultimo capoverso § 11.3 del PMC (cfr. pag. 114) approvato con D.M. 194/2016 nonché dalla PSA 09.39 del 06/07/17 <i>“Gestione degli strumenti di misura, approvvigionamenti e scarichi idrici”</i>, dal momento che l'ultima taratura è avvenuta oltre i sei mesi previsti, in relazione alla prescrizione del § 9.8 del PIC parte integrante del Decreto DVA-DEC-2011-000450 ove previsto che <i>“il manuale di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) diventa parte integrante della presente AIA”</i>.</p>

Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2024

Ispezione	Informativa accertamento violazioni	Trasmissione relazione visita in loco	Diffida da parte Autorità Competente	Verbale ISPRA di accertamento e contestazione L.689/81	Rapporto al Prefetto ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981	Descrizione inosservanze rilevate
2022 IV Trimestrale	Prot.8299 del 16/02/23	Prot.8675 del 17/02/2023	MiTE 25387 del 22/02/2023	Regime sanzionario Penale ISPRA 22061 del 26/04/2023		Mancato rispetto del § 9.6.1 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 943), parte integrante del decreto AIA prot.DVA-DEC-2011-450 del 04/08/11, relativo alla "Gestione dei rifiuti prodotti" che prevede il rispetto della normativa di settore [...] e che [...] i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità della normativa in materia di sostanze pericolose
2023 II Trimestrale	Prot. 43385 del 4-8-2023	Prot.43867 del 7-8-23	MASE 132208 del 10/08/2023	prot.47228 del 05-09- 2023	Prot. ISPRA 1084 del 09/01/2024	Violazione del § 13.6 "Obbligo di comunicazione annuale" (pag.121) relativamente agli esiti del PMC approvato con DM 194 del 13/07/2016 in quanto il Gestore, nei rapporti annuali di esercizio degli anni 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018, inviati con DIR 190/23, DIR 261/22, DIR 240/20, DIR 196/20 e DIR 235/19, nelle sezioni 1. 6 non ha mai indicato per le Materie Prime e Combustibili gli esiti dei controlli, anche in forma sintetica, di tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei serbatoi ivi presenti necessari a garantire un'informazione costante all'A.C. e agli Enti di controllo, alla Regione, alla Provincia e al Comune
2023 III Trimestrale	prot. 55572 del 17/10/2023	Prot.60162 del 07/11/2023	MASE prot. 170490 del 23/10/2023	prot. 61041 del 10/11/2023	Prot. ISPRA 5203 del 29/01/2024	mancato rispetto della prescrizione n. 44 del decreto DVA 547/2012 (paragrafo 3.5.6 Cokefazione) che prevede il tempo minimo di distillazione del fossile pari a 24 ore come di seguito indicato "Il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno essere comunque non inferiori alle 24 ore, in modo da minimizzare le emissioni di IPA in modo controllabile, adottando un monitoraggio in continuo di IPA e BTX sulle macchine caricatrici e sfornatrici, come riportato al cap. 3.9- implementazione dei sistemi di monitoraggio.
2023 IV trimestrale	Prot. 27069 del 15/05/2024	Prot.6246 Del 02/02/2024	MASE prot. 0094592 Del 22/05/2024	Regime sanzionario Penale		mancato rispetto della tabella V di cui al punto 10 dell'allegato II del DPCM 29/09/2017, in cui "Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella V" per lo scarico 48-AI, con riferimento al parametro "ferro"; mancato rispetto della prescrizione del PIC di cui al paragrafo 9.6.1 (Gestione sui rifiuti prodotti) parte integrante del Decreto autorizzativo AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, in relazione alla erronea attribuzione della

Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2024

Ispezione	Informativa accertamento violazioni	Trasmissione relazione visita in loco	Diffida da parte Autorità Competente	Verbale ISPRA di accertamento e contestazione L.689/81	Rapporto al Prefetto ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981	Descrizione inosservanze rilevate
						<p>classificazione provvisoria quale rifiuto da conferire in discarica, come attestato nel verbale di campionamento 787/ST/2023 del 28/11/2023; infatti, il predetto decreto AIA DM 450/2011 prevede che <i>"tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il produttore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche di processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti. [...] I rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità con la normativa in materia di sostanze pericolose"</i>, in quanto le polveri MEROS sono state provvisoriamente caratterizzate determinando un destino non appropriato in ragione della relativa classificazione del rifiuto, risultato invece pericoloso, e, pertanto, non conferibile in discarica per superamenti dei limiti nei test di cessione di selenio, cloruri, solfati e fluoruri.</p>
2024 I trimestrale	Prot.41699 del 24/07/2024	Prot.23765 del 29/04/2024	Prot.143007 del 01/08/2024	Regime sanzionario Penale		<p>mancato rispetto dei valori limite previsti dall'Allegato II del DPCM del 29/09/2017 per lo <u>scarico 1AI</u>, con riferimento al parametro "fenoli totali", per lo <u>scarico 27AI</u>, con riferimento al parametro "cromo totale", per lo scarico 58AI, con riferimento ai parametri "azoto ammoniacale" e "azoto nitroso sullo <u>scarico parziale 12AI-B</u>, è stato rilevato per il parametro "SOLFITI" il valore di 1,5 mg/L con un'incertezza di ±0,5mg/L rispetto al valore limite (1mg/L – Trattamento Loppa AFO4 sullo <u>scarico parziale 76AI (ex 6AI – 8AI)</u>, è stato rilevato per il parametro "FERRO" il valore di 2,3 mg/L con un'incertezza di ±0,3mg/L (limite 2 mg/L - Tabella II - Altoforno – Scarichi impianti di chiariflocculazione AFO 1, AFO 2, AFO 4 e AFO 5)</p>
2024 II trimestrale	Prot. 29712 del 28/05/2024	Prot. Ispra 48418 del 05/09/2024	Prot. 104683 Del 06-06- 2024	Prot. 32348 del 10/06/2024	Prot. ISPRA 66002 del 02/12/2024	<p>mancato rispetto della prescrizione di cui al comma 10 dell'art. 1 del DM 546 del 29/12/2022 secondo la quale "Si prescrive al Gestore di allontanare dall'area di cui al comma 2 almeno 100.000 tonnellate di rifiuti all'anno a partire dal 1º aprile 2023" in quanto il Gestore ha rimosso una</p>

Tabella di sintesi inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2024

Ispezione	Informativa accertamento violazioni	Trasmissione relazione visita in loco	Diffida da parte Autorità Competente	Verbale ISPRA di accertamento e contestazione L.689/81	Rapporto al Prefetto ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981	Descrizione inosservanze rilevate
	Prot. 45294 del 9-8-24		Prot. 169479 del 18-9-24	Regime sanzionario Penale		<p>quantità di materiale inferiore, pari a 67.084,92 tonnellate di materiale, come comunicato con DIR 185/2024 del 20/05/2024.</p> <p>mancato rispetto della prescrizione 66, riportata al paragrafo 3.7.2 “Altoforno – Generazione vento caldo” del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, in quanto il parametro NOx (espresso come NO2) pari ad un valore medio giornaliero di 223 mg/Nm3 (+/- 12,9 mg/Nm3) supera il valore limite giornaliero di 100 mg/Nm3 autorizzato con Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012), da rispettare “post-adeguamento”, cioè a valle di tutte le attività e di tutti gli interventi di adeguamento conclusi entro il 23/08/2023 col termine del Piano Ambientale ex DPCM 29/09/2017</p> <p>superamenti di VLE rispetto ai valori limite previsti dall’Allegato II del DPCM del 29/09/2017 presso gli scarichi idrici parziali 1AI ed 76AI (ex 6AI – 8AI), in quanto:</p> <p>il parametro “FENOLI TOTALI” ha superato il valore limite emissione VLE (media giornaliera) pari a 0,5 mg/L prescritto dalla Tabella I - Cokeria - Scarico impianto di trattamento biologico cokeria in vigore dal 01/04/2018 secondo il DPCM 29/09/2017.</p> <p>il parametro “CIANURI” ha superato il valore limite emissione VLE (media giornaliera) pari a 0,1 mg/L prescritto dalla Tabella I - Cokeria - Scarico impianto di trattamento biologico cokeria in vigore dal 01/04/2018 secondo il DPCM 29/09/2017</p>