ALL4_2025-2026_SONATRACH

DATI mensili punto di scarico S2

			(*) Scarico S2 media h24 - Dicembre 2025																															
			Scarico S2 del 01-10/12/25	Scarico S2 del 04-05/12/25	Scarico S2 del 05-06/12/25	Scarico S2 del 06-07/12/25	Scarico S2 del 07-08/12/25	Scarico S2 del 08-09/12/25	Scarico S2 del 09-10/12/25	Scarico S2 del 10-11/12/25	Scarico S2 del 11-12/12/25	Scarico S2 del 12-13/12/25	Scarico S2 del 13-14/12/25	Scarico S2 del 14-15/12/25	Scarico S2 del 15-16/12/25	Scarico S2 del 16-17/12/25	Scarico S2 del 17-18/12/25	Scarico S2 del 18-19/12/25	Scarico S2 del 19-20/12/25	Scarico S2 del 20-21/12/25	Scarico S2 del 21-22/12/25	Scarico S2 del 22-23/12/25	Scarico S2 del 23-24/12/25	Scarico S2 del 24-25/12/25	Scarico S2 del 25-26/12/25	Scarico S2 del 26-27/12/25	Scarico S2 del 27-28/12/25	Scarico S2 del 28-29/12/25	Scarico S2 del 29-30/12/25	Scarico S2 del 30-31/12/25	Scarico S2 del 31/12/25 01/01/26			
Parametro	**Metodo**	**Unità di misura**	**S23-01607.001**	**S23-01684.001**	**S23-01685.001**	**S23-01686.001**	**S23-01687.001**	**S23-01688.001**	**S23-01689.001**	**S23-01690.001**	**S23-01702.001**	**S23-01703.001**	**S23-01704.001**	**S23-01705.001**	**S23-01706.001**	**S23-01707.001**	**S23-01708.001**	**S23-01721.001**	**S23-01724.001**	**S23-01725.001**	**S23-01726.001**	**S23-01727.001**	**S23-01728.001**	**S23-01729.001**	**S23-01740.001**	**S23-01741.001**	**S23-01742.001**	**S23-01743.001**	**S23-01744.001**	**S23-01745.001**	**S23-01746.001**	**Media Mensile**	**VLE**	**LOQ**
TEMPERATURA		°C	17	15	14	15	15	16	16	15	14	21	28	28	26	22	18	20	21	18	16	16	14	12	14	15	15	14	17	22	20	18	40	-
PH			7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7	5 -9	-
PORTATA		mc/h	402	666	514	566	596	593	519	526	565	596	611	634	646	599	653	541	634	627	682	706	621	377	398	588	720	713	736	635	656	596	-	-
Sommatoria Solventi Organici Azotati	EPA 8270E 2018	mg/L	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,0	0,2	-
Sommatoria Solventi organici clorurati	EPA 8260D 2018	mg/L	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0	2	-
Somma Pesticidi Fosforati	APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003	mg/L	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,01	0,10	
Cromo esavalente (come Cr)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,01	0,20	0,01
Alluminio (come Al)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,121	0,097	0,087	0,121	0,47	0,57	0,084	0,066	0,1	0,063	0,082	0,093	0,07	0,079	0,074	0,068	0,094	0,065	0,062	0,168	0,046	0,075	0,051	0,082	0,149	0,085	0,098	0,194	0,069	0,1	2,0	0,01
Arsenico (come As)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0132	0,0188	0,0185	0,0145	0,0177	0,0157	0,0165	0,0222	0,026	0,027	0,022	0,024	0,0182	0,0194	0,012	0,0177	0,0112	0,0126	0,0152	0,022	0,017	0,0185	0,0184	0,0177	0,0158	0,0186	0,0255	0,0187	0,0157	0,2	0,5	0,001
Boro (come B)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,41	0,53	0,44	0,35	0,39	0,37	0,283	0,32	0,5	0,33	0,39	0,57	0,37	0,41	0,47	0,55	0,62	0,89	0,71	0,65	0,72	0,96	0,96	0,91	0,88	0,96	0,85	0,9	0,88	1	4	0,01
Cadmio (come Cd)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00	0,02	0,0005
Cromo Totale (come Cr)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0091	0,005	0,0059	0,005	0,00363	0,0072	0,0051	0,0051	0,008	0,0067	0,002	0,0053	0,0046	0,0022	0,0048	0,0063	0,0078	0,0028	0,0057	0,0047	0,0051	0,00223	0,0049	0,00195	0,0062	0,0048	0,004	0,00371	0,005	0	4	0,001
Ferro (come Fe)	ISO 17294-2 2023	mg/L	3,3	1,27	2,63	0,77	0,6	1,25	1,22	0,51	0,92	0,56	0,47	1,08	0,88	0,71	0,91	1,6	2,4	1	0,83	2,57	0,91	1,24	0,285	0,44	1,26	0,56	0,85	2,67	0,77	1	4	0,01
Manganese (come Mn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,394	0,2	0,243	0,182	0,164	0,146	0,16	0,17	0,22	0,152	0,188	0,292	0,213	0,198	0,168	0,176	0,154	0,135	0,134	0,117	0,109	0,132	0,117	0,117	0,135	0,13	0,129	0,14	0,133	0	4	0,001
Mercurio (come Hg)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0002	0,0005	0,00043	0,00038	0,00032	0,000123	0,00054	0,00029	0,00054	0,00041	0,0002	0,0003	0,0006	0,00017	0,00029	0,0004	0,0002	0,00013	0,0005	0,0027	0,0019	0,00054	0,00032	0,00048	0,00015	0,00026	0,00084	0,00087	0,00056	0,001	0,005	0,0001
Nichel (come Ni)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,017	0,0108	0,008	0,0064	0,0073	0,0066	0,0145	0,0199	0,0204	0,01	0,0076	0,0106	0,0118	0,0112	0,0114	0,016	0,0208	0,0183	0,0195	0,024	0,015	0,0253	0,0199	0,0191	0,0199	0,0163	0,0159	0,0177	0,0113	0	4	0,001
Piombo (come Pb)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0018	0,0028	0,0005	0,0005	0,00112	0,00322	0,00051	0,00229	0,0045	0,0016	0,0005	0,0027	0,0005	0,0005	0,0005	0,001	0,0016	0,0005	0,0005	0,0074	0,0005	0,0005	0,0039	0,0055	0,00167	0,0005	0,0005	0,00194	0,0005	0,0	0,3	0,001
Rame (come Cu)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,002	0,005	0,0005	0,0005	0,005	0,0025	0,0005	0,00269	0,0041	0,001	0,0005	0,0011	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0014	0,0005	0,0018	0,025	0,0012	0,0061	0,0072	0,0065	0,0072	0,0064	0,00149	0,0005	0,0005	0,0	0,4	0,001
Selenio (come Se)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,02	0,0117	0,0146	0,021	0,0224	0,0219	0,0179	0,0228	0,0129	0,0203	0,0103	0,0111	0,0238	0,0246	0,0262	0,027	0,022	0,023	0,0185	0,0198	0,0118	0,0069	0,01	0,0191	0,0117	0,0209	0,013	0,0258	0,0179	0,02	0,03	0,001
Zinco (come Zn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,074	0,147	0,039	0,0251	0,055	0,48	0,227	0,075	0,077	0,027	0,029	0,034	0,057	0,046	0,039	0,049	0,066	0,044	0,038	0,125	0,039	0,037	0,015	0,0264	0,062	0,0309	0,066	0,0324	0,036	0,1	1,0	0,001
Sommatoria Solventi Organici Aromatici	EPA 8260D 2018	mg/L	0,56	1,59	1,04	0,8	1,47	0,98	0,95	1,06	1,86	1,9	1,87	1,55	1,39	1,97	2,8	2	1,62	0,97	1,19	2,73	2,37	1,21	2,17	5,4	3,1	1,46	2,5	1,13	1,01	1,7	-	
Fenoli Totali	APAT CNR IRSA 5070 B Man 29 2003	mg/L	0,096	0,242	0,259	0,174	0,18	0,213	0,216	0,08	0,369	0,114	0,143	0,157	0,103	0,64	0,139	1,21	1,2	0,48	0,168	0,103	0,182	0,21	0,107	0,119	0,15	0,104	0,077	0,178	0,215	0	-	0,0275
Idrocarburi totali	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2	mg/L	27,3	14,2	12,9	16,2	14,5	9,2	5,3	10,3	25,1	21,3	14,8	6,6	11,9	19,9	24,1	14,4	21,2	13,7	11,4	18,3	13,9	12,9	15,6	20,9	17,9	12,6	9,9	8,4	10,9	15	-	0,51

(*) La conformità è verificata al netto dell'incertezza

NOTA: I valori inferiori al LOQ (ihe concor rono al calcolo della media mensile sono evidenziati in colore verde. Nel calcolo della media mensile viene considerato il medium bound del valore gornaliero (LOQ/2).
Solventi Organici Azotati: Ammine aromatiche (anilina, o-Anisidina, m,p-Anisidina, Difenilammina, p-Toluidina), Nitrobenzene, 1,2- Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Cloronitrobenzeni
Solventi Organici Clorurati: Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene
Pesticidi Fosforati: Azinfos-Metile, cloropirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton

			(*) Scarico S2 media h24 - Gennaio 2026																																			
			Scarico S2 del 01-02/01/26	Scarico S2 del 02-03/01/26	Scarico S2 del 03-04/01/26	Scarico S2 del 04-05/01/26	Scarico S2 del 05-06/01/26	Scarico S2 del 06-07/01/26	Scarico S2 del 07-08/01/26	Scarico S2 del 08-09/01/26	Scarico S2 del 09-10/01/26	Scarico S2 del 10-11/01/26	Scarico S2 del 11-12/01/26	Scarico S2 del 12-13/01/26	Scarico S2 del 13-14/01/26	Scarico S2 del 14-15/01/26	Scarico S2 del 15-16/01/26	Scarico S2 del 16-17/01/26	Scarico S2 del 17-18/01/26	Scarico S2 del 18-19/01/26	Scarico S2 del 19-20/01/26	Scarico S2 del 20-21/01/26	Scarico S2 del 21-22/01/26	Scarico S2 del 22-23/01/26	Scarico S2 del 23-24/01/26	Scarico S2 del 24-25/01/26	Scarico S2 del 25-26/01/26	Scarico S2 del 26-27/01/26	Scarico S2 del 27-28/01/26	Scarico S2 del 28-29/01/26	Scarico S2 del 29-30/01/26	Scarico S2 del 30-31/01/26	Scarico S2 del 31/01/26 - 01/02/26			
			01/01/2026 09:00	02/01/2026 09:00	03/01/2026 09:00	04/01/2026 09:00	05/01/2026 09:00	06/01/2026 09:00	07/01/2026 09:00	08/01/2026 09:00	09/01/2026 09:00	10/01/2026 09:00	11/01/2026 09:00	12/01/2026 09:00	13/01/2026 09:00	14/01/2026 09:00	15/01/2026 09:00	16/01/2026 09:00	17/01/2026 09:00	18/01/2026 09:00	19/01/2026 09:00	20/01/2026 09:00	21/01/2026 09:00	22/01/2026 09:00	23/01/2026 09:00	24/01/2026 09:00	25/01/2026 09:00	26/01/2026 09:00	27/01/2026 09:00	28/01/2026 09:00	29/01/2026 09:00	30/01/2026 09:00	01/02/26	Media Mensile	VLE	LOQ
Parametro	**Metodo**	**Unità di misura**	**S2S-00001.001**	**S2S-00002.001**	**S2S-00003.001**	**S2S-00004.001**	**S2S-00005.001**	**S2S-00006.001**	**S2S-00007.001**	**S2S-00015.001**	**S2S-00016.001**	**S2S-00017.001**	**S2S-00018.001**	**S2S-00019.001**	**S2S-00020.001**	**S2S-00021.001**	**S2S-00037.001**	**S2S-00038.001**	**S2S-00039.001**	**S2S-00040.001**	**S2S-00041.001**	**S2S-00042.001**	**S2S-00043.001**	**S2S-00053.001**	**S2S-00054.001**	**S2S-00055.001**	**S2S-00056.001**	**S2S-00057.001**	**S2S-00058.001**	**S2S-00059.001**	**S2S-00071.001**	**S2S-00072.001**	**S2S-00073.001**			
TEMPERATURA		°C	18	18	15	16	19	25	25	23	25	23	21	25	22	25	27	25	18	16	20	19	15	19	19	15	14	19	25	27	23	24	22	21	40	-
PH			7.8	7.9	7.5	7.7	8.1	8.4	8.3	8.2	7.9	7.8	8.4	8.0	8.6	8.1	8.3	8.1	7.8	7.5	7.9	7.7	7.5	7.7	7.8	7.6	7.8	7.9	8.1	7.9	8.1	7.9	8.2	8	5 -9	-
PORTATA		mc/h	703	689	673	658	697	692	642	699	612	615	543	566	658	527	609	547	719	769	757	724	736	751	728	720	717	697	696	784	797	714	660	662	-	-
Sommatoria Solventi Organici Azotati	EPA 8270E 2018	mg/L	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,0	0,2	-
Sommatoria Solventi organici clorurati	EPA 8260D 2018	mg/L	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0	2	-
Somma Pesticidi Fosforati	APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003	mg/L	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,01	0,10	-
Cromo esavalente (come Cr)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,01	0,20	0,01
Alumino (come Al)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,079	0,13	0,244	0,122	0,072	0,2	0,072	0,2	0,083	0,101	0,069	0,32	0,171	0,071	0,096	0,179	0,182	0,167	0,47	0,63	0,47	0,146	0,247	0,136	0,13	0,204	0,152	0,239	0,27	0,264	0,3	0,2	2,0	0,01
Arsenico (come As)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0161	0,0188	0,0175	0,0179	0,0149	0,0109	0,0149	0,0109	0,0196	0,023	0,026	0,027	0,024	0,023	0,02	0,025	0,014	0,016	0,025	0,02	0,015	0,023	0,0222	0,0264	0,0242	0,02	0,0169	0,034	0,039	0,014	0,021	0,0	0,5	0,001
Boro (come B)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,8	0,93	0,91	0,98	0,73	0,83	0,73	0,83	0,77	0,78	0,63	0,98	0,53	0,46	0,58	0,55	0,44	0,45	0,48	0,38	0,36	0,53	0,74	0,68	0,75	0,87	0,71	0,69	0,77	0,72	0,87	1	4	0,01
Cadmio (come Cd)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00	0,02	0,0005
Cromo Totale (come Cr)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,004	0,00321	0,0059	0,008	0,0395	0,0057	0,0366	0,0057	0,0049	0,0054	0,007	0,0085	0,006	0,007	0,0087	0,004	0,0066	0,0084	0,0091	0,0078	0,007	0,0097	0,0077	0,0083	0,0077	0,0093	0,0077	0,0088	0,0096	0,01	0,0071	0	4	0,001
Ferro (come Fe)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,84	1,39	5	1,87	0,9	0,7	0,9	0,7	0,93	0,8	0,77	2,7	0,83	0,68	0,97	1,63	1,31	1,16	1,3	1,48	0,99	1,06	1,15	1,23	1,23	1,45	1,44	2,22	2,46	1,64	2,09	1	4	0,01
Manganese (come Mn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,144	0,156	0,154	0,145	0,131	0,129	0,131	0,129	0,128	0,113	0,112	0,104	0,101	0,096	0,099	0,138	0,114	0,111	0,108	0,095	0,112	0,129	0,147	0,139	0,135	0,139	0,144	0,146	0,162	0,157	0,15	0	4	0,001
Mercurio (come Hg)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00068	0,00066	0,00098	0,00092	0,00083	0,00079	0,00083	0,00079	0,0019	0,0017	0,0016	0,002	0,0016	0,0013	0,00014	0,0004	0,00005	0,00005	0,00068	0,00048	0,0004	0,00052	0,00125	0,00057	0,00019	0,00005	0,00011	0,0008	0,0009	0,0001	0,00005	0,001	0,005	0,0001
Nichel (come Ni)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0098	0,0128	0,0221	0,0156	0,032	0,0134	0,032	0,0134	0,0091	0,0087	0,008	0,0198	0,0155	0,0149	0,023	0,0204	0,0094	0,0075	0,0097	0,0092	0,0101	0,0091	0,0135	0,0177	0,0152	0,0128	0,0106	0,178	0,151	0,0088	0,009	0	4	0,001
Piombo (come Pb)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0005	0,0005	0,00351	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0037	0,0034	0,0033	0,0038	0,0073	0,004	0,0028	0,00225	0,00246	0,00183	0,00225	0,0019	0,0049	0,0044	0,0022	0,0031	0,0	0,3	0,001
Rame (come Cu)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0005	0,0048	0,0005	0,00108	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0086	0,0055	0,0072	0,001	0,009	0,01	0,0094	0,0142	0,0031	0,0026	0,0096	0,01	0,0095	0,0112	0,0113	0,0131	0,0058	0,0005	0,0032	0,022	0,021	0,0039	0,0051	0,0	0,4	0,001
Selenio (come Se)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0193	0,0151	0,0238	0,0217	0,016	0,0331	0,016	0,0131	0,0171	0,026	0,0245	0,028	0,017	0,019	0,012	0,018	0,0069	0,0077	0,0093	0,0091	0,016	0,018	0,0204	0,0211	0,0124	0,0246	0,0288	0,0084	0,0089	0,0085	0,0072	0,02	0,03	0,001
Zinco (come Zn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,041	0,054	0,101	0,05	0,0249	0,037	0,0249	0,037	0,0327	0,0179	0,0188	0,074	0,0154	0,034	0,04	0,068	0,151	0,165	0,11	0,138	0,092	0,066	0,078	0,054	0,054	0,078	0,083	0,16	0,185	0,061	0,093	0,1	1,0	0,001
Sommatoria Solventi Organici Aromatici	EPA 8260D 2018	mg/L	1,32	1,03	1,03	1,31	1,02	1,41	2,7	1,24	0,61	0,94	0,7	0,83	0,92	0,89	0,71	1	1,12	1,21	2,06	1,18	0,64	0,69	0,59	1,58	1,66	1,01	1,18	1,27	1,38	1,2	1,83	1,2	-	-
Fenoli Totali	APAT CNR IRSA 5070 B Man 29 2003	mg/L	0,118	0,178	0,224	0,125	0,146	0,078	0,1	0,132	0,67	0,63	0,22	0,68	1,34	1,74	1,01	1,22	1,21	1,28	0,79	0,71	0,55	0,41	0,56	0,53	1,03	1,95	0,81	0,97	1,48	1,59	1,75	1	-	0,0275
Idrocarburi totali	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2	mg/L	27,2	33	36	26,3	25,2	24,9	49	40	34	25,4	19,4	26,2	32	18,5	17,6	19,3	17,5	16,4	17,5	19,9	9,4	19,1	21,7	14,9	16,1	15,4	22	25,8	23,3	32	30,4	24	-	0,51

(*) La conformità è verificata al netto dell'incertezza

NOTA: I valori inferiori al LOQ (ihe concor rono al calcolo della media mensile sono evidenziati in colore verde. Nel calcolo della media mensile viene considerato il medium bound del valore gornaliero (LOQ/2).
Solventi Organici Azotati: Ammine aromatiche (anilina, o-Anisidina, m,p-Anisidina, Difenilammina, p-Toluidina), Nitrobenzene, 1,2- Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Clorninitrobenzeni
Solventi Organici Clorurati: Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene
Pesticidi Fosforati: Azinfos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton

			(*) Scarico S2 media h24 - Febbraio 2026																														
			Scarico S2 del 01-02/02/26	Scarico S2 del 02-03/02/26	Scarico S2 del 03-04/02/26	Scarico S2 del 04-05/02/26	Scarico S2 del 05-06/02/26	Scarico S2 del 06-07/02/26	Scarico S2 del 07-08/02/26	Scarico S2 del 08-09/02/26	Scarico S2 del 09-10/02/26	Scarico S2 del 10-11/02/26	Scarico S2 del 11-12/02/26	Scarico S2 del 12-13/02/26	Scarico S2 del 13-14/02/26	Scarico S2 del 14-15/02/26	Scarico S2 del 15-16/02/26	Scarico S2 del 16-17/02/26	Scarico S2 del 17-18/02/26	Scarico S2 del 18-19/02/26	Scarico S2 del 19-20/02/26	Scarico S2 del 20-21/02/26	Scarico S2 del 21-22/02/26	Scarico S2 del 22-23/02/26	Scarico S2 del 23-24/02/26	Scarico S2 del 24-25/02/26	Scarico S2 del 25-26/02/26	Scarico S2 del 26-27/02/26	Scarico S2 del 27-28/02/26	Scarico S2 del 28/02/26 - 01/03/26			
			01/02/2026 09:00	02/02/2026 09:00	03/02/2026 09:00	04/02/2026 09:00	05/02/2026 09:00	06/02/2026 09:00	07/02/2026 09:00	08/02/2026 09:00	09/02/2026 09:00	10/02/2026 09:00	11/02/2026 09:00	12/02/2026 09:00	13/02/2026 09:00	14/02/2026 09:00	15/02/2026 09:00	16/02/2026 09:00	17/02/2026 09:00	18/02/2026 09:00	19/02/2026 09:00	20/02/2026 09:00	21/02/2026 09:00	22/02/2026 09:00	23/02/2026 09:00	24/02/2026 09:00	25/02/2026 09:00	26/02/2026 09:00	27/02/2026 09:00	28/02/2026 09:00	Media Mensile	VLE	LOQ
Parametro	**Metodo**	**Unità di misura**	**S2S-00074.001**	**S2S-00075.001**	**S2S-00076.001**	**S2S-00077.001**	**S2S-00588.001**	**S2S-00589.001**	**S2S-00056.001**	**S2S-00091.001**	**S2S-00092.001**	**S2S-00093.001**	**S2S-00094.001**	**S2S-00109.001**	**S2S-00110.001**	**S2S-00111.001**	**S2S-00112.001**	**S2S-00113.001**	**S2S-00114.001**	**S2S-00115.001**	**S2S-00154.001**	**S2S-00157.001**	**S2S-00158.001**	**S2S-00159.001**	**S2S-00160.001**	**S2S-00161.001**	**S2S-00162.001**	**S2S-00229.001**	**S2S-00230.001**	**S2S-00231.001**			
TEMPERATURA		°C	19	23	25	22	23	27	23	22	24	25	28	26	27	27	24	26	27	26	24	22	17	15	17	26	34	28	22	20	24	40	-
PH			8,2	8,5	8,1	8,5	7,9	7,9	7,8	8	7,8	7,8	8,1	8,1	8,1	8,3	8,2	8,2	8,6	8,5	8	8	8	8,4	8,9	8,5	8	7,8	7,8	7,5	8	5 -9	-
PORTATA		mc/h	771	709	665	695	717	719	677	695	648	526	534	614	634	583	551	632	561	575	612	568	605	551	535	519	559	537	563	560	611	-	-
Sommatoria Solventi Organici Azotati	EPA 8270E 2018	mg/L	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,0	0,2	-
Sommatoria Solventi organici clorurati	EPA 8260D 2018	mg/L	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0	2	-
Somma Pesticidi Fosforati	APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003	mg/L	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,01	0,10	-
Cromo esavalente (come Cr)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,01	0,20	0,01
Alluminio (come Al)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,35	0,6	0,5	0,59	0,253	0,44	0,271	0,289	0,136	0,122	0,108	0,199	0,11	0,259	0,083	0,272	0,0292	0,033	0,0243	0,073	0,047	0,052	0,059	0,096	0,092	0,065	0,047	0,136	0,2	2,0	0,01
Arsenico (come As)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,023	0,02	0,0158	0,0348	0,022	0,018	0,015	0,018	0,022	0,0168	0,0285	0,016	0,0177	0,0168	0,017	0,0168	0,0138	0,0221	0,005	0,025	0,0047	0,0223	0,0256	0,0237	0,0126	0,0138	0,0091	0,0159	0,0	0,5	0,001
Boro (come B)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,66	0,56	0,54	0,56	0,6	0,73	0,78	0,88	0,73	0,71	0,78	0,76	0,69	0,69	0,63	0,76	0,42	0,5	0,55	0,54	0,59	0,57	0,6	0,72	0,77	0,72	0,66	0,65	1	4	0,01
Cadmio (come Cd)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00	0,02	0,0005
Cromo Totale (come Cr)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0098	0,005	0,0047	0,0053	0,005	0,003	0,0016	0,0045	0,0055	0,0059	0,0063	0,0048	0,0057	0,0066	0,005	0,0045	0,00324	0,00286	0,00254	0,00139	0,00389	0,0043	0,00386	0,004	0,0047	0,0044	0,00361	0,0046	0	4	0,001
Ferro (come Fe)	ISO 17294-2 2023	mg/L	1,21	1,81	1,7	1,89	0,82	1,69	1,01	1,14	0,9	0,99	0,98	3,74	1,31	4,7	1,08	0,88	0,343	0,248	0,64	0,281	0,454	0,196	0,267	0,405	0,67	0,332	0,332	0,45	1	4	0,01
Manganese (come Mn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,153	0,149	0,155	0,149	0,137	0,132	0,137	0,142	0,118	0,12	0,106	0,139	0,111	0,13	0,093	0,072	0,054	0,092	0,059	0,094	0,082	0,051	0,065	0,087	0,097	0,094	0,086	0,084	0	4	0,001
Mercurio (come Hg)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00005	0,00013	0,00005	0,00005	0,00005	0,00016	0,00005	0,00005	0,0006	0,00016	0,001	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00085	0,00005	0,00079	0,00036	0,0004	0,00005	0,00253	0,00005	0,00005	0,00013	0,00005	0,000	0,005	0,0001
Nichel (come Ni)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,011	0,0067	0,0058	0,0058	0,0045	0,0052	0,0043	0,0041	0,0079	0,0086	0,0074	0,0098	0,006	0,0101	0,003	0,0058	0,0033	0,0044	0,0041	0,0055	0,0045	0,0032	0,0055	0,0044	0,0041	0,0042	0,004	0,0049	0	4	0,001
Piombo (come Pb)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,003	0,0022	0,00203	0,00274	0,0015	0,0026	0,0011	0,0016	0,002	0,0017	0,0032	0,0025	0,0005	0,00414	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0	0,3	0,001
Rame (come Cu)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0033	0,0034	0,0005	0,00235	0,0005	0,0057	0,0038	0,0047	0,0063	0,0031	0,0076	0,0052	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0022	0,0005	0,0005	0,0005	0,0249	0,00224	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0	0,4	0,001
Selenio (come Se)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,017	0,0144	0,0202	0,01	0,0299	0,024	0,028	0,026	0,0133	0,033	0,008	0,0386	0,0226	0,0226	0,0189	0,0243	0,007	0,0252	0,0005	0,0163	0,0294	0,0176	0,0101	0,0248	0,0298	0,029	0,0253	0,0092	0,02	0,03	0,001
Zinco (come Zn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,077	0,057	0,042	0,046	0,0333	0,043	0,023	0,025	0,05	0,037	0,0298	0,114	0,0224	0,121	0,0221	0,0192	0,039	0,0051	0,007	0,0207	0,0078	0,0195	0,0101	0,0122	0,0164	0,0272	0,0124	0,0195	0,0	1,0	0,001
Sommatoria Solventi Organici Aromatici	EPA 8260D 2018	mg/L	2	1,59	1,44	2,47	2,61	2,18	1,11	1,44	1,18	5,1	3,7	3,1	2,8	1,5	2,23	2,09	1,48	1,12	1,37	1,7	1,5	1,42	1,09	1,17	1,17	1,73	2,42	2,45	2,0	-	-
Fenoli Totali	APAT CNR IRSA 5070 B Man 29 2003	mg/L	3,02	2,24	1,13	2,12	0,38	0,89	1,28	0,97	0,44	1,7	1,8	1,52	0,99	1,98	0,74	0,8	0,77	1,08	0,69	0,289	0,22	1,04	0,97	0,7	0,82	0,18	0,131	1,23	1	-	0,0275
Idrocarburi totali	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2	mg/L	23,5	29	25	26,2	24,9	22	23,4	19,3	19,4	33	32	30,7	35	23,2	24	20,8	16,4	11,9	14,5	12,6	11,6	13,5	8,7	11,3	11,9	12,5	23,1	18,8	21	-	0,51

(*) La conformità è verificata al netto dell'incertezza

NOTA: I valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile sono evidenziati in colore verde. Nel calcolo della media mensile viene considerato il medium bound del valore giornaliero (LOQ/2).
Solventi Organici Azotati: Ammine aromatiche (anilina, o-Anisidina, m,p-Anisidina, Difenilammina, p-Toluidina), Nitrobenzene, 1,2- Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Cloronitrobenzeni
Solventi Organici Clorurati: Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene
Pesticidi Fosforati: Azinfos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton

			(*) Scarico S2 media h24 - Marzo 2026																															
			Scarico S2 del 01-02/03/26	Scarico S2 del 02-03/03/26	Scarico S2 del 03-04/03/26	Scarico S2 del 04-05/03/26	Scarico S2 del 05-06/03/26	Scarico S2 del 06-07/03/26	Scarico S2 del 07-08/03/26	Scarico S2 del 08-09/03/26	Scarico S2 del 11-12/03/26	Scarico S2 del 12-13/03/26	Scarico S2 del 13-14/03/26	Scarico S2 del 14-15/03/26	Scarico S2 del 15-16/03/26	Scarico S2 del 16-17/03/26	Scarico S2 del 17-18/03/26	Scarico S2 del 18-19/03/26	Scarico S2 del 19-20/03/26	Scarico S2 del 20-21/03/26	Scarico S2 del 21-22/03/26	Scarico S2 del 22-23/03/26	Scarico S2 del 23-24/03/26	Scarico S2 del 24-25/03/26	Scarico S2 del 25-26/03/26	Scarico S2 del 26-27/03/26	Scarico S2 del 27-28/03/26	Scarico S2 del 28-29/03/26	Scarico S2 del 29-30/03/26	Scarico S2 del 30-31/03/26	Scarico S2 del 31/03/26 01/04/26			
			01/03/2026 09:00	02/03/2026 09:00	03/03/2026 09:00	04/03/2026 09:00	05/03/2026 09:00	06/03/2026 09:00	07/03/2026 09:00	08/03/2026 09:00	11/03/2026 09:00	12/03/2026 09:00	13/03/2026 09:00	14/03/2026 09:00	15/03/2026 09:00	16/03/2026 09:00	17/03/2026 09:00	18/03/2026 09:00	19/03/2026 09:00	20/03/2026 09:00	21/03/2026 09:00	22/03/2026 09:00	23/03/2026 09:00	24/03/2026 09:00	25/03/2026 09:00	26/03/2026 09:00	27/03/2026 09:00	28/03/2026 09:00	29/03/2026 09:00	30/03/2026 09:00	31/03/2026 09:00	Media Mensile	VLE	LOQ
Parametro	**Metodo**	**Unità di misura**	**S28-40212.001**	**S28-40213.001**	**S28-40214.001**	**S28-40215.001**	**S28-40263.001**	**S28-40264.001**	**S28-40265.001**	**S28-40266.001**	**S28-40294.001**	**S28-40293.001**	**S28-40294.001**	**S28-40295.001**	**S28-40296.001**	**S28-40297.001**	**S28-40298.001**	**S28-40299.001**	**S28-40316.001**	**S28-40317.001**	**S28-40318.001**	**S28-40319.001**	**S28-40320.001**	**S28-40321.001**	**S28-40322.001**	**S28-40323.001**	**S28-40324.001**	**S28-40335.001**	**S28-40336.001**	**S28-40337.001**	**S28-40338.001**	**S28-40339.001**	**S28-40340.001**			
TEMPERATURA		°C	17	24	33	32	34	34	34	34	29	32	31	27	14	18	20	20	20	22	14	14	21	26	28	27	27	27	26	27	28	25	40	-
PH			7.7	7.9	8.1	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.9	7.7	7.5	7	6.6	7.7	7.8	7.8	7.5	7.4	7.5	7.3	7.1	7.1	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5	8.1	8.3	8	5 -9	-
PORTATA		mc/h	540	514	522	515	495	652	583	589	341	567	611	668	727	689	663	732	717	706	708	695	719	704	658	629	675	635	777	704	587	635	-	-
Sommatoria Solventi Organici Azotati	EPA 8270E 2018	mg/L	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,0	0,2	-
Sommatoria Solventi organici clorurati	EPA 8260D 2018	mg/L	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0	2	-
Somma Pesticidi Fosforati	APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003	mg/L	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,01	0,10	
Cromo esavalente (come Cr)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,01	0,20	0,01
Alluminio (come Al)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,03	0,046	0,034	0,041	0,068	0,073	0,074	0,049	0,1	0,067	0,121	0,123	0,115	0,085	0,053	0,103	0,086	0,087	0,08	0,074	0,083	1,73	0,74	0,97	0,162	0,239	0,098	0,092	0,062	0,2	2,0	0,01
Arsenico (come As)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0178	0,0147	0,0171	0,018	0,0187	0,0105	0,0094	0,0127	0,021	0,011	0,013	0,018	0,02	0,0183	0,0188	0,028	0,0122	0,0174	0,025	0,0171	0,018	0,0182	0,0054	0,0154	0,0115	0,0164	0,0218	0,151	0,0193	0,0	0,5	0,001
Boro (come B)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,67	0,69	0,56	0,68	0,82	0,86	0,82	0,86	0,72	0,6	0,66	0,65	0,63	0,68	0,59	0,42	0,59	0,9	0,64	0,65	0,58	0,55	0,55	0,6	0,7	0,69	0,58	0,62	0,71	1	4	0,01
Cadmio (come Cd)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00022	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00	0,02	0,0005
Cromo Totale (come Cr)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0042	0,004	0,0042	0,0024	0,0048	0,00176	0,00212	0,0039	0,0022	0,0056	0,0016	0,0026	0,0057	0,0054	0,0048	0,0046	0,0042	0,0047	0,00192	0,0048	0,0046	0,0063	0,0165	0,0041	0,00182	0,00396	0,0041	0,0042	0,00396	0	4	0,001
Ferro (come Fe)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,253	0,54	0,384	0,82	0,68	0,7	0,95	0,5	0,85	0,61	0,77	1,88	1,23	1,31	0,82	0,85	0,88	1,62	1,2	0,9	0,83	2,33	0,73	1,35	0,56	0,5	0,8	0,53	0,5	1	4	0,01
Manganese (come Mn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,081	0,084	0,077	0,071	0,078	0,077	0,074	0,072	0,118	0,119	0,136	0,133	0,124	0,114	0,091	0,097	0,106	0,157	0,124	0,113	0,108	0,145	0,133	0,133	0,132	0,136	0,125	0,131	0,123	0	4	0,001
Mercurio (come Hg)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00005	0,00184	0,00027	0,0016	0,00185	0,00096	0,00059	0,00078	0,0007	0,0005	0,00048	0,00024	0,00012	0,00048	0,00021	0,00091	0,0003	0,00015	0,00077	0,00172	0,00068	0,00072	0,00055	0,00052	0,00021	0,00013	0,00019	0,00042	0,00045	0,001	0,005	0,0001
Nichel (come Ni)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0034	0,004	0,0037	0,0046	0,0063	0,0046	0,0048	0,004	0,0049	0,0043	0,0036	0,0022	0,0029	0,0057	0,0053	0,0055	0,0048	0,0047	0,0047	0,0046	0,005	0,0065	0,0178	0,0048	0,004	0,004	0,0041	0,0041	0,004	5	4	0,001
Piombo (come Pb)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0005	0,0005	0,00159	0,0005	0,0033	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0016	0,0014	0,00326	0,00387	0,00249	0,0017	0,00273	0,00219	0,00123	0,00155	0,00116	0,0005	0,0005	0,00133	0,0005	0,0012	0,00101	0,0005	0,0	0,3	0,001
Rame (come Cu)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0005	0,0005	0,00225	0,002	0,00149	0,0005	0,0005	0,0005	0,0023	0,0018	0,0021	0,0026	0,0029	0,0005	0,00259	0,00184	0,0013	0,00141	0,0047	0,0005	0,0005	0,0067	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,00104	0,0005	0,0005	0,0	0,4	0,001
Selenio (come Se)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0235	0,0203	0,023	0,023	0,021	0,0165	0,0215	0,0241	0,0242	0,0185	0,015	0,0147	0,02	0,0216	0,0201	0,016	0,0182	0,0105	0,0148	0,0179	0,0178	0,0206	0,0137	0,0241	0,0291	0,0093	0,0116	0,0114	0,0184	0,0288	0,02	0,03	0,001
Zinco (come Zn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0061	0,0183	0,23	0,021	0,08	0,0202	0,0258	0,0126	0,028	0,04	0,014	0,03	0,04	0,097	0,118	0,075	0,0331	0,0326	0,037	0,0272	0,036	0,043	0,0252	0,0174	0,036	0,0211	0,0259	0,0164	0,0176	0,0	1,0	0,001
Sommatoria Solventi Organici Aromatici	EPA 8260D 2018	mg/L	1,56	1,26	0,43	1,25	1,11	1,29	1,53	0,87	1,24	1,16	1,38	1,96	2,9	2,76	3,3	2,39	2,05	2,37	2,46	1,16	2,44	1,53	1,86	2,53	2,9	2,56	2,67	1,25	1,8	1,9	-	
Fenoli Totali	APAT CNR IRSA 5070 B Man 29 2003	mg/L	0,99	0,7	1,05	1,51	0,57	2,14	1,07	2,19	5,6	2,57	2,12	0,67	1,01	2,05	1,15	1,18	1,22	0,87	1,13	1,35	1,5	1,87	2,31	3,39	2,49	3,05	2,2	1,52	2,72	2	-	0,0275
Idrocarburi totali	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2	mg/L	14,3	15,2	9,9	14,1	16,8	15,7	16,4	13,4	13,5	11	18,4	38	41	39	43	30,2	23,9	22,3	22,2	21,4	23,8	21,4	19,1	18,1	18,6	17,7	14,8	10,1	13,8	21	-	0,51

(*) La conformità è verificata al netto dell'incertezza

NOTA: I valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile sono evidenziati in colore verde. Nel calcolo della media mensile viene considerato il medium bound del valore giornaliero (LOQ/2).
Solventi Organici Azotati: Ammine aromatiche (anilina, o-Anisidina, m,p-Anisidina, Difenilammina, p-Toluidina), Nitrobenzene, 1,2- Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Clorunitrobenzeni
Solventi Organici Clorurati: Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene
Pesticidi Fosforati: Azinfos-Metile, cloropirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton

			(*) Scarico S2 media h24 - Aprile 2026																																
			Scarico S2 del 01-02/04/26	Scarico S2 del 02-03/04/26	Scarico S2 del 03-04/04/26	Scarico S2 del 04-05/04/26	Scarico S2 del 05-06/04/26	Scarico S2 del 06-07/04/26	Scarico S2 del 07-08/04/26	Scarico S2 del 08-09/04/26	Scarico S2 del 09-10/04/26	Scarico S2 del 10-11/04/26	Scarico S2 del 11-12/04/26	Scarico S2 del 12-13/04/26	Scarico S2 del 13-14/04/26	Scarico S2 del 14-15/04/26	Scarico S2 del 15-16/04/26	Scarico S2 del 16-17/04/26	Scarico S2 del 17-18/04/26	Scarico S2 del 18-19/04/26	Scarico S2 del 19-20/04/26	Scarico S2 del 20-21/04/26	Scarico S2 del 21-22/04/26	Scarico S2 del 22-23/04/26	Scarico S2 del 23-24/04/26	Scarico S2 del 24-25/04/26	Scarico S2 del 25-26/04/26	Scarico S2 del 26-27/04/26	Scarico S2 del 27-28/04/26	Scarico S2 del 28-29/04/26	Scarico S2 del 29-30/04/26	Scarico S2 del 30/04/26 - 01/05/26			
			01/04/2026 09:00	02/04/2026 09:00	03/04/2026 09:00	04/04/2026 09:00	05/04/2026 09:00	06/04/2026 09:00	07/04/2026 09:00	08/04/2026 09:00	09/04/2026 09:00	10/04/2026 09:00	11/04/2026 09:00	12/04/2026 09:00	13/04/2026 09:00	14/04/2026 09:00	15/04/2026 09:00	16/04/2026 09:00	17/04/2026 09:00	18/04/2026 09:00	19/04/2026 09:00	20/04/2026 09:00	21/04/2026 09:00	22/04/2026 09:00	23/04/2026 09:00	24/04/2026 09:00	25/04/2026 09:00	26/04/2026 09:00	27/04/2026 09:00	28/04/2026 09:00	29/04/2026 09:00	30/04/2026 09:00			
Parametro	**Metodo**	**Unità di misura**	**S26-00341.001**	**S26-00347.001**	**S26-00348.001**	**S26-00349.001**	**S26-00356.001**	**S26-00357.001**	**S26-00372.001**	**S26-00373.001**	**S26-00374.001**	**S26-00375.001**	**S26-00376.001**	**S26-00377.001**	**S26-00379.001**	**S26-00380.001**	**S26-00378.001**	**S26-00381.001**	**S26-00382.001**	**S26-00383.001**	**S26-00384.001**	**S26-00385.001**	**S26-00402.001**	**S26-00403.001**	**S26-00401.001**	**S26-00412.001**	**S26-00413.001**	**S26-00411.001**	**S26-00414.001**	**S26-00415.001**	**S26-00416.001**	**S26-00417.001**	**S26-00433.001**	Media Mensile	VLE	LOQ
TEMPERATURA		°C	27	21	24	25	23	24	26	31	29	31	26	20	27	35	35	34	32	28	27	30	32	31	29	23	19	20	28	35	33	36	28	40	-
PH			8,2	7,6	7,7	7,4	7,3	7,6	7,5	7,5	7,8	7,8	7,7	7,7	7,6	6,9	7,4	7,4	7,4	7,5	7,2	7,3	7,5	7,8	7,6	8,3	7,4	7,4	7,5	7,3	7,4	7,6	8	5 -9	-
PORTATA		mc/h	681	740	620	639	478	561	584	574	598	618	538	618	581	550	452	471	559	592	553	577	574	513	431	441	440	449	485	511	531	483	548	-	-
Sommatoria Solventi Organici Azotati	EPA 8270E 2018	mg/L	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,0	0,2	-
Sommatoria Solventi organici clorurati	EPA 8260D 2018	mg/L	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	0	2	-
Somma Pesticidi Fosforati	APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003	mg/L	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,01	0,10	
Cromo esavalente (come Cr)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,01	0,20	0,01
Alumineo (come Al)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,12	0,076	0,093	0,139	0,075	0,059	0,063	0,039	0,038	0,034	0,041	0,037	0,55	0,61	0,075	0,041	0,055	0,068	0,039	0,043	0,033	0,045	0,036	0,037	0,04	0,045	0,038	0,033	0,055	0,042	0,1	2,0	0,01
Arsenico (come As)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,018	0,013	0,0139	0,0177	0,015	0,0227	0,0121	0,0185	0,008	0,0138	0,0187	0,0218	0,0169	0,0166	0,0205	0,0187	0,0169	0,0197	0,0231	0,0219	0,0221	0,0206	0,0217	0,014	0,017	0,02	0,017	0,016	0,021	0,015	0,0	0,5	0,001
Boro (come B)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,69	0,62	0,71	0,74	0,68	0,73	0,87	0,58	0,76	0,91	0,9	1,14	0,88	1,14	0,76	0,85	0,82	0,78	0,83	0,89	1,12	0,54	0,88	0,91	0,98	1	0,6	0,8	0,83	1,2	1	4	0,01
Cadmio (come Cd)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00	0,02	0,0005
Cromo Totale (come Cr)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,004	0,00227	0,00264	0,00365	0,0056	0,0055	0,0043	0,00122	0,0015	0,0016	0,00154	0,00331	0,00388	0,0047	0,00381	0,00354	0,00345	0,00277	0,0052	0,004	0,00384	0,004	0,00367	0,0005	0,0016	0,001	0,0013	0,002	0,0052	0,0063	0	4	0,001
Ferro (come Fe)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,98	0,65	1,28	1,61	0,93	0,87	0,63	0,21	0,301	0,144	0,238	0,283	0,208	0,402	0,303	0,329	0,255	0,67	0,251	0,279	0,194	0,302	0,266	0,42	0,27	0,17	0,26	0,39	0,37	0,27	0	4	0,01
Manganese (come Mn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,12	0,105	0,123	0,134	0,128	0,115	0,091	0,093	0,09	0,094	0,089	0,085	0,086	0,088	0,084	0,09	0,111	0,102	0,083	0,088	0,099	0,096	0,118	0,13	0,097	0,084	0,082	0,086	0,091	0,091	0	4	0,001
Mercurio (come Hg)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00064	0,00081	0,00078	0,00056	0,00036	0,00041	0,00097	0,00054	0,00109	0,00142	0,0005	0,00072	0,00079	0,00073	0,00061	0,00056	0,00072	0,00082	0,0005	0,00045	0,00042	0,00208	0,0003	0,00022	0,00015	0,0002	0,00005	0,00025	0,00082	0,00032	0,001	0,005	0,0001
Nichel (come Ni)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0047	0,0043	0,0055	0,0051	0,0043	0,0038	0,0038	0,0036	0,004	0,0036	0,0037	0,0037	0,0033	0,0033	0,0035	0,0035	0,00317	0,0047	0,0104	0,00208	0,00319	0,0033	0,00276	0,0031	0,0044	0,0031	0,003	0,004	0,025	0,027	0	4	0,001
Piombo (come Pb)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,002	0,00129	0,00125	0,00181	0,0012	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0	0,3	0,001
Rame (come Cu)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0015	0,0005	0,0005	0,0055	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,00188	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,03	0,0059	0,0	0,4	0,001
Selenio (come Se)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0085	0,0261	0,027	0,0278	0,0251	0,0272	0,0213	0,0233	0,0301	0,026	0,0153	0,0161	0,0263	0,029	0,0113	0,0319	0,0199	0,0288	0,0255	0,0161	0,0243	0,0095	0,0233	0,016	0,026	0,038	0,018	0,025	0,024	0,015	0,02	0,03	0,001
Zinco (come Zn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,053	0,027	0,039	0,037	0,0275	0,0202	0,0233	0,008	0,0159	0,0039	0,0052	0,0106	0,0223	0,0335	0,0159	0,022	0,0174	0,034	0,0117	0,0128	0,0229	0,0178	0,0183	0,03	0,019	0,014	0,0095	0,0083	0,011	0,019	0,0	1,0	0,001
Sommatoria Solventi Organici Aromatici	EPA 8260D 2018	mg/L	2,3	2,3	1,74	1,33	0,84	1,15	1,5	2,05	1,4	1,9	2,54	1,28	0,98	1,01	0,65	1,11	2,11	2,6	2,26	1,55	0,87	1,16	0,92	0,81	0,7	1,2	1,4	1,4	1,6	0,88	1,5	-	
Fenoli Totali	APAT CNR IRSA 5070 B Man 29 2003	mg/L	2,4	1,23	2,42	2,82	2,14	1,96	0,88	0,77	0,87	0,8	1,12	1,81	1,45	0,368	0,59	1,08	0,42	0,324	0,5	0,85	1,03	0,61	0,98	0,92	0,7	1,1	2,7	2,5	1,4	1,4	1	-	0,0275
Idrocarburi totali	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2	mg/L	21,3	23,9	38	26,4	30,1	18,4	17,4	16,2	8,7	9,7	11,1	11,4	6,3	9,3	5,8	5,7	8,5	4,1	5,8	2,71	3,2	3,5	3,6	2,2	2,1	2	7,3	5,5	4,8	3,8	11	-	0,51

(*) La conformità è verificata al netto dell'incertezza

NOTA: I valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile sono evidenziati in colore verde. Nel calcolo della media mensile viene considerato il medium bound del valore giornaliero (LOQ/2).
Solventi Organici Azotati: Ammine aromatiche (anilina, o-Anisidina, m,p-Anisidina, Difenilammina, p-Toluidina), Nitrobenzene, 1,2- Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Cloronitrobenzeni
Solventi Organici Clorurati: Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene
Pesticidi Fosforati: Azinfos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton

			(*) Scarico S2 media h24 - Maggio 2026																																								
			Scarico S2 del 01-02/05/26	Scarico S2 del 02-03/05/26	Scarico S2 del 03-04/05/26	Scarico S2 del 04-05/05/26	Scarico S2 del 05-06/05/26	Scarico S2 del 06-07/05/26	Scarico S2 del 07-08/05/26	Scarico S2 del 08-09/05/26	Scarico S2 del 09-10/05/26	Scarico S2 del 10-11/05/26	Scarico S2 del 11-12/05/26	Scarico S2 del 12-13/05/26	Scarico S2 del 13-14/05/26	Scarico S2 del 14-15/05/26	Scarico S2 del 15-16/05/26	Scarico S2 del 16-17/05/26	Scarico S2 del 17-18/05/26	Scarico S2 del 18-19/05/26	Scarico S2 del 19-20/05/26	Scarico S2 del 20-21/05/26	Scarico S2 del 21-22/05/26	Scarico S2 del 22-23/05/26	Scarico S2 del 23-24/05/26	Scarico S2 del 24-25/05/26	Scarico S2 del 25-26/05/26	Scarico S2 del 26-27/05/26	Scarico S2 del 27-28/05/26	Scarico S2 del 28-29/05/26	Scarico S2 del 29-30/05/26	Scarico S2 del 30-31/05/26	Scarico S2 del 31/05/26 - 01/06/26			
			02/05/26 09:00	03/05/26 09:00	04/05/26 09:00	05/05/26 09:00	06/05/26 09:00	07/05/26 09:00	08/05/26 09:00	09/05/26 09:00	10/05/26 09:00	11/05/26 09:00	12/05/26 09:00	13/05/26 09:00	14/05/26 09:00	15/05/26 09:00	16/05/26 09:00	17/05/26 09:00	18/05/26 09:00	19/05/26 09:00	20/05/26 09:00	21/05/26 09:00	22/05/26 09:00	23/05/26 09:00	24/05/26 09:00	25/05/26 09:00	26/05/26 09:00	27/05/26 09:00	28/05/26 09:00	29/05/26 09:00	30/05/26 09:00	01/06/26 09:00	Media Mensile	VLE	LOQ
Parametro	**Metodo**	**Unità di misura**	**S26-00431.001**	**S26-00432.001**	**S26-00433.001**	**S26-00434.001**	**S26-00435.001**	**S26-00436.001**	**S26-00437.001**	**S26-00438.001**	**S26-00439.001**	**S26-00440.001**	**S26-00441.001**	**S26-00442.001**	**S26-00443.001**	**S26-00444.001**	**S26-00445.001**	**S26-00446.001**	**S26-00447.001**	**S26-00471.001**	**S26-00472.001**	**S26-00473.001**	**S26-00474.001**	**S26-00475.001**	**S26-00476.001**	**S26-00477.001**	**S26-00478.001**	**S26-00479.001**	**S26-00480.001**	**S26-00481.001**	**S26-00482.001**	**S26-00483.001**	**S26-00522.001**			
TEMPERATURA		°C	35	29	26	27	25	34	34	34	29	28	32	30	30	34	34	30	30	31	33	34	35	36	36	36	36	36	36	37	38	37	36	33	40	-
PH			7.7	7.5	7.6	7.6	7.3	7.7	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.1	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.7	7.3	7.8	7.6	7.4	7.3	7.4	7.6	7.7	7.6	7.0	7.1	7.7	8	5 -9	-
PORTATA		mc/h	483	399	518	622	342	599	562	526	508	530	467	458	413	500	472	465	471	496	512	504	498	450	489	495	528	495	472	484	506	506	462	489	-	-
Sommatoria Solventi Organici Azotati	EPA 8270E 2018	mg/L	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,0	0,2	-
Sommatoria Solventi organici clorurati	EPA 8260D 2018	mg/L	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0	2	-
Somma Pesticidi Fosforati	APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003	mg/L	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,0125	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,01	0,10	-
Cromo esavalente (come Cr)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,01	0,20	0,01
Alluminio (come Al)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,055	0,067	0,045	0,03	0,075	0,027	0,03	0,036	0,053	0,04	0,048	0,027	0,0236	0,034	0,036	0,036	0,028	0,021	0,024	0,037	0,042	0,059	0,068	0,029	0,087	0,036	0,035	0,041	0,051	0,058	0,066	0,0	2,0	0,01
Arsenico (come As)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,02	0,011	0,011	0,025	0,018	0,019	0,027	0,035	0,032	0,024	0,02	0,015	0,02	0,0092	0,015	0,013	0,017	0,02	0,021	0,028	0,025	0,02	0,021	0,022	0,024	0,021	0,034	0,035	0,018	0,02	0,02	0,0	0,5	0,001
Boro (come B)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,56	0,57	1	0,79	1,3	1,4	1,6	1	2,2	1,5	0,96	1,2	0,54	0,78	0,83	0,86	0,85	0,78	0,68	1	1,4	1,6	1,5	1,6	1,4	1,6	1,2	1,2	1,6	1,8	1,7	1	4	0,01
Cadmio (come Cd)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,00	0,02	0,0005
Cromo Totale (come Cr)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0026	0,0066	0,0034	0,0005	0,0037	0,0025	0,0091	0,016	0,013	0,012	0,0083	0,0068	0,00358	0,0025	0,0033	0,002	0,0033	0,0028	0,0026	0,0032	0,003	0,0063	0,0044	0,0005	0,0037	0,0032	0,0035	0,0032	0,0015	0,0047	0,0033	0	4	0,001
Ferro (come Fe)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,22	0,22	0,35	0,42	0,54	0,31	0,31	0,43	1,6	0,5	0,72	0,56	0,184	0,12	0,17	0,47	0,12	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,17	0,18	0,22	0,19	0,14	0,17	0,25	0,34	0,29	0	4	0,01
Manganese (come Mn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,077	0,085	0,078	0,075	0,12	0,087	0,065	0,12	0,11	0,11	0,099	0,12	0,099	0,093	0,093	0,092	0,086	0,072	0,067	0,078	0,079	0,092	0,088	0,085	0,081	0,085	0,088	0,09	0,11	0,35	0,33	0	4	0,001
Mercurio (come Hg)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,00015	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,00037	0,00054	0,0005	0,0005	0,00014	0,00019	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,00029	0,0001	0,00017	0,0005	0,00026	0,00014	0,00015	0,00029	0,00038	0,00021	0,0005	0,0005	0,00037	0,0005	0,000	0,005	0,0001
Nichel (come Ni)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,023	0,031	0,024	0,0068	0,0043	0,0049	0,019	0,083	0,066	0,033	0,029	0,025	0,0045	0,018	0,042	0,0037	0,0025	0,0047	0,0028	0,0072	0,012	0,0061	0,0024	0,0016	0,0068	0,0063	0,062	0,052	0,075	0,048	0,016	0	4	0,001
Piombo (come Pb)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0044	0,0005	0,0013	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0011	0,0005	0,0	0,3	0,001
Rame (come Cu)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0024	0,013	0,01	0,0005	0,047	0,0048	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,015	0,017	0,025	0,0034	0,0022	0,0	0,4	0,001
Selenio (come Se)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,026	0,02	0,017	0,0055	0,0046	0,01	0,026	0,025	0,024	0,03	0,021	0,03	0,0092	0,034	0,038	0,038	0,039	0,022	0,024	0,036	0,033	0,029	0,028	0,032	0,019	0,025	0,015	0,035	0,0097	0,016	0,007	0,02	0,03	0,001
Zinco (come Zn)	ISO 17294-2 2023	mg/L	0,011	0,022	0,014	0,024	0,018	0,0084	0,65	0,022	0,043	0,042	0,053	0,08	0,0181	0,041	0,066	0,059	0,031	0,034	0,03	0,05	0,04	0,021	0,043	0,036	0,054	0,025	0,031	0,022	0,0084	0,02	0,054	0,1	1,0	0,001
Sommatoria Solventi Organici Aromatici	EPA 8260D 2018	mg/L	1,7	0,98	1,7	2,4	1,7	1,3	1,3	1,8	1,6	1,9	2	2	2,17	2	1,2	1,5	1,2	1,4	1,3	1,8	2,2	1	1,3	1,1	0,99	0,65	1	0,88	1,5	1,7	1,3	1,5	-	-
Fenoli Totali	APAT CNR IRSA 5070 B Man 29 2003	mg/L	1,4	1,4	1,3	1,2	1,3	3,3	1,6	0,7	0,88	2,1	2,2	1,4	2,22	3,2	2,2	2,4	3,3	3,1	2	2,3	1,6	1,2	1,4	2,3	1,1	3,6	5,9	3,6	2,3	3,9	2,6	2	-	0,0275
Idrocarburi totali	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2	mg/L	2,9	2,4	4,7	7,4	7,4	5,4	3	7,3	8,9	2,5	9,5	8,6	4	4,4	1,8	2,3	2,8	2,8	3	3,6	5,8	3,1	4	4,6	2,6	3	2,9	3	5,2	12	13	5	-	0,51

(*) La conformità è verificata al netto dell'incertezza

NOTA: I valori inferiori al LOQ (che concorrono al calcolo della media mensile sono evidenziati in colore verde. Nel calcolo della media mensile viene considerato il medium bound del valore giornaliero (LOQ/2).
Solventi Organici Azotati: Ammine aromatiche (anilina, o-Anisidina, m,p-Anisidina, Difenilammina, p-Toluidina), Nitrobenzene, 1,2- Dinitrobenzene, 1,3-Dinitrobenzene, Cloronitrobenzeni
Solventi Organici Clorurati: Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene
Pesticidi Fosforati: Azinfos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton

ALL4_2025-2026_SONATRACH

Valori massici punto di scarico S2

TABELLA RIEPILOGATIVA VALORI MASSICI Punto di scarico S2 (Sonatrach)														
		gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	
	Start	01/01/2025	01/02/2025	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025	01/06/2025	01/07/2025	01/08/2025	01/09/2025	01/10/2025	01/11/2025	01/12/2025	
	End	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025	30/11/2025	31/12/2025	
	u.o.m.	Mese1	Mese2	Mese3	Mese4	Mese5	Mese6	Mese7	Mese8	Mese9	Mese10	Mese11	Mese12	**somma**
portata mensile	m^3	433.047	396.077	352.216	391.452	362.914	426.621	397.285	423.151	380.108	409.367	432.504	445.311	4.850.053
Quantità Fenoli (concentrazione media *portata)	ton	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,6
Quantità Idrocarburi Totali (concentrazione media *portata)	ton	14,7	13,4	11,9	13,3	12,3	14,5	13,5	14,3	12,9	13,9	14,7	15,1	164,3

TABELLA RIEPILOGATIVA VALORI MASSICI Punto di scarico S2 (Sonatrach)							
VALORI MENSILI							
		gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	
	Start	01/01/2026	01/02/2026	01/03/2026	01/04/2026	01/05/2026	
	End	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026	
	u.o.m.	Mese1	Mese2	Mese3	Mese 4	Mese 5	**somma**
portata mensile	m^3	507.064	410.711	445.406	394.374	363.869	2.121.424
Quantità Fenoli (concentrazione media *portata)	ton	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	3,1
Quantità Idrocarburi Totali (concentrazione media *portata)	ton	8,2	6,7	7,2	6,4	5,9	34,5