



Roma 17/11/2021

Prot. n. 7705/IRIDE/CN-LAB

Da: Dott. Alessandro Bratti
Per il Responsabile del Centro nazionale
per la rete nazionale dei laboratori CRA 08

A: Dott. Paolo de Zorzi
Responsabile Unico del Procedimento

OGGETTO: Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020, da effettuarsi mediante trattativa diretta da svolgersi sul MEPA, per l'affidamento della fornitura e installazione di strumenti nuovi per il monitoraggio della qualità dell'aria: un analizzatore di BTEX, un analizzatore NO-NO2-NOX, un analizzatore primario di ozono e un sistema di diluizione portatile.

CIG: 8979148356

CUP: I89J21002730001

VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istitutivo dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTA la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018, con la quale si istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale;

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PER TRATTATIVA DIRETTA**

- VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, nonché le linee guida dell'ANAC adottate in materia;
- VISTO il D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, in particolare l'art. 1, comma 2, lettera a);
- VISTI
CONSIDERATO la legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
che l'Area Metrologia Ambientale ha necessità di acquisire un analizzatore di BTEX, un analizzatore NO-NO2-NOX, un analizzatore primario di ozono e un sistema di diluizione portatile per le seguenti motivazioni: assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati ad ISPRA dall'art.17 del D.Lgs. 155/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 250/2012 e dal DM 26/1/2017 in qualità di Laboratorio Nazionale di Riferimento, con riferimento al programma/progetto TOCN0001;
- VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3901 del 29/10/2021 con la quale è autorizzata l'acquisizione sopra citata non prevista nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- VALUTATA l'istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi, nonché la proposta del Responsabile dell'Area Metrologia dott. Paolo de Zorzi, di assumere l'incarico di responsabile unico del procedimento (atto prot. n. 7702/IRIDE/CN-LAB del 17/11/2021);
- VISTA la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra l'altro, gli adempimenti da porre in essere per attivare le procedure di acquisto nonché i diversi livelli di autonomia;
- VISTA la Disposizione n. 2989/DG del 03/12/2020 che individua i soggetti eleggibili al ruolo di responsabile unico del procedimento;
- VALUTATE le competenze professionali, nonché tecnico-scientifiche in relazione all'oggetto dell'appalto del dott. Paolo de Zorzi, quale Responsabile unico del procedimento, per il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva

- contemplata dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione;
- VISTI gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO l'art. 32, c. 2 il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ATTESO che sussistono le condizioni previste per il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020;
- VISTO l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A., ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- RITENUTO pertanto di procedere all'espletamento di una procedura semplificata per l'affidamento della fornitura in parola mediante trattativa diretta da svolgersi sul MEPA, verificata l'esistenza dell'oggetto dell'acquisizione sul bando "beni", nel rispetto dei principi che disciplinano la materia;
- CONSIDERATO che le principali condizioni contrattuali sono indicate nel progetto e nel capitolato tecnico, redatti nel rispetto della normativa generale in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di seguito allegati (All. nrr. 1 e 2);
- TENUTO CONTO che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali;

- RITENUTO** che l'operatore economico deve possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016:
- idoneità professionale, ai sensi del comma 1, lett. a): iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
- TENUTO CONTO** che l'operatore economico è stato selezionato a seguito di indagine di mercato sulla base del minor prezzo;
- TENUTO CONTO** dell'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- RITENUTO** di determinare quale valore dell'appalto, l'importo di € 74.800,00 (euro settantaquattromilaottocento/00) più IVA pari a € 16.456,00, (euro sedicimilaquattrocentocinquantasei/00), non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI;
- RITENUTO** che l'importo posto a base della presente procedura è congruo;
- CONSIDERATO** che la copertura contabile è assicurata dalle risorse impegnate sul capitolo di spesa 3210 così ripartite: € 40.000,00 (euro quarantamila/00) sul programma/progetto X0000015 impegno n. 2851 del 16/12/2020 e € 50.100,00 (euro cinquantamilacento/00) sul programma/progetto TOCN0001 impegno n. 2852 del 16/12/2020, e per l'importo residuo pari ad € 1.156,00 (euro millecentocinquantasei/00) dagli stanziamenti assegnati al CRA C08 sul programma/progetto TOCN0001 sul capitolo 3210 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2022.

SI DETERMINA

- di approvare la manifestata esigenza all'acquisto presentata dal Responsabile dell'Area Metrologia Ambientale Dott. Paolo de Zorzi cui afferisce



l'affidamento in premessa, unitamente alla proposta di assumere l'incarico di responsabile unico del procedimento;

- di nominare il sopra citato, quale Responsabile unico del procedimento;
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi;
di procedere all'affidamento diretto da svolgersi sul MePA per la fornitura in premessa - CIG 8979148356 per un importo pari a € 74.800,00 (euro settantaquattromilaottocento/00) più IVA pari a € 16.456,00, (euro sedicimilaquattrocentocinquantasei/00), non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI;
- che l'affidamento è subordinato alla previa conferma del preventivo e salvo il miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e trasmissione della documentazione necessaria;
- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l'operatore economico **ORION S.r.l.** CF/P.IVA: **02149470284** all'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse agli ulteriori adempimenti.

Per il Responsabile del Centro Nazionale
per la rete nazionale dei laboratori
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Bratti