

## **DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 8044/BIO DEL 8/11/2023**

**OGGETTO:** Procedura ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo "full risk" delle apparecchiature Qiagen della durata di quattro anni /  
**CIG Z083D005DF**

### **IL TITOLARE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - CRA C04**

**VISTO** l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istitutivo dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale [ISPRA];

**VISTO** il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;

**VISTO** il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

**VISTA** la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018, con la quale si istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale;

**VISTO** il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, gli articoli 14, comma 1, 50, comma 1, lett. b e 62, comma 1;

**VISTI** la legge n. 190/2012 e il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che l'Area BIO CGE del Servizio BIO CFS afferente al Dipartimento BIO ha necessità di acquisire un Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo "full risk" delle apparecchiature Qiagen, della durata di 4 anni con riferimento al programma/progetto R0011112 Capitolo 1850 per le seguenti motivazioni:

Le apparecchiature oggetto di contratto sono due estrattori automatici che permettono di ottenere una soluzione contenente DNA a partire da diverse matrici biologiche.

Entrambi gli strumenti sono in dotazione al Laboratorio di Genetica sede di Ozzano dell'Emilia (BO) e la loro manutenzione ed assistenza tecnica risulta necessaria per garantirne il regolare funzionamento, permettendo così il corretto svolgimento delle attività di analisi molecolare previste dalle convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni e dalle attività istituzionali. La manutenzione ordinaria degli strumenti è inoltre richiesta dal Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e necessaria al mantenimento dei requisiti di qualità previsti dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da CSI CERT;

**VISTA** la Disposizione del titolare di CRA n. 74/2023/C04 del 16/10/2023 con la quale è autorizzata l'acquisizione sopra citata che prevede un impegno pluriennale;

**VISTO** l'atto n. 6509 del 22/09/2023 con cui dr. Piero Genovesi è nominato Responsabile Unico del Progetto (nel seguito RUP), tenuto conto dell'insussistenza del conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente;

**RITENUTO** che i servizi oggetto dell'appalto, per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'Istituto, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, di nominare la dott.ssa Federica Mattucci quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

**CONSIDERATA** l'istruttoria condotta dal RUP, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari;

**VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A., ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'espletamento di una procedura semplificata per l'affidamento del servizio in parola mediante trattativa diretta da svolgersi sul MEPA, verificata l'esistenza dell'oggetto dell'acquisizione sul bando servizi, nel rispetto dei principi che disciplinano la materia;

**CONSIDERATO** che le principali condizioni contrattuali sono indicate nel progetto e nel capitolato speciale ivi compreso il riferimento al contratto collettivo nazionale di settore, redatti nel rispetto della normativa generale in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di seguito allegati [All. nn. 1 e 2];

**TENUTO CONTO** che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali;

**RITENUTO** che l'operatore economico deve possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95, nonché i requisiti di cui all'art. 100, comma 1 del Codice e, in particolare, alla lettera:

- a) idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- b) capacità tecnica e professionale, in particolare in particolare di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura almeno 3 contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati;

**TENUTO CONTO** che l'operatore economico QIAGEN SRL. è stato selezionato a seguito di avviso pubblico finalizzato alla raccolta di preventivi sulla base del minor prezzo;

**CONSIDERATO** che il suddetto operatore economico ha presentato il preventivo di spesa prot. n.56936. del 23/10/2023 per un importo pari a 23.599,40 euro oltre IVA;

**RITENUTO** di determinare quale valore massimo stimato dell'affidamento è pari a € 25.800,00, così suddiviso:

- €24.000,00 , valore del contratto base;
- € 0,00 , per costi della sicurezza da interferenze;
- € 1.800,00 per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo;

Ai suddetti importi si applica l'IVA nella misura di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

**RITENUTO** che l'importo posto a base della presente procedura è congruo;

**CONSIDERATO** che la copertura contabile graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA C04 sul programma/progetto R0011112 sul capitolo 1850 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2023 e successivi come da disposizione impegni pluriennali;

### **SI DETERMINA**

- di procedere all'affidamento diretto del servizio in premessa - CIG **Z083D005DF** per un importo complessivo dell'affidamento di € 25.399,40 (euro venticinquemilatrecentonovantanove/40), più Iva pari a € 5.587,87 (euro cinquemilacinquecentottantasett/87), così suddiviso:
  - € 23.599,40. per il contratto base;
  - € 0,00 per costi della sicurezza da rischi interferenze non soggetti a ribasso;
  - €...1.800,00 per l'eventuale attivazione della clausola di revisione del prezzo ai sensi dell'art. 60 del Codice;

Ai suddetti importi si applica l'IVA nella misura di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.

- che l'affidamento è subordinato alla previa conferma del preventivo e trasmissione della documentazione necessaria, ivi compresa la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice;
- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l'operatore economico QIAGEN SRL CF/P.IVA 13110270157 all'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Federica Mattucci
- che l'importo degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 relativi alla procedura in premessa è quantificato in € 480,00;

La relativa spesa sarà imputata nell'apposito capitolo di bilancio con successivo provvedimento.

- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse agli ulteriori adempimenti.

Firmato. [Il titolare di C.R.A.]  
Dott.ssa Maria Siclari a.i.