



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Roma

4/8/2017

Prot. n.

6371/PB

Da: Emi Morroni
Responsabile del CRA BIO DIR C04

A: Nadia Mucci
Responsabile Unico del Procedimento

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di riparazione di un distillatore Millipore Elix Advantage3

CIG Z5E1F2ACCC

CUP I26J15002130005

- CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- VISTO il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;



DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO



- VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;
- VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;
- VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le linee guida dell'ANAC adottate in materia;
- CONSIDERATO che l'Area BIO-CGE ha necessità di acquisire un servizio per le seguenti motivazioni riparazione del distillatore Millipore Elix Advantage 3 in uso all'Area BIO-CGE, ubicato in zona PRE-PCR, rotti a seguito di un picco di tensione e in assenza di adeguato funzionamento dell'UPS con riferimento al progetto R0060101;
- CONSIDERATA la proposta del Responsabile dell'Area BIO-CGE dr. Nadia Mucci cui afferisce l'affidamento in oggetto;
- VALUTATA l'istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi, nonché la proposta di assumere l'incarico di responsabile unico del procedimento;
- VISTA la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra l'altro, i soggetti da nominarsi responsabili unici dei procedimenti;
- VALUTATE le competenze professionali, nonché tecnico-scientifiche in relazione all'oggetto dell'appalto del dr. Nadia Mucci, quale Responsabile unico del procedimento, per il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione;
- ATTESO che sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTI gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO l'art. 32, c. 2 il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- VALUTATI l'esiguità dell'importo dell'affidamento, unitamente alle ragioni di urgenza dettate dalla necessità di eseguire la riparazione del distillatore Millipore Elix Advantage 3, in uso all'Area BIO-CGE, ubicato in zona PRE-PCR, rotti a seguito di un picco di tensione e in assenza di adeguato funzionamento dell'UPS;
- VALUTATA l'esigenza di ricorrere a procedure di scelta più snelle e semplificate per acquisire il servizio/bene di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara determinerebbe per l'acquisizione



DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO



- RITENUTO sopraindicata un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
- RITENUTO pertanto di procedere all'espletamento di una procedura semplificata per l'affidamento del servizio in parola - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione - in ordine alla quale l'Area BIO-CGE ha provveduto a redigere le specifiche tecniche, di seguito allegato n.3;
- TENUTO CONTO che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per i seguenti motivi perché trattasi di una singola riparazione;
- RITENUTO che l'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché i seguenti requisiti di ordine speciale:
- di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016: iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio,-industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
- RITENUTO di determinare quale valore dell'appalto l'importo di € 2.179,00 più IVA pari a € 2.658,38, con un accantonamento prudenziale di ulteriori € 1.326,00 + I.V.A., per complessivi € 1.617,72 per l'eventuale ulteriore sostituzione della main pcb;
- RITENUTO che l'importo posto a base della presente procedura è congruo;
- CONSIDERATO che la spesa graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA C04 sul progetto R0060101 sul capitolo 1850 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio/I finanziario 2017;


ASSUME LA DETERMINAZIONE

- di approvare la manifestata esigenza all'acquisto presentata dal Responsabile dell'Area BIO - CGE dr.ssa Nadia Mucci cui afferisce l'affidamento in premessa, unitamente alla proposta di assumere l'incarico di responsabile unico del procedimento;
- di nominare il sopra citato, quale Responsabile unico del procedimento;
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi, come da Allegato n. 4;
- di procedere all'affidamento diretto per il servizio in premessa - CIG Z5E1F2ACCC, previa conferma del preventivo, salvo il miglioramento del prezzo di aggiudicazione e trasmissione della documentazione necessaria, per 2.179,00 più IVA pari a € 2.658,38, cui si potrebbero aggiungere ulteriori € 1.326,00 + I.V.A., per complessivi € 1.617,72.
- non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI;



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l'operatore economico Merck S.p.A. di Vimodrone (MI), C.F. e P. I.V.A. n. 03350760967 all'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse agli ulteriori adempimenti.

Firmato
DIPARTIMENTO REGIONI MONITORAGGIO E
LA TUTELA DELLE AREE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ (titolare di C.R.A.)

Il Direttore

Dott.ssa Emi Morrone