

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEPA ODA

Da: Ing. Luciano Bonci

Roma, 16/12/2022

Responsabile del CRA C04

Prot. n. 8226/IRIDE/BIO-DIR

A: Dott.ssa Erika Magaletti

Responsabile Area BIO-ACAM

OGGETTO: Proposta per l'espletamento di un affidamento diretto, da effettuarsi mediante ODA da svolgersi sul MEPA, per la fornitura di un notebook e accessori per analisi ed emissione segnali acustici - Elementi essenziali ed elementi complementari

CIG Z7D388C178

CUP I15F21000010002

VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istitutivo dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTA la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018, con la quale si istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, nonché le linee guida dell'ANAC adottate in materia;

VISTO il D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a);

VISTI la legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Area BIO- ACAM ha necessità di acquisire la fornitura di strumentazione e accessori dotati di caratteristiche tecniche avanzate per le seguenti motivazioni:

Aggiornamento del 04/05/2022

analisi ed emissione segnali acustici per le attività di monitoraggio del rumore sottomarino previste nell'ambito del progetto CIDOIMO (LOACAM24);

- VALUTATA l'istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi, nonché la proposta del Responsabile dell'Area BIO-ACAM Dott.ssa Erika Magaletti di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (atto prot. n. 8187/BIO-DIR del 15/12/2022);
- VISTA la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra l'altro, gli adempimenti da porre in essere per attivare le procedure di acquisto nonché i diversi livelli di autonomia;
- VISTA la Disposizione n. 2989/DG del 03/12/2020 che individua i soggetti eleggibili al ruolo di responsabile unico del procedimento;
- VALUTATE le competenze professionali, nonché tecnico-scientifiche in relazione all'oggetto dell'appalto della Dott.ssa Erika Magaletti, quale Responsabile Unico del Procedimento, per il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione;
- VISTI gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO l'art. 32, c. 2 il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ATTESO che sussistono le condizioni previste per il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020;
- VISTO l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a., ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- RITENUTO pertanto di procedere all'espletamento di una procedura semplificata per l'affidamento della fornitura in parola mediante ordine diretto di acquisto da svolgersi sul MePA, verificata l'esistenza dell'oggetto dell'acquisizione sul catalogo, come meglio documentato nella scheda tecnica e nella bozza di Ordine nel rispetto dei principi che disciplinano la materia (**Allegato n 4**);
- CONSIDERATO che le principali condizioni contrattuali sono definite nell'offerta presente all'interno del citato catalogo;

VALUTATA	la rispondenza di quanto offerto a catalogo rispetto al progetto, redatto nel rispetto della normativa generale in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, e all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
TENUTO CONTO	che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali;
RITENUTO	che l'operatore economico deve possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, <ul style="list-style-type: none">- idoneità professionale, ai sensi del comma 1, lett. a): iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
CONSIDERATO	che l'operatore economico è stato selezionato all'interno dei cataloghi messi a disposizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione sulla base del minor prezzo;
TENUTO CONTO	dell'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
RITENUTO	di determinare quale valore dell'appalto l'importo di 2.640,98 euro, più iva, non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI;
RITENUTO	che l'importo posto a base della presente procedura è congruo;
CONSIDERATO	che la copertura contabile graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA C04. sul progetto CIDOIMO L0ACAM24 sul capitolo 3210 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2022;

SI DETERMINA

- di approvare la manifestata esigenza all'acquisto presentata dal Responsabile dell'Area BIO-ACAM Dott.ssa Erika Magaletti cui afferisce l'affidamento in premessa, unitamente alla proposta di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- di nominare il sopra citato, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi;
- di procedere all'affidamento diretto da effettuarsi mediante ODA da svolgersi sul MEPA, per la fornitura premessa - CIG Z7D388C178, per un importo complessivo pari a 2.640,98 euro più IVA pari 581,02 euro, non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI

- che l'affidamento è subordinato alla previa conferma del preventivo e salvo il miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e trasmissione della documentazione necessaria;
- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l'operatore economico COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C Partita IVA: 01268220504 all'esito della verifica del possesso dei prescritti;
- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse agli ulteriori adempimenti.

Firmato (Il titolare di C.R.A.)