

## **DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO**

Roma, 17/06/2022

Prot. n. 3786/BIO-DIR

Da: Ing. Luciano Bonci  
Responsabile del CRA

A: Dott.ssa Giovanna Marino  
Responsabile Unico del Procedimento

**OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020 della fornitura di 1 analizzatore automatico FLUIDION ALERT V2 inclusa una gamma di accessori e cartucce reagenti, per il monitoraggio della concentrazione di batteri fecali in acque dolci e acque marine.**

**CIG ZBC36C1ED1**

**CUP J29E20000260001**

VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istitutivo dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTA la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018, con la quale si istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale;

CONSIDERATO che l'Area BIO-AMC, nell'ambito del progetto Interreg Italia-Croazia ADRIACLIM, ha necessità di acquisire 1 analizzatore automatico FLUIDION ALERT V2 inclusa una gamma di accessori e cartucce reagenti, per monitorare la concentrazione di batteri fecali in acque dolci e marine e valutare la diffusione potenziale della contaminazione batterica nelle aree di produzione di molluschi bivalvi in scenari attuali e di cambiamento climatico;

VISTI	il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e, in particolare gli artt. 35, c. 1, 36, c. 1 e 34, il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), nonché le linee guida dell’ANAC adottate in materia;
VISTO	il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, in particolare, l’art 49 concernente le condizioni relative all'AAP - Accordo sugli appalti pubblici - e ad altri accordi internazionali;
VALUTATO VALUTATA	che sussistono condizioni di reciprocità tra l’Italia e Francia; l’istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi, nonché la proposta del Responsabile del Area BIO-AMC Dott.ssa Giovanna Marino di assumere l’incarico di responsabile unico del procedimento ( <b>Allegato n. 2 del 10.06.2022</b> );
VALUTATE	le competenze professionali, nonché tecnico-scientifiche in relazione all’oggetto dell’appalto Dott.ssa Giovanna Marino, quale Responsabile unico del procedimento, per il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione;
VISTO	l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a., ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
ATTESO	che per il bene in oggetto è presente la categoria merceologica di riferimento per l’espletamento della procedura sul MePA, tuttavia ricorra una causa di infungibilità e l’operatore economico non è iscritto al MePA;
RITENUTO	pertanto di procedere all’espletamento di una procedura semplificata sulla piattaforma telematica dell’Istituto per l’affidamento della fornitura in parola nel rispetto dei principi che disciplinano la materia;
CONSIDERATO	che le principali condizioni contrattuali sono indicate nel progetto e nel capitolato tecnico ( <b>Allegati n. 1 e 8</b> );
TENUTO CONTO	che l’appalto, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali;
RITENUTO	L’operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, unitamente ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3 del citato Decreto, (art. 57 Motivi di esclusione e 58 Criteri di selezione della

	Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici);
TENUTO CONTO	dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, dei principi di tempestività e proporzionalità che legittimano l'affidamento senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO	che a seguito di ricerche di mercato informalmente condotte è stata interpellata la Società FLUIDION SAS la quale ha presentato il preventivo di spesa prot. n. ISPRA 28726/2022 del 20/05/2022 per un importo pari a euro 26.000,00 oltre IVA ( <b>Allegato n.9</b> ); non sono previsti costi di sicurezza derivanti da DUVRI;
TENUTO CONTO	dell'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VALUTATO	che sussistono le motivazioni per derogare al principio di rotazione in quanto fornitura richiesta ricorre una causa di infungibilità per l'operatore economico FLUIDION SAS;
RITENUTO	di determinare quale valore dell'appalto l'importo di 26.000,00 euro, più IVA;
RITENUTO	che l'importo del presente affidamento è da ritenersi congruo ed economicamente conveniente sulla base di cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici;
CONSIDERATO	che la copertura contabile graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA C04, sul progetto X0000016," CE-INTERREG IT-HR AdriaClim-Climate change informa", sul capitolo 3210 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2022;
VISTO	l'art. 32, c. 2 il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre semplificata;

### SI DETERMINA

- di approvare la manifestata esigenza all'acquisto presentata dal Responsabile dell'Area BIO-AMC Dott.ssa Giovanna Marino cui afferisce l'affidamento in premessa, unitamente alla proposta di assumere l'incarico di responsabile unico del procedimento;
- di nominare il sopra citato, quale Responsabile unico del procedimento;
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi;
- di procedere all'affidamento diretto della fornitura premessa - CIG ZBC36C1ED1e tenuto conto del miglioramento del prezzo, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs, n. 50/2016 e trasmissione della documentazione necessaria per un importo pari a 26.000,00 euro, più

IVA 5.720,00 euro, per un totale pari 31.720,00 euro; non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI;

- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l'operatore economico FLUIDION SAS Numero SIRENA (P.IVA francese): 752898700 all'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse agli ulteriori adempimenti.

Firmato ..... (Il titolare di C.R.A.)