

***Ispra***

**Autorizzazione Integrata  
Ambientale Attività di  
controllo (Art. 29-decies, comma  
3 del D. Lgs. 152/2006)  
Anno 2019**

***"Edizione a cura del Servizio VAL-RTEC"***

***Redatta a cura di:***

***Dr. Ing. Gaetano Battistella***

***Dr. Ing. Giuseppe Marella***

***Emissione:***

***Aprile 2020***

## CREDITI

Il presente rapporto è stato predisposto dal “Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive” (VAL-RTEC) del Dipartimento VAL di ISPRA, a resoconto delle attività di Controlli ed Ispezioni Ambientali svolte nel corso dell’anno 2019 sugli Stabilimenti in esercizio di AIA nazionale<sup>1</sup>.

Le attività di vigilanza e controllo degli impianti di competenza statale all’interno del Servizio VAL RTEC, sono state organizzate in macroaree territoriali quali:

- 1 - **Macro Area 1 (NORD)** che comprende gli Stabilimenti di 5 Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- 2 - **Macro Area 2 (CENTRO)** che comprende gli Stabilimenti di 8 Regioni: Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Marche, Campania e Lazio;
- 3 - **Macro Area 3 (SUD) e Isole** che comprende gli Stabilimenti di 4 Regioni: Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I 3 Coordinatori delle Macro Aree coadiuvano il Responsabile della Sezione VAL-RTEC-ISP nella gestione delle attività afferenti alle Convenzioni con le ARPA del SNPA e nella relativa rendicontazione delle relative Macro Aree, mentre i “Referenti Regionali” vi collaborano occupandosi della loro gestione per le attività di pianificazione e svolgimento delle attività ispettive previste nella programmazione annual per gli Stabilimenti delle Regioni di pertinenza, nonché per i compiti di interfaccia organizzativa con gli Esperti Referenti delle ARPA del SNPA.

In considerazione della complessità degli aspetti connessi alle attività di vigilanza e controllo ambientali previsti dai provvedimenti autorizzativi di AIA per lo Stabilimento Siderurgico AMI S.p.A. di Taranto (ex ILVA) ed in relazione alla necessità di sviluppare le attività ispettive da svolgere su questo sito industriale con una cadenza trimestrale, unitamente alle attività istruttorie conseguenti alle prescrizioni del Piano ambientale dello Stabilimento Siderurgico Arcelor Mittal (ex ILVA) di Taranto, sono state istituite la Sezione ‘Valutazioni e controlli sugli impianti strategici di interesse nazionale’ (VAL-RTEC-STRA) ed il Coordinamento Territoriale ‘Aree a Caldo’ già sottoposte a sequestro giudiziario, che se ne occupano.

Alle attività ispettive in loco hanno contribuito anche Esperti ed Ispettori delle ARPA del SNPA – ed, ove del caso, anche Ufficiali di Polizia Giudiziaria - intervenendo con la propria partecipazione diretta in loco, sia nelle attività di verifica e controllo ispettivo, che per i campionamenti ed analisi per i controlli periodici richiesti da ISPRA e/o comunque previsti dalla programmazione dell’anno 2019.

---

<sup>1</sup> Al 30 Aprile 2020 consistono in 143 Stabilimenti.

La predisposizione delle informazioni e dei dati per la stesura del presente rapporto e lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in campo è stata curata dai seguenti Ispettori Ambientali ISPRA di AIA nazionale, coadiuvati per gli elementi amministrativi disponibili dal Dott. Luigi Lauricella:

- Dott. Ing. Gaetano Battistella, Dirigente Responsabile del Servizio VAL-RTEC
- Ing. Giuseppe Marella, Responsabile della Sezione 'Attività ispettive negli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale' (VAL-RTEC-ISP), fino al 1 aprile 2020
- Ing. Lorenzo Maiorino, Coordinatore Tecnico Scientifico - Macro Area 1
- Dott. Pierpaolo Albertario, Referente Regionale Veneto e Friuli-Venezia Giulia
- Ing. Geneve Farabegoli, Referente Regionale Piemonte e Liguria
- Arch. Francesca Pepe, Referente Regionale Lombardia
- Arch. Mario Simonelli, Coordinatore Tecnico Scientifico - Macro Area 2 e Referente Regionale Campania, Abruzzo e Molise
- Ing. Marina Masone, Referente Regionale Toscana, Umbria e Lazio
- Dott. Fabio Fortuna, Referente Regionale Emilia-Romagna e Marche
- Dott.ssa Caterina D'Anna, per le attività di verifica documentale ed ispettive degli impianti della Regione Campania
- P.I. Massimo Stortini, per le attività di verifica documentale ed ispettive degli impianti delle Regioni Abruzzo e Molise
- Ing. Salvatore Servili, Coordinatore Tecnico Scientifico - Macro Area 3 e Referente Regionale Puglia e Calabria
- Dott.ssa Silvia Pietra, Referente Regionale Sicilia
- Ing. Roberto Spampinato, Referente Regionale Sardegna e Coordinatore Aree a Caldo di Ancelor Mittal
- Dott. Geol. Francesco Astorri, Responsabile della Sezione 'Valutazioni e controlli sugli impianti strategici di interesse nazionale' (VAL-RTEC-STRA)

Inoltre, hanno collaborato alle attività di vigilanza e controllo in campo con la loro partecipazione diretta in loco i seguenti Ispettori Ambientali ISPRA di AIA nazionale: Ing. Roberto Borghesi, Ing. Gianfranco Capponi, Ing. Romualdo Marrazzo, P.I. Fabrizio Vazzana, Ing. Fausta Delle Quadri, Dott. Vincenzo De Gironimo, Arch. Marilena Flori, Ing. Giuseppe Marsico, Ing. Renzo Tommasi, Arch. Giampiero Baccaro, Ing. Simona Calà, Dott.ssa Angela Sarni, Ing. Claudio Numa, Ing. Alessia Usala, Ing. Michele Ilacqua.

Alle attività di vigilanza e controllo in campo hanno partecipato – invece, in affiancamento formativo - anche i seguenti aspiranti Ispettori Ambientali di AIA nazionale, giunti al termine del proprio percorso di qualificazione ed in attesa di nomina: Sig.ra Rossella Sinisi, Sig.ra Tiziana Mazza e Dott.ssa Debora Romoli.

L'aggiornamento delle informazioni del presente rapporto e le attività relazionali e di collaborazione nei seguiti - anche giudiziari - sono state svolte con il contributo dei seguenti Collaboratori: Ing. Carlo Carlucci, Ing. Valeria Canè, Sig. Alessio Russo, Sig.ra Francesca Iannelli, Sig.ra Roberta Filippini, Sig.ra Maria Valiante, oltre che della Sig.ra Anna De Luzi, Responsabile del "Settore Gestione e Pianificazione delle Ispezioni negli impianti soggetti ad AIA".

Infine, per queste attività di controlli ispettivi del Servizio VAL-RTEC, che sono sottoposte al Sistema di Gestione della Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 di ISPRA, sono stati curati gli aspetti progettuali dall'Ing. Marina Masone (RP) e gli aspetti gestionali e documentali dalla Sig.ra Tiziana Minosse (RQ), per:

- le attività di revisione della documentazione procedurale inserita nel SGQ per le "Attività ispettive AIA" e relative gli adeguamenti ed integrazioni resesi necessarie in itinere, incluse le modifiche organizzative intervenute (come ad esempio per i controlli ispettivi sullo Stabilimento Siderurgico ArcelorMittal);
- le attività di preparazione e predisposizione della documentazione, sia per l'Audit Interno ISPRA, che per l'Audit Esterno CERTIQUALITY, che sono stati entrambi superati positivamente nel corso dell'anno 2019.

Gli Obiettivi di Qualità prefissati per l'anno 2019 sono stati:

1. "Effettuazione Ispezioni Ambientali sugli impianti in AIA statale in linea con programmazione annuale" (target: 80% delle 93 ispezioni programmate nel 2019);
2. "Formazione Ispettori Ambientali" (target: 35 ore ad almeno il 95% degli Ispettori Ambientali).

che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano essere stati raggiunti a consuntivo entrambi, secondo i target rispettivamente previsti, registrandosi:

- 1 - per l'Obiettivo n. 1 uno scostamento in positivo di +6% rispetto alle Ispezioni Ambientali preventivate;
- 2 - per l'Obiettivo n. 2 con uno scostamento in positivo di +55 ore per la formazione pro-capite di 35 h/anno per il 95% degli Ispettori Ambientali, registrandosi una media di 90 h/Ispettore.

Infatti, le attività di Formazione Continua che sono state organizzate dal Servizio VAL-RTEC a cura della Sig.ra Roberta Filippini hanno riguardato nell'anno 2019 la preparazione e la gestione di n. 6 Seminari rivolti agli Ispettori Ambientali per un totale di 43 ore e un Corso sul Sistema della Gestione Sicurezza di 36 ore, oltre alla partecipazione ad eventi formativi in attività sia nazionali che europee ed internazionali.

In seguito al percorso formativo obbligatorio curato dal Servizio VAL-RTEC, è stata attribuita nel secondo semestre dell'anno 2019 la qualifica di Ispettore Ambientale di AIA nazionale a 2 dipendenti del Dipartimento VAL e n. 16 Ispettori Ambientali hanno fruito di attività formative ISPRA ed esterne sia in sede nazionale che all'estero (Gruppi di Lavoro IMPEL, Convegni OCSE, UNEP, REMTECH, ecc.).

Per le attività svolte per i controlli ed ispezioni di maggior rilievo, il Servizio VAL-RTEC ha curato anche:

1 – gli aspetti di relazione e condivisione di tematiche tecnico scientifiche di merito con gli Esperti delle ARPA del SNPA, coordinando o partecipando nei Tavoli delle Reti di Responsabili e Referenti previsti nell'ambito dei Tavoli Interagenziali di Coordinamento (T.I.C.) a diversi livelli operativi su 10 argomenti specifici;

2 – gli aspetti di gestione della privacy e di anticorruzione, anche ai sensi di legge, per la valutazione dei rischi connessi alle attività svolte e le necessarie ricadute operative per la rotazione degli incarichi ispettivi, oltre alle eventuali segnalazioni e/o misure preventive di feedback sulle procedure di SGQ, a cura della Sig.ra Tiziana Minosse;

3 - gli aspetti di trasparenza ed informazione, attraverso l'aggiornamento delle apposite Pagine Web dedicate del Portale ISPRA all'URL <http://www.isprambiente.gov.it/it/controlli-e-ispezioni-ambientali>, con il contributo della Sig.ra Rossella Sinisi.

La redazione dei testi della presente relazione e la raccolta e la cura dei singoli elaborati e di tutte le informazioni disponibili sono stati svolti dalla Dott.ssa Caterina D'Anna, su indicazioni dell'Ing. Giuseppe Marella ed elementi forniti da tutti gli Esperti del Servizio VAL-RTEC, con la revisione del sottoscritto.

Dott. Ing. Gaetano Battistella

### **IL RAPPORTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO AIA**

#### **Art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs 152/2006**

In relazione alle competenze ISPRA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dai successivi correttivi, con particolare riferimento all'articolo 29-decies, questo documento presenta una sintetica rassegna delle attività svolte nel corso dell'anno 2019, unitamente ad una raccolta sintetica delle informazioni relative al lavoro condotto in campo durante le attività ispettive di ISPRA.

Rispetto agli anni precedenti è stata introdotta una ulteriore semplificazione nello schema di presentazione che è ora basato su Schede di sintesi aggiornate – anche con alcuni elementi preliminari relativi ai costi sostenuti, laddove disponibili -, mentre il dettaglio delle attività svolte dall'ISPRA è desumibile dalla lettura di tutti i documenti scambiati con i Gestori e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità Competente, da parte di ISPRA e delle ARPA di volta in volta coinvolte nelle attività di controllo alla fonte degli inquinanti emessi.

Questo rapporto, inoltre, rappresenta soltanto le attività di Verifica Ispettiva ad esito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) agli Stabilimenti di competenza statale, che rientrano nel campo di applicazione del citato testo normativo, limitatamente a quanto disposto al comma 3 dell'art. 29 decies, che, pertanto, non raffigurano tutte le attività di controllo straordinario disposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), che hanno comportato anche ulteriori attività di sopralluoghi negli Stabilimenti e riunioni con i Gestori degli impianti, per le quali la documentazione è stata verbalizzata ed inviata sistematicamente all'Autorità Competente MATTM.

Non figurano, inoltre, le attività di controllo svolte sulle AIA rilasciate ad impianti nuovi, non ancora in esercizio o recentemente autorizzati, per le quali comunque sono stati condotti incontri e approfondimenti ai fini della migliore definizione della pianificazione dei futuri controlli a carico dei Gestori, soprattutto per le necessarie validazioni dei Piani di Monitoraggio e Controllo.

Questa 13<sup>a</sup> Relazione prodotta da ISPRA in materia di controllo sulle AIA statali rilasciate, fa riferimento alle attività pregresse tramite il portale ISPRA ([www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)), dove è possibile individuare i rapporti degli anni precedenti seguendo i link "Controlli ambientali, ispezioni e sostanze pericolose" e "Relazioni Controlli Ambientali, ispezioni e sostanze pericolose - Relazioni ISPRA sui controlli AIA".

Nel corso dell'anno 2019, sono state svolte le attività ispettive e di controllo ordinario previste nelle autorizzazioni vigenti, come programmate dal MATTM e dalle Regioni per ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui il presente rapporto rende conto, sia nel testo relativo ai singoli impianti interessati, sia nel capitolo riassuntivo di chiusura per quanto attiene alle Ispezioni Ambientali.

Ovviamente le singole attività ispettive di controllo ordinario sono oggetto anche di relazione separata che viene trasmessa all'Autorità Competente MATTM, con i tempi necessari per gli approfondimenti, talvolta di natura analitica su campioni prelevati nel corso dei sopralluoghi, mentre le singole relazioni

attinenti alle singole attività ispettive sono consultabili sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella apposita sezione AIA.

Infine, le attività di Ispezione Straordinaria sono state effettuate, laddove di volta in volta richieste, ma esulano dal presente Rapporto, in quanto direttamente relative ad espresse esigenze o richieste del MATTM su aspetti specifici di verifica dei controlli ambientali direttamente segnalati ad ISPRA.

## Indice del documento

### **MACRO AREA 1 – NORD: REGIONI PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA – VENETO - FRIULI**

<b><u>VENEZIA GIULIA</u></b> .....	<b>15</b>
<b><u>REGIONE PIEMONTE</u></b> .....	<b>15</b>
CENTRALE EDIPOWER DI CHIVASSO (TO).....	15
CENTRALE EP (EX E.ON) DI LIVORNO FERRARIS (VC) .....	16
IMPIANTO ESSECO DI S. MARTINO TRECATE (NO) .....	17
CENTRALE FENICE DI MIRAFIORI (TO).....	18
CENTRALE ENGIE (EX GDF SUEZ) DI LEINÌ (TO) .....	19
CENTRALE IREN ENERGIA DI MONCALIERI (TO) .....	20
CENTRALE IREN ENERGIA S.P.A. (EX IRIDE ENERGIA) DI TORINO NORD (TO) .....	21
STABILIMENTO PLASTIPAK ITALIA PREFORME (EX EUROPA PREFORME) DI VERBANIA(VB) .....	22
IMPIANTO HYDROCHEM (EX-TESSENDERLO) DI PIEVE (VB) .....	23
RAFFINERIA S.A.R.P.O.M. DI TRECATE (NO).....	24
CENTRALE SNAM RETE GAS DI MASERA (VB) .....	25
<b><u>REGIONE LIGURIA</u></b> .....	<b>26</b>
CENTRALE ENEL “EUGENIO MONTALE” DI LA SPEZIA (SP) .....	26
RAFFINERIA IPILOM DI BUSALLA (GE).....	27
CENTRALE TIRRENO POWER DI VADO LIGURE (SV).....	28
<b><u>REGIONE LOMBARDIA</u></b> .....	<b>29</b>
CENTRALE CASSANO D’ADDA DI MILANO (MI) .....	29
CENTRALE A2A LAMARMORA DI BRESCIA (BS).....	30
CENTRALE A2A DI PONTI SUL MINCIO (MN) .....	31
CENTRALE EDIPOWER DI SERMIDE (MN) .....	32
RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DÉ BURGONDI (PV).....	33

<b>CENTRALE ENIPOWER DI FERRERA ERBOGNONE (PV) .....</b>	<b>34</b>
<b>CENTRALE ENIPOWER DI MANTOVA (MN) .....</b>	<b>35</b>
<b>CENTRALE EP (EX E.ON) DI OSTIGLIA (MN) .....</b>	<b>36</b>
<b>CENTRALE EP (EX E.ON) DI TAVAZZANO (LO).....</b>	<b>37</b>
<b>RAFFINERIA IES DI MANTOVA (MN) .....</b>	<b>38</b>
<b>CENTRALE IREN ENERGIA (EX EDIPOWER) DI TURBIGO (MI).....</b>	<b>39</b>
<b>IMPIANTO SADEPAN CHIMICA DI VIADANA (MN) .....</b>	<b>40</b>
<b>CENTRALE SORGENIA POWER DI TURANO LODIGIANO E BERTONICO (LO).....</b>	<b>41</b>
<b>IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI MANTOVA (MN).....</b>	<b>42</b>
<b>CENTRALE VOGHERA ENERGIA DI VOGHERA (PV) .....</b>	<b>43</b>
<b>IMPIANTO SYNTHOMER DI FILAGO (BG) .....</b>	<b>44</b>
<b>CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI SERGNANO (CR) .....</b>	<b>45</b>
<b><u>REGIONE VENETO</u>.....</b>	<b>46</b>
<b>STABILIMENTO ARKEMA DI PORTO MARGHERA (VE) .....</b>	<b>46</b>
<b>CENTRALE EDISON MARGHERA AZOTATI DI VENEZIA (VE) .....</b>	<b>47</b>
<b>CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE DI VENEZIA (VE) .....</b>	<b>48</b>
<b>CENTRALE ENEL DI FUSINA VENEZIA (VE) .....</b>	<b>49</b>
<b>RAFFINERIA ENI DI VENEZIA (VE).....</b>	<b>50</b>
<b>IMPIANTO MARCHI INDUSTRIALE DI MARANO VENEZIANO (VE) .....</b>	<b>51</b>
<b>CENTRALE SNAM RETE GAS DI ISTRANA (TV) .....</b>	<b>52</b>
<b>RIGASSIFICATORE TERMINALE GNL ADRIATICO (AL LARGO DI ROVIGO).....</b>	<b>53</b>
<b>IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) “CENTRALE TERMoeLETTRICA (SA1/S) E PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI” DI PORTO MARGHERA (VE) .....</b>	<b>54</b>
<b><u>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</u> .....</b>	<b>55</b>
<b>CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE DI MONFALCONE (GO) .....</b>	<b>55</b>
<b>CENTRALE EDISON DI TORVISCOSA (UD) .....</b>	<b>56</b>

<b>CENTRALE SIDERURGICA CTE TRIESTINA ORA ACCIAIERIA ARVEDI (EX ELETTRA PRODUZIONE) DI SERVOLA (TS) .....</b>	<b>57</b>
<b>CENTRALE SNAM RETE GAS DI MALBORGHETTO (UD).....</b>	<b>58</b>
<b><u>MACRO AREA 2 – CENTRO: REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA .....</u></b>	<b>59</b>
<b><u>REGIONE EMILIA ROMAGNA .....</u></b>	<b>59</b>
<b>CENTRALE ENIPOWER DI RAVENNA (RA).....</b>	<b>59</b>
<b>IMPIANTO NOVAOL RAVENNA (RA) .....</b>	<b>60</b>
<b>IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI RAVENNA (RA) .....</b>	<b>61</b>
<b>CENTRALE ENEL DI PORTO CORSINI RAVENNA (RA) .....</b>	<b>62</b>
<b>IMPIANTO YARA ITALIA DI RAVENNA (RA) .....</b>	<b>63</b>
<b>PIATTAFORMA CERVIA K - RAVENNA (RA).....</b>	<b>64</b>
<b>PIATTAFORMA GARIBALDI K - RAVENNA (RA) .....</b>	<b>65</b>
<b>RAFFINERIA ALMA PETROLI DI RAVENNA (RA) .....</b>	<b>66</b>
<b>CENTRALE SNAM RETE GAS DI MINERBIO (BO) .....</b>	<b>67</b>
<b>CENTRALE S.E.F. DI FERRARA (FE).....</b>	<b>68</b>
<b>CENTRALE SNAM RETE GAS DI POGGIO RENATICO (FE) .....</b>	<b>69</b>
<b>IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI FERRARA (FE) .....</b>	<b>70</b>
<b>IMPIANTO YARA ITALIA DI FERRARA (FE) .....</b>	<b>71</b>
<b>IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI FERRARA (FE) .....</b>	<b>72</b>
<b>CENTRALE A2A GENCOGAS (EX EDIPOWER) DI PIACENZA (PC) .....</b>	<b>73</b>
<b>CENTRALE ENEL “LA CASELLA” DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC).....</b>	<b>74</b>
<b><u>REGIONE TOSCANA .....</u></b>	<b>75</b>
<b>CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) .....</b>	<b>75</b>
<b>CENTRALE ENEL “SANTA BARBARA” DI CAVRIGLIA (AR) .....</b>	<b>76</b>
<b>IMPIANTO NUOVA SOLMINE DI SCARLINO (GR).....</b>	<b>77</b>

<b>CENTRALE ENI DI COLLESALVETTI (LI) .....</b>	<b>78</b>
<b>IMPIANTO INEOS DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI).....</b>	<b>79</b>
<b>IMPIANTI SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. E INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) .....</b>	<b>80</b>
<b>ENI S.P.A.- RAFFINERIA DI LIVORNO SITA IN COLLESALVETTI (LI).....</b>	<b>81</b>
<b>IMPIANTO MASOL (EX NOVAOL) DI LIVORNO (LI) .....</b>	<b>82</b>
<b>RIGASSIFICATORE OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (LI).....</b>	<b>83</b>
<b>CENTRALE ENGIE PRODUZIONE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) .....</b>	<b>84</b>
<b>CENTRALE SOLVAY (EX ROSEN) DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) .....</b>	<b>85</b>
<b><u>REGIONE UMBRIA</u> .....</b>	<b>86</b>
<b>CENTRALE ENEL PIETRAFITTA DI PIEGARO (PG) .....</b>	<b>86</b>
<b><u>REGIONE MARCHE</u>.....</b>	<b>87</b>
<b>RAFFINERIA API DI FALCONARA MARITTIMA (AN) .....</b>	<b>87</b>
<b>ENI –PIATTAFORMA BARBARA T2-LARGO DI ANCONA (AN) .....</b>	<b>88</b>
<b>ENI –PIATTAFORMA BARBARA T-LARGO DI ANCONA (AN).....</b>	<b>89</b>
<b><u>REGIONE LAZIO</u> .....</b>	<b>90</b>
<b>IMPIANTO CHIMICO MATER-BIOPOLYMER S.R.L. DI PATRICA (FR) .....</b>	<b>90</b>
<b>CENTRALE SORGENIA POWER CENTRALE TERMoeLETTRICA A CICLO COMBINATO DI APRILIA LOCALITÀ CAMPO DI CARNE (LT).....</b>	<b>91</b>
<b>CENTRALE TIRRENO POWER TORREVALDALIGA SUD - CIVITAVECCHIA (RM) .....</b>	<b>92</b>
<b>CENTRALE ENEL TORREVALDALIGA NORD - CIVITAVECCHIA (RM) .....</b>	<b>93</b>
<b>CENTRALE ENEL DI MONTALTO DI CASTRO “ALESSANDRO VOLTA” (VT) .....</b>	<b>94</b>
<b>CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS S.P.A. GALLESE (VT).....</b>	<b>95</b>
<b><u>REGIONE ABRUZZO</u> .....</b>	<b>96</b>
<b>CENTRALE COMPRESSIONE GAS SULMONA (AQ) .....</b>	<b>96</b>
<b>CENTRALE TERMICA CELANO (AQ) .....</b>	<b>97</b>

<b>CENTRALE ABRUZZO ENERGIA DI GISSI (CH) .....</b>	<b>98</b>
<b>PIATTAFORMA OFF SHORE EDISON "ROSPO MARE B" (CH) .....</b>	<b>99</b>
<b><u>REGIONE MOLISE</u> .....</b>	<b>100</b>
<b>CENTRALE SORGENIA POWER VALLE DEL BIFERNO DI TERMOLI (CB).....</b>	<b>100</b>
<b>CENTRALE ENEL DI LARINO (CB) .....</b>	<b>101</b>
<b><u>REGIONE CAMPANIA</u> .....</b>	<b>102</b>
<b>CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM DI MELIZZANO (BN).....</b>	<b>102</b>
<b>CENTRALE CALENIA ENERGIA DI SPARANISE (CE) .....</b>	<b>103</b>
<b>CENTRALE SET DI TEVEROLA (CE).....</b>	<b>104</b>
<b>CENTRALE TERMOELETTRICA "NAPOLI LEVANTE" TIRRENO POWER S.P.A. (NA) .....</b>	<b>105</b>
<b>CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) .....</b>	<b>106</b>
<b><u>MACRO AREA 3 – SUD: REGIONI PUGLIA-CALABRIA- SICILIA-SARDEGNA</u> .....</b>	<b>107</b>
<b><u>REGIONE PUGLIA</u>.....</b>	<b>107</b>
<b>IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI BRINDISI (BR) .....</b>	<b>107</b>
<b>CENTRALE A2A ENERGIE FUTURE DI BRINDISI (BR).....</b>	<b>108</b>
<b>CASA OLEARIA DI MONOPOLI (BA).....</b>	<b>109</b>
<b>CENTRALE EDISON DI CANDELA (FG) .....</b>	<b>110</b>
<b>CENTRALE EN PLUS DI SAN SEVERO (FG) .....</b>	<b>111</b>
<b>CENTRALE ENEL "FEDERICO II" DI BRINDISI (BR).....</b>	<b>112</b>
<b>CENTRALE ENIPOWER DI BRINDISI (BR).....</b>	<b>113</b>
<b>IMPIANTO ITAL. BI. OIL SRL MONOPOLI (BA) .....</b>	<b>114</b>
<b>CENTRALE TERMOELETTRICA ITAL GREEN ENERGY DI MONOPOLI (BA).....</b>	<b>115</b>
<b>CENTRALE SORGENIA PUGLIA DI MODUGNO (BA) .....</b>	<b>116</b>
<b>CENTRALE TARANTO ENERGIA (EX EDISON) DI TARANTO (TA) .....</b>	<b>117</b>
<b>IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI BRINDISI (BR) .....</b>	<b>118</b>

<b>PIATTAFORMA OFFSHORE FIRENZE F.P.S.O. NELL'ADRIATICO MERIDIONALE AL LARGO DELLA COSTA PUGLIESE .....</b>	<b>119</b>
<b>IMPIANTO ENI RAFFINERIA DI TARANTO (TA) .....</b>	<b>120</b>
<b>STABILIMENTO SIDERURGICO ARCELOR MITTAL ITALIA (EX ILVA) DI TARANTO* (TA) .....</b>	<b>121</b>
<b><u>REGIONE CALABRIA</u> .....</b>	<b>124</b>
<b>CENTRALE EDISON DI ALTOMONTE (CS) .....</b>	<b>124</b>
<b>CENTRALE EDISON DI SIMERI CRICHI (CZ) .....</b>	<b>125</b>
<b>CENTRALE ENEL DI ROSSANO (CS) .....</b>	<b>126</b>
<b>CENTRALE ERGOSUD DI SCANDELE (KR) .....</b>	<b>127</b>
<b>CENTRALE RIZZICONI ENERGIA DI RIZZICONI (RC) .....</b>	<b>128</b>
<b>CENTRALE SNAM RETE GAS DI TARSIA (CS) .....</b>	<b>129</b>
<b><u>REGIONE SICILIA</u> .....</b>	<b>130</b>
<b>IMPIANTO AIR LIQUIDE DI PRIOLO MELILLI (SR) .....</b>	<b>130</b>
<b>CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE (EX EDIPOWER) DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME) .....</b>	<b>131</b>
<b>COMPLESSO PRODUTTIVO VEGA A E PIATTAFORMA VEGA B EDISON DI POZZALLO (RG) .....</b>	<b>132</b>
<b>CENTRALE ENEL DI PORTO EMPEDOCLE (AG) .....</b>	<b>133</b>
<b>CENTRALE ENEL "ARCHIMEDE" DI PRIOLO GARGALLO (SR) .....</b>	<b>134</b>
<b>CENTRALE ENEL "ETTORE MAJORANA" DI TERMINI IMERESE (PA) .....</b>	<b>135</b>
<b>CENTRALE TURBOGAS EP PRODUZIONE DI TRAPANI (TP) .....</b>	<b>136</b>
<b>CENTRALE ERG POWER (IMPIANTI NORD) DI PRIOLO GARGALLO (SR) .....</b>	<b>137</b>
<b>RAFFINERIA SONATRACH (EX ESSO) DI AUGUSTA (SR) .....</b>	<b>138</b>
<b>IMPIANTO IGCC DI ISAB (EX ISAB ENERGY) DI PRIOLO GARGALLO (SR) .....</b>	<b>139</b>
<b>RAFFINERIA ISAB IMPIANTI NORD DI PRIOLO GARGALLO (SR) .....</b>	<b>140</b>
<b>RAFFINERIA ISAB IMPIANTI SUD DI PRIOLO GARGALLO (SR) .....</b>	<b>141</b>
<b>CENTRALE TERMOELETTRICA ISAB IMPIANTI SUD (EX ERG NUOVE CENTRALI) DI PRIOLO GARGALLO (SR) .....</b>	<b>142</b>

<b>RAFFINERIA DI GELA (CL).....</b>	<b>143</b>
<b>IMPIANTO SASOL ITALY DI AUGUSTA (SR).....</b>	<b>144</b>
<b>CENTRALE SNAM RETE GAS DI ENNA (EN).....</b>	<b>145</b>
<b>IMPIANTO DI COMPRESIONE SNAM RETE GAS DI MESSINA (ME).....</b>	<b>146</b>
<b>RAFFINERIA DI MILAZZO (ME).....</b>	<b>147</b>
<b>CENTRALE TERMICA MILAZZO (ME).....</b>	<b>148</b>
<b>IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI PRIOLO (SR).....</b>	<b>149</b>
<b><u>REGIONE SARDEGNA</u>.....</b>	<b>150</b>
<b>IMPIANTO SASOL ITALY S.P.A. DI SARROCH (CA).....</b>	<b>150</b>
<b>IMPIANTO COMPLESSO "RAFFINERIA + IGCC" DI SARROCH (CA).....</b>	<b>151</b>
<b>CENTRALE ENEL DI ASSEMINI (CA).....</b>	<b>152</b>
<b>STABILIMENTO DI MACCHIAREDDU – ASSEMINI (CA).....</b>	<b>153</b>
<b>STABILIMENTO DI OTTANA (NU).....</b>	<b>154</b>
<b>STABILIMENTO DI PORTO TORRES - (PROCEDIMENTO UNIFICATO CON CENTRALE TERMOELETTRICA).....</b>	<b>155</b>
<b>CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME SANTO (SS).....</b>	<b>156</b>
<b>IMPIANTO DI PRODUZIONE ACIDO SOLFORICO NUOVO POLO DI PORTOSCUSO (CI).....</b>	<b>157</b>
<b>CENTRALE ENEL "PORTOSCUSO" DI PORTOSCUSO (CI).....</b>	<b>158</b>
<b>CENTRALE ENEL DEL SULCIS "GRAZIA DELEDDA" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO (CI).....</b>	<b>159</b>
<b>ATTUAZIONE DEI CONTROLLI ORDINARI NEL 2019.....</b>	<b>160</b>
<b>RINGRAZIAMENTI.....</b>	<b>165</b>

## MACRO AREA 1 – NORD: REGIONI PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA – VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA

### REGIONE PIEMONTE

#### CENTRALE EDIPOWER DI CHIVASSO (TO)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Gencogas Spa
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Chivasso Via Mezzano, 69 – 10034 Chivasso (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000900 dd. 30/11/2010, aggiornato con DM 120 del 16/04/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornamento AIA con Decreto n. D.M. 262 dd. 05/10/2016
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	A2A Gencogas Spa ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€11.920,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€11.920,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€13.894,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE EP (EX E.ON) DI LIVORNO FERRARIS (VC)

<b>Ragione sociale</b>	E.P. Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Livorno Ferraris SP 7, km 9,430 – 13046 Livorno Ferraris (VC)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Vercelli/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000050 dd. 23/02/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nessuno
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	E.P. Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€8.640,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€8.640,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€10.484,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO ESSECO DI S. MARTINO TRECATE (NO)

<b>Ragione sociale</b>	ESSECO S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Chimico ESSECO Srl di S. Martino Trecate Via S. Cassiano, 99 – 28069 Trecate (NO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Novara/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000120 dd. 28/03/2011, aggiornata con DM 19 del 02/02/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 0000072 dd. 22/03/2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	ESSECO S.r.l. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019 al I trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Piemonte si è svolto nei giorni 26, 27 e 28 marzo 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Violazione all'art. 190 comma 1-quater lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nota prot. ARPA n. 36214 del 23/04/2019.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo nel 2019 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco con prot. 2019/54977 del 23/9/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€11.185,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€11.185,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€11.265,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE FENICE DI MIRAFIORI (TO)

<b>Ragione sociale</b>	EDF Fenice S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Mirafiori Via Acqui, 86 - 10090 Rivoli Cascine Vica (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-2013-0000240 dd. 12/08/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA DM 0000137 del 16/05/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	EDF Fenice S.p.A ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ENGIE (EX GDF SUEZ) DI LEINÌ (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Engie Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Leinì S.P. 3 km 5.100 – 10040 Leinì (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000897 dd. 30/11/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nessuno
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Engie Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€12.895,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€12.895,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€13.120,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE IREN ENERGIA DI MONCALIERI (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Iren Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Moncalieri Strada Freyilia Mezzi, 1 - Moncalieri (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000424 dd. 26/07/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 266 dd. 06/10/2016
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Iren Energia S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019 al I trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	È stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Piemonte effettuato nei giorni 13-14/02/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 è stato prodotto un accertamento di violazioni e proposta di diffida.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 è stato notificato un verbale di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo, nel 2019 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€23.825,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€23.825,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€14.400,55
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE IREN ENERGIA S.P.A. (EX IRIDE ENERGIA) DI TORINO NORD (TO)

<b>Ragione sociale</b>	Iren Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Torino Nord Strada vicinale del Pansa – 10143 Torino (TO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Torino/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. exDSA-DEC-2009-0001805 dd. 26/11/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 63 dd. 16/03/2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Iren Energia S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019 al I trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	È stato effettuato il controllo da parte di ISPRA e Arpa Piemonte nei giorni 11-13 febbraio 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione di visita in loco sono state stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€19.240,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€19.240,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€12.700,49
<b>Note di Valutazione</b>	

### STABILIMENTO PLASTIPAK ITALIA PREFORME (EX EUROPA PREFORME) DI VERBANIA(VB)

<b>Ragione sociale</b>	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Verbania V.le Azari, 110 – 28922 Verbania (VB)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2014-0000055 dd. 03/02/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA DM 129 del 10/05/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Plastipak Italia Preforme S.r.l. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali. È stato effettuato un fermo impianti MPP e SSP dal 21 ottobre al 17 dicembre 2018 e del reparto IMM del 29 ottobre all'11 novembre 2018.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 sono stati prodotti accertamenti di violazioni a seguito del controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Piemonte effettuato nel 2018. Il MATTM ha proceduto alla diffida al Gestore con nota prot. DVA-U-0003954 del 18/2/2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 è stato notificato il verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa con nota prot ISPRA 23392 del 05/04/2019.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo del 2018, nel 2019 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco con nota prot. 12266 del 13/03/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€9.545,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€9.545,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€9.710,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO HYDROCHEM (EX-TESSENDERLO) DI PIEVE (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Hydrochem Italia srl
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Pieve Vergonte Via Mario Massari, 30/32 – 28886 Pieve Vergonte (VB)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-0000221 dd. 12/12/2012, aggiornata con DM 346 del 30/11/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA DEC-MIN-0000050 del 07/03/2017. Riesame AIA DEC-MIN-0000033 del 07/12/2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Hydrochem Italia srl ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019 al II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	È stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Piemonte effettuato nei giorni 8-9/07/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo, nel 2019 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€24.960,36
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€28.675,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€31.303,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### RAFFINERIA S.A.R.P.O.M. DI TRECATE (NO)

<b>Ragione sociale</b>	Sarpom S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Trecate Via Vigevano 43, - Frazione San Martino - 28069 Trecate (NO)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Novara/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2015-0000015 dd. 29/01/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Aggiornato dal DM 0000277 del 04/10/2018
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Sarpom S.r.l. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019 al II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	È stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa Piemonte effettuato nei giorni 08-10 maggio 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 è stato prodotto un accertamento di violazioni e proposta di diffida.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 è stato notificato un verbale di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo, nel 2019 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono state stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€32.485,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€32.485,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€32.485,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI MASERA (VB)

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Masera Località Bisate, Via Paolo Ferraris, 28855 Masera (VB)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Piemonte/Verbania/ARPA Piemonte
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DM 000054 dd. 04/03/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nessuno
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Piemonte, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019 al II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	È stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Piemonte effettuato nei giorni 10-11/07/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	A seguito della visita ispettiva è stato prodotto un accertamento di violazioni e proposta di diffida.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	A seguito della visita ispettiva è stato notificato un verbale di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€6.255,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€6.255,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€6.255,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE LIGURIA

### CENTRALE ENEL "EUGENIO MONTALE" DI LA SPEZIA (SP)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia Via Valdilocchi, 32 - 19136 La Spezia
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Liguria/La Spezia/ARPA Liguria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DEC-MIN-2013-0000244 dd. 06/09/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA DM 351 del 6/12/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Enel Produzione S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019 al IV trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	È stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa Liguria effettuato nei giorni 11, 12, 13 novembre 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo nel 2020 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€18.197,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€18.197,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€15.969,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## RAFFINERIA IPLM DI BUSALLA (GE)

<b>Ragione sociale</b>	Iplom S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Busalla Via Carlo Navone, 3/b – 16012 Busalla (GE)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Liguria/Genova/ARPA Liguria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0001001 dd. 28/12/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame dell'AIA con DEC-MIN 000052 del 07/03/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Iplom S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019 al II trimestre, ma è stato spostato al I trimestre 2020.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	A seguito della visita ispettiva del 2018, nel 2019 è stato prodotto un accertamento di violazioni e proposta di diffida.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	A seguito della visita ispettiva del 2018, nel 2019 è stato notificato un verbale di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	A completamento dell'attività di controllo del 2018, nel 2019 è stata trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella relazione visita in loco sono state stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€15.559,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€15.559,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€16.674,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE TIRRENO POWER DI VADO LIGURE (SV)

<b>Ragione sociale</b>	Tirreno Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Vado Ligure Via Diaz, 188 - 17047 Valleggia di Quiliano (SV)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Liguria/Savona/ARPA Liguria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DVA-DEC-2014-0000323 dd. 31/12/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA con Decreto n. D.M. 334 dd. 07/12/2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Tirreno Power S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa Liguria, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€13.840,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€13.840,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€19.606,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE LOMBARDIA

### CENTRALE CASSANO D'ADDA DI MILANO (MI)

<b>Ragione sociale</b>	A2A gencogas SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Cassano D'Adda di Milano
<b>Provincia</b>	MI
<b>Decreto autorizzativo</b>	Ex DSA DEC – 2009 – 0001889 del 15/12/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NESSUNA
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state redatte relazioni visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€ 10.920,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE A2A LAMARMORA DI BRESCIA (BS)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Calore & Servizi S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale LAMARMORA di Brescia
<b>Provincia</b>	BRESCIA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000142 del 14/05/2014 DVA-2015-0003266 del 05/02/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	8010/DVA del 06/04/2018 –ID 65/1175 Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale Realizzazione di un sistema di accumulo termico atmosferico DVA 0000430.22-11-2018 Avvio del riesame complessivo dell'Autorizzazione integrata ambientale per le installazioni che svolgono quale attività principale la gestione di grandi impianti di combustione, o la fabbricazione in grandi volumi di prodotti chimici organici PROCEDIMENTO ID 65/10457 Procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento Dec. n.142 del 14/05/2014, per la modifica della prescrizione relativa alla demolizione dell'edificio Macchi 3 per proroga termine fine lavori.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Trasmissione rapporto annuale 2019 dati 2018 (protocollo 2019-ACS-000784-P del 26/4/2019), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato inserito nella programmazione dei controlli ordinari AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 è stata inviata relazione visita in loco del 2018.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€ 16.910, 00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE A2A DI PONTI SUL MINCIO (MN)

<b>Ragione sociale</b>	A2A GENCOGAS Centrale di Ponti sul Mincio subentra alla A2A SPA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica Ponti sul Mincio
<b>Provincia</b>	Mantova
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Autorizzativo DSA-DEC-2009-969 del 03/08/2009, con avviso pubblicato su G.U. n.201 del 31/08/2009, CTE A2A Ponti sul Mincio (MN).
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono stati aggiornamenti dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per l'ispezione ordinaria AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	SI ma notificato nel 2018
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Inviata Relazione Visita in loco del 2018 in data 04/02/2019
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€ 9.665,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE EDIPOWER DI SERMIDE (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Dal 1 luglio 2016 cambio ragione sociale da Edipower SpA ad A2A Gencogas S.p.A. – Decreto Voltura DEC 55/06/2016 del 14/11/2016
<b>Nome installazione</b>	A2A Gencogas S.p.A.
<b>Provincia</b>	MANTOVA - Sermide
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-001914 del 28/12/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Richiesta di Riesame
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato nei controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non è stata effettuata la visita in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	SI
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2018</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2018</b>	€ 10.265,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DÉ BURGONDI (PV)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Sannazzaro (PV)
<b>Provincia</b>	Sannazzaro de Burgondi (PV)
<b>Decreto autorizzativo</b>	ExDSA-DEC-2009-001803 del 26 novembre 2009 e DVA-DEC-2010-0001014 del 31 dicembre 2010 provvedimento di VIA – AIA per nuovo impianto EST.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Trasmissione parere istruttorio conclusivo per Riesame AIA ID 10/9704
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata la visita in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono state rilevate violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 è stata redatta la relazione di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	Pagamento attività analitica (Ta) € 1.358,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ENIPOWER DI FERRERA ERBOGNONE (PV)

<b>Ragione sociale</b>	Enipower S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Ferrera Erbognone
<b>Provincia</b>	PV
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-2012-000235 del 21/12/2012 con avviso pubblicato in G.U. n.25 del 30/01/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio del riesame complessivo - Procedimento ID 171/10031 Richiesta di rivalutazione della durata dell'AIA
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore NON ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state redatte relazioni visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€ 15.485,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENIPOWER DI MANTOVA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Enipower Mantova SpA
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Mantova
<b>Provincia</b>	MN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000437 dell'1/08/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NESSUNA
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state redatte relazioni visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€ 3.215,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE EP (EX E.ON) DI OSTIGLIA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Ostiglia
<b>Provincia</b>	Mantova
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M.0000051 03/02/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Interventi di miglioramento impiantistico alle turbine di OS 1-2 - Procedimento ID 58/10088
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato inserito nella programmazione statale dei controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€ 23.495,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE EP (EX E.ON) DI TAVAZZANO (LO)

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica
<b>Provincia</b>	Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-580 del 15 giugno 2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Rinnovo AIA Istanza di rilascio autorizzazione per la realizzazione per un nuovo ciclo combinato da 850 MW in sostituzione della sezione 8
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nell'aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state redatte relazioni visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€ 10.365,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## RAFFINERIA IES DI MANTOVA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	IES-ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Mantova
<b>Provincia</b>	MN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000478 del 25/05/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Rilascio autorizzazione unica ambientale AUA
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata una visita in loco straordinaria.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 sono state redatte relazioni visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Solo Tc € 6.035,00 + € 100 Ta €1.209 (pagate successivamente a visita in loco)
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE IREN ENERGIA (EX EDIPOWER) DI TURBIGO (MI)

<b>Ragione sociale</b>	IREN SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica Turbigo
<b>Provincia</b>	Milano
<b>Decreto autorizzativo</b>	Riesame complessivo AIA - ID 56/10130
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Istruttoria per procedimento di Riesame
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nell'aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2017</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	NESSUN PAGAMENTO EFFETTUATO
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO SADEPAN CHIMICA DI VIADANA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	SADEPAN Chimica S.r.l
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Viadana
<b>Provincia</b>	MN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC - 2011 - 0000423
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Procedimento di riesame parziale di AIA - ID 99/1177 Procedimento riesame ID 99/10007
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nell'aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2018.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 è stata inviata relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	NESSUN PAGAMENTO EFFETTUATO
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE SORGENIA POWER DI TURANO LODIGIANO E BERTONICO (LO)

<b>Ragione sociale</b>	Sorgenia Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica a CC di Turano Lodigiano e Bertonico
<b>Provincia</b>	Lodi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000300 del 07/06/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio riesame complessivo AIA ID 165/10217
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 è stata inviata relazione visita in loco in quanto non programmata l'ispezione ordinaria.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	Ta € 0 + Tc € 11.515,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI MANTOVA (MN)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis Spa
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Mantova
<b>Provincia</b>	MN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	NESSUNA
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel 2019 non è stato effettuato il controllo ordinario.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel 23/01/2019 è stata inviata relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	NESSUN PAGAMENTO EFFETTUATO
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE VOGHERA ENERGIA DI VOGHERA (PV)

<b>Ragione sociale</b>	VOGHERA ENERGIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Voghera
<b>Provincia</b>	PV
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM-2014-0000079 del 13/02/2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 52 del 04/03/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento 13/02/2014, n. DM 000079, in ottemperanza alla prescrizione art.1, comma 6 del decreto "Piano di dismissione e ripristino dei luoghi", giusta istanza del 12/12/2016 prot. 095/2016 (acquisita al prot. 29956/DVA del 12/12/2016)
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nell'aprile 2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel 2019 è stata inviata relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Ta € 0 + Tc € 7.610,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO SYNTHOMER DI FILAGO (BG)

<b>Ragione sociale</b>	SYNTHOMER SRL
<b>Nome installazione</b>	Impianto Synthomer di Filago
<b>Provincia</b>	BG
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000289 del 24/10/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Modifica non sostanziale -ID 483
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata una visita in loco
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 è stata redatta relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€ 9.150,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI SERGNANO (CR)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS SRL
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Sergnano
<b>Provincia</b>	CR
<b>Decreto autorizzativo</b>	
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame AIA – ID 1197/9707
<b>Report annuale 2019 (esercizio 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore NON ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato inserito nella programmazione delle visite ispettive ordinarie AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata una visita in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 NON è stata redatta relazione visita in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€ 5.510,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE VENETO

### STABILIMENTO ARKEMA DI PORTO MARGHERA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Arkema S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Arkema S.r.l. di Porto Marghera
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA –DEC-2012 -0000842 del 19/09/2012 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale allegando la dichiarazione di conformità. prot. ISPRA n.0028276 il 30/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie dal 11 al 13 giugno 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra n.0065933 del 20/11/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€4.910,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€4.910,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE EDISON MARGHERA AZOTATI DI VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Edison S.p.A. Margera Azotati
<b>Provincia</b>	Porto Marghera (VE)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale DSA-DEC-2009-0000973 del 3/08/2009; DVA-2015-0025344 dello 09/10/2015; DSA-DEC-2016-0000263 del 06/10/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DVA-2014-0038764 del 24/11/2014, DSA-DEC-2016-0000262 del 06/10/2016 PMC_7 del 09/04/2018
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 (prot. ISPRA N.29609 del 26/04/2018), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie dal 20 al 22 marzo 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA n.0052930 PG Data: 10/09/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€10.425
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€10.425
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE DI VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Edison S.p.A. Marghera levante
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010 e D.M. 000169 del 31/05/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	D.M. 000169 del 31/05/2019 e s.m.i.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 prot. 35025 del 31/05/2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie il 04-05/11/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra n.0003708 del 28/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€11.055,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€11.055,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL DI FUSINA VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Enel S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Andrea Palladio Enel Fusina S.p.A.
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2008-0000248 del 25/11/2008 aggiornato dal D.M. 0000004 del 11/01/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2017 nel mese di aprile 2019 (Pot. ISPRA n.0028151 in data 30/04/2019) allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie dal 11 al 13 dicembre 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra n.0018007 del 29/04/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€13.625
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€13.625
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## RAFFINERIA ENI DI VENEZIA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria ENI S.p.A. Venezia
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000898 del 30/11/2010 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DM 284 del 15/10/2018
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2019 nel mese di aprile 2019, ISPRA prot.0028350 del 30/04/2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie dal 16/07/2019 al 18/07/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra.n.0005744 del 06/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€15.160,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO MARCHI INDUSTRIALE DI MARANO VENEZIANO (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Marchi industriale S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Marchi Industriale S.p.A. di Marano Veneziano
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000229 del 03/05/2011 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	RI del 11/06/2018 RI_2 del 25/07/2018
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 (inviato prot. ISPRA n. 0042024 in data 04/07/2019) allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie il 4-6 marzo 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato prodotto il Rapporto Conclusivo della visita in loco Prot. Ispra 0061649 PG Data: 28/10/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2018 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€12.530,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€12.530,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE SNAM RETE GAS DI ISTRANA (TV)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM rete gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Snam rete gas –Centrale di compressione Istrana (Tv)
<b>Provincia</b>	Istrana (Tv)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto Regione Veneto n.157 del 30/10/2007
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	D.M. 220 del 26/07/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore in base al precedente Decreto Regionale ha trasmesso la sintesi del PMC per l'esercizio 2018 prot. ISPRA n.0028715 del 02/05/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie il 7-8 novembre 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra n.0003706 del 28/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€3.805
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€3.805
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### RIGASSIFICATORE TERMINALE GNL ADRIATICO (AL LARGO DI ROVIGO)

<b>Ragione sociale</b>	GNL Adriatico S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Rigassificatore off.shore
<b>Provincia</b>	Rovigo
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 0000265 del 6 ottobre 2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 (prot. ISPRA n. 0026487 del 18/04/2019), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie dal 4 al 6 giugno 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati prodotti accertamenti di violazioni e proposta di diffida.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato prodotto il Rapporto Conclusivo della visita in loco Prot. Ispra 0053171 del 11/09/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€9.190
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€9.190
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) “CENTRALE TERMOELETTRICA (SA1/S) E PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI” DI PORTO MARGHERA (VE)

<b>Ragione sociale</b>	Stabilimento Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Polimeri Versalis S.p.A.
<b>Provincia</b>	Venezia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	RI del 28/09/2018
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 0041742 PG Data: 03/07/2019) allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie il 14-15 maggio 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA. n.0054971 PG Data: 23/09/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€18.760
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€18.760
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

### CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE DI MONFALCONE (GO)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Monfalcone A2A Energiefuture S.p.A.
<b>Provincia</b>	Gorizia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Autorizzazione Ministeriale 0000127 del 24/04/2014 e D.M. 161 del 7/06/2016 RI del 04/06/2018 RI_2 del 14/09/2018
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 (prot. ISPRA 0028004 del 29/04/2019) allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie il 12-14 giugno 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata formulata il rapporto conclusivo della visita in loco Prot. Ispra 0055987 PG Data: 27/09/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€12.380
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE EDISON DI TORVISCOSA (UD)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termo Elettrica CTE Edison S.p.A.
<b>Provincia</b>	Torviscosa (UD)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale DEC 0000030 del 31/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DVA 0041133 del 15/12/2014
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 (0027638 PG Data: 26/04/2019) allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€8.935
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€8.935
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE SIDERURGICA CTE TRIESTINA ORA ACCIAIERIA ARVEDI (EX ELETTRA PRODUZIONE) DI SERVOLA (TS)

<b>Ragione sociale</b>	Arvedi S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termo Elettrica Acciaieria Arvedi S.p.A.
<b>Provincia</b>	(Trieste)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale DEC DVA-2010-1005 del 28 dicembre 2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DEC-MIN-2013-230 del 06 agosto 2013 e DM 134 del 26/05/2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 il 30 aprile 2019, acquisito con prot. n. 0028295/2019 con dichiarazione di conformità. Successivamente con nota Prot.ISPRA 0002386 del 20/01/2020 il Gestore ha rinviato il Rapporto Annuale completo, dichiarando altresì nella nota che per un errore di caricamento non era stata inviata una parte nella PEC del 30 aprile 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco ordinarie il 1-2-3 ottobre 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati prodotti accertamenti di violazioni e proposta di diffida.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Rapporto Conclusivo visita in loco</b>	È stata formulato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. ISPRA 0003507 del 27/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€3.550
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€3.150€+€3.550
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI MALBORGHETTO (UD)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM rete gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Snam rete gas –Centrale di compressione Malborghetto
<b>Provincia</b>	Valbruna (UD)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto regionale n.2399 dl 29/10/2012, DM 303 del 23/12/2015. e s.m.i.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 (prot. ISPRA n.0028316 del 30/04/2019), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€4.280
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	€4.280
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## **MACRO AREA 2 – CENTRO: REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA**

### **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

#### **CENTRALE ENIPOWER DI RAVENNA (RA)**

<b>Ragione sociale</b>	ENIPOWER S.p. A.
<b>Nome installazione</b>	ENIPOWER S.p. A.
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-0000337 del 03/07/2012 come aggiornato da: DVA-2015-0006453 del 09/03/2015, DVA-2015-0008701 del 30/03/2015, DVA-2015-0011379 del 29/04/2015, DVA-2015-0014369 del 28/05/2015, DVA-2015-0022602 del 08/09/2015 e DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020521 del 04-08-2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 44/2019/AB/VP del 12/04/2019 con la relativa dichiarazione di conformità. Il Gestore con nota prot. 68/2019/AB/VP del 06/06/2019 ha inviato l'integrazione, con nuovo allegato 4, del rapporto annuale.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 07 al 08/10/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco 2019 è stata inviata con prot 2595 del 21/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€16.625,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO NOVAOL RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	NOVAOL S.R.L.
<b>Nome installazione</b>	NOVAOL S.R.L. – STABILIMENTO DI RAVENNA
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA -2015- 0013841 del 25/05/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota. del gestore, inviata tramite PEC del 24/04/2019 (acquisito con prot. Ispra 27581 del 26/04/2019).
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	Il gestore ha inviato la Raccomandata N. 15007943664-4 il 01/02/2019 solo al MATTM (come da DAP), per cui l'importo non è conosciuto ad ISPRA.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ravenna
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 come aggiornato da: DVA-2013-0017456 del 25/07/2013, DVA-2013-0028539 del 06/12/2013, DVA-2014-0000233 del 08/01/2014, DVA-2014-0011170 del 16/04/2014, DVA-2014-0022343 del 07/07/2014, DVA-2014-0023810 del 18/07/2014, DVA-2015-0000716 del 12/01/2015, DVA-2015-0011982 del 06/05/2015, DVA-2015-0024809 del 05/10/2015, 19609/DVA del 26/07/2016 e 22501/DVA del 13/09/2016, 3159/DVA del 10/02/2017 e 5026/DVA del 03/03/2017. Nel corso del 2017 sono stati emanati i seguenti aggiornamenti dell'AIA: DVA-Registro Ufficiale.U.0010122 del 01/05/2018 e DVA-Registro Ufficiale.U.0025341 del 12/11/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2019 è stato emanato il seguente aggiornamento dell'AIA: DVA-Registro Ufficiale.U.0024887 del 01/10/2019 (ID 117/10198)
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore DIRS/86/LM/sr/lb del 30/04/2019, con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata la visita in loco nelle date dal 19 al 22/11/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 5946 del 07/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non è stata stabilita nessuna condizioni di monitoraggio per il gestore nella relazione visita in loco.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€33.700,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL DI PORTO CORSINI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Porto Corsini
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	exDSA-DEC-2009-0001631 del 12/11/2009 come aggiornato da: DVA-2012-0025053 del 17/10/2012, DVA-2013-0006242 del 12/03/2013, DVA-2014-0010082 del 09/04/2014 e DVA-RegistroUfficiale.U.0028168 del 04/12/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non è stato emanato nessun atto
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore Enel-PRO-28/05/2019-0008424 con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2018</b>	€13.100,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO YARA ITALIA DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Yara Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico per la produzione di concimi granulari e liquidi, acido nitrico e nitrato di ammonio granulare e liquido
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA - DEC – 2012 - 0000220 del 12/12/2012 come aggiornato da: DVA-2014-0015077 del 20/05/2014, DVA-2014-0020325 del 23/06/2014, DVA-2014-0022057 del 04/07/2014 e DVA.Registro Ufficiale.U.0030876 del 21/12/2016. Nel corso dell'anno 2018 è stato emanato DVA-REGISTRO UFFICIALE.U.0012140 del 25/05/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2019 sono stati emanati i seguenti provvedimenti: DVA-Registro Ufficiale.U.0001774 del 28/01/2019 (ID 89/9833) e DVA-Registro Ufficiale.U.0020424 del 02/08/2019 (ID 89/10258)
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 27/GM/rm del 29/04/2019, con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata la visita in loco nelle date dal 14 al 16/05/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 44522 del 16/07/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il gestore sia nel verbale di svolgimento attività ispettiva sia nella relazione visita in loco.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€29.980,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## PIATTAFORMA CERVIA K - RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Eni S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Cervia K - Ravenna
<b>Provincia</b>	RA. Situata in Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 277 del 17/12/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 676/SICS del 27 giugno 2019, con la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 03 al 04/09/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata inviata con prot 67792 del 29/11/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore relative alla temperatura allo scarico SF1, come da verbale di svolgimento attività ispettiva.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€3.265,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### PIATTAFORMA GARIBALDI K - RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	Eni S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Garibaldi K - Ravenna
<b>Provincia</b>	RA. Situata in Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 276 del 17/12/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 il gestore ha presentato richiesta di esclusione con prot. 418/DICS del 03/04/2019. Il MATTM con nota prot. DVA/9168 del 09/04/2019 stabiliva "solo a seguito della comunicazione a questo Ufficio e all'ISPRA, da parte del gestore, dell'avvenuto rinnovo dell'autorizzazione delle acque di strato, e qualora non siano intercorse ulteriori modifiche al ciclo produttivo, si intenderà decaduta la vigente AIA DEC-MIN 276 del 17/12/2015 e si intenderà cessata la competenza della Scrivente e dell'ISPRA in materia di autorizzazioni e controlli ambientali."
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 677/SICS del 27 giugno 2019, con la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 02 al 03/09/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata la visita in loco la relazione è stata inviata con prot. 1904 del 16/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€6.975,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### RAFFINERIA ALMA PETROLI DI RAVENNA (RA)

<b>Ragione sociale</b>	ALMA PETROLI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Ravenna
<b>Provincia</b>	RA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000302 del 07/6/2011, come aggiornato da: DVA - 2012 - 0024880 del 16/10/2012, DVA - 2012 - 0031047 del 19/12/2012, DVA-2013-0003584 del 11/02/2013, DVA-2015-0008702 del 30/03/2015, DM 300 del 09/11/2017. Nel 2018 è stato emanato il DM 283 del 15/10/2018 di modifica dell'AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 è stato emanato il PIC relativo al procedimento ID 43/9928 di modifica non sostanziale
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore L/131/19 del 26 aprile 2019, con la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 27 al 29/05/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 sono stati prodotti accertamenti di violazioni relativamente alla raffineria con note di proposta di diffida prot 44822 del 17/07/2019, prot. 50484 del 23/08/2019 e prot. 69781 del 11/12/2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata inviata con prot 61773 del 28/10/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore nelle note di proposte di diffida.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€14.565,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE SNAM RETE GAS DI MINERBIO (BO)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Minerbio
<b>Provincia</b>	BO
<b>Decreto autorizzativo</b>	A seguito del DL 133 del 12/09/2014(convertito in legge n 164 del 11/11/2014) la competenza per gli impianti di combustione facenti parte della rete dei gasdotti con potenza termica almeno superiore a 50MW è stata trasferita al MATTM. Pertanto, con nota DVA – REGISTRO UFFICIALE.U. - 0005688 del 09/03/2017 l’AIA provinciale P.G. 172378 del 12/12/2013 è stata acquisita dalla nuova Autorità Competente (MATTM). Procedimento di modifica non sostanziale DVA-Registro Ufficiale.U.0017471 del 26/07/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA</b>	Nessun provvedimento nel corso del 2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 123/SUPTEC/mr del 30/04/2019. Nel report è dichiarata la conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2018 è stata effettuata la visita ispettiva in data 16 e 17/04/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell’anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell’anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 è stata inviata la relazione visita in loco con prot. 41603 del 02/07/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore nel verbale di svolgimento attività ispettiva (anche riprese nella relazione visita in loco).
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€3.360,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE S.E.F. DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	S.E.F. S.R.L. (SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.)
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica SEF di Ferrara
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010 come aggiornata da: DVA-2013-0013660 del 12/06/2013 e D.M. 248 del 13/09/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non sono stati emanati atti di modifica dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore FE/DIR/prot.18/19 del 18/04/2019, con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€9.215,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE SNAM RETE GAS DI POGGIO RENATICO (FE)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Poggio Renatico
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	A seguito del DL 133 del 12/09/2014 (convertito in legge n. 164 del 11/11/2014) la competenza per gli impianti di combustione facenti parte della rete dei gasdotti con potenza termica almeno superiore a 50MW è stata trasferita al MATTM. Pertanto, con nota DVA – 2015 - 0008479 del 27/03/2015 l'AIA provinciale D.D. 11024 del 11/12/2013 è stata acquisita dalla nuova Autorità Competente (MATTM) a far data dal 20/01/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nessun provvedimento nel corso del 2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 115/SUPTEC/mr del 24/04/2019. Nel report è dichiarata la conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€4.885,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Ferrara
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 349 del 15/12/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nessun provvedimento nel corso del 2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale 2019 per l'esercizio 2018 con nota prot. DIR390_AF del 18/04/2019, con relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata la visita in loco nelle date dal 17 al 19/12/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni in quanto ancora in corso analisi della documentazione acquisita in ispezione.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa in quanto ancora in corso analisi della documentazione acquisita in ispezione.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata la visita in loco la relazione è in fase di stesura in quanto è ancora in corso l'analisi della documentazione acquisita in ispezione.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore, in quanto è ancora in corso l'analisi della documentazione acquisita in ispezione.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€14.739,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO YARA ITALIA DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	Yara Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione Ammoniaca e Urea YARA
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA_DEC-2012-0000259 del 11/06/2012 (decreto e PIC) e PMC da CIPPC n.1495 del 1/9/2014 come modificato con DVA_DEC-2013-0027803 del 29/11/2013, DVA_DEC-2014-0018650 del 12/06/2014 e DVA_DEC-2015-0016281 del 22/06/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non sono stati emanati atti o pareri di variazione dell'AIA di riferimento.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 25/HESQ/2019 del 18/04/2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinario 2019</b>	Nel corso del 2019 è stata effettuata la visita in loco nelle date dal 24 al 26/09/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 1902 del 16/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore sia nel verbale di svolgimento attività ispettiva sia nella relazione visita in loco.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€29.365,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI FERRARA (FE)

<b>Ragione sociale</b>	Basell Poliolefine Italia srl
<b>Nome installazione</b>	Basell Poliolefine Italia srl
<b>Provincia</b>	FE
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010 come aggiornato da: DVA - 2012 - 0011347 del 11/05/2012, DVA-2013-0009659 del 29/04/2013, DVA-2013-0010030 del 02/05/2013, DVA-2013-0020575 del 10/09/2013, DM 37 del 6/03/2015, DVA-2015-0020218 del 31/07/2015 e DVA-2015-0025603 del 13/10/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2019 sono stati emanati i PIC relativi alla modifica ID 121/9642 ed alla modifica ID 121/9926
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota del 26 giugno 2019 (nessun protocollo del gestore), con la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€13.630,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE A2A GENCOGAS (EX EDIPOWER) DI PIACENZA (PC)

<b>Ragione sociale</b>	A2A gencogas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Piacenza
<b>Provincia</b>	PC
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000974 del 03/08/2009 e parzialmente rettificato con DVA-DEC-2010-0000208 del 26/04/2010, come successivamente aggiornati da: DVA-DEC-2012-0000493 del 24/09/2012, DVA-2015-0002610 del 29/01/2015 e DVA-2017-0009227 del 18/04/2017 di aggiornamento dell'AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2019 non è stato emanato alcun decreto di riesame/aggiornamento dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La relazione è stata trasmessa con nota prot. del gestore 2019-AGG-77-P del 22/02/2019 e il gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€10.160,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL "LA CASELLA" DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni
<b>Provincia</b>	PC
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009 rettificato con il decreto ex DSA-DEC-2009-0001888 del 15/12/2009 come aggiornato da: DVA - 2011 - 0032414 del 28/12/2011, DVA - 2012 - 0027439 del 14/11/2012. Nel corso dell'anno 2017 è stato emanato l'atto di riesame trasmesso con nota DVA-RegistroUfficiale.U.0014608 del 21/06/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2019 non è stato emanato alcun decreto di riesame/aggiornamento dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore Enel-PRO-26/04/2019-0006874 con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€11.925,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE TOSCANA

### CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM RETE GAS
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Terranuova
<b>Provincia</b>	AREZZO
<b>Decreto autorizzativo</b>	Provvedimento dirigenziale (precedenti: n. 81/EC del 19/05/2009, 103/EC del 23/07/2007)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 30 aprile 2019 con nota prot. 112/SUPTECMR Il Gestore nella citata nota dichiara la conformità alle prescrizioni dell'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 14/02/2019 per un totale di €3.930,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 18/01/2020 per un totale di €3.930,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL "SANTA BARBARA" DI CAVRIGLIA (AR)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione SpA
<b>Nome installazione</b>	Unità di Business Santa Barbara
<b>Provincia</b>	AREZZO
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 44 del 7/02/2013 – rinnovo AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 30 aprile 2019 con nota prot. Enel-PRO-30/04/2019-0007030.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 23/01/2019 con nota prot. Enel-PRO-23/01/2019-0001313.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 25/01/2020 per un totale di €13.609,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO NUOVA SOLMINE DI SCARLINO (GR)

<b>Ragione sociale</b>	Nuova Solmine S.p.A. – Impianto Chimico
<b>Nome installazione</b>	Nuova Solmine S.p.A. – Impianto Chimico
<b>Provincia</b>	GROSSETO
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 0000997 del 28 dicembre 2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 12 aprile 2019 con PEC.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 30/01/2019 con nota prot. 11 MM/mm.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 29/01/2020 con nota prot. 3 MM/mm per un totale di €14.005,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENI DI COLLESALVETTI (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A. – Refining &Marketing
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Collesalveti
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-2011-0000018 del 25/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In data 29/04/2019 è stato avviato il procedimento di riesame complessivo dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato all'Autorità Competente, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2019 con nota prot. n. RAFLI DIR 61/075-2019 FL/ff del 30 aprile 2019, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni 20 e 21 novembre 2019 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione di visita in loco, effettuata in data 20 e 21 novembre 2019, è stata trasmessa con prot. n. 2053 ISPRA del 17/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato al MATTM ed a ISPRA, in data 16 settembre 2019 con nota prot. RAFLI 61/183-2019 FL/ff, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO INEOS DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico di Rosignano Solvay VIA PIAVE, N.6 57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
<b>Provincia</b>	LIVORNO
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale n.DVA – DEC- 2010 – 0000896 del 30 novembre 2010 e riesame AIA con Decreto Ministeriale n. 52 del 04/03/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 12 febbraio 2019 con PEC.
<b>Pianific. controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni dal 14 al 17 maggio 2019 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto Conclusivo di Ispezione è stato emanato in data 28/06/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 per un totale di €11.895,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTI SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. E INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.p.A. DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A.
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 177 del 07/8/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In data 24/10/2019 è stato avviato il procedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale
<b>Report annuale esercizio 2019 (anualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato all'Autorità Competente, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2019 con nota del 7 maggio 2019, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni dal 3 al 6 dicembre 2019 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione di visita in loco, effettuata in data dal 3 al 6 dicembre 2019, è stata emanata in data 24/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato al MATTM ed a ISPRA, in data 29 settembre 2019 l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### ENI S.p.A.- RAFFINERIA DI LIVORNO SITA IN COLLESALVETTI (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A. – Refining &Marketing
<b>Nome installazione</b>	Raffineria
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. 226 del 7/8/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2019 non è stato emanato alcun atto di variazione AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (anualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato all'Autorità Competente, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2019 con nota prot. n. RAFLI DIR 61/074-2019 FL/ff del 30 aprile 2019, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2019 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione di visita in loco, effettuata in data 23, 24 e 25 ottobre 2019, è stata trasmessa con prot. n. 2159 ISPRA del 17/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato al MATTM ed a ISPRA, in data 19 settembre 2019 con nota prot. RAFLI 61/182-2019 FL/ff, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO MASOL (EX NOVAOL) DI LIVORNO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.)
<b>Nome installazione</b>	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.)
<b>Provincia</b>	Livorno
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 0000231 del 06/08/2013-Rinnovo AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	D.M 69 del 18/03/2016 pubblicato in gazzetta ufficiale parte seconda n. 82 del 12/07/2016 – Prima AIA per impianto esistente
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 12 aprile 2019 con PEC.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 6 febbraio 2019 per un totale di €4.720,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 31 gennaio 2020 per un totale di €4.720,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### RIGASSIFICATORE OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (LI)

<b>Ragione sociale</b>	OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Terminale di Rigassificazione GNL off-shore "FSRU Toscana"
<b>Provincia</b>	LIVORNO - Terminale di Rigassificazione sito a 12 miglia nautiche a largo della costa Toscana (coordinate WGS 84: 43°38'40" N e 9°59'20" E)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC/MIN/0000093 del 15/3/2013 –AIA per nuovo impianto. 21833/DVA del 5/09/2016- aggiornamento AIA per modifica non sostanziale
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 11 aprile 2019 con nota prot. 2019/OUT/GENER/B/0122.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 30/01/2019 con nota PROT.2019/OUT/GENER/OUT/B/0016.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 11/02/2020 con nota PROT.2020/OUT/GENER/OUT/B/0029 per un totale di €4.510,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ENGIE PRODUZIONE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	ENGIE Produzione S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo
<b>Provincia</b>	LIVORNO
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000041 del 14/02/2011 – rinnovo AIA
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 25/06/2019 con nota prot. UGEGSPR0160520190122.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 29/01/2019 per un totale di €8.635,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 20/01/2020.
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE SOLVAY (EX ROSEN) DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

<b>Ragione sociale</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A. Via Piave, 6 - 57016 Rosignano Solvay
<b>Provincia</b>	LIVORNO
<b>Decreto autorizzativo</b>	Autorizzazione Ministeriale DM 379 del 28/12/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 23/04/2019 con PEC.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni 4 e 5 marzo 2019 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto Conclusivo di Ispezione è stato emanato in data 27/06/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 04/03/2019 con PEC.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE UMBRIA

### CENTRALE ENEL PIETRAFITTA DI PIEGARO (PG)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Pietrafitta
<b>Provincia</b>	Comune di Piegaro (PG)
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per impianto esistente DVA-DEC-2011-0000121 del 28/03/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 30/04/2019 con nota prot. Enel-PRO-30/04/2019 – 0007051.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 30/01/2019 con PEC.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 25/01/2020 con nota prot. 1247 per un totale di € 18.022,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE MARCHE

### RAFFINERIA API DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

<b>Ragione sociale</b>	Api Raffineria di Ancona S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria API di Falconara Marittima - Ancona
<b>Provincia</b>	AN
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 come modificato da: DVA - 2012 - 0015449 del 26/06/2012, DVA-2013-0011970 del 24/05/2013, DVA-2013-0013637 del 12/06/2013, DVA-2013-0017681 del 29/07/2013, DM 369 del 07/12/2016 e DM 270 del 02/08/2017. Nel 2018 è stato emanato riesame dell'AIA fornendo un'unica autorizzazione per ex impianto IGCC e la raffineria con il DM 171 del 11/05/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 583/19 del 30 aprile 2019, con la dichiarazione di conformità eccezion fatta per quanto accertato al TK 61 e a quanto accertato da ISPRA ed ARPAM durante l'ispezione ordinaria 2018.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel quarto trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 15 al 17/10/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 sono stati prodotti accertamenti di violazioni relativamente al complesso raffineria ed impianto ex IGCC (come da riesame AIA) con note di proposta di diffida prot. 8769 del 26/02/2019 e prot 50378 del 22/08/2019.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa per il complesso raffineria e ex impianto IGCC (come da riesame AIA) prot. 17329 del 25/03/2019 e prot.62069 del 29/10/2019.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco 2019 è stata inviata con prot 2085 del 17/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore nel verbale di svolgimento attività ispettiva.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€18.835,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## ENI –PIATTAFORMA BARBARA T2-LARGO DI ANCONA (AN)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Barbara T2
<b>Provincia</b>	AN. Situata in Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001804 del 26 novembre 2009 come aggiornato da: DVA - 2012 – 0014273 del 13/06/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 437/SICS del 23/04/2019 con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019 nel terzo trimestre insieme a Barbara T.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stato effettuato il controllo ordinario nel terzo trimestre (ha riguardato le piattaforme T e T2) alle date 26, 27 e 28/08/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata redatta e trasmessa con prot. 7238 del 14/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€8.665,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## ENI –PIATTAFORMA BARBARA T-LARGO DI ANCONA (AN)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma Barbara T
<b>Provincia</b>	Ancona (AN). Situata in Mare Adriatico
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo DEC-MIN-2015-000273 del 16 dicembre 2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale con nota prot. del gestore 674/SICS del 27/06/2019 con la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019 nel terzo trimestreinsieme a Barbara T2.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 è stato effettuato il controllo ordinario nel terzo trimestre (ha riguardato le piattaforme T e T2) alle date 26, 27 e 28/08/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco è stata redatta e trasmessa con prot. 7238 del 14/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a consuntivo 2019</b>	€10.875,00
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE LAZIO

### IMPIANTO CHIMICO MATER-BIOPOLYMER S.R.L. DI PATRICA (FR)

<b>Ragione sociale</b>	Mater-Biopolymer S.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A)
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Patrica (ID 111)
<b>Provincia</b>	FROSINONE
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per impianto esistente DEC/MIN/194/2012 del 14/11/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2019) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 29 aprile 2019 con nota prot. 027-19.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 29/01/2019 con nota prot. 011-19.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 30/01/2020 con nota prot.07-20 per un totale di €18.415,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE SORGENIA POWER CENTRALE TERMOELETTRICA A CICLO COMBINATO DI APRILIA LOCALITÀ CAMPO DI CARNE (LT)

<b>Ragione sociale</b>	Sorgenia Power S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia
<b>Provincia</b>	LATINA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 163 del 18/06/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA.</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 19 aprile 2019 con nota prot. APR/PA/EDN/2019/0016.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni dal 21 al 23 maggio 2019 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto Conclusivo di Ispezione è stato predisposto.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 04/02/2019 con nota prot. APR/PA/EDN/2019/0006.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 28/01/2020 con nota prot. APR/PA/EDN/2020/0004 per un totale di €13.515,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE TIRRENO POWER TORREVALDALIGA SUD - CIVITAVECCHIA (RM)

<b>Ragione sociale</b>	TIRRENO POWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud (ID 91)
<b>Provincia</b>	RM
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per impianto esistente DVA - DEC - 2011 - 00001400 del 5/04/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 30 gennaio 2019 con nota prot. 372.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto era programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Non è stata effettuata la visita ispettiva durante il 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Non è stata prodotta la relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 24/01/2019 per un totale di €11.100,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 30/01/2020
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ENEL TORREVALDALIGA NORD - CIVITAVECCHIA (RM)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord
<b>Provincia</b>	Roma
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-2011-0000014 del 26/04/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	In data 15/10/2019 è stato pubblicato sulla G.U. n. 242 il DM 284 del 30/09/2019 relativo alla conclusione del procedimento di riesame complessivo dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato all'Autorità Competente, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2019 con nota prot. n. 7042 del 30 aprile 2019, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni 14 e 15 novembre 2019 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione di visita in loco, effettuata in data 20 e 21 novembre 2019, è stata trasmessa con prot. n. 2058 ISPRA del 17/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato al MATTM ed a ISPRA, in data 25 ottobre 2019 con nota prot. 0016457, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 31/01/2020 per un totale di € 14.100,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ENEL DI MONTALTO DI CASTRO "ALESSANDRO VOLTA" (VT)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta" (ID 107)
<b>Provincia</b>	VITERBO
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per impianto esistente - DVA - DEC - 2011 - 0000516 del 16/09/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 14 maggio 2019 con nota prot. Enel-PRO-14/05/2019-0007664.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 13/02/2019 con nota prot. Enel-PRO-13/02/2019-0002871.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 25/01/2020 con nota prot. 1246 per un totale di €12.080,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS S.P.A. GALLESE (VT)

<b>Ragione sociale</b>	Snam Rete Gas S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Gallese (ID 1042)
<b>Provincia</b>	VITERBO
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 173 del 11/05/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA.</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha inviato la relazione annuale relativa all'esercizio 2018 in data 30 marzo 2019 con nota prot. n. 120/SUPTEC.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nei giorni dal 25 al 27 marzo 2019 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria in impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto Conclusivo di Ispezione è stato emanato in data 10/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2019 in data 31/01/2019.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato quietanza relativa al pagamento della tariffa controlli per il 2020 in data 13/02/2020 per un totale di €3.875,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE ABRUZZO

### CENTRALE COMPRESSIONE GAS SULMONA (AQ)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM Rete Gas S.p.A:
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione Gas di Sulmona
<b>Provincia</b>	AQ
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA/2019/4693 AIA per nuova installazione
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2019 non ci sono stati riesami/aggiornamenti AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale relativo all'annualità 2018 nel mese di aprile 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE TERMICA CELANO (AQ)

<b>Ragione sociale</b>	Termica Celano S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale nel comune di Celano
<b>Provincia</b>	AQ
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000369
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DVA-DEC-2011-0000422 di riesame e DM218-5-9-2014 di rinnovo dell'autorizzazione. Con Prot. S0014/2017 del 22/12/2017 il gestore ha trasmesso al MATTM ed a ISPRA ulteriore richiesta proroga di sospensione per anni 1 anno far data dal 01/01/2018 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale relativo all'annualità 2018 nel mese di aprile 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ABRUZZO ENERGIA DI GISSI (CH)

<b>Ragione sociale</b>	AbruzzoEnergia SpA fino alla data del 10 novembre 2016, data dalla quale la titolarità delle autorizzazioni è stata volturata alla società A2A gencogas SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Gissi
<b>Provincia</b>	Abruzzo/Gissi (CH)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000901
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2019 non ci sono stati riesami/aggiornamenti AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale relativo all'annualità 2018 nel mese di aprile 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nell'anno 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	È stato effettuato un controllo in sito nel 2019 in data 10-14/04/2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 è stata inviata relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Non sono previsti controllo ordinari/straordinari 2020
<b>Note di Valutazione</b>	

### PIATTAFORMA OFF SHORE EDISON "ROspo MARE B" (CH)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma OFF SHORE Campo Rospo Mare
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Mare Adriatico, Molise/Termoli (CB)/ ARTA Abruzzo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2015-0000067
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2019 non ci sono stati riesami/aggiornamenti AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale relativo all'annualità 2018 nel mese di aprile 2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non è stata inviata relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE MOLISE

### CENTRALE SORGENIA POWER VALLE DEL BIFERNO DI TERMOLI (CB)

<b>Ragione sociale</b>	SORGENIA POWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Termoli
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Molise – Comune di Termoli (CB)
<b>Decreto autorizzativo</b>	n. DVA – DEC- 2011 – 0000299 del 07giugno 2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono riesami/aggiornamenti/riesami in corso. Si rammenta tuttavia che il Gestore aveva fatto richiesta di modificare le modalità di misura della portata volumetrica dell'effluente gassoso così come previste dalla Tabella 6 del PMC, in conformità a quanto prescritto dal Parere Istruttorio, relativamente alla procedura per il monitoraggio dei transitori, ovvero di utilizzare, per il calcolo del volume dei fumi nei periodi transitori, il metodo indiretto previsto dalla norma ISO 2314; il MATTM, con nota DVA-2014-0011448 del 18 aprile 2014 aveva trasmesso al Gestore il parere istruttorio conclusivo con il quale aveva confermato la prescrizione contenuta nel PIC e disposto inoltre che il Gestore per due anni avrebbe dovuto applicare sia la misurazione diretta della portata volumetrica che il metodo indiretto, al fine di confrontare e testare i dati misurati con quelli calcolati, sia nei transitori che nei periodi di normale funzionamento. Allo scopo, pertanto, la Ditta, come anche dichiarato dal gestore durante l'ispezione del giugno 2016, aveva installato a gennaio 2015 i misuratori che erano entrati a regime nel febbraio dello stesso anno.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale relativo all'annualità 2018 nel mese di aprile 2019 nel quale lo stesso Gestore dichiara la conformità dell'esercizio alle prescrizioni stabilite dall'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL DI LARINO (CB)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Larino
<b>Provincia</b>	Campobasso (CB)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA DEC-2011 – 00000049 del 23/02/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 è stato emanato decreto di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale relativo all'annualità 2018 nel mese di aprile 2019 nel quale lo stesso Gestore dichiara la conformità dell'esercizio alle prescrizioni stabilite dall'AIA.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE CAMPANIA

### CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM DI MELIZZANO (BN)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale compressione gas di Melizzano
<b>Provincia</b>	BN
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per impianto esistente Decreto Dirigenziale 49 del 28/05/2009
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: 1022/10340 del 19/07/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 il 24/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€3.990,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€3.990,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE CALENIA ENERGIA DI SPARANISE (CE)

<b>Ragione sociale</b>	Calenia Energia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Sparanise
<b>Provincia</b>	Caserta
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: 189/10117 del 23/04/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 (prot. CAL/O/2166), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco da parte di ISPRA/ARPA Campania nei giorni 17 e 18 giugno 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Non è stato predisposto il rapporto conclusivo.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE SET DI TEVEROLA (CE)

<b>Ragione sociale</b>	SET SPA
<b>Nome installazione</b>	Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola
<b>Provincia</b>	Caserta
<b>Decreto autorizzativo</b>	MIN-GAB-2013-0000066 del 05_03_13 (avviso in GU n.71 del 25_03_13); Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale (163/557) Riesame AIA (163/10176) verifica preliminare
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: 163/10176 del 06/05/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 (PTE2_3402), allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2018</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nell'anno 2019.
<b>Controlli ordinari</b>	Nel corso del 2019 sono state effettuate visite in loco da parte di ISPRA/ARPA Campania nei giorni 19 e 20 giugno 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stato inviato il Rapporto Conclusivo della visita in loco prot. Ispra.n. 5740 del 6/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€12.655,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€13.140,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE TERMOELETTRICA "NAPOLI LEVANTE" TIRRENO POWER S.P.A. (NA)

<b>Ragione sociale</b>	TIRRENO POWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica "Napoli Levante"
<b>Provincia</b>	NA
<b>Decreto autorizzativo</b>	Rinnovo AIA D.M. 0000320 del 12/11/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: 196/10151 del 24/04/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 nel mese di aprile 2019 con prot. 1420 del 30/04/2019, allegando la dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€10.035
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€15.531
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE DI COMPRESSIONE SNAM DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM Rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione SNAM di Montesano
<b>Provincia</b>	SA
<b>Decreto autorizzativo</b>	Prima AIA per installazione esistente DECRETO-DIRIGENZIALE-AGC05-8-N-282-DEL-06-09-2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Avvio procedimento di riesame: 966/10341 del 19/07/2019
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 il 24/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state previste condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	€9.350,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	€9.350,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## MACRO AREA 3 – SUD: REGIONI PUGLIA-CALABRIA- SICILIA- SARDEGNA

### REGIONE PUGLIA

#### IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.
<b>Nome installazione</b>	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. - Stabilimento di BRINDISI (BR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Puglia/ BRINDISI/ ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo provvedimento DVA-DEC-2010-807 del 09/11/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2018 è stato emanato il decreto D.M DEC-MIN-0000330 del 27 novembre 2018 di modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018, il 28.06.2019 allegando la dichiarazione di conformità. Il report annuale per l'esercizio 2019 non è ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto era stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Il controllo ordinario è stato rinviato ed eseguito nel primo trimestre del 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Non sono state accertate violazioni nell'anno 2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Non sono stati redatti verbali di sanzioni amministrative nell'anno 2019.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione di visita in loco, relativa al controllo ordinario è stata eseguita nel 2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella Relazione visita in loco sono state riportate le condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE A2A ENERGIE FUTURE DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	A2A Energiefuture S.p.A. (ex Edipower)
<b>Nome installazione</b>	CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Puglia/ BRINDISI/ ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012 – GU N° 214 del 13/09/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame: DEC-MIN-0000200 del 28/07/2017 - DVA.Registro Ufficiale.U.0024159.20-10-2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Report annuale 2018 è stato presentato in allegato alla nota Prot. del 19/03/2019 – la dichiarazione di conformità è stata presentata in allegato alla nota Prot. 2019-AEF-000262-P del 19/03/2019. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CASA OLEARIA DI MONOPOLI (BA)

<b>Ragione sociale</b>	Casa Olearia Italiana S.p.A. società interconnessa Ital Green Energy Gruppo Marseglia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Casa Olearia Italiana S.p.A. di Monopoli
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Puglia/Provincia di Bari/ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 331 del 23/11/2016 G.U. Serie Generale n 12 del 16 gennaio 2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono stati riesami o aggiornamenti dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Report annuale esercizio 2019 con dichiarazione di conformità è stato presentato il 2/05/2019 prot. ISPRA n.ro 28427 Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato inserito nella pianificazione dei controlli nel I trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Sono stati eseguiti controlli ordinari nel marzo del 2019 come da pianificazione ispezioni nello stesso anno.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Sono state accertate violazioni amministrative nel corso del 2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	E' stato redatto Verbale di sanzione amministrativa nell'anno 2019 relativo alle violazioni di cui al precedente punto.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata redatta Relazione visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella Relazione di visita in loco sono riportate le condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE EDISON DI CANDELA (FG)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica a ciclo combinato di Candela
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Puglia/Provincia di Foggia/ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	AIA per impianto esistente DVA-DEC-2011-0000301 del 07/06/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Riesame per modifica non sostanziale DVA-2014-0022300 del 07/07//2014- Riesame per modifica non sostanziale DVA-2015-0009867 del 14/04//2015- Riesame per modifica non sostanziale DVA-15615 del 04/07/2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il rapporto annuale 2018 con relativa dichiarazione di conformità è stato presentato il 31 maggio 2019. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nell'anno 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE EN PLUS DI SAN SEVERO (FG)

<b>Ragione sociale</b>	EN PLUS S.R.L.
<b>Nome installazione</b>	EN PLUS S.R.L. di San Severo (Foggia)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Puglia/Provincia di Foggia/ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	U. Prot DVA_DEC-2012-0000543 Data di emissione del decreto 24/10/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Report annuale esercizio 2018 con dichiarazione di conformità risulta prevenuto ad ISPRA in data 28.05.2019. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato inserito nella pianificazione dei controlli al III trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	È stata eseguita un'ispezione ordinaria nel luglio dell'anno 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Non sono state accertate violazioni nell'anno 2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Non sono stati emessi verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019.
<b>Relazione visita in loco</b>	E' stata emessa la Relazione di visita in loco relativa all'ispezione ordinaria di cui sopra.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella Relazione di visita in loco sono riportate le condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL "FEDERICO II" DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto CTE di Brindisi (Federico II)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Puglia/ BRINDISI/ ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo DVA/DEC/2012/0000253 del 08/06/2012 G.U n. 149 del 28 /06/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	D.M. 0000174 del 03/07/2017 G.U n. 171 del 24 /07/2017-modifica AIA Decreto autorizzativo DVA 0000378 del 9/01/2018
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 con nota pervenuta ad ISPRA il 30/04/2019 prot. n.ro 28352, allegando la dichiarazione di conformità. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato inserito nella pianificazione dei controlli nel II trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	È stato eseguito un controllo ordinario nel maggio 2019 non essendo pianificate ispezioni nello stesso anno. Nel dicembre 2019 è stata eseguita un'ispezione straordinaria relativa alla corretta gestione dei rifiuti.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Non sono state accertate violazioni nel corso della visita ordinaria. Nel corso della successiva visita straordinaria del dicembre 2019 è emersa una violazione penale.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	
<b>Relazione visita in loco</b>	In data del 16/03/2020 è stata inviata la Relazione visita in loco relativa alla visita ispettiva ordinaria eseguita eseguita nel Maggio 2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella Relazione visita in loco, di cui al precedente comma, sono riportate le condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENIPOWER DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	ENIPOWER S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	IMPIANTO CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Puglia/Provincia Brindisi/ARPA PUGLIA
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 0000233 del 30/09/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	RIESAME PARZIALE: D.M.0000164 del 4/08/2015 e DM 12631 del 29/05/2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale 2018 è pervenuta in data 27/06/2019. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" la visita ispettiva dell'impianto è prevista nel II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	La visita ispettiva ordinaria non è stata eseguita.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Non sono stati emessi accertamenti di violazione nell'anno 2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Non sono stati emessi Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019.
<b>Relazione visita in loco</b>	
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO ITAL. BI. OIL SRL MONOPOLI (BA)

<b>Ragione sociale</b>	ITAL BI OIL s.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico della Società ITAL BI OIL Srl sito nel comune di Monopoli (BA).
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Puglia/Provincia di Bari/ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo D.M. 245 del 13 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 121 del 11 ottobre 2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono stati riesami o aggiornamenti dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Report annuale esercizio 2018 con dichiarazione di conformità è stato presentato il 2/05/2019 prot. ISPRA n.ro 28443. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" la visita ispettiva dell'impianto è prevista nel IV trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	La visita ispettiva ordinaria è stata eseguita dal 2 al 4 ottobre 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso della visita ispettiva sopracitata è stata accertata una violazione delle prescrizioni AIA per la mancanza, nell'area adibita a deposito materie prime ausiliarie, di appositi bacini di contenimento.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	È stato emesso verbale di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata emessa la Relazione di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella Relazione visita in loco sono state poste in numero di 7 condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE TERMOELETTRICA ITAL GREEN ENERGY DI MONOPOLI (BA)

<b>Ragione sociale</b>	ITAL GREEN ENERGY s.r.l. Gruppo Marseglia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONOPOLI (BA)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Puglia/Provincia di Bari/ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 331 del 23/11/2016 G.U. Serie Generale n 12 del 16 gennaio 2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono stati riesami o aggiornamenti dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Report annuale esercizio 2018 con dichiarazione di conformità è stato presentato il 2/05/2019 prot. ISPRA n.ro 28428. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" del 2019 non è prevista la visita ispettiva.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE SORGENIA PUGLIA DI MODUGNO (BA)

<b>Ragione sociale</b>	Sorgenia Puglia S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica della società Sorgenia Puglia S.p.A. sita nel comune di Modugno (BA).
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Puglia/Provincia di Bari/ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto DVA-DEC-2010-0000995 del 28/12/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Non vi sono riesami o aggiornamenti AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale di esercizio del 2018 è pervenuta ad ISPRA in data 2.07.2019. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" la visita ispettiva dell'impianto è prevista al III trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	La visita ispettiva ordinaria è stata eseguita, così come previsto nella programmazione, nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Non sono state accertate violazioni, nel corso della visita ispettiva.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione visita in loco è stata redatta a gennaio 2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella citata Relazione visita in loco sono state riportate n.6 condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE TARANTO ENERGIA (EX EDISON) DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ARCELORMITTAL ITALY ENERGY S.r.l. (già società Taranto Energia S.r.l. in A.S.)
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Taranto
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione puglia/Provincia Taranto/ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM n. DVA DEC-2010-72 del 29 marzo 2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	riesame di cui al DM n. 155 del 1/6/2016 per l'esercizio delle centrali termoelettriche CET2 e CET3 e DPCM29.09.2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale relativa al 2018 è stata inviata dal Gestore il 24/04/2019. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" la visita ispettiva dell'impianto è prevista nel IV trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	La visita ispettiva ordinaria per l'impianto è stata effettuata dal 30 settembre al 2 ottobre 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Non ci sono stati accertamenti di violazioni nell'anno 2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Non ci sono stati verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione visita in loco è stata emessa il 10 gennaio 2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella Relazione visita in loco sono state dettate n. 6 condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI BRINDISI (BR)

<b>Ragione sociale</b>	VERSALIS S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto chimico della VERSALIS S.p.A. di Brindisi
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Puglia/Provincia di Bari/ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto AIA DVA-DEC-2011-514 del 16/09/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Decreto Ministeriale n.316 del 30/12/2015 Decreto Ministeriale n.332 del 07/12/2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale relativa al 2018 è stata inviata dal Gestore con nota pervenuta ad ISPRA il 2/05/2019 e successiva integrazione del 7/05/2019. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" non è prevista la visita ispettiva dell'impianto.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel 2019 non sono state eseguite visite ispettive.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel 2019 sono state accertate violazioni, ma sono relative alla visita ispettiva del settembre 2018.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	È stato redatto un verbale di sanzione amministrativa, sempre relativo alle relative alla visita ispettiva del settembre 2018, in questo verbale è stato accertato il mancato rispetto della prescrizione AIA di funzionamento della torcia senza emissione di fumo nero e il superamento del limite tabellare per l'analisi tossicologica condotta sui campioni d'acqua prelevati dal pozzetto A/502.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione di visita in loco è stata inviata nel marzo 2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nella Relazione di visita in loco di cui sopra sono anche riportate le condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

### PIATTAFORMA OFFSHORE FIRENZE F.P.S.O. NELL'ADRIATICO MERIDIONALE AL LARGO DELLA COSTA PUGLIESE

<b>Ragione sociale</b>	Eni S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Piattaforma offshore Firenze FPSO nell'Adriatico meridionale al largo della costa pugliese
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Ubicazione nel Mar Adriatico Meridionale a 12 miglia dal Porto di Brindisi
<b>Decreto autorizzativo</b>	DM 94 del 07/04/2017 con avviso pubblicato in G.U. n.101 del 03/05/2017. Con nota prot. 1184 del 26/04/2018 ENI comunica al MATTM e per conoscenza ad ISPRA e MISE la sospensione temporanea dell'attività di produzione concessione F.C2.AG e di disconnessione dell'installazione per un periodo di 24 mesi. Con nota prot. 11376 del 17/05/2018 il MATTM prende atto di quanto comunicato da ENI e rappresenta che possono ritenersi sospesi, a far data dalla sospensione della produzione di idrocarburi, gli adempimenti previsti dal decreto di AIA n. 94 del 7/04/2017. Con nota 2074 del 16/07/2018 ENI comunica che procederà alle operazioni di chiusura dei pozzi e alla sospensione temporanea della produzione della Concessione di Coltivazione di idrocarburi "F.C2.AG" a partire dal giorno 16 Luglio 2018 e un cronoprogramma delle operazioni previste.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2019 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	-
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	-
<b>Note di Valutazione</b>	-

## IMPIANTO ENI RAFFINERIA DI TARANTO (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	RAFFINERIA DI TARANTO
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Puglia/Provincia di Taranto/ARPA Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010 G.U. n.134 del 11 giugno 2010 e D.M. 92 del 14/03/2018
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DVA-2013-16028 del 9 luglio 2013 - DVA-2013-26976 del 22 novembre 2013 - DVA-2015-14374 del 28 maggio 2015 - DEC- MIN- 0000318 del 30 dicembre 2015 - DEC- MIN- 0000357 del 5 dicembre 2016 - DEC MIN- 0000092 del 14 marzo 2018
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Report annuale esercizio 2018 con dichiarazione di conformità è stato presentato all'ISPRA in data 30/04/2019 prot. n.ro 28233. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato inserito nella pianificazione dei controlli al III trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2018</b>	E' stato eseguito un controllo ordinario nel luglio 2019 come da "Pianificazione controlli 2019".
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2018</b>	Non sono state accertate violazioni nell'anno 2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Non sono stati redatti Verbali di sanzione amministrativa nell'anno.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione di visita in loco relativa al controllo straordinario, eseguito presso l'impianto nei giorni 22, 23, 24 e 25 luglio 2019, è stata emessa in data 27/11/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Sono state prescritte n.13 condizioni nella Relazione di visita in loco relativa al controllo ordinario, eseguito presso l'impianto nei giorni 22, 23, 24 e 25 luglio 2019.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## STABILIMENTO SIDERURGICO ARCELOR MITTAL ITALIA (EX ILVA) DI TARANTO\* (TA)

<b>Ragione sociale</b>	ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria (fino al 31/10/2018) Arcelor Mittal Italia SpA (dal 01/11/2018)
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento Siderurgico Arcelor Mittal Italia (Ex ILVA) di Taranto
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Puglia/Taranto/Puglia
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell'AIA, integrato dal DPCM 14/03/14 Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla L.116 del 11/08/2014 e dal L.20 del 4/03/2015, nonché dal DL.191 del 04/11/15 convertito dalla L.13 del 01/02/16, dal DL.98 del 9/06/16 convertito dalla L.151 del 01/08/16, dal DL.244 del 30/12/016 coordinato con la L.19 del 27/02/17 e Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dal D.M.194 del 13/07/16 (G.U.n.174 del 27/07/16), DPCM 29/09/2017 (G.U.n. n.229 del 30/09/2017).
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	<p>Con la legge 13 del 01 febbraio 2016 (GU n.26 del 2-2-2016) di conversione del decreto legge 191/2015, relativo a disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, è stato prorogato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del Piano comprensivo delle prescrizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 2014, n. 53, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea.</p> <p>Con la legge 151 del 01 agosto 2016 (GU n. 182 del 5-8-2016) di conversione del decreto legge 98/2016, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono state indicate le modalità per la definitiva cessione con possibilità di definire nuovi interventi di modifica ed integrazione del Piano ambientale per l'esercizio dell'impianto che in ogni caso devono assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con il DPCM 14 marzo 2014.</p> <p>Con decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante "proroga e definizione di termini" è stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.</p> <p>Con il DPCM del 29/9/2017 sono approvate le modifiche ed integrazioni del Piano ambientale del DPCM del 14 marzo 2014, sulla base della proposta di modifica al piano vigente presentata</p>

	<p>dall'aggiudicatario del complesso industriale ILVA, AM InvestCo Italy S.r.l., come previsto dalla legge</p> <p>Riesame AIA (ID MATTM 1159) di AM InvestCo Italy S.r.l.: è stato avviato il procedimento in data 01/08/2017 ed emanato l'atto conclusivo in data 29/09/2017</p> <p>Riesame ID 90/10098 relativo al Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto finalizzato agli interventi di adeguamento degli impianti di trattamento che forniscono gas alle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., in attuazione del dell'art. 8, comma 1, DPCM del 29 settembre 2017. In corso.</p> <p>Riesame ID 90/20212 disposto ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 ed è relativo alla introduzione di eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie previo aggiornamento degli esiti del Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 – dicembre 2017, e del Rapporto di "Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della L.R. 21/2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)", elaborati da ARPA Puglia, ARoS Puglia e ASL. Le attività vere e proprie di istruttoria verranno avviate ad esito delle valutazioni che scaturiranno dal GdL sul quadro emissivo Ilva di cui al precedente paragrafo. In corso</p>
<p><b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b></p>	<p>Il Gestore entro il mese di aprile 2019 ha trasmesso con nota prot. DIR 235 del 24/04/2019 il Rapporto esercizio relativo all'anno 2018, così come previsto al paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo ed al paragrafo 13.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.M. 194 del 13/07/2016, dichiarando, altresì, che l'esercizio dell'impianto nell'anno 2018 è avvenuto con l'applicazione delle normali procedure e pratiche operative e delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Le non conformità rilevate e trasmesse nell'anno 2018 all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo sono riepilogate nell'allegato 1.1.1 "Riassunto non conformità" del suddetto Rapporto annuale, mentre nell'allegato 1.1.2 "Comunicazione eventi incidentali", dello stesso Rapporto, sono riepilogati gli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all'autorità Competente ed all'Ente di Controllo nel corso dell'anno 2018.</p>
<p><b>Pianificazione controlli 2019</b></p>	<p>L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019 e sono stati effettuati quattro controlli ordinari AIA nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre.</p>

<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	E' stato avviato il controllo ordinario da parte di ISPRA e ARPA Puglia nel primo trimestre nei giorni dal 20 al 22 marzo 2019, nel secondo trimestre nei giorni dal 24 al 28 giugno 2019, nel terzo trimestre nei giorni dal 24 al 27 settembre 2019 e nel quarto trimestre nei giorni dal 10 al 13 dicembre 2019. A seguito delle ispezioni sono state inoltrate al MATTM e al Gestore le Relazioni visita in loco nelle quali sono state stabilite delle condizioni migliorative per il Gestore.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso delle ispezioni ordinaria effettuata nel primo trimestre 2019, dal 20 al 22 marzo 2019, è stata accertata n. 1 violazione amministrativa che ha comportato l'invio all'Autorità Competente di n.1 proposta di diffida. Nel corso de terzo trimestre 2019, dal 24 al 27 settembre 2019, è stato avviato il percorso di accertamento di una violazione del provvedimento autorizzativo che si è concluso nel 2020.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2019</b>	Percorso di accertamento violazione e procedimento di invio proposta diffida terminato nel 2019. Verbale formalmente notificato nel maggio 2019.
<b>Relazione visita in loco</b>	Con note ISPRA prot. 48435 del 05/08/2019 e 49172 del 08/08/2019 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 20 al 22 marzo 2019; Con note ISPRA prot. 59474 del 16/10/2019 e 60231 del 21/10/2019 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 24 al 28 giugno 2019; Con note ISPRA prot. 14409 del 30/03/2020 e 14893 del 01/04/2020 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 24 al 27 settembre 2019; Con nota ISPRA prot. 17445 del 24/04/2020 è stata inoltrata al MATTM e al Gestore la Relazione visita in loco relativa all'ispezione effettuata dal 10 al 13 dicembre 2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel 2019 sono state stabilite delle condizioni migliorative per il Gestore contenute nelle quattro Relazioni visita in loco relative alle 4 ispezioni effettuate nel 2019. (*)
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	161.930 Euro
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	187.030 Euro
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	171.720 Euro
<b>Note di Valutazione</b>	

(\*) Per il dettaglio delle attività svolte si rimanda alla lettura del "Rapporto sui controlli svolti sull'impianto strategico di interesse nazionale Arcelor Mittal Italia SpA di Taranto -2019

## REGIONE CALABRIA

### CENTRALE EDISON DI ALTOMONTE (CS)

<b>Ragione sociale</b>	EDISON S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Altomonte (CS)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Catanzaro/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0001004 del 28/12/2010 e DVA-2015-0009868 del 14/04/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale relativa al 2018 è stata inviata dal Gestore ad ISPRA in data 29/04/2019. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" la visita ispettiva dell'impianto è prevista nel II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Il controllo ordinario è stato eseguito nei giorni 21e 22 maggio del 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Non sono stati effettuati Accertamenti di violazioni nell'anno 2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Non sono stati effettuati Verbali di sanzione amministrativa nell'anno.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione di visita in loco è stata redatta nell'ottobre 2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Sono state poste, nella Relazione di visita in loco, n.3 condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE EDISON DI SIMERI CRICHI (CZ)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Impianto CTE Edison S.p.A. di Simeri Cricchi (CZ)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Catanzaro/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000542 del 04/10/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale relativa al 2018 è stata inviata dal Gestore con nota presentata in ISPRA il 29/04/2019 prot. n.ro 0027996. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" non è prevista nel 2019 la visita ispettiva dell'impianto.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La Relazione visita in loco redatta a maggio 2019 è relativa alla precedente visita ispettiva ordinaria dell'impianto eseguita nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 2018.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Non sono state proposte condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2018</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2018</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL DI ROSSANO (CS)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica – CTE Unità di Business Rossano Calabro
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Cosenza/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto AIA: DM prot. 435 del 01.08.2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Modifica ID 108/421: domanda prot. 20282 del 23/08/2012 Modifica ID 108/716: domanda prot. 3032 del 06/02/2014 Modifica ID 108/834: domanda prot. 40163 del 04/12/2014 (DM 299 del 23/12/2015) Modifica ID 108/954: domanda prot. 26975 del 28/10/2015 (DM 329 del 23/11/2016) Modifica ID 108/939: domanda prot. 22888 del 11/09/2015 (trasmissione PIC e PMC prot. 16854 del 19/07/2018)
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale relativa al 2018 è stata inviata dal Gestore con nota presentata in ISPRA il 2/05/2019 prot. n.ro 0028423. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella “PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI” non è prevista visita ispettiva per il 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2018</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ERGOSUD DI SCANDALE (KR)

<b>Ragione sociale</b>	ERGOSUD S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	CENTRALE TERMOELETTRICA di SCANDALE (KR)
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Catanzaro/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC - 2011- 31 DEL 31/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale relativa al 2018 è stata inviata dal Gestore con nota presentata in ISPRA il 2/05/2019 prot. n.ro 0028482. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" 2019 non è prevista la visita ispettiva all'impianto.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE RIZZICONI ENERGIA DI RIZZICONI (RC)

<b>Ragione sociale</b>	RIZZICONI ENERGIA S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica Rizziconi di Reggio Calabria
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Reggio Calabria/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2012-0000335-del 03/07/2012
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012, D.M.0000174 del 03/07/2017, G.U. n. 149 del 28/06/2012, G.U. n. 171 del 24/07/2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale relativa al 2018 è stata inviata dal Gestore con nota presentata in ISPRA il 30/04/2019 prot. n.ro 0028291. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" la visita ispettiva dell'impianto è prevista nel II trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	La visita ispettiva ordinaria è stata eseguita dal 20 al 22 maggio 2019
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Non sono state accertate violazioni nell'anno 2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Non sono stati emessi verbali di sanzioni amministrative violazioni nell'anno 2019.
<b>Relazione visita in loco</b>	È stata redatta la Relazione di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	È stata dettata una condizione per il Gestore, riportata nella Relazione di visita in loco.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE SNAM RETE GAS DI TARSIA (CS)

<b>Ragione sociale</b>	SNAM Rete Gas – Unità Gestione impianti
<b>Nome installazione</b>	Centrale di compressione gas di Tarsia
<b>Regione/Provincia/ARPA</b>	Regione Calabria /Provincia Cosenza/ARPA Calabria
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0001004 del 28/12/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La comunicazione annuale relativa al 2018 è stata inviata dal Gestore con nota presentata in ISPRA il 30/04/2019. Il Report annuale 2019 non è ad oggi ancora pervenuto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	Nella "PROGRAMMAZIONE CONTROLLI AIA STATALI" la visita ispettiva dell'impianto è prevista nel I trimestre.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari 2019</b>	La visita ispettiva è stata eseguita nei giorni 5 e 6 febbraio 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno 2019</b>	Non ci sono stati accertamenti di violazioni nell'anno 2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Non sono stati redatti verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La visita in loco è stata redatta il 9.05,2019 e trasmessa con prot. N. 2019/29877.
<b>Condizioni di monitoraggio per il gestore</b>	Le condizioni di monitoraggio per il Gestore sono riportate nella Relazione di visita in loco.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE SICILIA

### IMPIANTO AIR LIQUIDE DI PRIOLO MELILLI (SR)

<b>Ragione sociale</b>	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione idrogeno di Priolo Gargallo
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DSA-DEC-2009-0000975 del 03/08/2009 come modificato dal DVA-DEC-2010-0000483 del 03/08/2010.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel 2018, aggiornamento AIA per modifica non sostanziale relativamente alla sostituzione dei catalizzatori presenti nelle apparecchiature R101 (idrogenatore), R102-2 (assorbitori zolfo/cloro), R221 (convertitore di CO). Provvedimento n. DVA.RU.U.0006244 del 12/03/2019 di avvio procedimento per riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore: <ul style="list-style-type: none"> <li>- con nota prot. SMR/008-19/ES-cm del 23/01/2019 ha inviato la Relazione annuale sui risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo in materia di esercizio di impianto nell'anno 2018.</li> <li>- con nota prot. SMR/007-19/ES-cm del 18/01/2019 ha inviato la dichiarazione di conformità in materia di esercizio impianto anno 2018.</li> </ul>
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 28 al 30 ottobre 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo di verifica ispettiva relativo al controllo ordinario del 2019 è in corso di redazione.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	-
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore con nota prot. SMR/009-19/ES-cm del 28/01/2019 ha comunicato di aver assolto per compensazione il pagamento della tariffa controlli per l'anno 2019, pari ad Euro 9.344,0.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore con nota prot. SMR/007-20/ES-cm del 21/01/2020 ha comunicato di aver assolto per compensazione il pagamento della tariffa controlli per l'anno 2020, pari ad Euro 5.973,0.
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE A2A ENERGIEFUTURE (EX EDIPOWER) DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

<b>Ragione sociale</b>	A2A energiefuture S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela
<b>Provincia</b>	Messina
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto n. exDSA-DEC-2009-1846 del 03/12/2009, aggiornato dal DVA-DEC-2012-0000049 e modificato dal DM 0000328 del 27/11/2018.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Decreto di modifica dell'AIA DM328 del 27/11/2018.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Con nota prot. aef/amd/isf-269-P del 29/04/2019, il Gestore ha trasmesso il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo al 2018, nel quale lo stesso Gestore dichiara la conformità dell'impianto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019. È stata effettuata un'ispezione straordinaria nel IV° trimestre, dal 17 al 19 dicembre 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 17 al 19 dicembre 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia-Struttura Territoriale di Messina, un controllo straordinario.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo di verifica ispettiva relativo al controllo straordinario del 2019 è stato trasmesso con nota ISPRA prot. n. 2020/11607 del 09/03/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nella relazione visita in loco straordinaria del 17-19 dicembre 2019 sono state stabilite alcune condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore con nota prot. aef/amd/isf-048-P in data 04/02/2019 ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli per l'anno 2019, pari a Euro 13.665,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore con nota prot. aef/amd/isf-053-P in data 04/02/2020 ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli per l'anno 2020, pari a Euro 14.789,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### COMPLESSO PRODUTTIVO VEGA A E PIATTAFORMA VEGA B EDISON DI POZZALLO (RG)

<b>Ragione sociale</b>	Edison S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B
<b>Provincia</b>	Ragusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. n.68 del 16/04/2015
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Provvedimento n.DVA/2019/4774 di riesame parziale dell'AIA relativamente agli interventi riguardanti il nuovo Motogeneratore da 1000 kW, la messa fuori servizio dello scarico finale SF-A2 con l'introduzione di un nuovo deposito temporaneo per lo stoccaggio delle acque reflue civili e l'alimentazione del Combustore con Gasolio (Diesel).
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	La Relazione annuale e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con prot. 83/19 in data 30/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 10 al 12 giugno 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia-Struttura territoriale di Ragusa, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono state rilevate violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2019/69939 del 12/02/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nella relazione visita in loco del 10-12 giugno 2019 sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore in data 14/03/2019 ha effettuato il pagamento della tariffa controlli, pari a Euro 13.025,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore in data 05/03/2020 ha effettuato il pagamento della tariffa controlli per l'anno 2020, pari a Euro 12.780,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL DI PORTO EMPEDOCLE (AG)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Porto Empedocle.
<b>Provincia</b>	Agrigento
<b>Decreto autorizzativo</b>	exDSA-DEC-0001913 DEL 28/12/2009 DEC-MIN 308 del 19/12/2014 di riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2018 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA. Provvedimento n. DVA.RU.U.0013067 del 23/05/2019 di avvio procedimento per il riesame complessivo di AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore con lettera prot. Enel-PRO-29/04/2019-0006963 ha trasmesso il report annuale per l'esercizio dell'impianto anno 2018 con relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva all'impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state redatte relazioni di visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore con nota ENEL-PRO-17/02/2019-0003026 ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli per l'anno 2019, pari a Euro 17.000,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore con nota ENEL-PRO-20/01/2020-0000844 ha trasmesso l'attestazione del pagamento della tariffa controlli per l'anno 2020, pari a Euro 17.000,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL "ARCHIMEDE" DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo
<b>Provincia</b>	Siracusa.
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000358
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2018 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA. Provvedimento n. DVA.RU.U.0013068 del 23/05/2019 di avvio procedimento per il riesame complessivo di AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. Enel-PRO-30/04/2019-0007039, ha trasmesso il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità all'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I° trimestre 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 28 febbraio al 01 marzo 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia-Struttura Territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2019/30575 del 13/05/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore, con nota Enel-PRO-2670272019-0003689 ha trasmesso l'attestazione del pagamento della Tariffa controlli per l'anno 2019 pari a euro 16.289,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Copia quietanza di pagamento non pervenuta.
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE ENEL "ETTORE MAJORANA" DI TERMINI IMERESE (PA)

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica
<b>Provincia</b>	Palermo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2018 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA. Provvedimento n. DVA.RU.U.0012673 del 20/05/2019 di avvio procedimento per il riesame complessivo di AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore con prot. Enel-PRO-29/04/2019-0006962 ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2019 e la relativa dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva all'impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Con nota prot. Enel-PRO-22/01/2020-0003029 il gestore ha trasmesso la quietanza del pagamento della tariffa controlli anno 2019, pari a 17.730 euro.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Con nota prot. Enel-PRO-17/02/2019-0000970 il gestore ha trasmesso la quietanza del pagamento della tariffa controlli anno 2020, pari a 17.730 euro.
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE TURBOGAS EP PRODUZIONE DI TRAPANI (TP)

<b>Ragione sociale</b>	EP Produzione S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Turbogas di Trapani
<b>Provincia</b>	Trapani
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA DEC-2011 – 00000029 del 31/01/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso dell'anno 2018 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA. Provvedimento n. DVA.RU.U.0011964 del 13/05/2019 di avvio procedimento per il riesame complessivo di AIA. Provvedimento n. DVA.RU.U.0028052 del 24/10/2019 di modifica dell'AIA per l'installazione e la messa in servizio di un nuovo serbatoio fuori terra per il gasolio.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore con nota prot. n. 2875 del 17/04/2019 ha trasmesso il Report Annuale per l'esercizio 2018 e dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 3 al 4 aprile 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2019/44181 del 15/07/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore con nota prot. n. 0000073-2019-88-23-P del 24/01/2019 ha comunicato il pagamento della tariffa controlli per l'anno 2019, pari a euro 6.860,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il gestore con nota prot. n. 0000094-2020-88-23-P del 29/01/2020 ha comunicato il pagamento della tariffa controlli per l'anno 2020, pari a euro 6.860,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ERG POWER (IMPIANTI NORD) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Erg Power S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Priolo Gargallo
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000493 del 05/08/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2018 e del 2019 non sono stati emanati atti di variazione dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il gestore con nota prot. EPW/2019/00000025 del 24/04/2019 ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2018 e dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 1° trimestre 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 26 al 28 marzo 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2019/60137 del 18/10/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore con nota prot. EPW/2019/U/00000007 del 10/03/2020 ha trasmesso la quietanza di versamento della tariffa controlli 2020 pari a euro 17.753,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il gestore con nota prot. EPW/2020/U/00000009 del 20/02/2019 ha trasmesso la quietanza di versamento della tariffa controlli 2019 pari a euro 17.753,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### RAFFINERIA SONATRACH (EX ESSO) DI AUGUSTA (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Augusta
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000519 del 16/09/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	D.M. 158 del 8/05/2018 Riesame complessivo di AIA. Provvedimento n. DVA.RU.U.0013220 del 24/05/2019 di avvio procedimento per il riesame dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal gestore il 30/04/2019 e acquisiti al prot. ISPRA n. 28162 del 30/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 10 al 12 dicembre 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019, a seguito del controllo ordinario, non sono state rilevate violazioni penali.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2020/9909 del 28/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore con nota in data 23/01/2019 ha trasmesso la quietanza del pagamento della tariffa 2019 pari a Euro 33.575,00 (Tc) e 9.079,00 (Ta) per un totale di Euro 42.654,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il gestore con nota in data 31/01/2020 ha trasmesso la quietanza del pagamento della tariffa 2020 pari a Euro 33.575,00 (Tc) e 2.595,00 (Ta) per un totale di Euro 36.170,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO IGCC DI ISAB (EX ISAB ENERGY) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.)
<b>Nome installazione</b>	Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC) di Priolo Gargallo.
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso del 2018 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA. Provvedimento n. DVA.RU.U.003499 del 13/02/2019 di avvio procedimento per il riesame complessivo dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal gestore con prot. ISAB/2019/U/000158 del 24/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 27 al 29 agosto 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2020/8524 del 21/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore, con nota prot. ISAB/2019/U/000060 del 18 febbraio 2019 ha trasmesso copia della quietanza di pagamento della tariffa controlli anno 2019, pari a Euro 15.635,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il gestore, con nota prot. ISAB/2020/U/000102 del 14 febbraio 2020 ha trasmesso copia della quietanza di pagamento della tariffa controlli anno 2020, pari a Euro 17.539,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## RAFFINERIA ISAB IMPIANTI NORD DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria Isab Impianti Nord di Priolo Gargallo
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DM 67 del 01/03/2018 di riesame complessivo dell'AIA. DVA.RU.U.0030279 del 20/11/2019 di avvio procedimento di modifica dell'AIA. DVA.RU.U.0003899 del 18/02/2019 di avvio procedimento di riesame parziale dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con prot. ISAB/2019/U/000161 del 24/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	ISAB Impianti Nord è stato programmato per i controlli ordinari nel II° trimestre 2019. ISAB Impianti Sud è stato programmato per i controlli ordinari nel IV° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 25 al 27 giugno 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia-Struttura Territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono state accertate violazioni dell'AIA.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2020/2080 del 17/01/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Per il complesso Raffineria ISAB Impianti Nord e Impianti Sud il gestore ha effettuato il versamento della tariffa controlli per l'anno 2019, attestando con nota ISAB/2019/U/000061 del 18/02/2019 la quietanza di pagamento, pari a Euro 24.205,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Per il complesso Raffineria ISAB Impianti Nord e Impianti Sud il gestore ha effettuato il versamento della tariffa controlli per l'anno 2020, attestando con nota ISAB/2020/U/000111 del 18/02/2019 la quietanza di pagamento, pari a Euro 23.155,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## RAFFINERIA ISAB IMPIANTI SUD DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria Isab Impianti Sud di Priolo Gargallo
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DM 67 del 01/03/2018 di riesame complessivo dell'AIA. DVA.RU.U.0030279 del 20/11/2019 di avvio procedimento di modifica dell'AIA. DVA.RU.U.0003899 del 18/02/2019 di avvio procedimento di riesame parziale dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con prot. ISAB/2019/U/000161 del 24/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	ISAB Impianti Nord è stato programmato per i controlli ordinari nel II° trimestre 2019. ISAB Impianti Sud è stato programmato per i controlli ordinari nel IV° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 27 al 29 novembre 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono state accertate violazioni dell'AIA.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2020/9312 del 26/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Per il complesso Raffineria ISAB Impianti Nord e Impianti Sud il gestore ha effettuato il versamento della tariffa controlli per l'anno 2019, attestando con nota ISAB/2019/U/000061 del 18/02/2019 la quietanza di pagamento, pari a Euro 24.205,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Per il complesso Raffineria ISAB Impianti Nord e Impianti Sud il gestore ha effettuato il versamento della tariffa controlli per l'anno 2020, attestando con nota ISAB/2020/U/000111 del 18/02/2019 la quietanza di pagamento, pari a Euro 23.155,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE TERMoeLETTRICA ISAB IMPIANTI SUD (EX ERG NUOVE CENTRALI) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	ISAB S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica ISAB Impianti Sud (ex ERG Nuove Centrali)
<b>Provincia</b>	Priolo Gargallo (SR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso degli anni 2018 e 2019 non sono stati emanati atti di variazione dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con prot. ISAB/2019/U/000161 del 24/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del IV° trimestre 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Il 25 e 26 novembre 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia – Struttura territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono state accertate violazioni.
<b>Verbal di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2020/8576 del 21/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Per il complesso Raffineria ISAB Impianti Nord e Impianti Sud del quale l'impianto fa parte, il Gestore ha effettuato il versamento della tariffa controlli per l'anno 2019, attestando con nota prot. ISAB/2019/U/000061, del 18/02/2019 la quietanza di pagamento, pari a Euro 24.205,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Per il complesso Raffineria ISAB Impianti Nord e Impianti Sud del quale l'impianto fa parte, il gestore ha effettuato il versamento della tariffa controlli per l'anno 2020, attestando con nota ISAB/2020/U/000111 del 18/02/2019 la quietanza di pagamento, pari a Euro 23.155,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## RAFFINERIA DI GELA (CL)

<b>Ragione sociale</b>	RAFFINERIA di Gela S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Gela
<b>Provincia</b>	Caltanissetta
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto autorizzativo DEC-MIN 236 del 21/12/2012, come modificato dai decreti 219, 220, 221 del 5/09/2014.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	D.M. 218 del 07/08/2017 di riesame dell'AIA per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela S.p.A. (G2 Project). Provvedimento n. DVA.RU.U.0008363 del 02/04/2019 di avvio procedimento di riesame complessivo dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore non ha trasmesso i risultati del PMC e la dichiarazione di conformità all'esercizio per l'anno 2019 dell'impianto.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA del III° trimestre 2019. Tuttavia, la messa a regime degli impianti afferenti al ciclo Green della Raffineria e la contestuale messa in linea dei relativi sistemi e dispositivi di monitoraggio previsti dai Decreti autorizzativi sono stati comunicati dal gestore con nota prot. RAGE/AD/628/T del 18/12/2019, per cui il controllo ordinario all'impianto è slittato al 2020.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non è stata effettuata alcuna attività ispettiva all'impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Nel corso del 2019 il gestore non ha trasmesso quietanza di pagamento della tariffa.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il gestore, con nota prot. RAGE/AD/62/T del 23/01/2020 ha trasmesso copia della quietanza di pagamento della tariffa controlli anno 2020, pari a Euro 15.300,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO SASOL ITALY DI AUGUSTA (SR)

<b>Ragione sociale</b>	SASOL ITALY S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Augusta
<b>Provincia</b>	Siracusa
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M.0000054 del 03/02/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DVA/2019/2584 Modifica non sostanziale per la realizzazione del nuovo degasatore D-8005. DVA/2018/24675 Modifica non sostanziale per la realizzazione del progetto di copertura delle vasche API. DVA/2018/7640 Modifica non sostanziale per installazione di un impianto tecnologico di trattamento per la riduzione volumetrica dei reflui industriali prodotti dallo stabilimento. Provvedimento n. DVA.RU.U.0006933 del 19/03/2019 di avvio procedimento di riesame complessivo dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con prot. n. 077 del 27/06/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 25 al 27 settembre 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia – Struttura territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2020/8743 del 24/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore ha inviato, con nota prot. n. 012 del 24/01/2019, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario per l'anno 2019, consistente in Euro 21.589,00
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il gestore ha inviato, con nota prot. n. 015 del 31/01/2020, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario per l'anno 2020, consistente in Euro 21.589,00
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE SNAM RETE GAS DI ENNA (EN)

<b>Ragione sociale</b>	Snam rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione Gas di Enna
<b>Provincia</b>	Enna
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-0000210 del 3 agosto 2017. Con tale decreto si è provveduto al Riesame dell'AIA rilasciata con decreto della Regione Siciliana n. DRS n. 228 del 26 marzo 2008, successivamente modificato con DdG n. 7 del 16 gennaio 2014.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso degli anni 2018 e 2019 non sono stati emanati atti di variazione dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con prot. n. 11P/SUPTEC/mr del 30/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva all'impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore ha fornito copia della ricevuta di pagamento della tariffa controlli per l'anno 2019, pari a Euro 7.890,00 pagati in data 22/01/2019.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il gestore ha fornito copia della ricevuta di pagamento della tariffa controlli per l'anno 2020, pari a Euro 7.890,00 pagati in data 20/01/2020.
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS DI MESSINA (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Snam rete gas
<b>Nome installazione</b>	Centrale di Compressione Gas di Messina
<b>Provincia</b>	Messina
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso degli anni 2018 e 2019 non sono stati emanati atti di variazione dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con prot. n. 117/SUPTEC/mr del 24/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 31 luglio al 01 agosto 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia – Struttura territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2020/5472 del 05/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore ha fornito copia della ricevuta di pagamento della tariffa controlli per l'anno 2019, pari a Euro 6.715,00 pagati in data 22/01/2019.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il gestore ha fornito copia della ricevuta di pagamento della tariffa controlli per l'anno 2020, pari a Euro 6.715,00 pagati in data 20/01/2020.
<b>Note di Valutazione</b>	

## RAFFINERIA DI MILAZZO (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Raffineria di Milazzo
<b>Provincia</b>	Messina
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-42 del 14/02/2011 e aggiornamenti successivi.
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DECRETO DEC-MIN-0000172 DEL 11/05/2018 di riesame dell'AIA. Provvedimento n. DVA.RU.U.0013065 del 23/05/2019 di avvio procedimento di riesame parziale dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con prot. n. 041/DIRGE/PM/ab del 30/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dall'11 al 14 giugno 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia-Struttura Territoriale di Messina, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2020/9909 del 28/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore ha inviato, con nota prot. n. 009/DIRGE/PM/ab del 30/01/2019, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario per l'anno 2019, pari a Euro 24.370,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il gestore ha inviato, con nota prot. n. 015 del 31/01/2020, l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario per l'anno 2020, consistente in Euro 21.589,00
<b>Note di Valutazione</b>	

## CENTRALE TERMICA MILAZZO (ME)

<b>Ragione sociale</b>	Termica Milazzo S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Milazzo
<b>Provincia</b>	Milazzo
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Provvedimento n. DVA.RU.U.0016911 del 20/07/2018 di modifica dell'AIA. Provvedimento n. DVA.RU.U.0013566 del 29/05/2019 di avvio del riesame complessivo dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con nota prot. n. 010/PRES/PM/ab del 28/06/2019 .
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non è stata effettuata alcuna visita ispettiva all'impianto.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Non si hanno evidenze del pagamento della tariffa controlli 2019.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Non si hanno evidenze del pagamento della tariffa controlli 2019.
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI PRIOLO (SR)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Priolo Gargallo
<b>Provincia</b>	Siracusa (SR)
<b>Decreto autorizzativo</b>	D.M. 321 del 12/11/2013
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Provvedimento n. DVA.RU.U.0007091 del 20/03/2019 di avvio del riesame complessivo dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con nota prot. n. 195/2019/DIRE-GT del 24/04/2019 .
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 15 al 17 luglio 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sicilia -Struttura Territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2019 è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 2020/9909 del 28/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il gestore ha trasmesso, con nota prot. Eni 34/2019/DIRE/GT del 25/01/2019, la quietanza di pagamento relativa alla tariffa controlli 2019, pari a Euro 22.704,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Non si hanno evidenze del pagamento della tariffa controlli 2019.
<b>Note di Valutazione</b>	

## REGIONE SARDEGNA

### IMPIANTO SASOL ITALY S.P.A. DI SARROCH (CA)

<b>Ragione sociale</b>	Sasol Italy S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Industria chimica
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	GAB-DEC-2011-208 del 8/11/2011 con avviso pubblicato in G.U. n. 281 del 2/12/2011
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DEC-0014 del 29/01/2015, DEC-123 del 6/5/2016 e DEC-264 del 6/10/2016 RIESAME COMPLESSIVO IN CORSO ID 102/10008
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Con nota prot. 2019/0026777 del 18/04/2019 il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale 2019 di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato in data 21/01/2019 al MATTM ed ad ISPRA tramite messaggio di posta certificata 3CFF7656-B6F8-18C3-257D-470012F9803F@telecompost.it, l'attestazione di pagamento della Tariffa controlli per l'anno 2019, pari ad € 9.930,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato in data 2020/3368 del 24/01/2020 al MATTM ed ad ISPRA, l'attestazione di pagamento della Tariffa controlli per l'anno 2020, pari ad € 9.930,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## IMPIANTO COMPLESSO "RAFFINERIA + IGCC" DI SARROCH (CA)

<b>Ragione sociale</b>	Sarlux srl
<b>Nome installazione</b>	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto AIA n. 263 dell'11/10/2017
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Parere Istruttorio Conclusivo DVA/2019/7173 del 21/03/2019 Procedimento 87/9927 Parere Istruttorio Conclusivo notificato il 21/02/2019 Procedimento ID 87/9718 Parere Istruttorio Conclusivo notificato il 21/01/2019 Procedimento ID 87/9719
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota prot. 2019/28532 del 02/05/2018, ha trasmesso il rapporto annuale di esercizio relativo all'anno 2018 e dichiarazione di conformità.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV° trimestre del 2019. Non è stato eseguito ed è stato riprogrammato al 2020.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Non è stato effettuato ed è stato riprogrammato al 2020.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono state rilevate violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Non è stato eseguito nel 2019 ed è stato riprogrammato al 2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Non è stato eseguito nel 2019 ed è stato riprogrammato al 2020.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore ha inviato in data 29/01/2019 protocollo 2019/23608 l'attestazione del pagamento della Tariffa controlli per l'anno 2019, pari a € 38.144,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore ha inviato in data 04/02/2020 protocollo 2020/5231 l'attestazione del pagamento della Tariffa controlli per l'anno 2020, pari a €36.025,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ENEL DI ASSEMINI (CA)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione SpA
<b>Nome installazione</b>	Centrale termoelettrica di Assemini
<b>Provincia</b>	Cagliari
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto DVA-DEC-2011-0000017 del 25 gennaio 2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	D.M. 0000288 del 21/12/2015 - Procedimento ID 79/9936
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 relativo all'esercizio 2018 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore in data 30 aprile 2019 con messaggio di posta certificata: A92FB645.016F1B0E.700A8318.AB3375AE.posta-certificata@legalmail.it
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal dal 20/11/2019 al 22/11/2019 è stata effettuata l'ispezione ordinaria che è prevista con cadenza triennale.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono state rilevate violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il 21/02/2020 prot. N. 2020//8585 è stata inviata la Relazione di visita in loco svolta dal 20/11/2019 al 22/11/2019 nell'anno 2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2018 in seguito della visita in loco sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore con nota prot. 2019/3496 del 25/01/2019 ha fornito l'attestazione di pagamento della Tariffa per l'anno 2020 con un importo di € 9.600,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore con nota prot. 2020/1762 del 15/01/2020 ha fornito l'attestazione di pagamento della Tariffa per l'anno 2020 con un importo di € 9.600,00.
<b>Note di Valutazione</b>	

## STABILIMENTO DI MACCHIAREDDU – ASSEMINI (CA)

<b>Ragione sociale</b>	FLUORSID S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento di Macchiareddu-Assemini.
<b>Provincia</b>	Cagliari.
<b>Decreto autorizzativo</b>	GAB-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011 ID 120/495 e ID 120/843 DM 131 del 09/07/2015 ID 120/1041 DVA-DEC-2016- 30781 del 21/12/2016 ID 120/10092 DVA/2019/18096 del 12/07/2019 ID 120/10091 DVA/2019/18097 del 12/07/2019
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Parere Istruttorio Conclusivo Procedimento ID 120/1178
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota 27/04/2019 Anno/Num.: 2019/28306 ha trasmesso il Reporting annuale 2019 relativo all'esercizio 2018 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco ordinarie.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono stati effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	
<b>Note di Valutazione</b>	

## STABILIMENTO DI OTTANA (NU)

<b>Ragione sociale</b>	OTTANA POLIMERI SrL
<b>Nome installazione</b>	Impianto Chimico Ottana Polimeri Srl di Ottana
<b>Provincia</b>	Nuoro
<b>Decreto autorizzativo</b>	Decreto DM 00181 del 03 luglio 2014 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Nel corso degli anni 2017 e 2018 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore ha trasmesso il Reporting annuale 2019 relativo all'esercizio 2018 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 4° trimestre 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 04/06/0al 05/09/2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sardegna-Struttura Territoriale di Nuoro, il controllo ordinario previsto per l'anno.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria relativo al controllo del 2019 è stato trasmesso con nota ISPRA prot. n. 2020/9725 del 28/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nella relazione visita in loco del 04/06/0al 05/09/2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore con nota prot. 2019/56017 del 27/09/2019 ha trasmesso l'attestazione del pagamento di €2.913.54 relativo alla tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	L'impianto è in fase di dismissione
<b>Note di Valutazione</b>	

### STABILIMENTO DI PORTO TORRES - (PROCEDIMENTO UNIFICATO CON CENTRALE TERMEOLETTICA)

<b>Ragione sociale</b>	Versalis S.p.A.
<b>Nome installazione</b>	Stabilimento chimico e centrale termoelettrica di Porto Torres
<b>Provincia</b>	SS
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC-MIN-2014-0000812 del 03/07/2014
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	DEC-MIN-2017-0000302 del 9 novembre 2017
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Gestore, con nota 2019/27025 del 19/04/2019 ha trasmesso il Reporting annuale 2018 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 4° trimestre 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Non è stato effettuato da ISPRA, per comunicazione del MATTM DVA 20180002910 del 06/02/2019 cui segue risposta della Regione Sardegna prot. 4243 del 22/02/2019 in cui tra l'altro chiede di acquisire da subito le competenze dell'impianto. La Provincia di SS con prot. N 0014326 del 29/03/2019 da la disponibilità all'acquisizione delle competenze AIA solo a seguito della centrale Termoelettrica e pertanto a far data dal 01/08/2019. Comunicazione del MATTM DVA 20190022592 del 06/09/2019 con cui si comunica la cessata competenza del MATTM come impianto in AIA nazionale.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Nel corso del 2019 non sono state effettuate visite in loco.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore con nota prot. 2019/4110 del 30/01/2019 ha trasmesso l'attestazione del pagamento di €18.580,00 relativo alla tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Impianto non più in AIA nazionale
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME SANTO (SS)

<b>Ragione sociale</b>	Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.)
<b>Nome installazione</b>	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo
<b>Provincia</b>	Sassari.
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA- DEC - 2010- 0000207 del 26/04/2010
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Parere Istruttorio Conclusivo notificato il 19/11/2018 Procedimento ID 80/9675
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Con nota prot. 2019/0028242 del 30/04/2019, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 14 al 17 maggio 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sardegna Struttura Territoriale di Sassari, il controllo ordinario previsto per l'anno.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria relativo al controllo del 2019 è stato trasmesso con nota ISPRA prot. 2020/8520 del 21/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nella relazione visita in loco del 14-17 maggio 2019 sono state stabilite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore con nota prot. n.2019/0003302 del 24/01/2019 ha trasmesso l'attestazione del pagamento di €17.105,00 relativo alla tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore con nota prot. 2020/4086 del 29/01/2020 ha trasmesso l'attestazione del pagamento di €17.105,00 relativo alla tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.
<b>Note di Valutazione</b>	

### IMPIANTO DI PRODUZIONE ACIDO SOLFORICO NUOVO POLO DI PORTOSCUSO (CI)

<b>Ragione sociale</b>	Portovesme S.r.l.
<b>Nome installazione</b>	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso
<b>Provincia</b>	Carbonia-Iglesias
<b>Decreto autorizzativo</b>	DEC/MIN 0000346 del 30/11/2016
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Parere Istruttorio Conclusivo Procedimento ID 148/9650
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Con nota prot. 2019/29855 del 09/05/2019, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Con nota prot. 2019/29855 del 09/05/2019, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2018, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 01/10 al 03/10/2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sardegna-Struttura Territoriale di Carbonia Iglesias, il controllo ordinario previsto per l'anno 2019.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati prodotti accertamenti di violazioni penali ed amministrativi con prot. 2019/59886 del 17/10/2019.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa con prot. 2020/11586 del 09/03/2020.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria relativo al controllo del 2019 è stato trasmesso con nota ISPRA 2020/8539 del 21/02/2020.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	In data 31/01/2019 con nota prot. 2019/4448, il Gestore ha inviato l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario pari a €16785,00.
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	In data 21/01/2020 con nota prot. 2020/2650 il Gestore ha inviato l'attestazione del pagamento.
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ENEL "PORTOSCUSO" DI PORTOSCUSO (CI)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Centrale ENEL PORTOSCUSO
<b>Provincia</b>	Carbonia Iglesias (CI)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000579 del 30/10/11
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Provincia del Sud Sardegna DETERMINAZIONE N° 329 DEL 08//11//2018 PROPOSTA N°1470 DEL 05//11//2018 - REGISTRO GENERALE N° 1043
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 relativa all'esercizio 2018 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con nota n._2019/28235 del 30/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I° trimestre del 2019. Cessazione competenza Statale per decadenza AIA giusta comunicazione MATTM prot. DVA 14611 del 07/06/2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 13 al 15 marzo 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sardegna-Struttura Territoriale di Carbonia Iglesias, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019, a seguito del controllo ordinario, non sono state rilevate violazioni penali.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita <i>in loco</i></b>	Il Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria relativo al controllo del 2019 è stato trasmesso con nota ISPRA prot. n. 2019/51478 del 02/09/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 sono state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore con nota: 2019/3494 Del 25/01/2019, ha trasmesso la quietanza del pagamento della Tariffa 2019, pari a Euro 18.960,00 relativa alle CTE "Portoscuso".
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore con nota: 2020/1748 del 15/01/2020 ha trasmesso la quietanza del pagamento della Tariffa 2020, pari a Euro 18.960,00 relativa alle CTE "Portoscuso".
<b>Note di Valutazione</b>	

### CENTRALE ENEL DEL SULCIS "GRAZIA DELEDDA" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A
<b>Nome installazione</b>	Centrale ENEL del Sulcis "Grazia Deledda"
<b>Provincia</b>	Carbonia Iglesias (CI)
<b>Decreto autorizzativo</b>	DVA-DEC-2011-0000579 del 30/10/11
<b>Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA</b>	Parere Istruttorio Conclusivo DVA/2019/6639 del 15/03/2019 Procedimento ID 51/9792 Parere Istruttorio Conclusivo 16695/DVA del 18/07/2018 Procedimento ID 51/1208
<b>Report annuale esercizio 2019 (annualità 2018) con dichiarazione di conformità</b>	Il Reporting annuale 2019 relativo all'esercizio 2018 e la relativa dichiarazione di conformità dell'esercizio sono stati trasmessi dal Gestore con nota n. prot 2019/28235 del 30/04/2019.
<b>Pianificazione controlli 2019</b>	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 1° trimestre del 2019.
<b>Controlli ordinari e/o straordinari</b>	Dal 11 al 13 marzo 2019 è stato effettuato da ISPRA, in collaborazione con ARPA Sardegna-Struttura Territoriale di Carbonia Iglesias, il controllo ordinario previsto per l'anno in corso.
<b>Accertamenti di violazioni nell'anno</b>	Nel corso del 2019, a seguito del controllo ordinario, non sono state rilevate violazioni penali.
<b>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</b>	Nel corso del 2019 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
<b>Relazione visita in loco</b>	Il Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria relativo al controllo del 2019 è stato trasmesso con nota ISPRA prot. n. 2019/51674 del 03/09/2019.
<b>Condizioni di monitoraggio per il Gestore</b>	Nel corso del 2019 non state stabilite condizioni per il Gestore.
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2019</b>	Il Gestore con nota: 2019/3494 del 25/01/2019, ha trasmesso la quietanza del pagamento della Tariffa 2019, pari a Euro 18.960,00 relativa alle CTE "Grazia Deledda".
<b>Costi dei controlli a Consuntivo 2019</b>	
<b>Costi dei controlli a Preventivo 2020</b>	Il Gestore con nota: 2020/1748 del 15/01/2020 ha trasmesso la quietanza del pagamento della Tariffa 2020, pari a Euro 18.960,00 relativa alle CTE "Portoscuso".
<b>Note di Valutazione</b>	

### ATTUAZIONE DEI CONTROLLI ORDINARI NEL 2019

La tabella seguente riporta la sintesi delle attività ispettive nell'ambito dei controlli ordinari svolti nell'anno 2019 dall'ISPRA e dalle ARPA territorialmente competenti.

<b>IMPIANTO AIA</b>	<b>DATA "<u>AVVIO</u>" ISPEZIONE AIA</b>
SNAM RETE GAS - Tarsia (CS)	05/02/2019
IREN - Torino Nord (TO)	11/02/2019
IREN - Moncalieri (TO)	13/02/2019
IES - Mantova (MN)	20/02/2019
ENEL - Priolo Gargallo (SR)	28/02/2019
SOLVAY CHIMICA (Ex-Rosen) - Rosignano Marittimo (LI)	04/03/2019
MARCHI INDUSTRIALE - Mira (VE)	04/03/2019
SORGENIA POWER - Bertinico Turano Lodigiano (LO)	11/03/2019
ENEL - Sulcis (G. Deledda) - Portoscuso (CI)	11/03/2019
ENEL - Portoscuso (CI)	13/03/2019
EDISON - Marghera Azotati - Porto Marghera (VE)	20/03/2019
BASELL POLIOLEFINE - Brindisi (BR)	20/03/2019
ARCELORMITTAL (Ex-ILVA) - Taranto (TA)	20/03/2019
SNAM RETE GAS - Gallese (VT)	25/03/2019
ERG POWER - Priolo Gargallo (SR)	26/03/2019
ESSECO - Trecate (NO)	26/03/2019
CASA OLEARIA ITALIANA (di ITAL GREEN ENERGY) - Monopoli (BA)	26/03/2019

<b>IMPIANTO AIA</b>	<b>DATA "AVVIO" ISPEZIONE AIA</b>
EP PRODUZIONE - Trapani (TP)	03/04/2019
A2A - GENCOGAS - Gissi (CH)	10/04/2019
SNAM RETE GAS - Minerbio (BO)	16/04/2019
SARPOM - Trecate (NO)	07/05/2019
FIUME SANTO - Sassari (SS)	14/05/2019
INEOS - Rosignano Marittimo (LI)	14/05/2019
VERSALI - Porto Marghera (VE)	14/05/2019
YARA ITALIA - Ravenna (RA)	14/05/2019
SORGENIA POWER - Aprilia (LT)	20/05/2019
ENEL - Brindisi (BR)	20/05/2019
EDISON - Altomonte (CS)	21/05/2019
VOGHERA ENERGIA - Voghera (PV)	22/05/2019
ALMA PETROLI - Ravenna (RA)	27/05/2019
GNL - ADRIATICO - Terminale Rigassificatore (Largo Rovigo /RO)	04/06/2019
EDISON - Piattaforma VEGA - Pozzallo (RG)	10/06/2019
RAFFINERIA DI MILAZZO - Milazzo (ME)	11/06/2019
ARKEMA - Porto Marghera (VE)	11/06/2019
A2A Energie Future - Monfalcone (GO)	12/06/2019
CALENIA ENERGIA - Sparanise (CE)	17/06/2019
SET - Teverola (CE)	19/06/2019
ARCELORMITTAL (Ex-ILVA) - Taranto (TA)	24/06/2019
ISAB - Raffinerie / Impianti NORD - Priolo Gargallo (SR)	25/06/2019

<b>IMPIANTO AIA</b>	<b>DATA "AVVIO" ISPEZIONE AIA</b>
EN PLUS - San Severo (FG)	03/07/2019
HYDROCHEM - Pieve Vergonte (VB)	08/07/2019
SNAM RETE GAS - Masera (VB)	10/07/2019
VERSALIS - Priolo Gargallo (SR)	15/07/2019
ENI - Porto Marghera (VE)	16/07/2019
ENI - Raffineria Taranto (TA)	22/07/2019
SNAM RETE GAS - Messina (ME)	31/07/2019
SNAM RETE GAS - Sergnano (CR)	05/08/2019
ENI - Piattaforma Barbara T-T2 - Falconara Marittima (AN)	26/08/2019
ISAB - Impianto IGCC - Priolo Gargallo (SR)	27/08/2019
ENI - Piattaforma GARIBALDI - K - Mare Adriatico (RA)	02/09/2019
ENI - Piattaforma CERVIA - K - Mare Adriatico (RA)	03/09/2019
OTTANA POLIMERI - Ottana (NU)	04/09/2019
SORGENIA PUGLIA - Modugno (BA)	17/09/2019
YARA ITALIA - Ferrara (FE)	24/09/2019
ARCELORMITTAL (Ex-ILVA) - Taranto (TA)	24/09/2019
SASOL ITALY - Augusta (SR)	25/09/2019
ENI - Sannazzaro de' Burgondi (PV)	30/09/2019
ARCELORMITTAL ITALY ENERGY - Taranto (TA)	30/09/2019
ACCIAIERIA ARVEDI - Servola (TS)	01/10/2019

<b>IMPIANTO AIA</b>	<b>DATA "AVVIO" ISPEZIONE AIA</b>
PORTOVESME - Portoscuso (SU)	01/10/2019
ITAL BI OIL - Monopoli (BA)	02/10/2019
ENIPOWER - Ravenna (RA)	07/10/2019
API Raffineria di Ancona - Falconara Marittima (AN)	15/10/2019
ENI - Raffineria di Livorno (LI)	23/10/2019
AIR LIQUIDE ITALIA - Priolo Gargallo (SR)	28/10/2019
EDISON - Marghera Levante (VE)	04/11/2019
SYNTHOMER - Filago (BG)	05/11/2019
SNAM RETE GAS - Istrana (TV)	07/11/2019
ENEL - La Spezia (SP)	11/11/2019
ENEL - Torrevaldaliga NORD - Civitavecchia (RM)	14/11/2019
VERSALIS - Ravenna (RA)	19/11/2019
ENI - CTE (c/o Raffineria di Livorno) - Collesalveti (LI)	20/11/2019
ENEL - Assemini (CA)	20/11/2019
ISAB - Nuove Centrali - Impianti SUD - Priolo Gargallo (SR)	25/11/2019
ISAB - Raffinerie Impianti SUD - Priolo Gargallo (SR)	27/11/2019
SOLVAY CHIMICA e INOVYN Produzione - Rosignano Marittimo (LI)	03/12/2019
RIZZICONI ENERGIA - Rizziconi (RC)	03/12/2019
ENEL - Brindisi (BR)	09/12/2019
ARCELORMITTAL (Ex-ILVA) - Taranto (TA)	10/12/2019
SONATRACH (Ex-ESSO) - Augusta (SR)	10/12/2019

<b>IMPIANTO AIA</b>	<b>DATA "AVVIO" ISPEZIONE AIA</b>
ENEL - Fusina (VE)	11/12/2019
VERSALIS - Ferrara (FE)	17/12/2019
A2A ENERGIEFUTURE - San Filippo del Mela (ME)	17/12/2019

### RINGRAZIAMENTI

Con l'emanazione del rapporto delle attività di controllo ordinario, un sentito ringraziamento è rivolto a tutti i collaboratori del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive (VAL-RTEC) ed a tutti coloro che nel corso dell'anno 2019 hanno svolto le attività ivi relate.

A tutti gli Ispettori ISPRA ed i tecnici che li hanno affiancati va il merito di quanto sintetizzato nel presente rapporto annuale 2019.

Un particolare ringraziamento anche al personale che ha assistito e riorganizzato gli elaborati nella attuale configurazione.

Dott. Ing. Gaetano Battistella