

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio Rilevante e
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mase.gov.it

Copia Ai Responsabili per i Controlli delle
Agenzie Regionali e delle Provincie Autonome per la
Protezione dell'Ambiente
ARPA-APPA
(Indirizzi PEC in allegato)

OGGETTO: Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.
Art.29 decies. Programmazione **Anno 2026**.

Si trasmette, in allegato, la programmazione delle attività di controllo di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., Art. 29 decies, previste per l'**anno 2026**.

La pianificazione è stata concordata con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente interessate, attraverso comunicazioni via posta elettronica, individuando le installazioni che presentano i rischi ambientali più elevati nel rispetto della periodicità massima prevista dalla Direttiva 2010/75/UE IED recepita con Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

Per il versamento della sola tariffa prevista dal comma 2 dell'art.3 del DM 58 del 6/03/20217 relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi, si segnala che non sono stati individuati espressamente nella tabella allegata i punti di campionamento e parametri previsti dal piano di monitoraggio e controllo (PMC), in quanto verranno stabiliti nell'ambito dell'attività di controllo programmato.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 /2005 e ss. mm. ii.)

Allegato: File Programmazione Controlli AIA - **Anno 2026**

ELENCO ARPA-APPA

Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
dell'ABRUZZO

Viale G. Marconi, 178 - 65127 - PESCARA

protocollo@pec.artaabruzzo.it

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del
PIEMONTE

Via Pio VII, 9- 10135 -TORINO

protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della BASILICATA

Via della Fisica, 18 - e/d- 85100 - POTENZA

protocollo@pec.arpab.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale della Regione PUGLIA

Corso Trieste, 27- 70126- BARI

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della CALABRIA

Via Lungomare - Località Mosca (Zona Giovino-
Porto) - 88063- CATANZARO

direzionegenerale@pec.arpacal.it

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della SARDEGNA

Via Contivecchi, 7- 09123- CAGLIARI

arpas@pec.arpa.sardegna.it

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della CAMPANIA

Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale - Torre I - 80143 - NAPOLI

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della SICILIA

Via S. Lorenzo, 31 2/G - 90129 - PALERMO

arpa@pec.arpa.sicilia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'
Ambiente dell'EMILIA ROMAGNA

Via Po, 5- 40139 - BOLOGNA

dirigen@cert.arpa.emr.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della TOSCANA

Via Nicola Porpora, 22 -50144 - FIRENZE

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del
FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Cairoli, 14- 33057- Palmanova (UD)

arpa@certregione.fvg.it

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
dell'UMBRIA

Via Pievaiola, 207/B-3 - Loc. San Sisto 06132 - PERUGIA

protocollo@cert.arpa.umbria.it

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
del LAZIO

Via Boncompagni, 101 - 00187 - ROMA

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della VALLE D'AOSTA

Località Grande Charrière, 44 - 11020 Sa int-
Christophe (AO)

arpavda@cert.legalmail.it

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della LOMBARDIA
Via Ippolito Rosellini, 17- 20124 - MILANO
arpa@pec.regione.lombardia.it

Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente -
BOLZANO
Via Amba Alagi, 5- 39100 - BOLZANO
umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it
adm@pec.prov.bz.it

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale le
delle MARCHE
Via Caduti del Lavoro, 40-60131 - ANCONA
arpam@emarche.it

Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente -
TRENTO
Piazza Vittoria, 5 - 38122 - TRENTO
appa@pec.provincia.it

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del
MOLISE
Via U. Petrella, 1 - 86100 - CAMPOBASSO
arpamolise@legalmail.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del VENETO
Via Matteotti, 27- 35137- PADOVA
protocollo@pec.arpav.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della LIGURIA
Via Bombrini, 8- 16149 - GENOVA
arpal@pec.arpal.liguria.it

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO ORDINARIA IN INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA STATALE

ANNO 2026

PROGRESSIVO ISPEZIONE ORDINARIA	RIFERIMENTI E DESCRIZIONE INSTALLAZIONE						TRIMESTRE DELL'ANNO				CONTROLLI (Inserire punti di campionamento , parametri e ulteriori verifiche in programma)	
n.	REGIONE	ID	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	TIPOLOGIA ¹	I	II	III	IV	ARIA	ACQUA
Macro Area 1 (NORD) Comprende le Installazioni di 5 Regioni ² : Piemonte - Liguria - Lombardia - Veneto e Friuli-Venezia Giulia												
REGIONE PIEMONTE												
1	PIEMONTE	25	Centrale Termoelettrica di Mirafiori (ex Fenice Spa)	Edison Next S.p.A.	TO	CTE-G		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
2	PIEMONTE	147	Centrale Termoelettrica di Chivasso	A2A Gencogas S.p.A.	TO	CTE-G	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
3	PIEMONTE	7	Raffineria di Trecate	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI	NO	RAF			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
4	PIEMONTE	61	Stabilimento ESSECO di San Martino di Trecate	ESSECO S.r.l.	NO	CHI		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
5	PIEMONTE	185	Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris	EP Produzione S.p.A.	VC	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE LIGURIA												
6	LIGURIA	41	Raffineria di Busalla	IPLOM S.p.A	GE	RAF		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE LOMBARDIA												
7	LOMBARDIA	99	Stabilimento di Viadana	SADEPAN Chimica S.r.l	MN	CHI	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
8	LOMBARDIA	164	Centrale termica di Voghera	Voghera Energia S.p.A.	PV	CTE-G	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
9	LOMBARDIA	165	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Turano Lodigiano e Bertonico	Sorgenia Power S.p.A.	LO	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
10	LOMBARDIA	483	Stabilimento di Filago	Synthomer srl	BG	CHI		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE VENETO												
11	VENETO	6	Raffineria di Venezia	Enilive S.p.A.	VE	CHI-B			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
12	VENETO	24	Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati	Edison S.p.A.	VE	CTE-G		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
13	VENETO	27	Centrale Termoelettrica di Marghera Levante	Edison S.p.A.	VE	CTE-G			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
14	VENETO	101	Stabilimento di Marano Veneziano	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.	VE	CHI		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
15	VENETO	113	Stabilimento di Porto Marghera - Venezia	Altugas S.r.l. (ex Arkema S.r.l.)	VE	CHI	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO ORDINARIA IN INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA STATALE

ANNO 2026

PROGRESSIVO ISPEZIONE ORDINARIA	RIFERIMENTI E DESCRIZIONE INSTALLAZIONE						TRIMESTRE DELL'ANNO				CONTROLLI (Inserire punti di campionamento , parametri e ulteriori verifiche in programma)	
n.	REGIONE	ID	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	TIPOLOGIA ¹	I	II	III	IV	ARIA	ACQUA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA												
16	FRIULI-VENEZIA GIULIA	162	Centrale termoelettrica di Torviscosa	Edison S.p.A.	UD	CTE-G		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
17	FRIULI-VENEZIA GIULIA	23	Centrale di Servola	Green Energy for Steel S.r.l. (Ex Siderurgica Triestina S.r.l.) (ex Elettra Produzione Srl)	TS	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
Macro Area 2 (CENTRO) Comprende le Installazioni di 8 Regioni ³ : Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo - Molise e Campania												
REGIONE EMILIA ROMAGNA												
18	EMILIA ROMAGNA	37	Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini	Enel Produzione S.p.A.	RA	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
19	EMILIA ROMAGNA	89	Stabilimento di Ravenna	YARA ITALIA S.p.A.	RA	CHI			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
20	EMILIA ROMAGNA	88	Impianto di produzione ammoniacale e urea Stabilimento di Ferrara	YARA ITALIA S.p.A.	FE	CHI			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
21	EMILIA ROMAGNA	121	Stabilimento di Ferrara	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	FE	CHI	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
22	EMILIA ROMAGNA	11251	Snam FSRU Italia - Terminale di Ravenna	Snam Energy Terminals S.r.l. in sigla SET S.r.l. (precedente SNAM FSRU ITALIA S.r.l.)	NN	RIG		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE TOSCANA												
23	TOSCANA	34	Centrale di Rosignano	Solvay Chimica Italia S.p.A. (ex Rosen Rosignano Energia S.p.A.)	LI	CTE-G	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
24	TOSCANA	40	Raffineria di Livorno	Eni S.p.A.	LI	RAF			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
25	TOSCANA	223	FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno	OLT Offshore LNG Toscana	NN	RIG		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
26	TOSCANA	197	Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia	Enel Produzione S.p.A.	AR	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE MARCHE												
27	MARCHE	16	Raffineria di Falconara Marittima - Ancona	Api Raffineria di Ancona S.p.A.	AN	RAF + CTE-G		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE LAZIO												
28	LAZIO	91	Centrale Termoelettrica Torvaldaliga Sud - Civitavecchia	TIRRENO POWER S.p.A.	RM	CTE-G	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO ORDINARIA IN INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA STATALE

ANNO 2026

PROGRESSIVO ISPEZIONE ORDINARIA	RIFERIMENTI E DESCRIZIONE INSTALLAZIONE						TRIMESTRE DELL'ANNO				CONTROLLI (Inserire punti di campionamento , parametri e ulteriori verifiche in programma)	
n.	REGIONE	ID	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	TIPOLOGIA ¹	I	II	III	IV	ARIA	ACQUA
29	LAZIO	111	Stabilimento di Patrica	Novamont S.p.A. (Ex Mater-Biopolymer S.r.l.)	FR	CHI		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
30	LAZIO	166	Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Aprilia	Sorgenia Power S.p.A.	LT	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE ABRUZZO												
31	ABRUZZO	179	Centrale Ciclo Combinato di Gissi	AZA Gencogas S.p.A.	CH	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
32	ABRUZZO	194	Centrale nel comune di Celano	Termica Celano S.p.A.	AQ	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE MOLISE												
33	MOLISE	161	Centrale CC Valle de Biferno (già Energia Molise S.p.A)	Sorgenia Power S.p.A.	CB	CTE-G		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE CAMPANIA												
34	CAMPANIA	163	Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola	SET S.p.A.	CE	CTE-G	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
35	CAMPANIA	198	Centrale Termoelettrica di Presenzano	Edison S.p.A.	CE	CTE-G			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
Macro Area (SUD) Comprende le Installazioni di 4 Regioni ⁴ : Puglia - Calabria - Sicilia e Sardegna												
REGIONE PUGLIA												
36	PUGLIA	122	Stabilimento di Brindisi	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.	BR	CHI	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
37	PUGLIA	133	Stabilimento di Brindisi	Versalis S.p.A.	BR	CHI		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
38	PUGLIA	191	Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno	SORGENIA PUGLIA S.p.A.	BA	CTE-G		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
39	PUGLIA	53	Centrale Termoelettrica di Taranto	AdI Energia S.r.l. (Acciaierie D'Italia Energia S.r.l.)	TA	CTE-G		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
40	PUGLIA	90	Stabilimento di Taranto (ex ILVA)	Acciaierie d'Italia S.p.A.	TA	ACC	X	X	X	X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
41	PUGLIA	152	Centrale Termoelettrica di Candela	Edison S.p.A.	FG	CTE-G			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
42	PUGLIA	176	Centrale termoelettrica di San Severo	En Plus S.r.l.	FG	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO ORDINARIA IN INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA STATALE

ANNO 2026

PROGRESSIVO ISPEZIONE ORDINARIA	RIFERIMENTI E DESCRIZIONE INSTALLAZIONE						TRIMESTRE DELL'ANNO				CONTROLLI (Inserire punti di campionamento , parametri e ulteriori verifiche in programma	
n.	REGIONE	ID	INSTALLAZIONE	RAGIONE SOCIALE	PROV.	TIPOLOGIA ¹	I	II	III	IV	ARIA	ACQUA
REGIONE CALABRIA												
43	CALABRIA	184	Centrale di Rizziconi	Rizziconi Energia S.p.A.	RC	CTE-G		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
44	CALABRIA	188	Centrale termoelettrica di Scandale	Ergosud S.p.A	KR	CTE-G			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE SICILIA												
45	SICILIA	86	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD	ISAB S.r.l .	SR	RAF + CTE-G			X	X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
46	SICILIA	82	Raffineria di Milazzo	RAFFINERIA di Milazzo S.C.p.A.	ME	RAF				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
47	SICILIA	149	Centrale Termoelettrica di Milazzo	Termica Milazzo S.r.l.	ME	CTE-G				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
48	SICILIA	83	Raffineria di Gela	RAFFINERIA di Gela S.p.A.	CL	CHI-B			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
49	SICILIA	404	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B	Energean Italy S.p.A. (Ex Edison S.p.A.)	NN	PIAT		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
REGIONE SARDEGNA												
50	SARDEGNA	51	Impianto Termoelettrico Sulcis "Grazia Deledda"	Enel Produzione S.p.A.	CI	CTE-C			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
51	SARDEGNA	80	Centrale termoelettrica di Fiume Santo (ex E.ON Produzione)	Fiume Santo S.p.A.	SS	CTE-C				X	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
52	SARDEGNA	87	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari	Sarlux srl	CA	RAF + CTE-G		X			punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
53	SARDEGNA	120	Stabilimento di Macchiaeaddu - Assemini	FLUORSID S.p.A.	CA	CHI			X		punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo
54	SARDEGNA	148	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso	Portovesme s.r.l.	CI	CHI	X				punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo e, qualora ritenuto necessario, controllo SME	punti di campionamento e parametri nell'ambito del PMC da definire prima dell'effettuazione del controllo

¹ Legenda Tipologia:
CTE-G: Centrale Termoelettrica alimentata a Gas Naturale;
CTE-C: Centrale Termoelettrica alimentata a Carbone;
CTE-B: Centrale Termoelettrica alimentata a Biomassa;
CTE-OLIO: Centrale Termoelettrica alimentata a Olio Combustibile;
CTE-COMP: Centrale Termoelettrica - Impianto di Compressione Gas Naturale;
ACC: Acciaieria;
CHI: Impianto chimico;
CHI-B: Impianto chimico - Bioraffineria;
RAF: Raffineria;
PIAT: Piattaforme - Identificato dal MASE come "Altri impianti".
RIG: Rigassificatore - Identificato dal MASE come "Altri impianti".

² Nella Regione Valle D'Aosta e nella Regione Trentino Alto Agide non sono presenti Insallazioni AIA di Competenza Statale

³ Nella Regione Umbria non sono state programmate Attività di Controllo Ordinarie in Installazioni AIA di Competenza Statale per l'anno 2026

⁴ Nella Regione Basilicata non sono presenti Insallazioni AIA di Competenza Statale