
**SPECIE FUNGINE PRESENTI NEGLI
HABITAT ITALIANI**

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS B1.3 Dune costiere mobili (*CORINE Biotopes*: 16.21 Dune mobili e dune bianche)

Habitat Natura 2000: 2110 Dune mobili embrionali, 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")

Province: CL, CT, FE, GR, LE, LI, LU, LT, PA, PI, RA, RG, RO, SR, VE

Tabella 1.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Psathyrella</i>	<i>ammophila</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>ammophila</i>	(Durieu & Lév.) P.D. Orton	7,51
<i>Marasmiellus</i>	<i>mesosporus</i>	<i>Marasmiellus</i>	<i>mesosporus</i>	Singer	4,05
<i>Gyrophragmium</i>	<i>delilei</i>	<i>Gyrophragmium</i>	<i>delilei</i>	Mont.	3,47
<i>Marasmius</i>	<i>anomalus</i>	<i>Marasmius</i>	<i>anomalus</i>	Peck	3,47
<i>Peziza</i>	<i>boltonii</i>	<i>Peziza</i>	<i>boltonii</i>	Quél.	3,47
<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	(Batsch) Pers.	2,89
<i>Geopora</i>	<i>arenicola</i>	<i>Geopora</i>	<i>arenicola</i>	(Lèv.) Kers	2,89
<i>Agrocybe</i>	<i>pediades</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>pediades</i>	(Fr.) Fayod	2,31
<i>Galerina</i>	<i>laevis</i>	<i>Galerina</i>	<i>graminea</i>	(Velen.) Kühner	2,31
<i>Hebeloma</i>	<i>ammophilum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>ammophilum</i>	Bohus	2,31
<i>Peziza</i>	<i>pseudoammophila</i>	<i>Peziza</i>	<i>pseudoammophila</i>	Bon ex Donadini	2,31
<i>Rhodocybe</i>	<i>malençonii</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>malençonii</i>	Pacioni & Lalli	2,31
<i>Tulostoma</i>	<i>brumale</i>	<i>Tulostoma</i>	<i>brumale</i>	Pers.	2,31
<i>Volvariella</i>	<i>gloiocephala</i>	<i>Volvopluteus</i>	<i>gloiocephalus</i>	(DC.) Vizzini, Contu & Justo	2,31
<i>Agaricus</i>	<i>menieri</i>	<i>Agaricus</i>	<i>menieri</i>	Bon	1,73
<i>Gyrophragmium</i>	<i>dunalii</i>	<i>Agaricus</i>	<i>aridicola</i>	Geml, Geiser & Royse	1,73
<i>Inocybe</i>	<i>heimii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>heimii</i>	Bon	1,73
<i>Panaeolus</i>	<i>cinctulus</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>cinctulus</i>	(Bolton) Sacc.	1,73
<i>Peziza</i>	<i>varia</i>	<i>Peziza</i>	<i>varia</i>	(Hedw.) Fr.	1,73
<i>Rhizopogon</i>	<i>roseolus</i>	<i>Rhizopogon</i>	<i>roseolus</i>	(Corda) Th. Fr.	1,73
<i>Agaricus</i>	<i>devoniensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>devoniensis</i>	P.D. Orton	1,16
<i>Agrocybe</i>	<i>pusiola</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>pusiola</i>	(Fr.) R. Heim	1,16
<i>Arrhenia</i>	<i>spathulata</i>	<i>Arrhenia</i>	<i>spathulata</i>	(Fr.) Redhead	1,16
<i>Conocybe</i>	<i>dunensis</i>	<i>Conocybe</i>	<i>dunensis</i>	P.D. Orton	1,16
<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	(Huds.) Kambly	1,16

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Cyathus</i>	<i>stercoreus</i>	<i>Cyathus</i>	<i>stercoreus</i>	(Schwein.) De Toni	1,16
<i>Geopora</i>	<i>arenosa</i>	<i>Geopora</i>	<i>arenosa</i>	(Fuckel) S.Ahmad	1,16
<i>Humaria</i>	<i>livida</i>	<i>Humaria</i>	<i>livida</i>	(Lambotte) Sacc. & Traverso	1,16
<i>Hygrocybe</i>	<i>conicoides</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>conicoides</i>	(P.D. Orton) P.D. Orton & Watling	1,16
<i>Inocybe</i>	<i>dunensis</i>	<i>Inocybe</i>	<i>dunensis</i>	P.D. Orton	1,16
<i>Lepiota</i>	<i>brunneolilacea</i>	<i>Lepiota</i>	<i>brunneolilacea</i>	Bon & Boiffard	1,16
<i>Leucoscypha</i>	<i>patavina</i>	<i>Pustularia</i>	<i>patavina</i>	(Cooke & Sacc.) Boud.	1,16
<i>Melanoleuca</i>	<i>cinereifolia</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>cinereifolia</i>	(Bon) Bon	1,16
<i>Octospora</i>	<i>leucoloma</i>	<i>Octospora</i>	<i>leucoloma</i>	Hedw.	1,16
<i>Omphalina</i>	<i>galericolor</i>	<i>Omphalina</i>	<i>galericolor</i>	(Romagn.) M.M. Moser	1,16
<i>Omphalina</i>	<i>pyxidata</i>	<i>Omphalina</i>	<i>pyxidata</i>	(Bull.) Quél	1,16
<i>Psilocybe</i>	<i>halophila</i>	<i>Stropharia</i>	<i>halophila</i>	Pacioni	1,16
<i>Rhodocybe</i>	<i>ammophila</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>ammophila</i>	E. Horak	1,16
<i>Smardaea</i>	<i>planchonis</i>	<i>Smardaea</i>	<i>planchonis</i>	(Dunal ex Boud.) Korf & W.Y.Zhuang	1,16
<i>Agaricus</i>	<i>pseudopratisensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>pseudopratisensis</i>	(Bohus) Wasser	0,58
<i>Arrhenia</i>	<i>retiruga</i>	<i>Arrhenia</i>	<i>retiruga</i>	(Bull.) Redhead	0,58
<i>Clitocybe</i>	<i>barbularum</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>barbularum</i>	(Romagn.) P.D. Orton	0,58
<i>Collybia</i>	<i>aquosa</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>aquosus</i>	(Bull.) Antonín & Noordel.	0,58
<i>Conocybe</i>	<i>blattaria</i>	<i>Conocybe</i>	<i>blattaria</i>	(Fr.) Kühner	0,58
<i>Conocybe</i>	<i>leucopus</i>	<i>Conocybe</i>	<i>leucopus</i>	Kühner ex Kühner & Watling	0,58
<i>Conocybe</i>	<i>rickeniana</i>	<i>Conocybe</i>	<i>rickeniana</i>	P.D. Orton	0,58
<i>Coprinus</i>	<i>xanthothrix</i>	<i>Coprinus</i>	<i>xanthothrix</i>	Romagn.	0,58
<i>Crinipellis</i>	<i>stipitaria</i>	<i>Crinipellis</i>	<i>scabella</i>	(Alb. & Schwein.) Murrill	0,58
<i>Diderma</i>	<i>spumarioides</i>	<i>Diderma</i>	<i>spumarioides</i>	(Fr.) Fr.	0,58
<i>Gyrodon</i>	<i>lividus</i>	<i>Gyrodon</i>	<i>lividus</i>	(Bull.) Sacc.	0,58
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>petaloides</i>	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>petaloides</i>	(Bull.) Schulzer	0,58
<i>Hydnocystis</i>	<i>piligera</i>	<i>Hydnocystis</i>	<i>piligera</i>	Tul.	0,58
<i>Hygrocybe</i>	<i>acutoconica</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>acutoconica</i>	(Clem.) Singer	0,58
<i>Hygrocybe</i>	<i>olivaceonigra</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,58
<i>Inocybe</i>	<i>agardhii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>agardhii</i>	(N. Lund) P.D. Orton	0,58
<i>Inocybe</i>	<i>arenicola</i>	<i>Inocybe</i>	<i>arenicola</i>	(R. Heim) Bon	0,58
<i>Inocutis</i>	<i>tamaricis</i>	<i>Inocutis</i>	<i>tamaricis</i>	(Pat.) Fiasson & Niemelä	0,58

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	(Bolton) Fr.	0,58
<i>Montagnea</i>	<i>arenaria</i>	<i>Montagnea</i>	<i>arenaria</i>	(DC.) Zeller	0,58
<i>Mucilago</i>	<i>crustacea</i>	<i>Mucilago</i>	<i>crustacea</i>	P. Micheli ex F.H. Wigg.	0,58
<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	(Fr.) Quél.	0,58
<i>Neottiella</i>	<i>hetieri</i>	<i>Neottiella</i>	<i>hetieri</i>	Boud.	0,58
<i>Octospora</i>	<i>humosa</i>	<i>Octospora</i>	<i>humosa</i>	(Fr.) Dennis	0,58
<i>Pachyella</i>	<i>celtica</i>	<i>Pachyella</i>	<i>celtica</i>	(Boud.) Häffner	0,58
<i>Rhodocybe</i>	<i>popinalis</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>popinalis</i>	(Fr.) Singer	0,58
<i>Scleroderma</i>	<i>meridionale</i>	<i>Scleroderma</i>	<i>meridionale</i>	Demoulin & Malençon	0,58
<i>Volvariella</i>	<i>murinella</i>	<i>Volvariella</i>	<i>murinella</i>	(Quél.) Mos.	0,58
<i>Xerula</i>	<i>mediterranea</i>	<i>Xerula</i>	<i>mediterranea</i>	(Pacioni & Lalli) Quadr. & Lunghini	0,58



Geopora arenosa (Fuckel) S. Ahmad [Fonte: Archivio GMEM-AMB, foto di Gian Luigi Parrettini]



Hebeloma ammophilum Bohus [Foto: Archivio AMB]



Inocybe heimii Bon [Foto: Archivio AMB]

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS B1.4 Comunità erbacee delle dune costiere stabili (*CORINE Biotopes: 16.22 Dune grigie*)

Habitat Natura 2000: 2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") - Prioritario; 2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*; 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia; 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

N° segnalazioni 158; N° specie: 56

Province: CL, CT, FE, LT, LU, PI, RO, VE

Tabella 2.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Marasmius</i>	<i>anomalus</i>	<i>Marasmius</i>	<i>anomalus</i>	Peck	6,4
<i>Peziza</i>	<i>boltonii</i>	<i>Peziza</i>	<i>boltonii</i>	Quél.	6,4
<i>Galerina</i>	<i>laevis</i>	<i>Galerina</i>	<i>graminea</i>	(Velen.) Kühner	4,3
<i>Hebeloma</i>	<i>ammophilum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>psammophilum</i>	Bon	4,3
<i>Marasmiellus</i>	<i>mesosporus</i>	<i>Marasmiellus</i>	<i>mesosporus</i>	Singer	4,3
<i>Peziza</i>	<i>pseudoammophila</i>	<i>Peziza</i>	<i>pseudoammophila</i>	Bon & Donadini	4,3
<i>Arrhenia</i>	<i>spathulata</i>	<i>Arrhenia</i>	<i>spathulata</i>	(Fr.) Redhead	3,2
<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	(Batsch) Pers.	3,2
<i>Geopora</i>	<i>arenicola</i>	<i>Geopora</i>	<i>arenicola</i>	(Lév.) Kers	3,2
<i>Peziza</i>	<i>varia</i>	<i>Peziza</i>	<i>varia</i>	(Hedw.) Fr.	3,2
<i>Tulostoma</i>	<i>brumale</i>	<i>Tulostoma</i>	<i>brumale</i>	Pers.	3,2
<i>Volvariella</i>	<i>gloiocephala</i>	<i>Volvopluteus</i>	<i>gloiocephalus</i>	(DC.) Vizzini, Contu & Justo	3,2
<i>Humaria</i>	<i>livida</i>	<i>Humaria</i>	<i>livida</i>	(Lamotte) Sacc. & Traverso	2,1
<i>Octospora</i>	<i>leucoloma</i>	<i>Octospora</i>	<i>leucoloma</i>	Hedw.	2,1
<i>Omphalina</i>	<i>barbularum</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>barbularum</i>	(Romagn.) P.D. Orton	2,1
<i>Omphalina</i>	<i>pyxidata</i>	<i>Omphalina</i>	<i>pyxidata</i>	(Bull.) Quél.	2,1
<i>Psathyrella</i>	<i>ammophila</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>ammophila</i>	(Durieu & Lév.) P.D. Orton	2,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>malençonii</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>malençonii</i>	Pacioni & Lalli	2,1
<i>Agrocybe</i>	<i>pediades</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>pediades</i>	(Fr.) Fayod	1,1
<i>Agrocybe</i>	<i>pusiola</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>pusiola</i>	(Fr.) R. Heim	1,1
<i>Agaricus</i>	<i>devoniensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>devoniensis</i>	P.D. Orton	1,1
<i>Agaricus</i>	<i>menieri</i>	<i>Agaricus</i>	<i>menieri</i>	Bon	1,1
<i>Agaricus</i>	<i>pseudopratisensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>pseudopratisensis</i>	(Bohus) Wasser	1,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Arrhenia</i>	<i>retiruga</i>	<i>Arrhenia</i>	<i>retiruga</i>	(Bull.) Redhead	1,1
<i>Collybia</i>	<i>aquosa</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>aquosus</i>	(Bull.) Antonin & Noordel.	1,1
<i>Conocybe</i>	<i>blattaria</i>	<i>Conocybe</i>	<i>blattaria</i>	(Fr.) Kühner	1,1
<i>Conocybe</i>	<i>dunensis</i>	<i>Conocybe</i>	<i>dunensis</i>	T.J. Wallace	1,1
<i>Conocybe</i>	<i>leucopus</i>	<i>Conocybe</i>	<i>leucopus</i>	Kühner ex Kühner & Watling	1,1
<i>Conocybe</i>	<i>rickeniana</i>	<i>Conocybe</i>	<i>rickeniana</i>	P.D. Orton	1,1
<i>Coprinus</i>	<i>xanthothrix</i>	<i>Coprinus</i>	<i>xanthothrix</i>	Romagn.	1,1
<i>Crinipellis</i>	<i>stipitaria</i>	<i>Crinipellis</i>	<i>scabella</i>	(Alb. & Schwein.) Murrill	1,1
<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	(Huds.) Kambly	1,1
<i>Diderma</i>	<i>spumarioides</i>	<i>Diderma</i>	<i>spumarioides</i>	(Fr.) Fr.	1,1
<i>Galerina</i>	<i>graminea</i>	<i>Galerina</i>	<i>graminea</i>	(Velen.) Kühner	1,1
<i>Geopora</i>	<i>arenosa</i>	<i>Geopora</i>	<i>arenosa</i>	(Fuckel) S.Ahmad	1,1
<i>Gyrophragmium</i>	<i>delilei</i>	<i>Gyrophragmium</i>	<i>delilei</i>	Mont.	1,1
<i>Hydnocystis</i>	<i>piligera</i>	<i>Hydnocystis</i>	<i>piligera</i>	Tul.	1,1
<i>Hydropus</i>	<i>mediterraneus</i>	<i>Xerula</i>	<i>mediterranea</i>	(Pacioni & Lalli) Quadr. & Lunghini	1,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>conicoides</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>conicoides</i>	(P.D. Orton) P.D. Orton & Watling	1,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>olivaceonigra</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	1,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>persistens</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>acutoconica</i>	(Clem.) Singer	1,1
<i>Inocybe</i>	<i>heimii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>heimii</i>	Bon	1,1
<i>Lepiota</i>	<i>brunneolilacea</i>	<i>Lepiota</i>	<i>brunneolilacea</i>	Bon & Boiffard	1,1
<i>Leucoscypha</i>	<i>patavina</i>	<i>Pustularia</i>	<i>patavina</i>	(Cooke & Sacc.) Boud.	1,1
<i>Mucilago</i>	<i>crustacea</i>	<i>Mucilago</i>	<i>crustacea</i>	P. Micheli ex F.H. Wigg.	1,1
<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	(Fr.) Quél.	1,1
<i>Octospora</i>	<i>humosa</i>	<i>Octospora</i>	<i>humosa</i>	(Fr.) Dennis	1,1
<i>Omphalina</i>	<i>galericolor</i>	<i>Omphalina</i>	<i>galericolor</i>	(Romagn.) M.M. Moser	1,1
<i>Pachyella</i>	<i>celtica</i>	<i>Pachyella</i>	<i>celtica</i>	(Boud.) Häffner	1,1
<i>Psilocybe</i>	<i>halophila</i>	<i>Stropharia</i>	<i>halophila</i>	Pacioni	1,1
<i>Rhizopogon</i>	<i>vulgaris</i>	<i>Rhizopogon</i>	<i>roseolus</i>	(Corda) Th. Fr.	1,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>ammophila</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>ammophila</i>	E. Horak	1,1



Galerina graminea (Velen.) Kühner [Foto: Archivio AMB]

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS B1.7 Boschi delle dune costiere (CORINE Biotopes: 16.29 Dune alberate)

Natura 2000: 2270 Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster* – Prioritario

N° segnalazioni 438, N° specie 265

Province: FE, LI, PI, LU, RG, RO, VE

Tabella 3.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Inocybe</i>	<i>arenicola</i>	<i>Inocybe</i>	<i>arenicola</i>	(R. Heim) Bon	2,8
<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>	<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>	(Schaeff.) O.K. Mill.	2,3
<i>Geopora</i>	<i>arenosa</i>	<i>Geopora</i>	<i>arenosa</i>	(Fuckel) S.Ahmad	2,1
<i>Inocybe</i>	<i>dunensis</i>	<i>Inocybe</i>	<i>dunensis</i>	P.D. Orton	2,1
<i>Rhizopogon</i>	<i>roseolus</i>	<i>Rhizopogon</i>	<i>roseolus</i>	(Corda) Th. Fr.	2,1
<i>Inocybe</i>	<i>heimii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>heimii</i>	Bon	1,6
<i>Paxillus</i>	<i>panuoides</i>	<i>Tapinella</i>	<i>panuoides</i>	(Batsch) E.J. Gilbert	1,6
<i>Collybia</i>	<i>dryophila</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>dryophilus</i>	(Bull.) Murrill	1,2
<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>	<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>	(Pers.) P. Kumm.	1,2
<i>Inocybe</i>	<i>rufuloides</i>	<i>Inocybe</i>	<i>rufuloides</i>	Bon	1,2
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	(Willd.) Pers.	1,2
<i>Suillus</i>	<i>collinitus</i>	<i>Suillus</i>	<i>collinitus</i>	(Fr.) Kuntze	1,2
<i>Clathrus</i>	<i>ruber</i>	<i>Clathrus</i>	<i>ruber</i>	P. Micheli ex Pers.	0,9
<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	(Pers.) Quél.	0,9
<i>Helvella</i>	<i>leucomelaena</i>	<i>Helvella</i>	<i>leucomelaena</i>	(Pers.) Nannf.	0,9
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	(Huds.) P. Kumm.	0,9
<i>Hygrocybe</i>	<i>conicoides</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>conicoides</i>	(P.D. Orton) P.D. Orton & Watlin	0,9
<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	Sacc.	0,9
<i>Inocybe</i>	<i>inodora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>inodora</i>	Velen.	0,9
<i>Inocybe</i>	<i>psammobrunnea</i>	<i>Inocybe</i>	<i>psammobrunnea</i>	Bon	0,9
<i>Mycena</i>	<i>seynii</i>	<i>Mycena</i>	<i>seynii</i>	Quél.	0,9
<i>Pisolithus</i>	<i>arhizus</i>	<i>Pisolithus</i>	<i>arhizus</i>	(Scop.) Rauschert	0,9
<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	(Fr.) Quél.	0,9
<i>Agaricus</i>	<i>devoniensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>devoniensis</i>	P.D. Orton	0,8

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Agaricus</i>	<i>sylvicola</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvicola</i>	(Vittad.) Peck	0,7
<i>Hebeloma</i>	<i>edurum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>laterinum</i>	(Batsch) Vesterh.	0,7
<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,7
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop.) Cooke	0,7
<i>Lactarius</i>	<i>vinosus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>sanguifluus</i>	(Paulet) Fr.	0,7
<i>Peziza</i>	<i>domiciliana</i>	<i>Peziza</i>	<i>domiciliana</i>	Cooke	0,7
<i>Suillus</i>	<i>bellinii</i>	<i>Suillus</i>	<i>bellinii</i>	(Inzenga) Watling	0,7
<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>	<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>	(L.) Roussel	0,7
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L.) Lloyd	0,7
<i>Tuber</i>	<i>borchii</i>	<i>Tuber</i>	<i>borchii</i>	Vittadini	0,7
<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,5
<i>Agaricus</i>	<i>chionodermus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>chionodermus</i>	Pilát	0,5
<i>Agaricus</i>	<i>langei</i>	<i>Agaricus</i>	<i>langei</i>	(F.H. Møller & Jul. Schöff.) Maire	0,5
<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Schaeff.	0,5
<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>excipuliforme</i>	(Scop.) Pers.	0,5
<i>Clitocybe</i>	<i>vibecina</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>vibecina</i>	(Fr.) Qué.	0,5
<i>Pholiotina</i>	<i>aporos</i>	<i>Conocybe</i>	<i>aporos</i>	Kits van Wav.	0,5
<i>Cortinarius</i>	<i>cohabitans</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>saturninus</i>	(Fr.) Fr.	0,5
<i>Cortinarius</i>	<i>decipiens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>decipiens</i>	(Pers.) Fr.	0,5
<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	(Pers.) Fr.	0,5
<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	(Huds.) Kambly	0,5
<i>Exidia</i>	<i>glandulosa</i>	<i>Exidia</i>	<i>glandulosa</i>	(Bull.) Fr.	0,5
<i>Galerina</i>	<i>graminea</i>	<i>Galerina</i>	<i>graminea</i>	(Velen.) Kühner	0,5
<i>Galerina</i>	<i>uncialis</i>	<i>Galerina</i>	<i>uncinalis</i>	(Britzelm.) Kühner	0,5
<i>Gymnosporangium</i>	<i>clavariiforme</i>	<i>Gymnosporangium</i>	<i>clavariiforme</i>	(Pers.) DC.	0,5
<i>Gyroporus</i>	<i>ammophilus</i>	<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>	(Bull.) Qué.	0,5
<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	Afzel.	0,5
<i>Hygrophorus</i>	<i>persoonii</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>persoonii</i>	Arnolds	0,5
<i>Inocybe</i>	<i>mixtilis</i>	<i>Inocybe</i>	<i>mixtilis</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,5
<i>Inocybe</i>	<i>splendens</i>	<i>Inocybe</i>	<i>splendens</i>	R. Heim	0,5
<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>	(L.) S.F. Gray	0,5
<i>Lamprospora</i>	<i>crouanii</i>	<i>Lamprospora</i>	<i>crouanii</i>	(Cooke) Seaver	0,5

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Leccinum</i>	<i>lepidum</i>	<i>Leccinellum</i>	<i>lepidum</i>	(H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder	0,5
<i>Limacella</i>	<i>subfurnacea</i>	<i>Limacella</i>	<i>subfurnacea</i>	Contu	0,5
<i>Lophodermium</i>	<i>pinastri</i>	<i>Lophodermium</i>	<i>pinastri</i>	(Schrad.) Chevall.	0,5
<i>Macrolepiota</i>	<i>fuliginosa</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>fuliginosa</i>	(Barla) Bon	0,5
<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>	<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>	Berk. & Broome	0,5
<i>Mycena</i>	<i>capillaripes</i>	<i>Mycena</i>	<i>capillaripes</i>	Peck	0,5
<i>Octospora</i>	<i>convexula</i>	<i>Octospora</i>	<i>convexula</i>	(Pers.) L.R. Batra	0,5
<i>Omphalina</i>	<i>barbularum</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>barbularum</i>	(Romagn.) P.D. Orton	0,5
<i>Pustularia</i>	<i>pataвина</i>	<i>Pustularia</i>	<i>pataвина</i>	(Cooke & Sacc.) Boud.	0,5
<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	(Pers.) Quél.	0,5
<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>	(Paulet) Kuyper & Noordel	0,5
<i>Rugosomyces</i>	<i>carneus</i>	<i>Rugosomyces</i>	<i>carneus</i>	(Bull.) Bon	0,5
<i>Russula</i>	<i>drimeia</i>	<i>Russula</i>	<i>drimeia</i>	Cooke	0,5
<i>Russula</i>	<i>pectinatoides</i>	<i>Russula</i>	<i>pectinatoides</i>	Peck	0,5
<i>Russula</i>	<i>sanguinea</i>	<i>Russula</i>	<i>sanguinea</i>	(Bull.) Fr.	0,5
<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	Fr.	0,5
<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>	<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>	(Batsch) Šutara	0,5
<i>Tuber</i>	<i>oligospermum</i>	<i>Tuber</i>	<i>oligospermum</i>	(Tul. & C. Tul.) Trappe	0,5
<i>Acervus</i>	<i>epispartius</i>	<i>Acervus</i>	<i>epispartius</i>	(Berk. & Broome) Pfister	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	Fr.	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>bisporus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>bisporus</i>	(J.E. Lange) Imbach	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>gennadii</i>	<i>Agaricus</i>	<i>gennadii</i>	(Chatin & Boud.) P. D. Orton	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>haemorrhoidarius</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Schaeff.	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>impudicus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>impudicus</i>	(Rea) Pilát	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>moelleri</i>	<i>Agaricus</i>	<i>moelleri</i>	Wasser	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>porphyrizon</i>	<i>Agaricus</i>	<i>porphyrizon</i>	Orton	0,2
<i>Agrocybe</i>	<i>aegerita</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>cylindracea</i>	(DC.) Maire	0,2
<i>Agrocybe</i>	<i>molesta</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>molesta</i>	(Lasch) Singer	0,2
<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>	<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>	(Schaeff.) Sing.	0,2
<i>Amanita</i>	<i>gilbertii</i>	<i>Amanita</i>	<i>gilbertii</i>	Beauseign.	0,2
<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>	<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>	(Bull.: Fr.) Quél.	0,2
<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	(DC.) Krombh.	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	(Vaill. ex Fr.) Link	0,2
<i>Amanita</i>	<i>proxima</i>	<i>Amanita</i>	<i>proxima</i>	Dumée	0,2
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Pers.	0,2
<i>Amanita</i>	<i>verna</i>	<i>Amanita</i>	<i>verna</i>	(Bull.) Lam.	0,2
<i>Arrhenia</i>	<i>retiruga</i>	<i>Arrhenia</i>	<i>retiruga</i>	(Bull.) Redhead	0,2
<i>Arrhenia</i>	<i>rickenii</i>	<i>Arrhenia</i>	<i>rickenii</i>	(Hora) Watling	0,2
<i>Arrhenia</i>	<i>spathulata</i>	<i>Arrhenia</i>	<i>spathulata</i>	(Fr.) Redhead	0,2
<i>Battarrea</i>	<i>phalloides</i>	<i>Battarrea</i>	<i>phalloides</i>	(Dicks.) Pers.	0,2
<i>Boletus</i>	<i>poikilochromus</i>	<i>Boletus</i>	<i>poikilochromus</i>	Pöder, Cetto & Zuccher.	0,2
<i>Boletus</i>	<i>radicans</i>	<i>Boletus</i>	<i>radicans</i>	Pers.	0,2
<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	Pers.	0,2
<i>Callistosporium</i>	<i>luteo-olivaceum</i>	<i>Callistosporium</i>	<i>luteo-olivaceum</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Singer	0,2
<i>Chamaemyces</i>	<i>fracidus</i>	<i>Chamaemyces</i>	<i>fracidus</i>	(Fr.) Donk	0,2
<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>	<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>	(Bull.) J. Schröt.	0,2
<i>Clavulina</i>	<i>rugosa</i>	<i>Clavulina</i>	<i>rugosa</i>	(Bull.) J. Schröt.	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>alexandri</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>alexandri</i>	(Gillet) Gillet	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	Kühner & Romagn.	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>metachroa</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>metachroa</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>amarens</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>amarens</i>	Harmaja	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	(With.) P. Kumm	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>umbilicata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>umbilicata</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,2
<i>Clitopilus</i>	<i>hobsonii</i>	<i>Clitopilus</i>	<i>hobsonii</i>	(Berk.) P.D. Orton	0,2
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	(Scop.) P. Kumm.	0,2
<i>Collybia</i>	<i>impudica</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>impudicus</i>	(Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	0,2
<i>Collybia</i>	<i>butyracea</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	(Bull.) Lennox	0,2
<i>Collybia</i>	<i>aquosa</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>aquosus</i>	(Bull.) Antonín & Noordel.	0,2
<i>Coprinus</i>	<i>leiocephalus</i>	<i>Parasola</i>	<i>leiocephala</i>	(P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>dionysae</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>dionysae</i>	Rob. Henry	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>frondosophilus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>frondosophilus</i>	Bidaud	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>paracephalixus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>paracephalixus</i>	Bohus	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>	(Fr.) Gillet	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>subfulgens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>olearioides</i>	Rob. Henry	0,2
<i>Crepidotus</i>	<i>mollis</i>	<i>Crepidotus</i>	<i>mollis</i>	(Schaeff.) Staude	0,2
<i>Crepidotus</i>	<i>variabilis</i>	<i>Crepidotus</i>	<i>variabilis</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,2
<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	(Batsch) Pers.	0,2
<i>Dacrymyces</i>	<i>stillatus</i>	<i>Dacrymyces</i>	<i>stillatus</i>	Nees	0,2
<i>Discina</i>	<i>perlata</i>	<i>Discina</i>	<i>ancilis</i>	(Pers.) Sacc.	0,2
<i>Echinoderma</i>	<i>asperum</i>	<i>Echinoderma</i>	<i>asperum</i>	(Pers.) Bon	0,2
<i>Echinoderma</i>	<i>echinaceum</i>	<i>Echinoderma</i>	<i>echinaceum</i>	(J.E. Lange) Bon	0,2
<i>Entoloma</i>	<i>caeruleum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>caeruleum</i>	(P. D. Orton) Noordel.	0,2
<i>Entoloma</i>	<i>corvinum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>corvinum</i>	(Kühn.) Noord.	0,2
<i>Entoloma</i>	<i>hirtipes</i>	<i>Entoloma</i>	<i>hirtipes</i>	(Schumach.) M.M. Moser	0,2
<i>Entoloma</i>	<i>incanum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>incanum</i>	(Fr.) Hesl.	0,2
<i>Entoloma</i>	<i>neglectum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>neglectum</i>	(Lasch) Arnolds	0,2
<i>Flammulina</i>	<i>velutipes</i>	<i>Flammulina</i>	<i>velutipes</i>	(Curtis) Singer	0,2
<i>Geastrum</i>	<i>fimbriatum</i>	<i>Geastrum</i>	<i>fimbriatum</i>	Fr.	0,2
<i>Geastrum</i>	<i>pectinatum</i>	<i>Geastrum</i>	<i>pectinatum</i>	Pers.	0,2
<i>Geastrum</i>	<i>rufescens</i>	<i>Geastrum</i>	<i>rufescens</i>	Pers.	0,2
<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>	<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>	Jungh.	0,2
<i>Geopora</i>	<i>arenicola</i>	<i>Geopora</i>	<i>arenicola</i>	(Lèv.) Kers	0,2
<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	(Wulfen) P. Karst.	0,2
<i>Glomus</i>	<i>melanosporum</i>	<i>Glomus</i>	<i>melanosporum</i>	Gerd. & Trappe	0,2
<i>Gymnopilus</i>	<i>hybridus</i>	<i>Gymnopilus</i>	<i>hybridus</i>	(Gillet) Maire	0,2
<i>Gymnopilus</i>	<i>junonius</i>	<i>Gymnopilus</i>	<i>junonius</i>	(Fr.) P. D. Orton	0,2
<i>Gymnopus</i>	<i>ocior</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>ocior</i>	(Pers.) Antonín & Noordel.	0,2
<i>Hebeloma</i>	<i>dunense</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>dunense</i>	L. Corb. & R. Heim	0,2
<i>Hebeloma</i>	<i>pallidoluctuosum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>pallidoluctuosum</i>	Gröger & Zschiesch.	0,2
<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	(Paulet) Gillet	0,2
<i>Hebeloma</i>	<i>laterinum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>laterinum</i>	(Batsch) Vesterh.	0,2
<i>Helvella</i>	<i>fusca</i>	<i>Helvella</i>	<i>fusca</i>	Gillet	0,2
<i>Helvella</i>	<i>monachella</i>	<i>Helvella</i>	<i>monachella</i>	(Scop.) Fr.	0,2
<i>Hemimycena</i>	<i>cucullata</i>	<i>Hemimycena</i>	<i>cucullata</i>	(Pers.) Singer	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Hemimycena</i>	<i>lactea</i>	<i>Hemimycena</i>	<i>lactea</i>	(Pers.) Singer	0,2
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>atrocoerulea</i>	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>atrocoerulea</i>	(Fr.) Singer	0,2
<i>Humaria</i>	<i>hemisphaerica</i>	<i>Humaria</i>	<i>hemisphaerica</i>	(F.H. Wigg.) Fuckel	0,2
<i>Hydnellum</i>	<i>concrescens</i>	<i>Hydnellum</i>	<i>concrescens</i>	(Pers.) Banker	0,2
<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>agardhii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>agardhii</i>	(N. Lund) P.D. Orton	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	(Bull.) P. Kumm	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>oblectabilis</i>	<i>Inocybe</i>	<i>glabrodisca</i>	P.D. Orton	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>tenebrosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>tenebrosa</i>	Quéf.	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>halophila</i>	<i>Inocybe</i>	<i>halophila</i>	R. Heim	0,2
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop.) Cooke	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>atlanticus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>atlanticus</i>	Bon	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>	Fr.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	(Fr.) Fr.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>	<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>	(Bull.) Fr.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>hepaticus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>hepaticus</i>	Plowr.	0,2
<i>Lentinellus</i>	<i>micheneri</i>	<i>Lentinellus</i>	<i>micheneri</i>	(Berk. & M. A. Curtis) Pegler	0,2
<i>Lepiota</i>	<i>castanea</i>	<i>Lepiota</i>	<i>castanea</i>	Quéf.	0,2
<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	(Bolton) P. Kumm.	0,2
<i>Lepiota</i>	<i>forquignoni</i>	<i>Lepiota</i>	<i>forquignoni</i>	Quel	0,2
<i>Lepiota</i>	<i>griseovirens</i>	<i>Lepiota</i>	<i>griseovirens</i>	Maire	0,2
<i>Lepiota</i>	<i>josserandii</i>	<i>Lepiota</i>	<i>subincarnata</i>	J.E. Lange	0,2
<i>Lepiota</i>	<i>pseudolilacea</i>	<i>Lepiota</i>	<i>pseudolilacea</i>	Huijsman	0,2
<i>Lepiota</i>	<i>rufipes</i>	<i>Lepiota</i>	<i>rufipes</i>	Morgan	0,2
<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>	<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>	(Sowerby) Pat.	0,2
<i>Lepista</i>	<i>rickenii</i>	<i>Lepista</i>	<i>rickenii</i>	Sing.	0,2
<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	(Schumach.) Singer	0,2
<i>Leucoagaricus</i>	<i>americanus</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>americanus</i>	(Peck) Vellinga	0,2
<i>Leucoagaricus</i>	<i>croceovelutinus</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>croceovelutinus</i>	Bon	0,2
<i>Leucoagaricus</i>	<i>fuligineodiffractus</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>fuligineodiffractus</i>	Bellù & Lanzoni	0,2
<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>	(Vittad.) Wasser	0,2
<i>Leucoagaricus</i>	<i>purpureolilacinus</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>purpureolilacinus</i>	Huijsman	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Leucoagaricus</i>	<i>serenus</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>serenus</i>	(Fr.) Bon & Boiffard	0,2
<i>Leucoagaricus</i>	<i>wichanskyi</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>wichanskyi</i>	(Pilát) Bon & Boiffard	0,2
<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i>	<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i>	(J.C. Buxb. ex L.) Fr.	0,2
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatus</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatus</i>	Pers.	0,2
<i>Macrotyphula</i>	<i>juncea</i>	<i>Macrotyphula</i>	<i>juncea</i>	(Alb. & Schwein.) Berthier	0,2
<i>Melanoleuca</i>	<i>bataillei</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>bataillei</i>	Malençon	0,2
<i>Melanoleuca</i>	<i>microcephala</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>microcephala</i>	(P. Karst.) Singer	0,2
<i>Micromphale</i>	<i>brassicolens</i>	<i>Micromphale</i>	<i>brassicolens</i>	(Romagn.) P.D. Orton	0,2
<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>	<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>	(Huds.) Fr.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>acicula</i>	<i>Mycena</i>	<i>acicula</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	(Fr.) Quél.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>haematopus</i>	<i>Mycena</i>	<i>haematopus</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>leptocephala</i>	<i>Mycena</i>	<i>leptocephala</i>	(Pers.) Gill.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	<i>Mycena</i>	<i>rosella</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	(Pers.) Kumm.	0,2
<i>Myriostoma</i>	<i>coliforme</i>	<i>Myriostoma</i>	<i>coliforme</i>	(Dicks.) Corda	0,2
<i>Otidea</i>	<i>alutacea</i>	<i>Otidea</i>	<i>alutacea</i>	(Pers.) Massee	0,2
<i>Panaeolus</i>	<i>sphinctrinus</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	(Bull.) Quél.	0,2
<i>Patellaria</i>	<i>atrata</i>	<i>Patellaria</i>	<i>atrata</i>	(Hedw.) Fr.	0,2
<i>Phallus</i>	<i>hadriani</i>	<i>Phallus</i>	<i>hadriani</i>	Vent.	0,2
<i>Phellinus</i>	<i>punctatus</i>	<i>Fomitiporia</i>	<i>punctata</i>	(P. Karst.) Murrill	0,2
<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>	<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>	(Fr.) P. Karst.	0,2
<i>Phylloporia</i>	<i>ribis</i>	<i>Phylloporia</i>	<i>ribis</i>	(Schumach.) Ryvarden	0,2
<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	Jacq.) P. Kumm.	0,2
<i>Pluteus</i>	<i>petasatus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>petasatus</i>	(Fr.) Gillet	0,2
<i>Pluteus</i>	<i>romellii</i>	<i>Pluteus</i>	<i>romellii</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,2
<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	(Fr.) Maire	0,2
<i>Psathyrella</i>	<i>melanthina</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>melanthina</i>	(Fr.) Kits van Wav.	0,2
<i>Pyrenogaster</i>	<i>pityophilys</i>	<i>Pyrenogaster</i>	<i>pityophilys</i>	Malençon & Rioussset	0,2
<i>Radiigera</i>	<i>atrogleba</i>	<i>Schenella</i>	<i>simplex</i>	T. Macbr.	0,2
<i>Ramaria</i>	<i>ochraceovirens</i>	<i>Ramaria</i>	<i>abietina</i>	(Pers.) Quél.	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Rhizopogon</i>	<i>luteolus</i>	<i>Rhizopogon</i>	<i>luteolus</i>	Fr.	0,2
<i>Rhizopogon</i>	<i>sardous</i>	<i>Rhizopogon</i>	<i>sardous</i>	Pacioni	0,2
<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	(Bull.) Raithelh.	0,2
<i>Ripartites</i>	<i>tricholoma</i>	<i>Ripartites</i>	<i>tricholoma</i>	(Alb. & Schwein.) P. Karst.	0,2
<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	Romagn.	0,2
<i>Russula</i>	<i>caerulea</i>	<i>Russula</i>	<i>caerulea</i>	Fr.	0,2
<i>Russula</i>	<i>delica</i>	<i>Russula</i>	<i>delica</i>	Fr.	0,2
<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	Pers. Fr.) Fr.	0,2
<i>Russula</i>	<i>ionochnora</i>	<i>Russula</i>	<i>ionochnora</i>	Romagn.	0,2
<i>Russula</i>	<i>odorata</i>	<i>Russula</i>	<i>odorata</i>	Romagn.	0,2
<i>Russula</i>	<i>persicina</i>	<i>Russula</i>	<i>persicina</i>	Krombh.	0,2
<i>Russula</i>	<i>torulosa</i>	<i>Russula</i>	<i>torulosa</i>	Bres.	0,2
<i>Sarcosphaera</i>	<i>coronaria</i>	<i>Sarcosphaera</i>	<i>coronaria</i>	(Jacq.) J. Schröt.	0,2
<i>Sphaerobolus</i>	<i>stellatus</i>	<i>Sphaerobolus</i>	<i>stellatus</i>	Tode	0,2
<i>Sphaerozone</i>	<i>ostiolatum</i>	<i>Sphaerozone</i>	<i>ostiolatum</i>	(Tul. in Berk. & Broome) Setch.	0,2
<i>Stereum</i>	<i>subtomentosum</i>	<i>Stereum</i>	<i>subtomentosum</i>	Pouzar	0,2
<i>Stropharia</i>	<i>coronilla</i>	<i>Stropharia</i>	<i>coronilla</i>	(Bull.) Qué.	0,2
<i>Suillus</i>	<i>mediterraneensis</i>	<i>Suillus</i>	<i>mediterraneensis</i>	(Jacquet. & Blum) Redeuilh	0,2
<i>Terfezia</i>	<i>arenaria</i>	<i>Terfezia</i>	<i>arenaria</i>	(Moris) Trappe	0,2
<i>Terfezia</i>	<i>boudieri</i>	<i>Terfezia</i>	<i>boudieri</i>	Chatin	0,2
<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	Ehrh.	0,2
<i>Trichaptum</i>	<i>fuscoviolaceum</i>	<i>Trichaptum</i>	<i>fuscoviolaceum</i>	(Ehrenb.) Ryvarden	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>argyraceum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>argyraceum</i>	(Bull.) Gillet	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>batschii</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>batschii</i>	Gulden	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>cingulatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>cingulatum</i>	(Almfelt) Jacobashch	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>gausapatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>gausapatum</i>	(Fr.) Qué.	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>pessundatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>pessundatum</i>	(Fr.) Qué.	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>populinum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>populinum</i>	J.E. Lange	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,2
<i>Tuber</i>	<i>asa</i>	<i>Tuber</i>	<i>asa</i>	Tul. & C. Tul.	0,2
<i>Tuber</i>	<i>gennadii</i>	<i>Tuber</i>	<i>gennadii</i>	(Chatin) Pat.	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Tuber</i>	<i>rufum</i>	<i>Tuber</i>	<i>rufum</i>	Picco ¹ : Fr.	0,2
<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	(Bull.) P. Karst.	0,2
<i>Xerocomellus</i>	<i>chrysenteron</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Šutara	0,2
<i>Xerocomus</i>	<i>dryophilus</i>	<i>Xerocomus</i>	<i>dryophilus</i>	(Thiers) Singer	0,2
<i>Xerocomus</i>	<i>ripariellus</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>ripariellus</i>	(Redeuilh) Šutara	0,2
<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>	<i>Boletus</i>	<i>subtomentosus</i>	L.	0,2

¹ Nel mese di novembre 2014, Carmine Siniscalco ha condotto una ricerca nella città di Torino presso l'Archivio Storico dell'Anagrafe (che ha dati a partire dal 1800) e presso l'Archivio Storico Diocesano (che ha dati a partire dal 1823), al fine di avere chiarimenti sia sulle eventuali date di nascita e morte, sia sul nome corretto di "Vittorio Pico o Picco".

È stato verificato che, per quanto riguarda il XVIII secolo, non risultano registrazioni anagrafiche a opera delle Amministrazioni Civiche e che soltanto le parrocchie registravano i battesimi.

Solo le ricerche condotte presso l'Archivio Storico dell'Anagrafe di Torino hanno permesso in parte di risolvere alcuni quesiti posti.

- In merito alle date:

"...nelle Rubriche e nei Registri degli Atti di Morte, vi si trova un unico Victor Picco, deceduto celibe il 21 floréal (11 maggio) 1804 all'età di 33 anni, registrato al n. 2887".

A conferma di ciò:

"...in una Lezione Accademica di Vincenzo Malacarne da Saluzzo, inserita nel Tomo XVI della Società Italiana delle Scienze e inviata alla stampa il 3 febbraio 1812 presso la tipografia di Luigi Mainardi di Verona, risulta che Vittorio Pico ("membro già del Collegio Medico Torinese") era già defunto".

- In merito al nome:

"...nei registri dell'Archivio Storico dell'Anagrafe di Torino consultati, il cognome "Picco" ricorre più volte, mentre mai compare "Pico"."

"...A tal proposito bisogna comunque tenere presente che all'epoca i nomi propri di persona, ma anche i toponimi, si trovano scritti di volta in volta in maniera diversa, anche dalla stessa mano".

In conclusione:

- per quanto riguarda le date, al momento è possibile avere almeno un'indicazione certa su una probabile data di morte: 11 maggio 1804. Inoltre, in base ai dati ricavati, è necessario ancora condurre tentativi di ricerca per la data di nascita tra i contributi di qualche archivio del 1770 e/o del 1771 ancora esistente presso gli Archivi Parrocchiali di Torino.

- a seguito di questa indagine, si ritiene di adottare come nome corretto "Vittorio Picco (Victor Picco)".



Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. [Foto: Archivio AMB]



Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. [Foto: Archivio AMB]



Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél. [Foto: Archivio AMB]



Mycena seynii Quél. [Foto: Archivio AMB]

**Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS F2.3 Comunità arbustive sub-alpine e oroboreali di caducifoglie
(CORINE Biotopes: 31.6 Cespuglieti e formazioni a megaforbie subalpine)**

N° segnalazioni: 49; N° specie: 35

Province: AO, BL, TN, VC

Tabella 4.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	(Pers.) P. Kumm.	14,3
<i>Lactarius</i>	<i>alpinus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>alpinus</i>	Peck	10,2
<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	(Lasch) Fr.	6,1
<i>Lactarius</i>	<i>robertianus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>robertianus</i>	Bon	6,1
<i>Ramaria</i>	<i>flaccida</i>	<i>Ramaria</i>	<i>flaccida</i>	(Fr.) Bourdot	5,0
<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	Pers.	4,1
<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	L.	2,0
<i>Alnicola</i>	<i>scolecina</i>	<i>Naucoria</i>	<i>scolecina</i>	(Fr.) Quél.	2,0
<i>Ascobolus</i>	<i>geophilus</i>	<i>Ascobolus</i>	<i>geophilus</i>	Seaver	2,0
<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	Fr.	2,0
<i>Cortinarius</i>	<i>favrei</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>alpinus</i>	Boud.	2,0
<i>Cortinarius</i>	<i>pulchripes</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>pulchripes</i>	J. Favre	2,0
<i>Dasyscyphus</i>	<i>bicolor</i>	<i>Dasyscyphus</i>	<i>bicolor</i>	(Bull.) Fuckel	2,0
<i>Entoloma</i>	<i>cuneatum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>cuneatum</i>	(Bres.) M.M. Moser	2,0
<i>Entoloma</i>	<i>langei</i>	<i>Entoloma</i>	<i>langei</i>	Noordel. & T.Borgen	2,0
<i>Helvella</i>	<i>arctoalpina</i>	<i>Helvella</i>	<i>arcto-alpina</i>	Harmaja	2,0
<i>Helvella</i>	<i>corium</i>	<i>Helvella</i>	<i>corium</i>	(O. Weberb.) Massee	2,0
<i>Helvella</i>	<i>cupuliformis</i>	<i>Helvella</i>	<i>cupuliformis</i>	Dissing & Nannf.	2,0
<i>Inocybe</i>	<i>calamistrata</i>	<i>Inocybe</i>	<i>calamistrata</i>	(Fr.) Gillet	2,0
<i>Inocybe</i>	<i>godfrinioides</i>	<i>Inocybe</i>	<i>godfrinioides</i>	Kühner	2,0
<i>Inocybe</i>	<i>inodora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>inodora</i>	Velen.	2,0
<i>Lactarius</i>	<i>brunneohepaticus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>brunneohepaticus</i>	Moser	2,0
<i>Lactarius</i>	<i>lilacinus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>lilacinus</i>	(Lasch.) Fr.	2,0
<i>Naucoria</i>	<i>striatula</i>	<i>Naucoria</i>	<i>striatula</i>	Orton	2,0
<i>Panellus</i>	<i>serotinus</i>	<i>Sarcomyxa</i>	<i>serotina</i>	(Pers.) P. Karst.	2,0

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Peziza</i>	<i>granularis</i>	<i>Peziza</i>	<i>granularis</i>	Donadini	2,0
<i>Pholiotina</i>	<i>dentatomarginata</i>	<i>Conocybe</i>	<i>dentatomarginata</i>	Watling	2,0
<i>Pholiotina</i>	<i>hadrocystis</i>	<i>Conocybe</i>	<i>hadrocystis</i>	(Kits van Wav.) Watling	2,0
<i>Rustroemia</i>	<i>firma</i>	<i>Rustroemia</i>	<i>firma</i>	(Pers.) Karst.	2,0
<i>Scutellinia</i>	<i>cejpii</i>	<i>Scutellinia</i>	<i>cejpii</i>	(Velen.) Svrček	2,0
<i>Tapesia</i>	<i>fusca</i>	<i>Tapesia</i>	<i>fusca</i>	(Pers.) Fuckel	2,0
<i>Tapesia</i>	<i>retincola</i>	<i>Trichobelonium</i>	<i>kneiffii</i>	(Wallr.) J. Schröt.	2,0
<i>Tarzetia</i>	<i>catinus</i>	<i>Tarzetia</i>	<i>catinus</i>	(Holmsk.) Korf & J.K. Rogers	2,0
<i>Tarzetia</i>	<i>cupularis</i>	<i>Tarzetia</i>	<i>cupularis</i>	(L.) Svrček	2,0



Lactarius alpinus Peck [Foto: Archivio AMB]

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS F5.2 Macchie arbustive, con assenza di specie decidue (CORINE BIOTOPES: 32.3 Garighe acidofile mediterranee)

N° segnalazioni: 16; N° specie: 11

Province: CA, CS, GR, CZ, LI, NU, SI

Tabella 5.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Leccinum</i>	<i>corsicum</i>	<i>Leccinellum</i>	<i>corsicum</i>	(Rolland) Bresinsky & Manfr. Binder	25
<i>Russula</i>	<i>cistoadelpha</i>	<i>Russula</i>	<i>cistoadelpha</i>	M.M. Moser & Trimbach	25
<i>Amanita</i>	<i>boudieri</i>	<i>Amanita</i>	<i>boudieri</i>	Barla	6
<i>Amanita</i>	<i>ponderosa</i>	<i>Amanita</i>	<i>ponderosa</i>	Malençon & R.Heim	6
<i>Boletus</i>	<i>permagnificus</i>	<i>Boletus</i>	<i>permagnificus</i>	Pöder	6
<i>Bovista</i>	<i>aestivalis</i>	<i>Bovista</i>	<i>aestivalis</i>	(Bonord.) Demoulin	6
<i>Entoloma</i>	<i>cistophilum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>cistophilum</i>	Trimbach	6
<i>Lactarius</i>	<i>cistophilus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>cistophilus</i>	Bon & Trimbach	6
<i>Lactarius</i>	<i>tesquorum</i>	<i>Lactarius</i>	<i>tesquorum</i>	Malençon	6
<i>Leccinum</i>	<i>lepidum</i>	<i>Leccinellum</i>	<i>lepidum</i>	(H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder	6



Leccinellum corsicum (Rolland) Bresinsky & Manfr. Binder [Foto: Archivio AMB]



Lactarius cistophilus Bon & Trimbach [Foto: Archivio AMB]

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS E1.5 Praterie montane supra-mediterranee (*CORINE BIOTOPES*: 34.7 Praterie mediterraneo montane)

N° segnalazioni: 93; N° specie: 30

Province: MS, RE, TN, UD, VI

Tabella 6.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Calvatia</i>	<i>utriformis</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>utriforme</i>	Bull.	33,3
<i>Agaricus</i>	<i>macrosporus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>urinascens</i>	(J. Schäff. & F.H. Møller) Singer	14,0
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	(Scop.) Singer	5,4
<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	L.	4,3
<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	(Bolton) Fr.	4,3
<i>Agaricus</i>	<i>nivescens</i>	<i>Agaricus</i>	<i>osecanus</i>	Pilát	3,2
<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Schaeff.	2,2
<i>Agaricus</i>	<i>squamulifer</i>	<i>Agaricus</i>	<i>benesii</i>	(Pilát) Pilát	2,2
<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	Pers.	2,2
<i>Vascellum</i>	<i>pratense</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>pratense</i>	Pers.	2,2
<i>Boletus</i>	<i>dupainii</i>	<i>Boletus</i>	<i>dupainii</i>	Boud.	1,1
<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>excipuliforme</i>	(Scop.) Pers.	1,1
<i>Camarophyllus</i>	<i>pratensis</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>pratensis</i>	(Fr.) Murril	1,1
<i>Clavulina</i>	<i>cristata</i>	<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	(L.) J. Schröt.	1,1
<i>Clitocybe</i>	<i>anisata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>anisata</i>	Velen.	1,1
<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	(Pers.) P. Kumm.	1,1
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	(Batsch) P. Kumm.	1,1
<i>Coprinus</i>	<i>atramentarius</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>atramentaria</i>	(Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	1,1
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	(O.F. Müll.) Pers.	1,1
<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	(Schaeff.) Fr.	1,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>ceracea</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>ceracea</i>	(Wulfen) P. Kumm.	1,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>hypothejus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>hypothejus</i>	(Fr.) Fr.	1,1
<i>Inocybe</i>	<i>inodora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>inodora</i>	Velen.	1,1
<i>Laccaria</i>	<i>affinis</i>	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop.) Cooke	1,1
<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>	<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>	Cooke	1,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Lactarius</i>	<i>deterrimus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>deterrimus</i>	Gröger	1,1
<i>Lactarius</i>	<i>fuliginosus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>fuliginosus</i>	(Fr.) Fr.	1,1
<i>Lycoperdon</i>	<i>furfuraceum</i>	<i>Bovista</i>	<i>aestivalis</i>	(Bonord.) Demoulin	1,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>connatum</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>connatum</i>	(Schumach.) Singer	1,1
<i>Macrolepiota</i>	<i>rhacodes</i>	<i>Chlorophyllum</i>	<i>rachodes</i>	(Vittad.) Vellinga	1,1
<i>Melanoleuca</i>	<i>substrictipes</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>substrictipes</i>	Kühner	1,1
<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	(Bull.) Quél.	1,1
<i>Russula</i>	<i>torulosa</i>	<i>Russula</i>	<i>torulosa</i>	Bres.	1,1



Lycoperdon utriforme Bull. [Foto: Archivio AMB]



Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo [Foto: Archivio AMB]

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS E4.1 Praterie nivali (*CORINE Biotopes*: 36.1 Vallette nivali)

N° segnalazioni: 56; N° specie: 49

Province: BL, BZ, TN, UD

Tabella 7.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Helvella</i>	<i>corium</i>	<i>Helvella</i>	<i>corium</i>	(O. Weberb.) Massee	10,4
<i>Cortinarius</i>	<i>favrei</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>alpinus</i>	Boud.	3,4
<i>Hebeloma</i>	<i>bruchetii</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>bruchetii</i>	Bon	3,4
<i>Inocybe</i>	<i>godfrinioides</i>	<i>Inocybe</i>	<i>godfrinioides</i>	Kühner	3,4
<i>Inocybe</i>	<i>salicis-herbaceae</i>	<i>Inocybe</i>	<i>salicis-herbaceae</i>	Kühner	3,4
<i>Octospora</i>	<i>humosa</i>	<i>Octospora</i>	<i>humosa</i>	(Fr.) Dennis	3,4
<i>Peziza</i>	<i>alaskana</i>	<i>Peziza</i>	<i>alaskana</i>	E.K. Cash	3,4
<i>Alnicola</i>	<i>tantilla</i>	<i>Naucoria</i>	<i>tantilla</i>	J. Favre	1,7
<i>Cortinarius</i>	<i>chamaesalicis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>chamaesalicis</i>	Bon	1,7
<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeoluteus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeoluteus</i>	P.D. Orton	1,7
<i>Cortinarius</i>	<i>epsomiensis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	(Fr.) Fr.	1,7
<i>Cortinarius</i>	<i>phaeochlorus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>phaeochlorus</i>	E. Horak	1,7
<i>Entoloma</i>	<i>papillatum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>papillatum</i>	(Bres.) Dennis	1,7
<i>Galerina</i>	<i>pseudotundrae</i>	<i>Galerina</i>	<i>pseudotundrae</i>	Kühner	1,7
<i>Hebeloma</i>	<i>alpinum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>alpinum</i>	(J. Favre) Bruchet	1,7
<i>Helvella</i>	<i>capucina</i>	<i>Leptopodia</i>	<i>capucina</i>	(Quél.) Boud.	1,7
<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	Afel.	1,7
<i>Helvella</i>	<i>queletii</i>	<i>Helvella</i>	<i>queletii</i>	Bres.	1,7
<i>Helvella</i>	<i>solitaria</i>	<i>Helvella</i>	<i>solitaria</i>	P. Karst.	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>albovelutipes</i>	<i>Inocybe</i>	<i>albovelutipes</i>	Stangl.	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>bulbosissima</i>	<i>Inocybe</i>	<i>bulbosissima</i>	(Kühner) Bon	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>calamistrata</i>	<i>Inocybe</i>	<i>calamistrata</i>	(Fr.) Gillet	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>canescens</i>	<i>Inocybe</i>	<i>canescens</i>	J. Favre	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>favrei</i>	<i>Inocybe</i>	<i>favrei</i>	Bon	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	(Britzelm.) Sacc.	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>geraniodora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>geraniodora</i>	J. Favre	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>giacomini</i>	<i>Inocybe</i>	<i>giacomini</i>	(J. Favre) O.K. Mill.	1,7

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Inocybe</i>	<i>guttulifera</i>	<i>Inocybe</i>	<i>guttulifer</i>	Kühner	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>lacera</i>	<i>Inocybe</i>	<i>lacera</i>	(Fr.) P. Kumm.	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>nitidiuscula</i>	<i>Inocybe</i>	<i>nitidiuscula</i>	(Britzelm.) Lapl.	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>phaeoleuca</i>	<i>Inocybe</i>	<i>phaeoleuca</i>	Kühner	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>subbrunnea</i>	<i>Inocybe</i>	<i>subbrunnea</i>	Kühner	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>taxocystis</i>	<i>Inocybe</i>	<i>taxocystis</i>	(J. Favre & E. Horak) Senn-Irlet	1,7
<i>Inocybe</i>	<i>umbrinodisca</i>	<i>Inocybe</i>	<i>umbrinodisca</i>	Kühner	1,7
<i>Laccaria</i>	<i>montana</i>	<i>Laccaria</i>	<i>montana</i>	Sing.	1,7
<i>Lactarius</i>	<i>dryadophilus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>dryadophilus</i>	Kühner	1,7
<i>Lactarius</i>	<i>salicis-reticulatae</i>	<i>Lactarius</i>	<i>salicis-reticulatae</i>	Kühner	1,7
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	(Pers.) Kumm.	1,7
<i>Otidea</i> ²	<i>fusconigra</i>				1,7
<i>Peziza</i>	<i>coquandii</i>	<i>Pachyella</i>	<i>coquandii</i>	(Donadini) Häffner & Schopfer	1,7
<i>Peziza</i>	<i>saniosa</i>	<i>Peziza</i>	<i>saniosa</i>	Schrad.	1,7
<i>Russula</i>	<i>chamitae</i>	<i>Russula</i>	<i>subrubens</i>	(J.E. Lange) Bon	1,7
<i>Russula</i>	<i>nana</i>	<i>Russula</i>	<i>nana</i>	Killerm.	1,7
<i>Russula</i>	<i>norvegica</i>	<i>Russula</i>	<i>laccata</i>	Huijsman	1,7
<i>Russula</i>	<i>saliceticola</i>	<i>Russula</i>	<i>saliceticola</i>	(Singer) Kühner ex Knudsen & T. Borgen	1,7
<i>Scutellinia</i>	<i>kerquensis</i>	<i>Scutellinia</i>	<i>kerquensis</i>	(Berk.) Kuntze	1,7
<i>Scutellinia</i>	<i>superba</i>	<i>Scutellinia</i>	<i>superba</i>	(Velen.) Le Gal	1,7
<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	(Fr.) Quél.	1,7

² *Otidea fusconigra* Jamoni, questa specie non è censita da *Index Fungorum* (<http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp>) in quanto pubblicata *ad interim* da P.G. Jamoni nel 2004 e quindi non sanzionabile perché trattasi di specie reperita una sola volta.



Helvella corium (O. Weberb.) Massee [Foto di P.G. Jamoni]



Russula nana Killerm. [Foto di P.G. Jamoni]



Cortinarius favrei Boud. [Foto: Archivio AMB]

**Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS E2.1 Pascoli mesofili permanenti e prati brucati dal bestiame
(CORINE Biotopes: 38.1 Prati concimati e pascolati)**

N° segnalazioni: 191; N° specie: 65

Province: BO, CR, PG, PR, RE

Tabella 8.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	(Bolton) Fr.	12,6
<i>Amanita</i>	<i>vittadini</i>	<i>Amanita</i>	<i>vittadinii</i>	(Moretti) Vittad.	9,4
<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	L.	7,9
<i>Volvariella</i>	<i>gloiocephala</i>	<i>Volvopluteus</i>	<i>gloiocephalus</i>	(DC.) Vizzini, Contu & Justo	6,8
<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>	(Vittad.) Wasser	5,8
<i>Langermannia</i>	<i>gigantea</i>	<i>Calvatia</i>	<i>gigantea</i>	(Batsch) Lloyd	3,7
<i>Agaricus</i>	<i>urinascens</i>	<i>Agaricus</i>	<i>urinascens</i>	(Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer	4,1
<i>Leucoagaricus</i>	<i>macrorhizus</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>barssii</i>	(Zeller) Vellinga	3,1
<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Schaeff.	2,6
<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	Genev.	2,6
<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	(Fr.) Singer	2,1
<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	Fr.	1,6
<i>Agaricus</i>	<i>bisporus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>bisporus</i>	(J.E. Lange) Imbach	1,6
<i>Calocybe</i>	<i>gambosa</i>	<i>Calocybe</i>	<i>gambosa</i>	(Fr.) Donk	1,6
<i>Leccinum</i>	<i>duriusculum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>duriusculum</i>	(Schulzer ex Kalchbr.) Singer	1,6
<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	(Schumach.) Singer	1,6
<i>Panus</i>	<i>tigrinus</i>	<i>Lentinus</i>	<i>tigrinus</i>	(Bull.) Fr.	1,6
<i>Psathyrella</i>	<i>velutina</i>	<i>Lacrymaria</i>	<i>lacrymabunda</i>	(Bull.) Pat.	1,6
<i>Lycoperdon</i>	<i>furfuraceum</i>	<i>Bovista</i>	<i>aestivalis</i>	(Bonord.) Demoulin	1,6
<i>Agaricus</i>	<i>essettei</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvicola</i>	(Vittad.) Peck	1,0
<i>Clitocybe</i>	<i>dealbata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>rivulosa</i>	(Pers.) P. Kumm.	1,0
<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	(Pers.) P. Kumm.	1,0
<i>Laccaria</i>	<i>affinis</i>	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop.) Cooke	1,0
<i>Macrolepiota</i>	<i>rhacodes</i>	<i>Chlorophyllum</i>	<i>rhacodes</i>	(Vittad.) Vellinga	1,0
<i>Pisolithus</i>	<i>arhizus</i>	<i>Pisolithus</i>	<i>arhizus</i>	(Scop.) Rauschert	1,0

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Pers.	1,0
<i>Vascellum</i>	<i>pratense</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>pratense</i>	Pers.	1,0
<i>Xerocomus</i>	<i>rubellus</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>rubellus</i>	(Krombh.) Šutara	1,0
<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	(Bull.) Singer	0,5
<i>Agaricus</i>	<i>bitorquis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>bitorquis</i>	(Quél.) Sacc.	0,5
<i>Agaricus</i>	<i>comptulus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>comptulus</i>	Fr.	0,5
<i>Agaricus</i>	<i>maskae</i>	<i>Agaricus</i>	<i>litoralis</i>	(Wakef. & A. Pearson) Pilát	0,5
<i>Agaricus</i>	<i>nivescens</i>	<i>Agaricus</i>	<i>osecanus</i>	Pilát	0,5
<i>Agaricus</i>	<i>romagnesii</i>	<i>Agaricus</i>	<i>bresadolanus</i>	Bohus	0,5
<i>Agrocybe</i>	<i>aegerita</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>cylindracea</i>	(DC.) Maire	0,5
<i>Agrocybe</i>	<i>dura</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>dura</i>	(Bolton) Singer	0,5
<i>Amanita</i>	<i>malleata</i>	<i>Amanita</i>	<i>simulans</i>	Contu	0,5
<i>Armillariella</i>	<i>mellea</i>	<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	(Vahl) P. Kumm.	0,5
<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	(Willd.) P. Karst.	0,5
<i>Calvatia</i>	<i>utriformis</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>utriforme</i>	Bull.	0,5
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	(Batsch) P. Kumm.	0,5
<i>Conocybe</i>	<i>lactea</i>	<i>Conocybe</i>	<i>apala</i>	(Fr.) Arnolds	0,5
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	(O.F. Müll.) Pers.	0,5
<i>Coprinus</i>	<i>micaceus</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	0,5
<i>Hebeloma</i>	<i>crustuliniforme</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>crustuliniforme</i>	(Bull.) Quél.	0,5
<i>Hebeloma</i>	<i>pallidoluctuosum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>pallidoluctuosum</i>	Gröger & Zschiesch.	0,5
<i>Hebeloma</i>	<i>sacchariolens</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>sacchariolens</i>	Quél.	0,5
<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	(Scop.) Fr.	0,5
<i>Lepista</i>	<i>inversa</i>	<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>	(Sowerby) Pat.	0,5
<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	(Bull.) Cooke	0,5
<i>Leucoagaricus</i>	<i>subcretaceus</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>subcretaceus</i>	Bon	0,5
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Pers.	0,5
<i>Macrolepiota</i>	<i>excoriata</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>excoriata</i>	(Schaeff.) Wasser	0,5
<i>Melanoleuca</i>	<i>grammopodia</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>grammopodia</i>	(Bull.) Murrill	0,5
<i>Melanoleuca</i>	<i>melaleuca</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>melaleuca</i>	(Pers.) Murrill	0,5
<i>Morchella</i>	<i>elata</i>	<i>Morchella</i>	<i>elata</i>	Fr.	0,5
<i>Mycenastrum</i>	<i>corium</i>	<i>Mycenastrum</i>	<i>corium</i>	(Guers.) Desv.	0,5

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	0,5
<i>Russula</i>	<i>pectinatoides</i>	<i>Russula</i>	<i>pectinatoides</i>	Peck	0,5
<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	(Bull.) Pers.	0,5
<i>Volvariella</i>	<i>pusilla</i>	<i>Volvariella</i>	<i>pusilla</i>	(Pers.) Singer	0,5



Marasmius oreades (Bolton) Fr. [Foto: Archivio AMB]



Amanita vittadini (Moretti) Vittad. [Foto: Archivio AMB]



Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd [Foto: Archivio AMB]



Lyophyllum decaste (Fr.) Singer [Foto: Archivio AMB]



Lycopodium pratense Pers. [Foto: Archivio AMB]

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS G1.6 Boschi e foreste di *Fagus* sp. (CORINE Biotopes: 41,1 Faggete³)

Habitat Natura 2000: 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum; 9140 Faggete subalpine medio-europee con *Acer* e *Rumex arifolius*; 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion; 9210 Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex* – Prioritario; 91K0 Foreste illiriche a *Fagus sylvatica*; 9220 Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis* - Prioritario

N° segnalazioni: 2101; N° specie: 594

Province: AQ, BG, BL, BO, BZ, CB, CN, CS, GR, LU, ME, MO, PD, PG, PN, PR, PT, PV, RC, RE, RI, SI, SV, TE, TN, TR, TV, UD, VA, VC, VI, VT, VV

Tabella 9.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Bull.	2,1
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	2,0
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	(L.) Lam.	2,0
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Pers.	1,9
<i>Oudemansiella</i>	<i>radicata</i>	<i>Hymenopellis</i>	<i>radicata</i>	(Relhan) R.H. Petersen	1,9
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Fr.	1,8
<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>	<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>	Pilát & Dermek	1,3
<i>Amanita</i>	<i>spissa</i>	<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	(Fr.) Bertill.	1,5
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	Pers.	1,1
<i>Gyroporus</i>	<i>cyanescens</i>	<i>Gyroporus</i>	<i>cyanescens</i>	(Bull.) Quél.	1,1
<i>Rozites</i>	<i>caperatus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>caperatus</i>	(Pers.) Fr.	1,1
<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	Pers.	1,0
<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	Fr.	1,0
<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	(Bull.) Lam.	0,9
<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	(Pers.) P. Kum	0,9
<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>	<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>	L.	0,9
<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>	<i>Boletus</i>	<i>badius</i>	(Fr.) Fr.	0,9
<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>	<i>Boletus</i>	<i>reticulatus</i>	Schaeff.	0,8
<i>Hypholoma</i>	<i>sublateritium</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>lateritium</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,8
<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>	<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>	(Fr.) Fr.	0,8
<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	Fr.	0,8

³ Incluse le faggete miste con *Picea* o *Abies*

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	0,8
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Pers.	0,8
<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>	<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>	Schaeff.	0,7
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	(Scop.) P. Kumm.	0,7
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop.) Cooke	0,7
<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	(Pers.) Kotl. & Pouzar	0,7
<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>	<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>	(Fr.) Quél.	0,7
<i>Russula</i>	<i>lepida</i>	<i>Russula</i>	<i>rosea</i>	Pers.	0,7
<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>	<i>Boletus</i>	<i>ferrugineus</i>	Schaeff.	0,7
<i>Albatrellus</i>	<i>pes-caprae</i>	<i>Scutiger</i>	<i>pes-caprae</i>	(Pers.) Bondartsev & Singer	0,6
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	(Schaeff.) Pers.	0,6
<i>Collybia</i>	<i>peronata</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>peronatus</i>	(Bolton) Gray	0,6
<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	L.	0,6
<i>Laccaria</i>	<i>amethystea</i>	<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>	Cooke	0,6
<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	0,6
<i>Russula</i>	<i>fellea</i>	<i>Russula</i>	<i>fellea</i>	(Fr.) Fr.	0,6
<i>Russula</i>	<i>mairei</i>	<i>Russula</i>	<i>nobilis</i>	Velen.	0,6
<i>Russula</i>	<i>romellii</i>	<i>Russula</i>	<i>romellii</i>	Maire	0,6
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Šutara	0,6
<i>Xerocomus</i>	<i>pruinatus</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>pruinatus</i>	(Fr.) Šutara	0,6
<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	(Vahl) P. Kumm.	0,5
<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	(Bull.) Bataille	0,5
<i>Collybia</i>	<i>butyracea</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	(Bull.) Lennox	0,5
<i>Collybia</i>	<i>dryophila</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>dryophilus</i>	(Bull.) Murrill	0,5
<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>	<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>	(L.) Pers.	0,5
<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>	<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>	(Bull.) Quél.	0,5
<i>Lactarius</i>	<i>pallidus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>pallidus</i>	Pers.	0,5
<i>Lactarius</i>	<i>rubrocinctus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>rubrocinctus</i>	Fr.	0,5
<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>	<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>	(Pers.) Gray	0,5
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	(Scop.) Singer	0,5
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,5
<i>Russula</i>	<i>faginea</i>	<i>Russula</i>	<i>faginea</i>	Romagn. ex Romagn.	0,5

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Russula</i>	<i>foetens</i>	<i>Russula</i>	<i>foetens</i>	Pers.	0,5
<i>Russula</i>	<i>laurocerasi</i>	<i>Russula</i>	<i>grata</i>	Britzelm.	0,5
<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	Fr.	0,5
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,5
<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>	<i>Boletus</i>	<i>subtomentosus</i>	L.	0,5
<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	(Vaill. ex Fr.) Link	0,4
<i>Boletus</i>	<i>fechtneri</i>	<i>Boletus</i>	<i>fechtneri</i>	Velen.	0,4
<i>Boletus</i>	<i>pulverulentus</i>	<i>Boletus</i>	<i>pulverulentus</i>	Opat.	0,4
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	(Batsch) P. Kumm.	0,4
<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	(L.) Murrill	0,4
<i>Coprinus</i>	<i>micaceus</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	0,4
<i>Cortinarius</i>	<i>cinnabarinus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>cinnabarinus</i>	Fr.	0,4
<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>	(L.) Gray	0,4
<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	(Schaeff.) Singer & A.H. Sm.	0,4
<i>Marasmius</i>	<i>alliaceus</i>	<i>Mycetinis</i>	<i>alliaceus</i>	(Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin	0,4
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,4
<i>Panellus</i>	<i>stipticus</i>	<i>Panellus</i>	<i>stipticus</i>	(Bull.) P. Karst.	0,4
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch) Fr.	0,4
<i>Polyporus</i>	<i>varius</i>	<i>Polyporus</i>	<i>varius</i>	(Pers.) Fr.	0,4
<i>Russula</i>	<i>emetica</i>	<i>Russula</i>	<i>emetica</i>	(Schaeff.) Pers.	0,4
<i>Russula</i>	<i>solaris</i>	<i>Russula</i>	<i>solaris</i>	Ferd. & Winge	0,4
<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	(Schaeff.) Fr.	0,4
<i>Strobilomyces</i>	<i>strobilaceus</i>	<i>Strobilomyces</i>	<i>strobilaceus</i>	(Scop.) Berk.	0,4
<i>Agaricus</i>	<i>essettei</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvicola</i>	(Vittad.) Peck	0,3
<i>Albatrellus</i>	<i>cristatus</i>	<i>Albatrellus</i>	<i>cristatus</i>	(Schaeff.) Kotl. & Pouzar	0,3
<i>Amanita</i>	<i>caesarea</i>	<i>Amanita</i>	<i>caesarea</i>	(Scop.) Pers.	0,3
<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>	<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>	Fr.	0,3
<i>Amanita</i>	<i>gemmata</i>	<i>Amanita</i>	<i>gemmata</i>	(Fr.) Bertill.	0,3
<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	(DC.) Krombh.	0,3
<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>	<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>	Schaeff.	0,3
<i>Boletus</i>	<i>regius</i>	<i>Boletus</i>	<i>regius</i>	Krombh.	0,3
<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>	<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>	(L.) Donk	0,3

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Cortinarius</i>	<i>bolaris</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>bolaris</i>	(Pers.) Fr.	0,3
<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>	(Bull.) Ricken	0,3
<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	(Paulet) Gillet	0,3
<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	Afzel.	0,3
<i>Hygrophorus</i>	<i>cossus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>cossus</i>	(Sowerby) Fr.	0,3
<i>Hygrophorus</i>	<i>erubescens</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>erubescens</i>	(Fr.) Fr.	0,3
<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,3
<i>Lactarius</i>	<i>glaucescens</i>	<i>Lactarius</i>	<i>glaucescens</i>	Crossl.	0,3
<i>Lactarius</i>	<i>piperatus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>piperatus</i>	(L.) Pers.	0,3
<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>	(Fr.) Fr.	0,3
<i>Lactarius</i>	<i>volemus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>volemus</i>	(Fr.) Fr.	0,3
<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	(Bull.) Gray	0,3
<i>Lepiota</i>	<i>ignivolvata</i>	<i>Lepiota</i>	<i>ignivolvata</i>	Bousset & Joss. ex Joss.	0,3
<i>Lycoperdon</i>	<i>echinatum</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>echinatum</i>	Pers.	0,3
<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>	<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>	Berk. & Broome	0,3
<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	(Scop.) Gray	0,3
<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	Gramberg	0,3
<i>Oudemansiella</i>	<i>mucida</i>	<i>Oudemansiella</i>	<i>mucida</i>	(Schrad.) Höhn	0,3
<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>	<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	0,3
<i>Russula</i>	<i>violeipes</i>	<i>Russula</i>	<i>violeipes</i>	Quél.	0,3
<i>Stropharia</i>	<i>squamosa</i>	<i>Leratiomyces</i>	<i>squamosus</i>	(Pers.) Bridge & Spooner	0,3
<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>	(Fr.) Quél.	0,3
<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,3
<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	(Quél.) Singer	0,2
<i>Amanita</i>	<i>virosa</i>	<i>Amanita</i>	<i>virosa</i>	Secr.	0,2
<i>Boletus</i>	<i>aereus</i>	<i>Boletus</i>	<i>aereus</i>	Bull.	0,2
<i>Boletus</i>	<i>radicans</i>	<i>Boletus</i>	<i>radicans</i>	Pers.	0,2
<i>Boletus</i>	<i>legaliae</i>	<i>Boletus</i>	<i>legaliae</i>	Pilát	0,2
<i>Boletus</i>	<i>queletii</i>	<i>Boletus</i>	<i>queletii</i>	Schulzer	0,2
<i>Boletus</i>	<i>rhodopurpureus</i>	<i>Boletus</i>	<i>rhodopurpureus</i>	Smotl.	0,2
<i>Boletus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	<i>Boletus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	(Krombh.) Kallenb.	0,2
<i>Calvatia</i>	<i>utriformis</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>utriforme</i>	Bull.	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Cantharellus</i>	<i>tubaeformis</i>	<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	(Fr.) Quél.	0,2
<i>Clavulina</i>	<i>cristata</i>	<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	(L.) J. Schröt.	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,2
<i>Coltricia</i>	<i>montagnei</i>	<i>Coltricia</i>	<i>montagnei</i>	(Fr.) Murrill	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>largus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>largus</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>praestans</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>praestans</i>	(Cordier) Gillet	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>	J.E. Lange	0,2
<i>Dermocybe</i>	<i>semisanguinea</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>	(Fr.) Gillet	0,2
<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,2
<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>	<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>	(L.) Fr.	0,2
<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	Pers.	0,2
<i>Hygrophorus</i>	<i>chrysodon</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>chrysodon</i>	(Batsch) Fr.	0,2
<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>	(Bull.) Fr.	0,2
<i>Hygrophorus</i>	<i>marzuolus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>marzuolus</i>	(Fr.) Bres.	0,2
<i>Hygrophorus</i>	<i>penarius</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>penarius</i>	Fr.	0,2
<i>Hygrophorus</i>	<i>poetarum</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>poetarum</i>	R. Heim	0,2
<i>Hypholoma</i>	<i>epixantum</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>epixantum</i>	(Fr.) Quél.	0,2
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	(Huds.) P. Kumm.	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>acris</i>	<i>Lactarius</i>	<i>acris</i>	(Bolton) Gray	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	(Fr.) Fr.	0,2
<i>Leccinum</i>	<i>brunneogriseolum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>cyaneobasileucum</i>	Lannoy & Estadès	0,2
<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	(Bull.) Cooke	0,2
<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	(Fr.) Singer	0,2
<i>Mycena</i>	<i>crocata</i>	<i>Mycena</i>	<i>crocata</i>	(Schröd.) P. Kumm.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>renati</i>	<i>Mycena</i>	<i>renati</i>	Quél.	0,2
<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	(Pers.) Fuckel	0,2
<i>Panaeolus</i>	<i>sphinctrinus</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	(Bull.) Quél.	0,2
<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	(Vahl) P. Kumm.	0,2
<i>Phylloporus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	<i>Phylloporus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	(Schwein.) Bres.	0,2
<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>	<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>	(Bull.) P. Karst.	0,2
<i>Polyporus</i>	<i>picipes</i>	<i>Polyporus</i>	<i>picipes</i>	Fr.	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Pseudocraterellus</i>	<i>sinuosus</i>	<i>Pseudocraterellus</i>	<i>undulatus</i>	(Pers.) Rauschert	0,2
<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	(Krombh.) Britzelm.	0,2
<i>Ramaria</i>	<i>flava</i>	<i>Ramaria</i>	<i>flava</i>	(Schaeff.) Quél.	0,2
<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	Romagn	0,2
<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>	<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>	Secr. ex Gillet	0,2
<i>Russula</i>	<i>grisea</i>	<i>Russula</i>	<i>grisea</i>	Fr.	0,2
<i>Russula</i>	<i>ionochlora</i>	<i>Russula</i>	<i>ionochlora</i>	Romagn.	0,2
<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>	<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>	(Curtis) Quél.	0,2
<i>Stropharia</i>	<i>rugosoannulata</i>	<i>Stropharia</i>	<i>rugosoannulata</i>	Farl. ex Murrill.	0,2
<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>	<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>	(Klotzsch) Singer	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>bresadolatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>bresadolatum</i>	Cléménçon	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,2
<i>Xerocomus</i>	<i>parasiticus</i>	<i>Pseudoboletus</i>	<i>parasiticus</i>	(Bull.) Šutara	0,2
<i>Xerocomus</i>	<i>porosporus</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>porosporus</i>	(Imler ex G. Moreno & Bon) Šutara	0,2
<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	(Bull.) Singer	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>amanitiformis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>amanitiformis</i>	Wasser	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Schaeff.	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>benesii</i>	<i>Agaricus</i>	<i>benesii</i>	(Pilát) Pilát	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>phaeolepidotus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>phaeolepidotus</i>	(F.H. Møller) F.H. Møller	0,1
<i>Agrocybe</i>	<i>dura</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>dura</i>	(Bolton) Singer	0,1
<i>Agrocybe</i>	<i>erebia</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>erebia</i>	(Fr.) Kühner ex Singer	0,1
<i>Agrocybe</i>	<i>praecox</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>praecox</i>	(Pers.) Fayod	0,1
<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	(Pers.) Fuckel	0,1
<i>Amanita</i>	<i>ceciliae</i>	<i>Amanita</i>	<i>ceciliae</i>	(Berk. & Broome) Bas	0,1
<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>	<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>	Alb. & Schwein.	0,1
<i>Amanita</i>	<i>umbrinolutea</i>	<i>Amanita</i>	<i>battarrae</i>	(Boud.) Bon	0,1
<i>Anellaria</i>	<i>semiovata</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>semiovatus</i>	(Sowerby) S. Lundell & Nannf.	0,1
<i>Artomyces</i>	<i>pyxidatus</i>	<i>Artomyces</i>	<i>pyxidatus</i>	(Pers.) Jülich	0,1
<i>Boletus</i>	<i>rubrosanguineus</i>	<i>Boletus</i>	<i>rubrosanguineus</i>	Cheype	0,1
<i>Clavulina</i>	<i>rugosa</i>	<i>Clavulina</i>	<i>rugosa</i>	(Bull.) J. Schröt.	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>clavipes</i>	<i>Ampulloclitocybe</i>	<i>clavipes</i>	(Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	(With.) P. Kumm.	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>inornata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>inornata</i>	(Sowerby) Gillet	0,1
<i>Collybia</i>	<i>distorta</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>prolixa</i>	(Hornem.) Antonín & Noordel.	0,1
<i>Collybia</i>	<i>hariolorum</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>hariolorum</i>	(Bull.) Antonín, Halling & Noordel.	0,1
<i>Coprinus</i>	<i>acuminatus</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>acuminata</i>	(Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	0,1
<i>Coprinus</i>	<i>picaceus</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>picacea</i>	(Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>alboviolaceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>alboviolaceus</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>callochrous</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>callochrous</i>	(Pers.) Gray	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>caninus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>Caninus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>cotoneus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>cotoneus</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>humicola</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>humicola</i>	(Quél.) Maire	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>sebaceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>sebaceus</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>splendens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>splendens</i>	Rob. Henry	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>tofaceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>tofaceus</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>torvus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>torvus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>variicolor</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>variicolor</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	(Scop.) Fayod	0,1
<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	(L.) Pers.	0,1
<i>Dendropolyporus</i>	<i>umbellatus</i>	<i>Polyporus</i>	<i>umbellatus</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Elaphomyces</i>	<i>muricatus</i>	<i>Elaphomyces</i>	<i>muricatus</i>	Fr.	0,1
<i>Entoloma</i>	<i>lividoalbum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>lividoalbum</i>	(Kühner & Romagn.) Kubička	0,1
<i>Exidia</i>	<i>glandulosa</i>	<i>Exidia</i>	<i>glandulosa</i>	(Bull.) Fr.	0,1
<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	(Sw.) P. Karst.	0,1
<i>Gloeocystidiellum</i>	<i>porosum</i>	<i>Gloeocystidiellum</i>	<i>porosum</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Donk	0,1
<i>Hirneola</i>	<i>auricula-judae</i>	<i>Auricularia</i>	<i>auricula-judae</i>	(Bull.) Quél.	0,1
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>petaloides</i>	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>petaloides</i>	(Bull.) Schulzer	0,1
<i>Humaria</i>	<i>hemisphaerica</i>	<i>Humaria</i>	<i>hemisphaerica</i>	(F.H. Wigg.) Fuckel	0,1
<i>Hydropus</i>	<i>subalpinus</i>	<i>Hydropus</i>	<i>subalpinus</i>	(Höhn.) Singer	0,1
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	(Wulfen) Maire	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>leucophaeus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>leucophaeus</i>	(Scop.) Fr.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>asterospora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>asterospora</i>	Quél.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>	(Weinm.) Quél.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>cookei</i>	<i>Inocybe</i>	<i>cookei</i>	Bres.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>corydalina</i>	<i>Inocybe</i>	<i>corydalina</i>	Quél.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>lacera</i>	<i>Inocybe</i>	<i>lacera</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>petiginosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>petiginosa</i>	(Fr.) Gillet	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>sambucina</i>	<i>Inocybe</i>	<i>sambucina</i>	(Fr.) Quél.	0,1
<i>Laccaria</i>	<i>proxima</i>	<i>Laccaria</i>	<i>proxima</i>	(Boud.) Pat.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>	(Bull.) Fr.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>fluens</i>	<i>Lactarius</i>	<i>fluens</i>	Boud.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>fuliginosus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>fuliginosus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>fulvissimus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>fulvissimus</i>	Romagn.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	(Lasch) Fr.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>violascens</i>	<i>Lactarius</i>	<i>violascens</i>	(J. Otto) Fr.	0,1
<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>	(Bull.) Gray	0,1
<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	(Pers.) P. Karst.	0,1
<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,1
<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>	<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>	(Sowerby) Pat.	0,1
<i>Lepista</i>	<i>glaucocana</i>	<i>Lepista</i>	<i>glaucocana</i>	(Bres.) Singer	0,1
<i>Leucocortinarius</i>	<i>bulbiger</i>	<i>Leucocortinarius</i>	<i>bulbiger</i>	(Alb. & Schwein.) Singer	0,1
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatus</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatus</i>	Pers.	0,1
<i>Macrolepiota</i>	<i>excoriata</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>excoriata</i>	(Schaeff.) Wasser	0,1
<i>Macrolepiota</i>	<i>rachodes</i>	<i>Chlorophyllum</i>	<i>rachodes</i>	(Vittad.) Vellinga	0,1
<i>Marasmiellus</i>	<i>ramealis</i>	<i>Marasmiellus</i>	<i>ramealis</i>	(Bull.) Singer	0,1
<i>Marasmius</i>	<i>bulliardii</i>	<i>Marasmius</i>	<i>bulliardii</i>	Quél.	0,1
<i>Marasmius</i>	<i>collinus</i>	<i>Marasmius</i>	<i>collinus</i>	(Scop.) Singer	0,1
<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	(Bolton) Fr.	0,1
<i>Octaviania</i>	<i>asterosperma</i>	<i>Octaviania</i>	<i>asterosperma</i>	Vittad.	0,1
<i>Paxillus</i>	<i>filamentosus</i>	<i>Paxillus</i>	<i>filamentosus</i>	(Scop.) Fr.	0,1
<i>Peziza</i>	<i>vesiculosa</i>	<i>Peziza</i>	<i>vesiculosa</i>	Bull.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Pholiota</i>	<i>gummosa</i>	<i>Pholiota</i>	<i>gummosa</i>	(Lasch) Singer	0,1
<i>Phylloporus</i>	<i>pelletieri</i>	<i>Phylloporus</i>	<i>pelletieri</i>	(Lév.) Quél.	0,1
<i>Polyporus</i>	<i>brumalis</i>	<i>Polyporus</i>	<i>brumalis</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Polyporus</i>	<i>mori</i>	<i>Polyporus</i>	<i>alveolaris</i>	(DC.) Bondartsev & Singer	0,1
<i>Polyporus</i>	<i>tuberaster</i>	<i>Polyporus</i>	<i>tuberaster</i>	(Jacq. ex Pers.) Fr.	0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>amstelodamensis</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>olympiana</i>	A.H. Sm.	0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	(Fr.) Maire	0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>	(Bull.) P.D. Orton	0,1
<i>Pseudocraterellus</i>	<i>cinereus</i>	<i>Cantharellus</i>	<i>cinereus</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Psilocybe</i>	<i>cyanescens</i>	<i>Psilocybe</i>	<i>cyanescens</i>	Wakef.	0,1
<i>Ptychoverpa</i>	<i>bohemica</i>	<i>Verpa</i>	<i>bohemica</i>	(Krombh.) J. Schröt.	0,1
<i>Ramaria</i>	<i>aurea</i>	<i>Ramaria</i>	<i>aurea</i>	(Schaeff.) Quél.	0,1
<i>Ramaria</i>	<i>botrytis</i>	<i>Ramaria</i>	<i>botrytis</i>	(Pers.) Ricken	0,1
<i>Ramaria</i>	<i>formosa</i>	<i>Ramaria</i>	<i>formosa</i>	(Pers.) Quél.	0,1
<i>Ramaria</i>	<i>pallida</i>	<i>Ramaria</i>	<i>pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	0,1
<i>Ramaria</i>	<i>sanguinea</i>	<i>Ramaria</i>	<i>sanguinea</i>	(Pers.) Quél.	0,1
<i>Russula</i>	<i>amoena</i>	<i>Russula</i>	<i>amoena</i>	Quél.	0,1
<i>Russula</i>	<i>aurea</i>	<i>Russula</i>	<i>aurea</i>	Pers.	0,1
<i>Russula</i>	<i>delica</i>	<i>Russula</i>	<i>delica</i>	Fr.	0,1
<i>Russula</i>	<i>flavispora</i>	<i>Russula</i>	<i>flavispora</i>	Romagn.	0,1
<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>	<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Russula</i>	<i>illota</i>	<i>Russula</i>	<i>illota</i>	Romagn.	0,1
<i>Russula</i>	<i>luteotacta</i>	<i>Russula</i>	<i>luteotacta</i>	Rea	0,1
<i>Russula</i>	<i>maculata</i>	<i>Russula</i>	<i>maculata</i>	Quél.	0,1
<i>Russula</i>	<i>melliolens</i>	<i>Russula</i>	<i>melliolens</i>	Quél.	0,1
<i>Russula</i>	<i>pectinatoides</i>	<i>Russula</i>	<i>pectinatoides</i>	Peck	0,1
<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	(Batsch) Sacc.	0,1
<i>Russula</i>	<i>velutipes</i>	<i>Russula</i>	<i>aurora</i>	Bres.	0,1
<i>Russula</i>	<i>veternosa</i>	<i>Russula</i>	<i>veternosa</i>	Fr.	0,1
<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	(Schaeff.) Fr.	0,1
<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	Fr.	0,1
<i>Scleroderma</i>	<i>areolatum</i>	<i>Scleroderma</i>	<i>areolatum</i>	Ehrenb.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	(Bull.) Pers.	0,1
<i>Stropharia</i>	<i>cyanea</i>	<i>Stropharia</i>	<i>cyanea</i>	Tuom.	0,1
<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L.) Lloyd	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>acerbum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>acerbum</i>	(Bull.) Vent.	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>	(L.) P. Kumm.	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>	(Pers.) C. Martin	0,1
<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	(Bull.) P. Karst.	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>bisporus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>bisporus</i>	(J.E. Lang) Imbach	<0,1
<i>Agaricus</i>	<i>haemorrhoidarius</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Schaeff.	<0,1
<i>Agaricus</i>	<i>porphyrizon</i>	<i>Agaricus</i>	<i>porphyrizon</i>	P.D. Orton	<0,1
<i>Agaricus</i>	<i>spissicaulis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>litoralis</i>	(Wakef. & A. Pearson) Pilát	<0,1
<i>Agaricus</i>	<i>tenuivolvatus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>tenuivolvatus</i>	(F.H. Møller) F.H. Møller	<0,1
<i>Alnicola</i>	<i>melinoides</i>	<i>Naucoria</i>	<i>melinoides</i>	(Bull.) P. Kumm.	<0,1
<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	(Boud.) Fayod	<0,1
<i>Amanita</i>	<i>magnivolvata</i>	<i>Amanita</i>	<i>magnivolvata</i>	Aalto	<0,1
<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>	<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>	(Bon) Gröger	<0,1
<i>Armillaria</i>	<i>lutea</i>	<i>Armillaria</i>	<i>gallica</i>	Marxm. & Romagn.	<0,1
<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>	<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>	(Romagn.) Herink	<0,1
<i>Ascocoryne</i>	<i>sarcoides</i>	<i>Ascocoryne</i>	<i>sarcoides</i>	(Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson	<0,1
<i>Astraeus</i>	<i>hygrometricus</i>	<i>Astraeus</i>	<i>hygrometricus</i>	(Pers.) Morgan	<0,1
<i>Aureoboletus</i>	<i>gentilis</i>	<i>Aureoboletus</i>	<i>gentilis</i>	(Quél.) Pouzar	<0,1
<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	(Willd.) P. Karst.	<0,1
<i>Bolbitius</i>	<i>vitellinus</i>	<i>Bolbitius</i>	<i>titubans</i>	(Bull.) Fr.	<0,1
<i>Boletopsis</i>	<i>leucomelaena</i>	<i>Boletopsis</i>	<i>leucomelaena</i>	(Pers.) Fayod	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>depilatus</i>	<i>Boletus</i>	<i>depilatus</i>	Redeuilh	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>dupainii</i>	<i>Boletus</i>	<i>dupainii</i>	Boud.	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>pseudoregius</i>	<i>Boletus</i>	<i>pseudoregius</i>	(Heinr. Huber) Estadès	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>speciosus</i>	<i>Boletus</i>	<i>speciosus</i>	Frost	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>subappendiculatus</i>	<i>Boletus</i>	<i>subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebn. & J. Veselský	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>xanthocyaneus</i>	<i>Boletus</i>	<i>xanthocyaneus</i>	(Romain) Romagn.	<0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Botryohypochnus</i>	<i>isabellinus</i>	<i>Botryohypochnus</i>	<i>isabellinus</i>	(Fr.) J. Erikss.	<0,1
<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	(Batsch) Fr.	<0,1
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Calocybe</i>	<i>carnea</i>	<i>Rugosomyces</i>	<i>carneus</i>	(Bull.) Bon	<0,1
<i>Caloscypha</i>	<i>fulgens</i>	<i>Caloscypha</i>	<i>fulgens</i>	(Pers.) Boud.	<0,1
<i>Cantharellus</i>	<i>lutescens</i>	<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Cantharellus</i>	<i>melanoxeros</i>	<i>Cantharellus</i>	<i>melanoxeros</i>	Desm.	<0,1
<i>Clavaria</i>	<i>fumosa</i>	<i>Clavaria</i>	<i>fumosa</i>	Pers.	<0,1
<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>	<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>	Donk	<0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	Kühner & Romagn.	<0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>geotropa</i>	<i>Infundibulicybe</i>	<i>geotropa</i>	(Bull.) Harmaja	<0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper	<0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	(Pers.) P. Kumm.	<0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>umbilicata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>umbilicata</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	<0,1
<i>Collybia</i>	<i>alkalivirens</i>	<i>Collybia</i>	<i>alkalivirens</i>	Singer	<0,1
<i>Collybia</i>	<i>aquosa</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>aquosus</i>	(Bull.) Antonín & Noordel.	<0,1
<i>Collybia</i>	<i>confluens</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>confluens</i>	(Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	<0,1
<i>Collybia</i>	<i>filamentosa</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>filamentosa</i>	(Velen.) Antonín	<0,1
<i>Collybia</i>	<i>fusipes</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>fusipes</i>	(Bull.) Gray	<0,1
<i>Collybia</i>	<i>maculata</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>maculata</i>	(Alb. & Schwein.) Singer	<0,1
<i>Collybia</i>	<i>ocior</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>ocior</i>	(Pers.) Antonín & Noordel.	<0,1
<i>Coltricia</i>	<i>cinnamomea</i>	<i>Coltricia</i>	<i>cinnamomea</i>	(Jacq.) Murrill	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>atramentarius</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>atramentaria</i>	(Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	(O.F. Müll.) Pers.	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>flocculosus</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>flocculosus</i>	(DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>lagopus</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>lagopus</i>	(Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>leiocephalus</i>	<i>Parasola</i>	<i>leiocephala</i>	(P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>saccharinus</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>saccharinus</i>	(Romagn.) P. Roux, Guy García & Dumas	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>silvaticus</i>	<i>Coprinus</i>	<i>silvaticus</i>	Peck	<0,1
<i>Coriolus</i>	<i>pubescens</i>	<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>	(Schumach.) Pilát	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>aleuriosmus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>aleuriosmus</i>	Maire	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>amoenolens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>amoenolens</i>	Rob. Henry ex P.D. Orton	<0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Cortinarius</i>	<i>arcuatorum</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>arcuatorum</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>brunneus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>brunneus</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>bulliardii</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>bulliardii</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>camphoratus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>camphoratus</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>cliduchus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>cliduchus</i>	Secr. ex Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>caerulescens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>caerulescens</i>	(Schaeff.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>crassus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>crassus</i>	Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>croceocoeruleus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>croceocoeruleus</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>cumatilis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>cumatilis</i>	Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>duracinus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>rigens</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>elator</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>elator</i>	Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>elegantissimus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>elegantissimus</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>fluryi</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>fluryi</i>	(M.M. Moser) M.M. Moser	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>glaucopus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>glaucopus</i>	(Schaeff.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>melanotus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>melanotus</i>	Kalchbr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>mucosus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>mucosus</i>	(Bull.) J. Kickx	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>phoeniceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>purpureus</i>	(Bull.) Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>platypus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>platypus</i>	(M.M. Moser) M.M. Moser	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>purpureobadius</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>anthracinus</i>	(Fr.) Sacc.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>pygmaeus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>pygmaeus</i>	(Velen.) M.M. Moser	<0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Cortinarius</i> ⁴	<i>roseolimbatus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>variegatus</i>	Bres.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>rufolubus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>vulpinus</i>	(Velen.) Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>salor</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>salor</i>	Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>sertipes</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>decipiens</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>sodagnitus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>sodagnitus</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>subvalidus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>subvalidus</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>talus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>talus</i>	Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>turgidus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>turgidus</i>	Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>xanthophyllus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>xanthophyllus</i>	(Cooke) Rob. Henry	<0,1
<i>Cotylidia</i>	<i>pannosa</i>	<i>Cotylidia</i>	<i>pannosa</i>	(Sowerby) D.A. Reid	<0,1
<i>Crepidotus</i>	<i>applanatus</i>	<i>Crepidotus</i>	<i>applanatus</i>	(Pers.) P. Kumm.	<0,1
<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	(Huds.) Kambly	<0,1
<i>Cuphophyllus</i>	<i>virgineus</i>	<i>Cuphophyllus</i>	<i>virgineus</i>	(Wulfen) Kovalenko	<0,1
<i>Cystoderma</i>	<i>granulosum</i>	<i>Cystodermella</i>	<i>granulosa</i>	(Batsch) Harmaja	<0,1
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	(Bolton) J. Schröt.	<0,1
<i>Delicatula</i>	<i>integrella</i>	<i>Delicatula</i>	<i>integrella</i>	(Pers.) Fayod	<0,1
<i>Echinoderma</i>	<i>asperum</i>	<i>Echinoderma</i>	<i>asperum</i>	(Pers.) Bon	<0,1
<i>Eichleriella</i>	<i>deglubens</i>	<i>Eichleriella</i>	<i>deglubens</i>	(Berk. & Broome) Lloyd	<0,1
<i>Entoloma</i>	<i>hirtipes</i>	<i>Entoloma</i>	<i>hirtipes</i>	(Schumach.) M.M. Moser	<0,1

⁴ *Cortinarius roseolimbatus* Big. & Guill. (1909) è una specie non censita da *Index Fungorum*. È ormai appurato che *C. roseolimbatus* è indicato come "nomen illegittimum" ed è considerato un sinonimo di *Cortinarius variegatus* Bresad. (1884), come sancito in "*Cortinarius Flora Photographica*" di Brandrud *et al.*, 3-1994: 16-17.

Molta confusione sulla nomenclatura di questo *taxa* è dovuta al fatto che Secretan introdusse la specie nel 1833 come *Agaricus roseolimbatus*, nome non valido come altre specie da lui pubblicate, in quanto non ha utilizzato la nomenclatura binaria linneana con coerenza (Art. 23,6, ex 10). Successive ricerche approfondite hanno stabilito che i *Typus* di *Cortinarius damascenus* var. *roesolimbatus* Secr. ex Quél. e *Cortinarius roseolimbatus* Big. & Guill. sono identici a quello di *Cortinarius variegatus* Bresad. (Art. 7.113). Un generale disordine nomenclaturale su questo *taxa* è stato generato da diversi autorevoli autori (Quelét, Moser, Henry, Singer e Trescol) che l'hanno inserito come specie valida nelle varie Flore e/o Monografie.

Bibliografia:

Brandrud T.E. *et al.*, 1994. *Cortinarius Flora Photographica*. 3 parte Pagg.16-17. *Cortinarius* HB. Matfors.

Bresadola G., 1881 - 1900. *Fungi tridentini novi vel nondum delineati descripti et iconibus illustrati*. Trento.

Moser M., 1961 ("1960"). *Die Gattung Phlegmacium*. *Die Pilze Mitteleuropas*. Band IV. Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn. Pagg. 134-135.

Singer R., 1986. *The Agaricales in Modern Taxonomy*. Koenigstein. Pag.624.

Trescol F., 1992. *Cortinaires. Diagnoses - Clés*. 1. Edition mycologique alésienne.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Entoloma</i>	<i>rhombisporum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>rhombisporum</i>	(Kühner & Boursier) E. Horak	<0,1
<i>Entoloma</i>	<i>sordidulum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>sordidulum</i>	(Kühner & Romagn.) P.D. Orton	<0,1
<i>Faerberia</i>	<i>carbonaria</i>	<i>Faerberia</i>	<i>carbonaria</i>	(Alb. & Schwein.) Pouzar	<0,1
<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeff.) With.	<0,1
<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>	<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>	(L.) F.H. Wigg.	<0,1
<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	(Batsch) Kühner	<0,1
<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>	<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>	Jungh.	<0,1
<i>Gomphidius</i>	<i>roseus</i>	<i>Gomphidius</i>	<i>roseus</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Gomphus</i>	<i>clavatus</i>	<i>Gomphus</i>	<i>clavatus</i>	(Pers.) Gray	<0,1
<i>Grifola</i>	<i>frondosa</i>	<i>Grifola</i>	<i>frondosa</i>	(Dicks.) Gray	<0,1
<i>Gyromitra</i>	<i>gigas</i>	<i>Gyromitra</i>	<i>gigas</i>	(Krombh.) Cooke	<0,1
<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	(Pers.) Qué.	<0,1
<i>Hydnellum</i>	<i>spongiosipes</i>	<i>Hydnellum</i>	<i>spongiosipes</i>	(Peck) Pouzar	<0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	<0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>agathosmus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>agathosmus</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>bresadolae</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>bresadolae</i>	Qué.	<0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>fagi</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>fagi</i>	G. Becker & Bon	<0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>pustulatus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>pustulatus</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Hypholoma</i>	<i>radicosum</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>radicosum</i>	J.E. Lange	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	Sacc.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	(Britzelm.) Sacc.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>fuscidula</i>	<i>Inocybe</i>	<i>fuscidula</i>	Velen.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>hystrix</i>	<i>Inocybe</i>	<i>hystrix</i>	(Fr.) P. Karst.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>maculata</i>	<i>Inocybe</i>	<i>maculata</i>	Boud.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>margaritispora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>margaritispora</i>	(Berk.) Sacc.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>nitidiuscula</i>	<i>Inocybe</i>	<i>nitidiuscula</i>	(Britzelm.) Lapl.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>umbrina</i>	<i>Inocybe</i>	<i>assimilata</i>	Britzelm.	<0,1
<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>	<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>	(Wahlenb.) P. Karst.	<0,1
<i>Krombholziella</i>	<i>lepida</i>	<i>Leccinellum</i>	<i>lepidum</i>	(H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder	<0,1
<i>Laccaria</i>	<i>tortilis</i>	<i>Laccaria</i>	<i>tortilis</i>	(Bolton) Cooke	<0,1
<i>Lachnum</i>	<i>virgineum</i>	<i>Lachnum</i>	<i>virgineum</i>	(Batsch) P. Karst.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>acerrimus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>acerrimus</i>	Britzelm.	<0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Lactarius</i>	<i>azonites</i>	<i>Lactarius</i>	<i>azonites</i>	(Bull.) Fr.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>bertillonii</i>	<i>Lactifluus</i>	<i>bertillonii</i>	(Neuhoff ex Z. Schaef.) Verbeken	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>pergamenus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>pergamenus</i>	(Sw.) Fr.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>pterosporus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>pterosporus</i>	Romagn.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>repraesentaneus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>repraesentaneus</i>	Britzelm.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>romagnesii</i>	<i>Lactarius</i>	<i>romagnesii</i>	Bon	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>	(Scop.) Fr.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>scrobiculatus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>scrobiculatus</i>	(Scop.) Fr.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>serifluus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>serifluus</i>	(DC.) Fr.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>tabidus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>tabidus</i>	Fr.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>	<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>	(Bull.) Fr.	<0,1
<i>Leccinum</i>	<i>griseum</i>	<i>Leccinellum</i>	<i>griseum</i>	(Quél.) Bresinsky & Manfr. Binder	<0,1
<i>Leccinum</i>	<i>holopus</i>	<i>Leccinum</i>	<i>holopus</i>	(Rostk.) Watling	<0,1
<i>Leccinum</i>	<i>versipelle</i>	<i>Leccinum</i>	<i>versipelle</i>	(Fr. & Hök) Snell	<0,1
<i>Leotia</i>	<i>lubrica</i>	<i>Leotia</i>	<i>lubrica</i>	(Scop.) Pers.	<0,1
<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	(Bolton) P. Kumm.	<0,1
<i>Lepiota</i>	<i>ventriosospora</i>	<i>Lepiota</i>	<i>magnispora</i>	Murrill	<0,1
<i>Lepista</i>	<i>densifolia</i>	<i>Lepista</i>	<i>densifolia</i>	(J. Favre) Singer & Cléménçon	<0,1
<i>Lepista</i>	<i>irina</i>	<i>Lepista</i>	<i>irina</i>	(Fr.) H.E. Bigelow	<0,1
<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	(Schumach.) Singer	<0,1
<i>Leucoagaricus</i>	<i>badhamii</i>	<i>Leucocoprinus</i>	<i>badhamii</i>	(Berk. & Broome) Locq.	<0,1
<i>Leucopaxillus</i>	<i>macrocephalus</i>	<i>Leucopaxillus</i>	<i>macrocephalus</i>	(Schulzer) Bohus	<0,1
<i>Lycoperdon</i>	<i>pyriforme</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>pyriforme</i>	Schaeff.	<0,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>connatum</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>connatum</i>	(Schumach.) Singer	<0,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>fumosum</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>fumosum</i>	(Pers.) P.D. Orton	<0,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>rhopalopodium</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>rhopalopodium</i>	Cléménçon	<0,1
<i>Macrolepiota</i>	<i>gracilenta</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>gracilenta</i>	(Krombh.) Wasser	<0,1
<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>	(Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser	<0,1
<i>Macrotyphula</i>	<i>fistulosa</i>	<i>Macrotyphula</i>	<i>fistulosa</i>	(Holmsk.) R.H. Petersen	<0,1
<i>Macrotyphula</i>	<i>junceae</i>	<i>Macrotyphula</i>	<i>junceae</i>	(Alb. & Schwein.) Berthier	<0,1
<i>Marasmius</i>	<i>confluens</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>confluens</i>	(Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	<0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Marasmius</i>	<i>epiphyllus</i>	<i>Marasmius</i>	<i>epiphyllus</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Marasmius</i>	<i>prasiosmus</i>	<i>Marasmius</i>	<i>prasiosmus</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Marasmius</i>	<i>torquescens</i>	<i>Marasmius</i>	<i>torquescens</i>	Quél.	<0,1
<i>Melanoleuca</i>	<i>evenosa</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>evenosum</i>	(Sacc.) Rea	<0,1
<i>Merulius</i>	<i>tremellosus</i>	<i>Merulius</i>	<i>tremellosus</i>	Schrad.	<0,1
<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>	<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>	(Huds.) Fr.	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>acicula</i>	<i>Mycena</i>	<i>acicula</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>aurantiomarginata</i>	<i>Mycena</i>	<i>aurantiomarginata</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>flos-nivium</i>	<i>Mycena</i>	<i>flos-nivium</i>	Kühner	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>	<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>maculata</i>	<i>Mycena</i>	<i>maculata</i>	P. Karst.	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>polygramma</i>	<i>Mycena</i>	<i>polygramma</i>	(Bull.) Gray	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>rorida</i>	<i>Roridomyces</i>	<i>roridus</i>	(Fr.) Rexer	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>seynii</i>	<i>Mycena</i>	<i>seynii</i>	Quél.	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>vitis</i>	<i>Mycena</i>	<i>vitis</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Neobulgaria</i>	<i>pura</i>	<i>Neobulgaria</i>	<i>pura</i>	(Pers.) Petr.	<0,1
<i>Otidea</i>	<i>cochleata</i>	<i>Otidea</i>	<i>cochleata</i>	(L.) Fuckel	<0,1
<i>Panaeolus</i>	<i>ater</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>ater</i>	(J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon	<0,1
<i>Peziza</i>	<i>arvernensis</i>	<i>Peziza</i>	<i>arvernensis</i>	Roze & Boud.	<0,1
<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	Pers.	<0,1
<i>Phanerochaete</i>	<i>sordida</i>	<i>Phanerochaete</i>	<i>sordida</i>	(P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden	<0,1
<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>	<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>	(Fr.) P. Karst.	<0,1
<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	(Pers.) Singer	<0,1
<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>	<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>	(Pers.) P. Kumm.	<0,1
<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	(Jacq.) P. Kumm.	<0,1
<i>Pluteus</i>	<i>hispidulus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>hispidulus</i>	(Fr.) Gillet	<0,1
<i>Polyporus</i>	<i>arcularius</i>	<i>Polyporus</i>	<i>arcularius</i>	Rostk.	<0,1
<i>Polyporus</i>	<i>ciliatus</i>	<i>Polyporus</i>	<i>ciliatus</i>	Fr.	<0,1
<i>Polyporus</i>	<i>melanopus</i>	<i>Polyporus</i>	<i>melanopus</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>marcescibilis</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>marcescibilis</i>	(Britzelm.) Örstadius & E. Larss.	<0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>multipedata</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>multipedata</i>	(Peck) A.H. Sm.	<0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>murcida</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>murcida</i>	(Fr.) Kits van Wav.	<0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Psathyrella</i>	<i>orbitarum</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>orbitarum</i>	(Romagn.) M.M. Moser	<0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>prona</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>prona</i>	(Fr.) Gillet	<0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>pseudogracilis</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>pseudogracilis</i>	(Romagn.) M.M. Moser	<0,1
<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>cyathiformis</i>	<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>cyathiformis</i>	(Bull.) Singer	<0,1
<i>Ramaria</i>	<i>bataille</i>	<i>Ramaria</i>	<i>bataille</i>	(Maire) Corner	<0,1
<i>Ramaria</i>	<i>fagetorum</i>	<i>Ramaria</i>	<i>fagetorum</i>	Maas Geest. ex Schild	<0,1
<i>Ramaria</i>	<i>fennica</i>	<i>Ramaria</i>	<i>fennica</i>	(P. Karst.) Ricken	<0,1
<i>Ramaria</i>	<i>flavescens</i>	<i>Ramaria</i>	<i>flavescens</i>	(Schaeff.) R.H. Petersen	<0,1
<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	(Pers.) Quél.	<0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>mundula</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>popinalis</i>	(Fr.) Singer	<0,1
<i>Russula</i>	<i>alutacea</i>	<i>Russula</i>	<i>alutacea</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>amarissima</i>	<i>Russula</i>	<i>amarissima</i>	Romagn. & E.J. Gilbert	<0,1
<i>Russula</i>	<i>amoenicolor</i>	<i>Russula</i>	<i>amoenicolor</i>	Romagn.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>curtipes</i>	<i>Russula</i>	<i>curtipes</i>	F.H. Møller & Jul. Schäff.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>decipiens</i>	<i>Russula</i>	<i>decipiens</i>	(Singer) Bon	<0,1
<i>Russula</i>	<i>emeticolor</i>	<i>Russula</i>	<i>emeticolor</i>	Jul. Schäff.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	Fr.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>integra</i>	<i>Russula</i>	<i>integra</i>	(L.) Fr.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>laeta</i>	<i>Russula</i>	<i>laeta</i>	Jul. Schäff.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>lilacea</i>	<i>Russula</i>	<i>lilacea</i>	Quél.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>nitida</i>	<i>Russula</i>	<i>nitida</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>pseudointegra</i>	<i>Russula</i>	<i>pseudointegra</i>	Arnould & Goris	<0,1
<i>Russula</i>	<i>raoultii</i>	<i>Russula</i>	<i>raoultii</i>	Quél.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>rubroalba</i>	<i>Russula</i>	<i>rubroalba</i>	(Singer) Romagn.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>sanguinea</i>	<i>Russula</i>	<i>sanguinea</i>	Fr.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>sororia</i>	<i>Russula</i>	<i>sororia</i>	Fr.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>torulosa</i>	<i>Russula</i>	<i>torulosa</i>	Bres.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>vinosobrunnea</i>	<i>Russula</i>	<i>vinosobrunnea</i>	(Bres.) Romagn.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>viscida</i>	<i>Russula</i>	<i>viscida</i>	Kudřna	<0,1
<i>Rutstroemia</i>	<i>echinophila</i>	<i>Lanzia</i>	<i>echinophila</i>	(Bull.) Korf	<0,1
<i>Sarcosphaera</i>	<i>crassa</i>	<i>Sarcosphaera</i>	<i>coronaria</i>	(Jacq.) J. Schröt.	<0,1
<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>	<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>	Fr.	<0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Scutiger</i>	<i>ovinus</i>	<i>Albatrellus</i>	<i>ovinus</i>	(Schaeff.) Kotl. & Pouzar	<0,1
<i>Skeletocutis</i>	<i>alutacea</i>	<i>Skeletocutis</i>	<i>alutacea</i>	(J. Lowe) Jean Keller	<0,1
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	(Willd.) Pers.	<0,1
<i>Stereum</i>	<i>rugosum</i>	<i>Stereum</i>	<i>rugosum</i>	Pers.	<0,1
<i>Strobilurus</i>	<i>esculentus</i>	<i>Strobilurus</i>	<i>esculentus</i>	(Wulfen) Singer	<0,1
<i>Stropharia</i>	<i>caerulea</i>	<i>Stropharia</i>	<i>caerulea</i>	Kreisel	<0,1
<i>Stropharia</i>	<i>luteonitens</i>	<i>Stropharia</i>	<i>luteonitens</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Stropharia</i>	<i>semiglobata</i>	<i>Protostropharia</i>	<i>semiglobata</i>	(Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys	<0,1
<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>	<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>	(L.) Roussel	<0,1
<i>Suillus</i>	<i>variegatus</i>	<i>Suillus</i>	<i>variegatus</i>	(Sw.) Richon & Roze	<0,1
<i>Tarzetta</i>	<i>catinus</i>	<i>Tarzetta</i>	<i>catinus</i>	(Holmsk.) Korf & J.K. Rogers	<0,1
<i>Tephrocybe</i>	<i>boudieri</i>	<i>Tephrocybe</i>	<i>boudieri</i>	(Kühner & Romagn.) Derbsch	<0,1
<i>Tephrocybe</i>	<i>putida</i>	<i>Tephrocybe</i>	<i>putida</i>	(P. Karst.) M.M. Moser	<0,1
<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	Ehrh.	<0,1
<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>	<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>	(Wulfen) Lloyd	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>focale</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>focale</i>	(Fr.) Ricken	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>	(Fr.) Bigeard & H. Guill.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>goniospermum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>goniospermum</i>	Bres.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>lascivum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>lascivum</i>	(Fr.) Gillet	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>myomyces</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>sejunctum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>sejunctum</i>	(Sowerby) Quél.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>ustaloides</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>ustaloides</i>	Romagn.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>vaccinum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>vaccinum</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	<0,1
<i>Tubifera</i>	<i>ferruginosa</i>	<i>Tubifera</i>	<i>ferruginosa</i>	(Batsch) J.F. Gmel.	<0,1
<i>Tyromyces</i>	<i>stipticus</i>	<i>Postia</i>	<i>stiptica</i>	(Pers.) Jülich	<0,1
<i>Ustulina</i>	<i>deusta</i>	<i>Kretzschmaria</i>	<i>deusta</i>	(Hoffm.) P.M.D. Martin	<0,1
<i>Volvariella</i>	<i>bombycina</i>	<i>Volvariella</i>	<i>bombycina</i>	(Schaeff.) Singer	<0,1
<i>Volvariella</i>	<i>caesiotincta</i>	<i>Volvariella</i>	<i>caesiotincta</i>	P.D. Orton	<0,1
<i>Volvariella</i>	<i>murinella</i>	<i>Volvariella</i>	<i>murinella</i>	(Quél.) M.M. Moser ex Dennis, P.D. Orton & Hora	<0,1
<i>Xerocomus</i>	<i>armeniacus</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>armeniacus</i>	(Quél.) Šutara	<0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Xerocomus</i>	<i>ichnusanus</i>	<i>Boletus</i>	<i>ichnusanus</i>	(Alessio, Galli & Littini) Oolbekk.	<0,1
<i>Xerocomus</i>	<i>rubellus</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>rubellus</i>	(Krombh.) Šutara	<0,1



Boletus luridus Schaeff. [Foto: Archivio AMB]



Boletus ferrugineus Schaeff. [Foto: Archivio AMB]



Boletus erythropus Pers. [Foto: Archivio AMB]



Russula olivacea (Schaeff.) Fr. [Foto: Archivio AMB]



Lactarius piperatus (L.) Pers. [Foto: Archivio AMB]



Amanita excelsa (Fr.) Bertill. [Foto: Archivio AMB]



Cortinarius praestans (Cordier) Gillet [Foto: Archivio AMB]



Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn [Foto: Archivio AMB]



Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. [Foto: Archivio AMB]



Amanita pantherina (DC.) Krombh. [Foto: Archivio AMB]