

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS G1.7 Boschi e foreste termofile di latifoglie (*CORINE Biotopes: 41.7 Querceti termofili e supramediterranei*)

Habitat Natura 2000: 91AA Boschi orientali di quercia bianca; 91H0 Boschi pannonici di *Quercus pubescens*; 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere; 9250 Querceti a *Quercus trojana*; 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*

N° segnalazioni: 1884; N° specie: 490

Province: AQ, AV, BO, BZ, CB, CN, CS, CT, CZ, GR, IS, LI, LU, MO, MS, NU, PG, PI, PR, PT; RE, RI, RM, SI, TR, VT

Tabella 10.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>	<i>Boletus</i>	<i>subtomentosus</i>	L.	3,1
<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>	<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>	Schaeff.	1,6
<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	Fr.	1,3
<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	(DC.) Krombh.	1,1
<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	(Vaill. ex Fr.) Link	1,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>Russula</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>russula</i>	(Schaeff.) Kauffman	1,1
<i>Leccinum</i>	<i>crocipodium</i>	<i>Leccinum</i>	<i>crocipodium</i>	(Letell.) Watling	1,1
<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	(Bull.) Lam.	1,0
<i>Boletus</i>	<i>lupinus</i>	<i>Boletus</i>	<i>lupinus</i>	Fr.	1,0
<i>Russula</i>	<i>decipiens</i>	<i>Russula</i>	<i>decipiens</i>	(Singer) Bon	1,0
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	(Fr.) P. Kumm.	1,0
<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	1,0
<i>Hygrophorus</i>	<i>penarius</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>penarius</i>	Fr.	0,9
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	(Huds.) P. Kumm.	0,9
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,9
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Šutara	0,9
<i>Boletus</i>	<i>rhodopurpureus</i>	<i>Boletus</i>	<i>rhodopurpureus</i>	Smotl.	0,8
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	(Batsch) P. Kumm.	0,8
<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	(Bull.) Cooke	0,8
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	0,8
<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	Fr.	0,8
<i>Tricholoma</i>	<i>sejunctum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>sejunctum</i>	(Sowerby) Quél.	0,8

<i>Xerocomus</i>	<i>dryophilus</i>	<i>Xerocomus</i>	<i>dryophilus</i>	(Thiers) Singer	0,8
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	(Schaeff.) Pers.	0,7
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Pers.	0,7
<i>Armillariella</i>	<i>tabescens</i>	<i>Armillaria</i>	<i>tabescens</i>	(Scop.) Emel	0,7
<i>Boletus</i>	<i>aereus</i>	<i>Boletus</i>	<i>aereus</i>	Bull.	0,7
<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>	<i>Boletus</i>	<i>reticulatus</i>	Schaeff.	0,7
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Fr.	0,7
<i>Clitocybe</i>	<i>geotropa</i>	<i>Infundibulicybe</i>	<i>geotropa</i>	(Bull.) Harmaja	0,7
<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,7
<i>Collybia</i>	<i>peronata</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>peronatus</i>	(Bolton) Gray	0,7
<i>Coprinus</i>	<i>picaceus</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>picacea</i>	(Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	0,7
<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>	J.E. Lange	0,7
<i>Entoloma</i>	<i>sinuatum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>sinuatum</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,7
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop.) Cooke	0,7
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	(Scop.) Sing.	0,7
<i>Russula</i>	<i>delica</i>	<i>Russula</i>	<i>delica</i>	Fr.	0,7
<i>Agrocybe</i>	<i>aegerita</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>cylindracea</i>	(DC.) Maire	0,6
<i>Amanita</i>	<i>caesarea</i>	<i>Amanita</i>	<i>caesarea</i>	(Scop.) Pers.	0,6
<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	(Vahl) P. Kumm.	0,6
<i>Boletus</i>	<i>queletii</i>	<i>Boletus</i>	<i>queletii</i>	Schulzer	0,6
<i>Boletus</i>	<i>satanas</i>	<i>Boletus</i>	<i>satanas</i>	Lenz	0,6
<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,6
<i>Collybia</i>	<i>dryophila</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>dryophilus</i>	(Bull.) Murrill	0,6
<i>Collybia</i>	<i>fusipes</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>fusipes</i>	(Bull.) Gray	0,6
<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	(Paulet) Gillet	0,6
<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>	Fr.	0,6
<i>Leucopaxillus</i>	<i>amarus</i>	<i>Leucopaxillus</i>	<i>gentianeus</i>	(Quél.) Kotl.	0,6
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch) Fr.	0,6
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,6
<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>	<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>	(Fr.) Fr.	<0,6
<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>	<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>	(Bull.) Link	0,5
<i>Boletus</i>	<i>permagnificus</i>	<i>Boletus</i>	<i>permagnificus</i>	Pöder	0,5
<i>Boletus</i>	<i>pulchrotinctus</i>	<i>Boletus</i>	<i>pulchrotinctus</i>	Alessio	0,5
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	(Scop.) P. Kumm.	0,5

<i>Coprinus</i>	<i>plicatilis</i>	<i>Parasola</i>	<i>plicatilis</i>	(Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple	0,5
<i>Omphalotus</i>	<i>olearius</i>	<i>Omphalotus</i>	<i>olearius</i>	(DC.) Singer	0,5
<i>Russula</i>	<i>foetens</i>	<i>Russula</i>	<i>foetens</i>	Pers.	0,5
<i>Russula</i>	<i>maculata</i>	<i>Russula</i>	<i>maculata</i>	Quél.	0,5
<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	Fr.	0,5
<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	Fr.	0,5
<i>Tricholoma</i>	<i>squarrulosum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>atrosquamosum</i>	Sacc.	0,5
<i>Tricholoma</i>	<i>sulphurescens</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>sulphurescens</i>	Bres.	0,5
<i>Xerocomus</i>	<i>leonis</i>	<i>Aureoboletus</i>	<i>moravicus</i>	(Vacek) Klofac	0,5
<i>Bolbitius</i>	<i>vitellinus</i>	<i>Bolbitius</i>	<i>titubans</i>	(Bull.) Fr.	0,4
<i>Boletus</i>	<i>depilatus</i>	<i>Boletus</i>	<i>depilatus</i>	Redeuilh	0,4
<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>	<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>	Schaeff.	0,4
<i>Boletus</i>	<i>pseudoregius</i>	<i>Boletus</i>	<i>pseudoregius</i>	(Heinr. Huber) Estadès	0,4
<i>Boletus</i>	<i>radicans</i>	<i>Boletus</i>	<i>radicans</i>	Pers.	0,4
<i>Calocybe</i>	<i>gambosa</i>	<i>Calocybe</i>	<i>gambosa</i>	(Fr.) Donk	0,4
<i>Collybia</i>	<i>butyracea</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	(Bull.) Lennox	0,4
<i>Coprinus</i>	<i>micaceus</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	0,4
<i>Entoloma</i>	<i>lividoalbum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>lividoalbum</i>	(Kühner & Romagn.) Kubička	0,4
<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,4
<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	(Batsch) Kühner	0,4
<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>	<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>	(Bull.) Quél.	0,4
<i>Hygrophorus</i>	<i>dichrous</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>dichrous</i>	Kühner & Romagn.	0,4
<i>Hypholoma</i>	<i>sublateritium</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>lateritium</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,4
<i>Lactarius</i>	<i>azonites</i>	<i>Lactarius</i>	<i>azonites</i>	(Bull.) Fr.	0,4
<i>Lactarius</i>	<i>piperatus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>piperatus</i>	(L.) Pers.	0,4
<i>Lepista</i>	<i>inversa</i>	<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>	(Sowerby) Pat.	0,4
<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	(Schumach.) Singer	0,4
<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	(Pers.) Kotl. & Pouzar	0,4
<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	(Fr.) Maire	0,4
<i>Russula</i>	<i>alutacea</i>	<i>Russula</i>	<i>alutacea</i>	(Fr.) Fr.	0,4
<i>Russula</i>	<i>cuprea</i>	<i>Russula</i>	<i>cuprea</i>	(Krombh.) J.E. Lange	0,4
<i>Russula</i>	<i>odorata</i>	<i>Russula</i>	<i>odorata</i>	Romagn.	0,4
<i>Russula</i>	<i>persicina</i>	<i>Russula</i>	<i>persicina</i>	Krombh.	0,4
<i>Russula</i>	<i>rubroalba</i>	<i>Russula</i>	<i>rubroalba</i>	(Singer) Romagn.	0,4

<i>Russula</i>	<i>vinosobrunnea</i>	<i>Russula</i>	<i>vinosobrunnea</i>	(Bres.) Romagn.	0,4
<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	(Schaeff.) Fr.	0,4
<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,4
<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,4
<i>Xerocomus</i>	<i>ichnusanus</i>	<i>Boletus</i>	<i>ichnusanus</i>	(Alessio, Galli & Littini) Oolbekk.	0,4
<i>Boletus</i>	<i>comptus</i>	<i>Boletus</i>	<i>comptus</i>	Simonini	0,3
<i>Boletus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	<i>Boletus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	(Krombh.) Kallenb.	0,3
<i>Cortinarius</i>	<i>bulliardii</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>bulliardii</i>	(Pers.) Fr.	0,3
<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	(Pers.) Fr.	0,3
<i>Entoloma</i>	<i>sepium</i>	<i>Entoloma</i>	<i>sepium</i>	(Noulet & Dass.) Richon & Roze	0,3
<i>Entoloma</i>	<i>sordidulum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>sordidulum</i>	(Kühner & Romagn.) P.D. Orton	0,3
<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	(Curtis) P. Karst.	0,3
<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	(Scop.) Fr.	0,3
<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	Pers.	0,3
<i>Hygrophorus</i>	<i>arbustivus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>arbustivus</i>	Fr.	0,3
<i>Hygrophorus</i>	<i>cossus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>cossus</i>	(Sowerby) Fr.	0,3
<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>	(Bull.) Fr.	0,3
<i>Hygrophorus</i>	<i>persoonii</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>persoonii</i>	Arnolds	0,3
<i>Inocybe</i>	<i>jurana</i>	<i>Inocybe</i>	<i>adaequata</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,3
<i>Lactarius</i>	<i>mairei</i>	<i>Lactarius</i>	<i>mairei</i>	Malençon	0,3
<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	(Fr.) Fr.	0,3
<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,3
<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>	(Fr.) Singer	0,3
<i>Micromphale</i>	<i>foetidum</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>foetidus</i>	(Sowerby) J.L. Mata & R.H. Petersen	0,3
<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>	<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>	(Fr.) Quél.	0,3
<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	Gramberg	0,3
<i>Panellus</i>	<i>stipticus</i>	<i>Panellus</i>	<i>stipticus</i>	(Bull.) P. Karst.	0,3
<i>Pluteus</i>	<i>murinus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>ephebeus</i>	(Fr.) Gillet	0,3
<i>Pluteus</i>	<i>romellii</i>	<i>Pluteus</i>	<i>romellii</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,3
<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	Romagn.	0,3
<i>Russula</i>	<i>flavispora</i>	<i>Russula</i>	<i>flavispora</i>	Romagn.	0,3
<i>Russula</i>	<i>lepida</i>	<i>Russula</i>	<i>rosea</i>	Pers.	0,3
<i>Russula</i>	<i>parazurea</i>	<i>Russula</i>	<i>parazurea</i>	Jul. Schöff.	0,3
<i>Tricholoma</i>	<i>orirubens</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>orirubens</i>	Quél.	0,3

<i>Xerocomus</i>	<i>rubellus</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>rubellus</i>	(Krombh.) Šutara	0,3
<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Schaeff.	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>essettei</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvicola</i>	(Vittad.) Peck	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>haemorrhoidarius</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Schaeff.	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>porphyrizon</i>	<i>Agaricus</i>	<i>porphyrizon</i>	P.D. Orton	0,2
<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	(Quél.) Singer	0,2
<i>Amanita</i>	<i>eliae</i>	<i>Amanita</i>	<i>eliae</i>	Quél.	0,2
<i>Boletus</i>	<i>impolitus</i>	<i>Boletus</i>	<i>impolitus</i>	Fr.	0,2
<i>Boletus</i>	<i>xanthocyaneus</i>	<i>Boletus</i>	<i>xanthocyaneus</i>	(Romain) Romagn.	0,2
<i>Cantharellus</i>	<i>cinereus</i>	<i>Cantharellus</i>	<i>cinereus</i>	(Pers.) Fr.	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	Kühner & Romagn.	0,2
<i>Collybia</i>	<i>maculata</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>maculata</i>	(Alb. & Schwein.) Singer	0,2
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	(O.F. Müll.) Pers.	0,2
<i>Coprinus</i>	<i>radians</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>radians</i>	(Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>cotoneus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>cotoneus</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>elator</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>elator</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>glaucescens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>glaucescens</i>	(Jul. Schäff.) M.M. Moser	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>hinnuleus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>hinnuleus</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>praestans</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>praestans</i>	(Cordier) Gillet	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>rapaceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>rapaceus</i>	Fr.	0,2
<i>Entoloma</i>	<i>hebes</i>	<i>Entoloma</i>	<i>hebes</i>	(Romagn.) Trimbach	0,2
<i>Galerina</i>	<i>uncialis</i>	<i>Galerina</i>	<i>uncialis</i>	(Britzelm.) Kühner	0,2
<i>Hebeloma</i>	<i>bulbiferum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>bulbiferum</i>	Maire	0,2
<i>Hebeloma</i>	<i>crustuliniforme</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>crustuliniforme</i>	(Bull.) Quél.	0,2
<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>	(Bull.) Ricken	0,2
<i>Hebeloma</i>	<i>sacchariolens</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>sacchariolens</i>	Quél.	0,2
<i>Hydnum</i>	<i>albidum</i>	<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	L.	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>patouillardii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>erubescens</i>	A. Blytt	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>acerrimus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>acerrimus</i>	Britzelm.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>uvidus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>uvidus</i>	(Fr.) Fr.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>	(Fr.) Fr.	0,2

<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>	<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>	(Bull.) Fr.	0,2
<i>Leccinum</i>	<i>quercinum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>	(Bull.) Gray	0,2
<i>Lyophyllum</i>	<i>rhopalopodium</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>rhopalopodium</i>	Cléménçon	0,2
<i>Marasmius</i>	<i>bulliardii</i>	<i>Marasmius</i>	<i>bulliardii</i>	Quél.	0,2
<i>Marasmius</i>	<i>rotula</i>	<i>Marasmius</i>	<i>rotula</i>	(Scop.) Fr.	0,2
<i>Panaeolus</i>	<i>sphinctrinus</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	(Bull.) Quél.	0,2
<i>Phellinus</i>	<i>torulosus</i>	<i>Fuscoporia</i>	<i>torulosa</i>	(Pers.) T. Wagner & M. Fisch.	0,2
<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	(Jacq.) P. Kumm.	0,2
<i>Polyporus</i>	<i>badius</i>	<i>Royoporus</i>	<i>badius</i>	(Pers.) A.B. De	0,2
<i>Psathyrella</i>	<i>multipedata</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>multipedata</i>	(Peck) A.H. Sm.	0,2
<i>Russula</i>	<i>amoena</i>	<i>Russula</i>	<i>amoena</i>	Quél.	0,2
<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	(Krombh.) Britzelm.	0,2
<i>Russula</i>	<i>carminipes</i>	<i>Russula</i>	<i>carminipes</i>	J. Blum	0,2
<i>Russula</i>	<i>grisea</i>	<i>Russula</i>	<i>grisea</i>	Fr.	0,2
<i>Russula</i>	<i>laeta</i>	<i>Russula</i>	<i>laeta</i>	Jul. Schäff.	0,2
<i>Russula</i>	<i>medullata</i>	<i>Russula</i>	<i>medullata</i>	Romagn.	0,2
<i>Russula</i>	<i>melliolens</i>	<i>Russula</i>	<i>melliolens</i>	Quél.	0,2
<i>Russula</i>	<i>pallidospora</i>	<i>Russula</i>	<i>pallidospora</i>	J. Blum ex Romagn.	0,2
<i>Russula</i>	<i>pelargonia</i>	<i>Russula</i>	<i>pelargonia</i>	Niolle	0,2
<i>Russula</i>	<i>pseudoaeruginea</i>	<i>Russula</i>	<i>pseudoaeruginea</i>	(Romagn.) Kuyper & Vuure	0,2
<i>Russula</i>	<i>rutila</i>	<i>Russula</i>	<i>rutila</i>	Romagn.	0,2
<i>Russula</i>	<i>sororia</i>	<i>Russula</i>	<i>sororia</i>	Fr.	0,2
<i>Russula</i>	<i>tinctipes</i>	<i>Russula</i>	<i>tinctipes</i>	J. Blum ex Bon	0,2
<i>Strobilomyces</i>	<i>floccopus</i>	<i>Strobilomyces</i>	<i>strobilaceus</i>	(Scop.) Berk.	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>acerbum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>acerbum</i>	(Bull.) Vent.	0,2
<i>Tuber</i>	<i>excavatum</i>	<i>Tuber</i>	<i>excavatum</i>	Vittad.	0,2
<i>Xerocomus</i>	<i>armeniacus</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>armeniacus</i>	(Quél.) Šutara	0,2
<i>Xerocomus</i>	<i>roseoalbidus</i>	<i>Boletus</i>	<i>roseoalbidus</i>	(Alessio & Littini) G. Moreno & Heykoop	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	L.	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>macrosporus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>urinascens</i>	(Jul. Schäff. & F.H. Møller)	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>nivescens</i>	<i>Agaricus</i>	<i>osecanus</i>	Pilát	0,1
<i>Agrocybe</i>	<i>praecox</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>praecox</i>	(Pers.) Fayod	0,1
<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	(Boud.) Fayod	0,1
<i>Amanita</i>	<i>lividopallescens</i>	<i>Amanita</i>	<i>simulans</i>	Contu	0,1

<i>Amanita</i>	<i>verna</i>	<i>Amanita</i>	<i>verna</i>	(Bull.) Lam.	0,1
<i>Balsamia</i>	<i>vulgaris</i>	<i>Balsamia</i>	<i>vulgaris</i>	Vittad.	0,1
<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	Pers.	0,1
<i>Boletus</i>	<i>fechtneri</i>	<i>Boletus</i>	<i>fechtneri</i>	Velen.	0,1
<i>Boletus</i>	<i>fragrans</i>	<i>Boletus</i>	<i>fragrans</i>	Vittad.	0,1
<i>Boletus</i>	<i>speciosus</i>	<i>Boletus</i>	<i>speciosus</i>	Frost	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>alexandri</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>alexandri</i>	(Gillet) Gillet	0,1
<i>Collybia</i>	<i>hariolorum</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>hariolorum</i>	(Bull.) Antonín, Halling & Noordel.	0,1
<i>Coprinus</i>	<i>disseminatus</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>disseminatus</i>	(Pers.) J.E. Lange	0,1
<i>Coprinus</i>	<i>schroeteri</i>	<i>Parasola</i>	<i>schroeteri</i>	(P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>aleuriosmus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>aleuriosmus</i>	Maire	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>amoenolens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>amoenolens</i>	Rob. Henry ex P.D. Orton	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>callochrous</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>callochrous</i>	(Pers.) Gray	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>caerulescens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>caerulescens</i>	(Schaeff.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>diosmus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>diosmus</i>	Kühner	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>duracinus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>rigens</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>salor</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>salor</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>torvus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>torvus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Crepidotus</i>	<i>mollis</i>	<i>Crepidotus</i>	<i>mollis</i>	(Schaeff.) Staude	0,1
<i>Crinipellis</i>	<i>stipitaria</i>	<i>Crinipellis</i>	<i>scabella</i>	(Alb. & Schwein.) Murrill	0,1
<i>Elaphomyces</i>	<i>morettii</i>	<i>Elaphomyces</i>	<i>morettii</i>	Vittad.	0,1
<i>Entoloma</i>	<i>aprile</i>	<i>Entoloma</i>	<i>aprile</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,1
<i>Hapalopilus</i>	<i>rutilans</i>	<i>Hapalopilus</i>	<i>rutilans</i>	(Pers.) P. Karst.	0,1
<i>Hebeloma</i>	<i>edurum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>laterinum</i>	(Batsch) Vesterh.	0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>lindtneri</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>lindtneri</i>	M.M. Moser	0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>persistens</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>acutoconica</i>	(Clem.) Singer	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>roseodiscoideus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>roseodiscoideus</i>	Bon & Chevassut	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>amethystina</i>	<i>Inocybe</i>	<i>amethystina</i>	Kuyper	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>squamata</i>	<i>Inocybe</i>	<i>squamata</i>	J.E. Lange	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>tenebrosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>tenebrosa</i>	Quél.	0,1
<i>Laccaria</i>	<i>tortilis</i>	<i>Laccaria</i>	<i>tortilis</i>	(Bolton) Cooke	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>ichoratus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>volemus</i>	(Fr.) Fr.	0,1

<i>Lactarius</i>	<i>subumbonatus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>subumbonatus</i>	Lindgr.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>violascens</i>	<i>Lactarius</i>	<i>violascens</i>	(J. Otto) Fr.	0,1
<i>Leccinum</i>	<i>carpini</i>	<i>Leccinum</i>	<i>pseudoscabrum</i>	(Kallenb.) Šutara	0,1
<i>Lepiota</i>	<i>castanea</i>	<i>Lepiota</i>	<i>castanea</i>	Quél.	0,1
<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>	(Vittad.) Wasser	0,1
<i>Leucopaxillus</i>	<i>tricolor</i>	<i>Leucopaxillus</i>	<i>tricolor</i>	(Peck) Kühner	0,1
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatus</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatus</i>	Pers.	0,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>loricatum</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>loricatum</i>	(Fr.) Kühner ex Kalamees	0,1
<i>Macrolepiota</i>	<i>excoriata</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>excoriata</i>	(Schaeff.) Wasser	0,1
<i>Marasmius</i>	<i>torquescens</i>	<i>Marasmius</i>	<i>torquescens</i>	Quél.	0,1
<i>Melanoleuca</i>	<i>melaleuca</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>melaleuca</i>	(Pers.) Murrill	0,1
<i>Micromphale</i>	<i>brassicolens</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>brassicolens</i>	(Romagn.) Antonín & Noordel.	0,1
<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>	<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>	(Fr.) Quél.	0,1
<i>Mycena</i>	<i>polygramma</i>	<i>Mycena</i>	<i>polygramma</i>	(Bull.) Gray	0,1
<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	(Pers.) Fuckel	0,1
<i>Oudemansiella</i>	<i>longipes</i>	<i>Xerula</i>	<i>pudens</i>	(Pers.) Singer	0,1
<i>Pholiota</i>	<i>gummosa</i>	<i>Pholiota</i>	<i>gummosa</i>	(Lasch) Singer	0,1
<i>Pluteus</i>	<i>petasatus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>petasatus</i>	(Fr.) Gillet	0,1
<i>Polyporus</i>	<i>ciliatus</i>	<i>Polyporus</i>	<i>ciliatus</i>	Fr.	0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>marcescibilis</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>marcescibilis</i>	(Britzelm.) Örstadius & E. Larss.	0,1
<i>Pulveroboletus</i>	<i>gentilis</i>	<i>Aureoboletus</i>	<i>gentilis</i>	(Quél.) Pouzar	0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>	(Paulet) Kuyper & Noordel.	0,1
<i>Russula</i>	<i>aurea</i>	<i>Russula</i>	<i>aurea</i>	Pers.	0,1
<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>	<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	0,1
<i>Russula</i>	<i>amoenicolor</i>	<i>Russula</i>	<i>amoenicolor</i>	Romagn.	0,1
<i>Russula</i>	<i>anatina</i>	<i>Russula</i>	<i>anatina</i>	Romagn.	0,1
<i>Russula</i>	<i>brunneoviolacea</i>	<i>Russula</i>	<i>brunneoviolacea</i>	Crawshay	0,1
<i>Russula</i>	<i>clariana</i>	<i>Russula</i>	<i>clariana</i>	R. Heim ex Kuyper & Vuure	0,1
<i>Russula</i>	<i>galochroides</i>	<i>Russula</i>	<i>galochroides</i>	Sarnari	0,1
<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>	<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>	Romell	0,1
<i>Russula</i>	<i>inamoena</i>	<i>Russula</i>	<i>inamoena</i>	Sarnari	0,1
<i>Russula</i>	<i>luteotacta</i>	<i>Russula</i>	<i>luteotacta</i>	Rea	0,1
<i>Russula</i>	<i>praetervisa</i>	<i>Russula</i>	<i>praetervisa</i>	Sarnari	0,1
<i>Russula</i>	<i>pseudoimpolita</i>	<i>Russula</i>	<i>pseudoimpolita</i>	Sarnari	0,1

<i>Russula</i>	<i>rhodomelanea</i>	<i>Russula</i>	<i>rhodomelanea</i>	Sarnari	0,1
<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	(Batsch) Sacc.	0,1
<i>Russula</i>	<i>rubra</i>	<i>Russula</i>	<i>rubra</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Russula</i>	<i>zvarae</i>	<i>Russula</i>	<i>zvarae</i>	Velen.	0,1
<i>Stropharia</i>	<i>aurantiaca</i>	<i>Stropharia</i>	<i>aurantiaca</i>	(Cooke) M. Imai	0,1
<i>Stropharia</i>	<i>cyanea</i>	<i>Stropharia</i>	<i>cyanea</i>	Tuom.	0,1
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L.) Lloyd	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>basirubens</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>basirubens</i>	(Bon) A. Riva & Bon	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>ustaloides</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>ustaloides</i>	Romagn.	0,1
<i>Xylaria</i>	<i>polymorpha</i>	<i>Xylaria</i>	<i>polymorpha</i>	(Pers.) Grev.	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>phaeolepidotus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>phaeolepidotus</i>	(F.H. Møller) F.H. Møller	<0,1
<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	Genev.	<0,1
<i>Amanita</i>	<i>boudieri</i>	<i>Amanita</i>	<i>boudieri</i>	Barla	<0,1
<i>Amanita</i>	<i>echinocephala</i>	<i>Amanita</i>	<i>echinocephala</i>	(Vittad.) Quél.	<0,1
<i>Amanita</i>	<i>junquillea</i>	<i>Amanita</i>	<i>gemmata</i>	(Fr.) Bertill.	<0,1
<i>Amanita</i>	<i>strobiliformis</i>	<i>Amanita</i>	<i>strobiliformis</i>	(Paulet. ex Vittad.) Bertill.	<0,1
<i>Auricularia</i>	<i>auricula-judae</i>	<i>Auricularia</i>	<i>auricula-judae</i>	(Bull.) Quél.	<0,1
<i>Auricularia</i>	<i>mesenterica</i>	<i>Auricularia</i>	<i>mesenterica</i>	(Dicks.) Pers.	<0,1
<i>Bisporella</i>	<i>citrina</i>	<i>Bisporella</i>	<i>citrina</i>	(Batsch) Korf & S.E. Carp.	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>dupainii</i>	<i>Boletus</i>	<i>dupainii</i>	Boud.	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Bull.	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	Pers.	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>regius</i>	<i>Boletus</i>	<i>regius</i>	Krombh.	<0,1
<i>Boletus</i>	<i>torosus</i>	<i>Boletus</i>	<i>torosus</i>	Fr.	<0,1
<i>Bovista</i>	<i>aestivalis</i>	<i>Bovista</i>	<i>aestivalis</i>	(Bonord.) Demoulin	<0,1
<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	(Batsch) Fr.	<0,1
<i>Calocybe</i>	<i>ionides</i>	<i>Rugosomyces</i>	<i>ionides</i>	(Bull.) Bon	<0,1
<i>Camarophyllus</i>	<i>ruscocoriaceus</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>ruscocoriacea</i>	(Berk. & Jos.K. Mill.) P.D. Orton & Watling	<0,1
<i>Cantharellus</i>	<i>subcibarius</i>	<i>Cantharellus</i>	<i>subcibarius</i>	Corner	<0,1
<i>Cantharellus</i>	<i>tubaeformis</i>	<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>	<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>	(Schaeff.) O.K. Mill.	<0,1
<i>Clathrus</i>	<i>ruber</i>	<i>Clathrus</i>	<i>ruber</i>	P. Micheli ex Pers.	<0,1
<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>	<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>	(L.) Donk	<0,1
<i>Climacocystis</i>	<i>borealis</i>	<i>Climacocystis</i>	<i>borealis</i>	(Fr.) Kotl. & Pouzar	<0,1

<i>Clitocybe</i>	<i>cerussata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	(Pers.) P. Kumm.	<0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>dealbata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>rivulosa</i>	(Pers.) P. Kumm.	<0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>decembris</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>metachroa</i>	(Fr.) P. Kumm.	<0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>hydrogramma</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>hydrogramma</i>	(Bull.) P. Kumm.	<0,1
<i>Clitopilus</i>	<i>pinsitus</i>	<i>Clitopilus</i>	<i>pinsitus</i>	(Fr.) Joss.	<0,1
<i>Collybia</i>	<i>ocior</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>ocior</i>	(Pers.) Antonín & Noordel.	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>lagopus</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>lagopus</i>	(Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>niveus</i>	<i>Coprinopsis</i>	<i>nivea</i>	(Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	<0,1
<i>Coprinus</i>	<i>truncorum</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>truncorum</i>	(Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>aprinus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>aprinus</i>	Melot	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>chevassutii</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>chevassutii</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>claricolor</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>claricolor</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>coerulescentium</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>coerulescentium</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>dichrous</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>dichrous</i>	M.M. Moser	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>melanotus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>melanotus</i>	Kalchbr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>mucifluus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>mucifluus</i>	Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>multiformis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>multiformis</i>	Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>pallens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>pallens</i>	Eyssart. & Reumaux	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>pangloius</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>pangloius</i>	M.M. Moser	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>parasuaveolens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>parasuaveolens</i>	(Bon & Trescol) Bidaud, Moënné-Locc. & Reumaux	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>rheubarbarinus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>rheubarbarinus</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>rufo-olivaceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>rufo-olivaceus</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>safranopes</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>safranopes</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>sodagnitus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>sodagnitus</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>suaveolens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>suaveolens</i>	Bataille & Joachim	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>subfulgens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>olearioides</i>	Rob. Henry	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>suillus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>suillus</i>	Fr.	<0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>xanthophyllus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>xanthophyllus</i>	(Cooke) Rob. Henry	<0,1
<i>Cuphophyllus</i>	<i>borealis</i>	<i>Cuphophyllus</i>	<i>borealis</i>	(Peck) Bon ex Courtec.	<0,1
<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	(L.) Pers.	<0,1
<i>Daedaleopsis</i>	<i>tricolor</i>	<i>Daedaleopsis</i>	<i>tricolor</i>	(Bull.) Bondartsev & Singer	<0,1
<i>Elaphomyces</i>	<i>aculeatus</i>	<i>Elaphomyces</i>	<i>aculeatus</i>	Vittad.	<0,1
<i>Elaphomyces</i>	<i>muricatus</i>	<i>Elaphomyces</i>	<i>muricatus</i>	Fr.	<0,1

<i>Entoloma</i>	<i>ameides</i>	<i>Entoloma</i>	<i>ameides</i>	(Berk. & Broome) Sacc.	<0,1
<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeff.) With.	<0,1
<i>Flammulina</i>	<i>velutipes</i>	<i>Flammulina</i>	<i>velutipes</i>	(Curtis) Singer	<0,1
<i>Genea</i>	<i>fragrans</i>	<i>Genea</i>	<i>fragrans</i>	(Wallr.) Sacc.	<0,1
<i>Genea</i>	<i>hispidula</i>	<i>Genea</i>	<i>hispidula</i>	Berk. ex Tul. & C. Tul.	<0,1
<i>Gymnosporangium</i>	<i>tremelloides</i>	<i>Gymnosporangium</i>	<i>tremelloides</i>	R. Hartig	<0,1
<i>Helvella</i>	<i>acetabulum</i>	<i>Helvella</i>	<i>acetabulum</i>	(L.) Quél.	<0,1
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>petaloides</i>	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>petaloides</i>	(Bull.) Schulzer	<0,1
<i>Hydnum</i>	<i>zonatum</i>	<i>Hydnellum</i>	<i>concrescens</i>	(Pers.) Banker	<0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>aurantioviscida</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>glutinipes</i>	(J.E. Lange) R. Haller Aar.	<0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>eurolavescens</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>chlorophana</i>	(Fr.) Wünsche	<0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>reae</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>mucronella</i>	(Fr.) P. Karst.	<0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>virginea</i>	<i>Cuphophyllus</i>	<i>virgineus</i>	(Wulfen) Kovalenko	<0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>discoideus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>discoideus</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>nemoreus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>nemoreus</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>brunneorufa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>calida</i>	Velen.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>	<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>	(Pers.) P. Kumm.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	Sacc.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>godeyi</i>	<i>Inocybe</i>	<i>godeyi</i>	Gillet	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>grammata</i>	<i>Inocybe</i>	<i>grammata</i>	Quél. & Le Bret.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>melanopus</i>	<i>Inocybe</i>	<i>melanopus</i>	D.E. Stuntz	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>ochroalba</i>	<i>Inocybe</i>	<i>ochroalba</i>	Bruyl.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>phaeocomis</i>	<i>Inocybe</i>	<i>cinnamata</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>phaeodisca</i>	<i>Inocybe</i>	<i>phaeodisca</i>	Kühner	<0,1
<i>Inocybe</i>	<i>pusio</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pusio</i>	P. Karst.	<0,1
<i>Lacrymaria</i>	<i>lacrymabunda</i>	<i>Lacrymaria</i>	<i>lacrymabunda</i>	(Bull.) Pat.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>decipiens</i>	<i>Lactarius</i>	<i>decipiens</i>	Quél.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>	(L.) Gray	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>fulvissimus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>fulvissimus</i>	Romagn.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>luridus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>luridus</i>	(Pers.) Gray	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>pallidus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>pallidus</i>	Pers.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>rugatus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>rugatus</i>	Kühner & Romagn.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>sanguifluus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>sanguifluus</i>	(Paulet) Fr.	<0,1
<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>	<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>	(Pers.) Gray	<0,1

<i>Lactarius</i>	<i>tithymalinus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>tithymalinus</i>	(Scop.) Fr.	<0,1
<i>Leccinum</i>	<i>duriusculum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>duriusculum</i>	(Schulzer ex Kalchbr.) Singer	<0,1
<i>Leccinum</i>	<i>lepidum</i>	<i>Leccinellum</i>	<i>lepidum</i>	(H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder	<0,1
<i>Lepiota</i>	<i>aspera</i>	<i>Echinoderma</i>	<i>asperum</i>	(Pers.) Bon	<0,1
<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	(Bolton) P. Kumm.	<0,1
<i>Lepiota</i>	<i>erminea</i>	<i>Lepiota</i>	<i>erminea</i>	(Fr.) P. Kumm.	<0,1
<i>Lepiota</i>	<i>helveola</i>	<i>Lepiota</i>	<i>helveola</i>	Bres.	<0,1
<i>Lepiota</i>	<i>ignivolvata</i>	<i>Lepiota</i>	<i>ignivolvata</i>	Bousset & Joss. ex Joss.	<0,1
<i>Lepiota</i>	<i>lilacea</i>	<i>Lepiota</i>	<i>lilacea</i>	Bres.	<0,1
<i>Leucoagaricus</i>	<i>bresadolae</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>bresadolae</i>	(Peck) Vellinga	<0,1
<i>Leucopaxillus</i>	<i>macrocephalus</i>	<i>Leucopaxillus</i>	<i>macrocephalus</i>	(Schulzer) Bohus	<0,1
<i>Limacella</i>	<i>guttata</i>	<i>Limacella</i>	<i>guttata</i>	(Pers.) Konrad & Maubl.	<0,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>albofloccosum</i>	<i>Tephrocybe</i>	<i>boudieri</i>	(Kühner & Romagn.) Derbsch	<0,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	(Fr.) Singer	<0,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>transforme</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>transforme</i>	(Sacc.) Singer	<0,1
<i>Macrocyttidia</i>	<i>cucumis</i>	<i>Macrocyttidia</i>	<i>cucumis</i>	(Pers.) Joss.	<0,1
<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>	(Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser	<0,1
<i>Macrolepiota</i>	<i>rhacodes</i>	<i>Chlorophyllum</i>	<i>rachodes</i>	(Vittad.) Vellinga	<0,1
<i>Marasmiellus</i>	<i>ramealis</i>	<i>Marasmiellus</i>	<i>ramealis</i>	(Bull.) Singer	<0,1
<i>Marasmius</i>	<i>scorodonius</i>	<i>Mycetinis</i>	<i>scorodonius</i>	(Fr.) A.W. Wilson & Desjardin	<0,1
<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>	<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>	Berk. & Broome	<0,1
<i>Melanoleuca</i>	<i>rasilis</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>rasilis</i>	(Fr.) Singer	<0,1
<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>	<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>	(Pers.) P. Karst.	<0,1
<i>Morchella</i>	<i>esculenta</i>	<i>Morchella</i>	<i>esculenta</i>	(L.) Pers.	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>clavicularis</i>	<i>Mycena</i>	<i>clavicularis</i>	(Fr.) Gillet	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	(Scop.) Gray	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>flavoalba</i>	<i>Atheniella</i>	<i>flavoalba</i>	(Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	(Scop.) Gray	<0,1
<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	(Pers.) P. Kumm.	<0,1
<i>Oudemansiella</i>	<i>radicata</i>	<i>Hymenopellis</i>	<i>radicata</i>	(Relhan) R.H. Petersen	<0,1
<i>Paxillus</i>	<i>atrotomentosus</i>	<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>	(Batsch) Šutara	<0,1
<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	Pers.	<0,1
<i>Phaeomarasmium</i>	<i>erinaceus</i>	<i>Phaeomarasmium</i>	<i>erinaceus</i>	(Fr.) Scherff. ex Romagn.	<0,1
<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>	<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>	L.	<0,1

<i>Pholiota</i>	<i>lucifera</i>	<i>Pholiota</i>	<i>lucifera</i>	(Lasch) Quél.	<0,1
<i>Phylloporus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	<i>Phylloporus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	(Schwein.) Bres.	<0,1
<i>Pisolithus</i>	<i>arhizus</i>	<i>Pisolithus</i>	<i>arhizus</i>	(Scop.) Rauschert	<0,1
<i>Pleurotus</i>	<i>eryngii</i>	<i>Pleurotus</i>	<i>eryngii</i>	(DC.) Quél.	<0,1
<i>Pluteus</i>	<i>luctuosus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>luctuosus</i>	Boud.	<0,1
<i>Pluteus</i>	<i>salicinus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>salicinus</i>	(Pers.) P. Kumm.	<0,1
<i>Polyporus</i>	<i>arcularius</i>	<i>Polyporus</i>	<i>arcularius</i>	(Batsch) Fr.	<0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>leucotephra</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>leucotephra</i>	(Berk. & Broome) P.D. Orton	<0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>olympiana</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>olympiana</i>	A.H. Sm.	<0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>spadiceogrisea</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>spadiceogrisea</i>	(Schaeff.) Maire	<0,1
<i>Ramaria</i>	<i>pallida</i>	<i>Ramaria</i>	<i>pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	<0,1
<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	(Pers.) Quél.	<0,1
<i>Resupinatus</i>	<i>trichotis</i>	<i>Resupinatus</i>	<i>trichotis</i>	(Pers.) Singer	<0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>hirneola</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>hirneola</i>	(Fr.) P.D. Orton	<0,1
<i>Rugosomyces</i>	<i>ionides</i>	<i>Rugosomyces</i>	<i>ionides</i>	(Bull.) Bon	<0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>mundula</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>popinalis</i>	(Fr.) Singer	<0,1
<i>Rozites</i>	<i>caperatus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>caperatus</i>	(Pers.) Fr.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>annae</i>	<i>Russula</i>	<i>annae</i>	Sarnari	<0,1
<i>Russula</i>	<i>blumiana</i>	<i>Russula</i>	<i>blumiana</i>	Bon	<0,1
<i>Russula</i>	<i>drimeia</i>	<i>Russula</i>	<i>sardonias</i>	Fr.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>farinipes</i>	<i>Russula</i>	<i>farinipes</i>	Romell	<0,1
<i>Russula</i>	<i>helios</i>	<i>Russula</i>	<i>helios</i>	Malençon ex Sarnari	<0,1
<i>Russula</i>	<i>impolita</i>	<i>Russula</i>	<i>font-queri</i>	Singer ex Singer	<0,1
<i>Russula</i>	<i>insignis</i>	<i>Russula</i>	<i>insignis</i>	Quél.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>laurocerasi</i>	<i>Russula</i>	<i>grata</i>	Britzelm.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>liliacea</i>	<i>Russula</i>	<i>lilacea</i>	Quél.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>pseudointegra</i>	<i>Russula</i>	<i>pseudointegra</i>	Arnould & Goris	<0,1
<i>Russula</i>	<i>raoultii</i>	<i>Russula</i>	<i>raoultii</i>	Quél.	<0,1
<i>Russula</i>	<i>rhodomarginata</i>	<i>Russula</i>	<i>rhodomarginata</i>	Sarnari ex Sarnari	<0,1
<i>Russula</i>	<i>romellii</i>	<i>Russula</i>	<i>romellii</i>	Maire	<0,1
<i>Sarcosphaera</i>	<i>eximia</i>	<i>Sarcosphaera</i>	<i>coronaria</i>	(Jacq.) J. Schröt.	<0,1
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Pers.	<0,1
<i>Stereum</i>	<i>gausapatum</i>	<i>Stereum</i>	<i>gausapatum</i>	(Fr.) Fr.	<0,1

<i>Stropharia</i>	<i>ferrii</i>	<i>Stropharia</i>	<i>rugosoannulata</i>	Farl. ex Murrill	<0,1
<i>Stropharia</i>	<i>semiglobata</i>	<i>Protostropharia</i>	<i>semiglobata</i>	(Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys	<0,1
<i>Stropharia</i>	<i>squamosa</i>	<i>Leratiomyces</i>	<i>squamosus</i>	(Pers.) Bridge & Spooner	<0,1
<i>Suillus</i>	<i>collinitus</i>	<i>Suillus</i>	<i>collinitus</i>	(Fr.) Kuntze	<0,1
<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>	<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>	(L.) Roussel	<0,1
<i>Suillus</i>	<i>mediterraneensis</i>	<i>Suillus</i>	<i>mediterraneensis</i>	(Jacquet. & J. Blum) Redeuilh	<0,1
<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	Ehrh.	<0,1
<i>Trichaptum</i>	<i>biforme</i>	<i>Trichaptum</i>	<i>biforme</i>	(Fr.) Ryvarden	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>batschii</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>batschii</i>	Gulden	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>gausapatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>gausapatum</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>imbricatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>imbricatum</i>	(Fr.) P. Kumm.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>lascivum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>lascivum</i>	(Fr.) Gillet	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>myomyces</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>pessundatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>pessundatum</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>populinum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>populinum</i>	J.E. Lange	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>pseudoalbum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>stiparophyllum</i>	(S. Lundell) P. Karst.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>roseoacervum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>roseoacervum</i>	A.Riva	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	(Fr.) Quél.	<0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>	(Fr.) P. Kumm.	<0,1
<i>Tubaria</i>	<i>conspersa</i>	<i>Tubaria</i>	<i>conspersa</i>	(Pers.) Fayod	<0,1
<i>Tubaria</i>	<i>dispersa</i>	<i>Tubaria</i>	<i>dispersa</i>	(L.) Singer	<0,1
<i>Tubaria</i>	<i>pellucida</i>	<i>Tubaria</i>	<i>pellucida</i>	(Bull.) Sacc.	<0,1
<i>Tuber</i>	<i>aestivum</i>	<i>Tuber</i>	<i>aestivum</i>	Vittad.	<0,1
<i>Tuber</i>	<i>brumale</i>	<i>Tuber</i>	<i>brumale</i>	Vittad.	<0,1
<i>Tuber</i>	<i>maculatum</i>	<i>Tuber</i>	<i>maculatum</i>	Vittad.	<0,1

<i>Tuber</i>	<i>magnatum</i>	<i>Tuber</i>	<i>magnatum</i>	Picco ⁵	<0,1
<i>Tuber</i>	<i>rufum</i>	<i>Tuber</i>	<i>rufum</i>	Picco ⁵	<0,1
<i>Volvariella</i>	<i>gloiocephala</i>	<i>Volvopluteus</i>	<i>gloiocephalus</i>	(DC.) Vizzini, Contu & Justo	<0,1
<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>	<i>Boletus</i>	<i>badius</i>	(Fr.) Fr.	<0,1
<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>	<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>	(L.) Grev.	<0,1

⁵ Nel mese di novembre 2014, Carmine Siniscalco ha condotto una ricerca nella città di Torino presso l'Archivio Storico dell'Anagrafe (che ha dati a partire dal 1800) e presso l'Archivio Storico Diocesano (che ha dati a partire dal 1823), al fine di avere chiarimenti sia sulle eventuali date di nascita e morte, sia sul nome corretto di "Vittorio Pico o Picco".

È stato verificato che, per quanto riguarda il XVIII secolo, non risultano registrazioni anagrafiche a opera delle Amministrazioni Civiche e che soltanto le parrocchie registravano i battesimi.

Solo le ricerche condotte presso l'Archivio Storico dell'Anagrafe di Torino hanno permesso in parte di risolvere alcuni quesiti posti.

- In merito alle date:

"...nelle Rubriche e nei Registri degli Atti di Morte, vi si trova un unico Victor Picco, deceduto celibe il 21 floréal (11 maggio) 1804 all'età di 33 anni, registrato al n. 2887".

A conferma di ciò:

"...in una Lezione Accademica di Vincenzo Malacarne da Saluzzo, inserita nel Tomo XVI della Società Italiana delle Scienze e inviata alla stampa il 3 febbraio 1812 presso la tipografia di Luigi Mainardi di Verona, risulta che Vittorio Pico ("membro già del Collegio Medico Torinese") era già defunto".

- In merito al nome:

"...nei registri dell'Archivio Storico dell'Anagrafe di Torino consultati, il cognome "Picco" ricorre più volte, mentre mai compare "Pico"."

"...A tal proposito bisogna comunque tenere presente che all'epoca i nomi propri di persona, ma anche i toponimi, si trovano scritti di volta in volta in maniera diversa, anche dalla stessa mano".

In conclusione:

- per quanto riguarda le date, al momento è possibile avere almeno un'indicazione certa su una probabile data di morte: 11 maggio 1804. Inoltre, in base ai dati ricavati, è necessario ancora condurre tentativi di ricerca per la data di nascita tra i contributi di qualche archivio del 1770 e/o del 1771 ancora esistente presso gli Archivi Parrocchiali di Torino.

- a seguito di questa indagine, si ritiene di adottare come nome corretto "Vittorio Picco (Victor Picco)".



Amanita caesarea (Scop.) Pers. [Foto: Archivio AMB]



Amanita franchetii (Boud.) Fayod [Foto: Archivio AMB]



Boletus appendiculatus Schaeff. [Foto: Archivio AMB]



Boletus aereus Bull. [Foto: Archivio AMB]



Boletus reticulatus Schaeff. [Foto: Archivio AMB]



Boletus fechtneri Velen. [Foto: Archivio AMB]



Boletus subtomentosus L. [Foto: Archivio AMB]



Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja [Foto: Archivio AMB]



Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. [Foto: Archivio AMB]



Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman [Foto: Archivio AMB]



Armillaria tabescens (Scop.) Emel [Foto: Archivio AMB]



Helvella crispa (Scop.) Fr. [Foto: Archivio AMB]



Helvella acetabulum (L.) Quél. [Foto: Archivio AMB]



Omphalotus olearius (DC.) Singer [Foto: Archivio AMB]



Mycena pura (Pers.) P. Kumm. [Foto: Archivio AMB]



Mycena rosea Gramberg [Foto: Archivio AMB]



Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. [Foto: Archivio AMB]



Cortinarius bulliardi (Pers.) Fr. [Foto: Archivio AMB]



Lepista nuda (Bull.) Cooke [Foto: Archivio AMB]



Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. [Foto: Archivio AMB]



Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo [Foto: Archivio AMB]



Daedalea quercina (L.) Pers. [Foto: Archivio AMB]



Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. [Foto: Archivio AMB]



Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc. [Foto: Archivio AMB]



Tuber aestivum Vittad. [Foto: Archivio AMB]



Tuber brumale Vittad. [Foto: Archivio AMB]



Tuber magnatum Picco [Foto: Archivio AMB]

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS G3.1 (a) Boschi e foreste temperate di *Abies* sp. e *Picea* sp. (CORINE Biotopes: 42.1 Abietine ad *Abies alba*)

Habitat Natura 2000: 9510 Foreste sud-appenniniche di *Abies alba* - Prioritario

N° segnalazioni: 129; N° specie: 97

Province: BL, BO, CB, CN, CS

Tabella 11.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Hygrophorus</i>	<i>marzuolus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>marzuolus</i>	(Fr.) Bres.	7,2
<i>Entoloma</i>	<i>hirtipes</i>	<i>Entoloma</i>	<i>hirtipes</i>	(Schumach.) M.M. Moser	5,1
<i>Lactarius</i>	<i>salmonicolor</i>	<i>Lactarius</i>	<i>salmonicolor</i>	R Heim & Leclair	2,9
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Bull.	2,2
<i>Caloscypha</i>	<i>fulgens</i>	<i>Caloscypha</i>	<i>fulgens</i>	(Pers.) Boud.	2,2
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	(Fr.) P. Kumm.	2,2
<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Schaeff.	1,4
<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	Pers.	1,4
<i>Collybia</i>	<i>distorta</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>prolixa</i>	(Hornem.) Antonín. & Noordel.	1,4
<i>Collybia</i>	<i>dryophila</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>dryophilus</i>	(Bull.) Murril	1,4
<i>Cortinarius</i>	<i>venetus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>venetus</i>	(Fr.) Fr.	1,4
<i>Gymnopus</i>	<i>erythropus</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>erythropus</i>	(Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	1,4
<i>Hygrophorus</i>	<i>latitabundus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>latitabundus</i>	Britzelm.	1,4
<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	(Pers.) P. Kumm.	1,4
<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	(Schaeff.) Singer & A.H. Sm.	1,4
<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	(Pers.) P. Karst.	1,4
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Pers.	1,4
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	(Scop.) Singer	1,4
<i>Melanoleuca</i>	<i>cognata</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>cognata</i>	(Fr.) Konrad & Maubl.	1,4
<i>Phellinus</i>	<i>hartigii</i>	<i>Phellinus</i>	<i>hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl.) Pat.	1,4
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	1,4
<i>Sarcosphaera</i>	<i>eximia</i>	<i>Sarcosphaera</i>	<i>coronaria</i>	(Jacq.) J. Schröt.	1,4
<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>	<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>	(Schumach.) Pilát	1,4
<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>	<i>Boletus</i>	<i>ferrugineus</i>	Schaeff.	1,4

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Schaeff.	0,7
<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	(Fr.) Bertill.	0,7
<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	(Boud.) Fayod	0,7
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	(L.) Lam.	0,7
<i>Armillariella</i>	<i>mellea</i>	<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	(Vahl) P. Kumm.	0,7
<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>	<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>	Pilát & Dermek	0,7
<i>Boletus</i>	<i>subappendiculatus</i>	<i>Boletus</i>	<i>subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebn. & J. Veselský	0,7
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	(Pers.) Fr.	0,7
<i>Cantharellus</i>	<i>tubaeformis</i>	<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	(Fr.) Quél.	0,7
<i>Catathelasma</i>	<i>imperiale</i>	<i>Catathelasma</i>	<i>imperiale</i>	(Quél.) Singer	0,7
<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>	<i>Clavariadelphus</i>	<i>pistillaris</i>	(L.) Donk	0,7
<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>	<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>	Donk	0,7
<i>Clavulina</i>	<i>cristata</i>	<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	(L.) J. Schröt.	0,7
<i>Clitocybe</i>	<i>font-queri</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>font-queri</i>	R. Heim	0,7
<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	(Batsch) P. Kumm.	0,7
<i>Collybia</i>	<i>peronata</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>peronatus</i>	(Bolton) Gray	0,7
<i>Coprinus</i>	<i>micaceus</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	0,7
<i>Cortinarius</i>	<i>auroturbinatus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>elegantissimus</i>	Rob. Henry	0,7
<i>Cortinarius</i>	<i>bulliardii</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>bulliardii</i>	(Pers.) Fr.	0,7
<i>Cortinarius</i>	<i>cephalixus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>cephalixus</i>	Secr. ex Fr.	0,7
<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	(Pers.) Fr.	0,7
<i>Cortinarius</i>	<i>splendens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>splendens</i>	Rob. Henry	0,7
<i>Cortinarius</i>	<i>subvalidus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>subvalidus</i>	Rob. Henry	0,7
<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	(Schaeff.) Fr.	0,7
<i>Gymnopilus</i>	<i>hybridus</i>	<i>Gymnopilus</i>	<i>hybridus</i>	(Gillet) Maire	0,7
<i>Gyromitra</i>	<i>gigas</i>	<i>Gyromitra</i>	<i>gigas</i>	(Krombh.) Cooke	0,7
<i>Gyroporus</i>	<i>cyanescens</i>	<i>Gyroporus</i>	<i>cyanescens</i>	(Bull.) Quél.	0,7
<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	Afzel.	0,7
<i>Hydnellum</i>	<i>aurantiacum</i>	<i>Hydnellum</i>	<i>aurantiacum</i>	(Batsch) P. Karst.	0,7
<i>Hydropus</i>	<i>subalpinus</i>	<i>Hydropus</i>	<i>subalpinus</i>	(Höhn.) Singer	0,7
<i>Hygrophorus</i>	<i>erubescens</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>erubescens</i>	(Fr.) Fr.	0,7
<i>Hygrophorus</i>	<i>pudorinus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>pudorinus</i>	(Fr.) Fr.	0,7

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Hypholoma</i>	<i>radicosum</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>radicosum</i>	J.E. Lange	0,7
<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>	(Weinm.) Quél.	0,7
<i>Inocybe</i>	<i>posterula</i>	<i>Inocybe</i>	<i>posterula</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,7
<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,7
<i>Inocybe</i>	<i>sindonia</i>	<i>Inocybe</i>	<i>sindonia</i>	(Fr.) P. Karst.	0,7
<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>	<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>	Cooke	0,7
<i>Lactarius</i>	<i>albocarneus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>albocarneus</i>	Britzelm.	0,7
<i>Lactarius</i>	<i>deterimus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>deterimus</i>	Gröger	0,7
<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	(Lasch) Fr.	0,7
<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>	<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>	(Pers.) Gray	0,7
<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>	(Bull.) Gray	0,7
<i>Lepiota</i>	<i>ignivolvata</i>	<i>Lepiota</i>	<i>ignivolvata</i>	Bousset & Joss. ex Joss.	0,7
<i>Lepiota</i>	<i>ventriosospora</i>	<i>Lepiota</i>	<i>magnispora</i>	Murrill	0,7
<i>Limacella</i>	<i>guttata</i>	<i>Limacella</i>	<i>guttata</i>	(Pers.) Konrad & Maubl.	0,7
<i>Lyophyllum</i>	<i>rhopalopodium</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>rhopalopodium</i>	Cléménçon	0,7
<i>Macrolepiota</i>	<i>venenata</i>	<i>Chlorophyllum</i>	<i>rachodes</i>	(Vittad.) Vellinga	0,7
<i>Marasmius</i>	<i>alliaceus</i>	<i>Mycetinis</i>	<i>alliaceus</i>	(Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin	0,7
<i>Mycena</i>	<i>niveipes</i>	<i>Mycena</i>	<i>niveipes</i>	(Murrill) Murrill	0,7
<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	Gramberg	0,7
<i>Oudemansiella</i>	<i>radicata</i>	<i>Hymenopellis</i>	<i>radicata</i>	(Relhan) R.H. Petersen	0,7
<i>Pholiota</i>	<i>carbonaria</i>	<i>Pholiota</i>	<i>highlandensis</i>	(Peck) A.H. Sm. & Hesler	0,7
<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	(Pers.) Singer	0,7
<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	(Vahl) P. Kumm.	0,7
<i>Polyporus</i>	<i>picipes</i>	<i>Polyporus</i>	<i>durus</i>	(Timm) Kreisel	0,7
<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>	<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>	(Scop.) P. Karst.	0,7
<i>Ramaria</i>	<i>pallida</i>	<i>Ramaria</i>	<i>pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	0,7
<i>Russula</i>	<i>faginea</i>	<i>Russula</i>	<i>faginea</i>	Romagn. ex Adamčík	0,7
<i>Russula</i>	<i>farinipes</i>	<i>Russula</i>	<i>farinipes</i>	Romell	0,7
<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	0,7
<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	(Schaeff.) Fr.	0,7
<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatus</i>	<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatus</i>	(L.) P. Karst.	0,7
<i>Strobilomyces</i>	<i>strobilaceus</i>	<i>Strobilomyces</i>	<i>strobilaceus</i>	(Scop.) Berk:	0,7

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Suillus</i>	<i>viscidus</i>	<i>Suillus</i>	<i>viscidus</i>	(L.) Roussel	0,7
<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	Ehrh.	0,7
<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>	(L.) P. Kumm.	0,7
<i>Tricholoma</i>	<i>orirubens</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>orirubens</i>	Quél.	0,7
<i>Tricholoma</i>	<i>parvum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>parvum</i>	(Pers.) Quél.	0,7
<i>Tricholoma</i>	<i>triste</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>triste</i>	(Scop.) Quél.	0,7
<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	(Schaeff.) Singer	0,7
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Šutara	0,7



Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. [Foto: Archivio AMB]



Boletus edulis Bull. [Foto: Archivio AMB]



Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. [Foto: Archivio AMB]



Amanita muscaria (L.) Lam. [Foto: Archivio AMB]



Boletus pinophilus Pilát & Dermek [Foto: Archivio AMB]



Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer [Foto: Archivio AMB]

Macromiceti italiani presenti nell'habitat EUNIS G3.1 (b) Boschi e foreste temperate di *Abies* sp. e *Picea* sp. (CORINE Biotopes: 42,2 Peccete)

Codice Natura 2000: 9410 Foreste acidofile a *Picea* da montane ad alpine (Vaccinio-Piceetea) (*pro parte*)

N° segnalazioni: 1572; N° specie: 524

Province: BL, BZ, CU, TN, UD, VI

Tabella 12.

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Bull.	1,8
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Fr.	1,2
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	(Pers.) P. Kumm.	1,1
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	1,1
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	(L.) Lamb.	1,0
<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	(Bull.) Bataille	1,0
<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>	<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>	(Klotzsch) Singer	1,0
<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pyriodora</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,9
<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,8
<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>	(Weinm.) Quél.	0,8
<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,8
<i>Lactarius</i>	<i>deterimus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>deterimus</i>	Gröger	0,8
<i>Lactarius</i>	<i>scrobiculatus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>scrobiculatus</i>	(Scop.) Fr.	0,8
<i>Russula</i>	<i>integra</i>	<i>Russula</i>	<i>integra</i>	(L.) Fr.	0,8
<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	Fr.	0,8
<i>Russula</i>	<i>vinosa</i>	<i>Russula</i>	<i>vinosa</i>	Lindblad	0,8
<i>Suillus</i>	<i>viscidus</i>	<i>Suillus</i>	<i>viscidus</i>	(L.) Roussel	0,8
<i>Agaricus</i>	<i>essettei</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvicola</i>	(Vittad.) Peck	0,7
<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>	Pers.	0,7
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,7
<i>Russula</i>	<i>amethystina</i>	<i>Russula</i>	<i>amethystina</i>	Quél.	0,7
<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>	<i>Boletus</i>	<i>ferrugineus</i>	Schaeff.	0,7
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Pers.	0,6
<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>	<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>	(Bon) Gröger	0,6

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	(Pers.) Fr.	0,6
<i>Inocybe</i>	<i>mixtilis</i>	<i>Inocybe</i>	<i>mixtilis</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,6
<i>Inocybe</i>	<i>nitidiuscula</i>	<i>Inocybe</i>	<i>nitidiuscula</i>	(Britzelm.) Lapl.	0,6
<i>Inocybe</i>	<i>piceae</i>	<i>Inocybe</i>	<i>piceae</i>	Stangl & Schwöbel	0,6
<i>Lactarius</i>	<i>badiosanguineus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>badiosanguineus</i>	Kühner & Romagn.	0,6
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	(Scop.) Singer	0,6
<i>Paxillus</i>	<i>atrotomentosus</i>	<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>	(Batsch) Šutara	0,6
<i>Rozites</i>	<i>caperatus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>caperatus</i>	(Pers.) Fr.	0,6
<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>	<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>	Fr.	0,6
<i>Russula</i>	<i>nauseosa</i>	<i>Russula</i>	<i>nauseosa</i>	(Pers.) Fr.	0,6
<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	(Schaeff.) Fr.	0,6
<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>	<i>Boletus</i>	<i>badius</i>	(Fr.) Fr.	0,6
<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	(Bull.) Lam.	0,5
<i>Chroogomphus</i>	<i>helveticus</i>	<i>Chroogomphus</i>	<i>helveticus</i>	(Singer) M.M. Moser	0,5
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	(Scop.) P. Kumm.	0,5
<i>Dermocybe</i>	<i>sanguinea</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>sanguineus</i>	(Wulfen) Fr.	0,5
<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	(Sw.) P. Karst.	0,5
<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,5
<i>Marasmius</i>	<i>scorodonius</i>	<i>Mycetinis</i>	<i>scorodonius</i>	(Fr.) A.W. Wilson & Desjardin	0,5
<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatus</i>	<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatus</i>	(L.) P. Karst.	0,5
<i>Tricholoma</i>	<i>inamoenum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>inamoenum</i>	(Fr.) Gillet	0,5
<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Schaeff.	0,4
<i>Amanita</i>	<i>battarrae</i>	<i>Amanita</i>	<i>battarrae</i>	(Boud.) Bon	0,4
<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>	<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>	Alb. & Schwein.	0,4
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	Pers.	0,4
<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>	<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>	Schaeff.	0,4
<i>Boletus</i>	<i>rubrosanguineus</i>	<i>Boletus</i>	<i>rubrosanguineus</i>	Cheype	0,4
<i>Catathelasma</i>	<i>imperiale</i>	<i>Catathelasma</i>	<i>imperiale</i>	(Quél.) Singer	0,4
<i>Collybia</i>	<i>butyracea</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	(Bull.) Lennox	0,4
<i>Cortinarius</i>	<i>claricolor</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>claricolor</i>	(Fr.) Fr.	0,4
<i>Cortinarius</i>	<i>elegantior</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>elegantior</i>	(Fr.) Fr.	0,4
<i>Cortinarius</i>	<i>subbalteatus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>subbalteatus</i>	Kühner	0,4

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Cortinarius</i>	<i>variicolor</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>variicolor</i>	(Pers.) Fr.	0,4
<i>Cudonia</i>	<i>circinans</i>	<i>Cudonia</i>	<i>circinans</i>	(Pers.) Fr.	0,4
<i>Hygrophorus</i>	<i>erubescens</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>erubescens</i>	(Fr.) Fr.	0,4
<i>Inocybe</i>	<i>fuscidula</i>	<i>Inocybe</i>	<i>fuscidula</i>	Velen.	0,4
<i>Lactarius</i>	<i>bresadolanus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>bresadolanus</i>	Singer	0,4
<i>Lactarius</i>	<i>picinus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>picinus</i>	Fr.	0,4
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Pers.	0,4
<i>Porphyrellus</i>	<i>porphyrosporus</i>	<i>Tylopilus</i>	<i>porphyrosporus</i>	(Fr. & Hok) A.H. Sm. & Thiers	0,4
<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>	<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>	(Scop.) P. Karst.	0,4
<i>Russula</i>	<i>decolorans</i>	<i>Russula</i>	<i>decolorans</i>	(Fr.) Fr.	0,4
<i>Russula</i>	<i>delica</i>	<i>Russula</i>	<i>delica</i>	Fr.	0,4
<i>Russula</i>	<i>paludosa</i>	<i>Russula</i>	<i>paludosa</i>	Britzelm.	0,4
<i>Russula</i>	<i>puellaris</i>	<i>Russula</i>	<i>puellaris</i>	Fr.	0,4
<i>Russula</i>	<i>queletii</i>	<i>Russula</i>	<i>queletii</i>	Fr.	0,4
<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	Fr.	0,4
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,4
<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	(Schaeff.) Singer	0,4
<i>Albatrellus</i>	<i>confluens</i>	<i>Albatrellus</i>	<i>confluens</i>	(Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar	0,3
<i>Albatrellus</i>	<i>ovinus</i>	<i>Albatrellus</i>	<i>ovinus</i>	(Schaeff.) Kotl. & Pouzar	0,3
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	(Schaeff.) Pers.	0,3
<i>Cantharellus</i>	<i>friesii</i>	<i>Cantharellus</i>	<i>friesii</i>	Quéf.	0,3
<i>Climacocystis</i>	<i>borealis</i>	<i>Climacocystis</i>	<i>borealis</i>	(Fr.) Kotl. & Pouzar	0,3
<i>Clitocybe</i>	<i>sinopica</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>sinopica</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,3
<i>Collybia</i>	<i>dryophila</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>dryophilus</i>	(Bull.) Murrill.	0,3
<i>Collybia</i>	<i>maculata</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>maculata</i>	(Alb. & Schwein.) Singer	0,3
<i>Cortinarius</i>	<i>armeniacus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>armeniacus</i>	(Schaeff.) Fr.	0,3
<i>Cortinarius</i>	<i>balteatus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>balteatus</i>	(Fr.) Fr.	0,3
<i>Cortinarius</i>	<i>camphoratus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>camphoratus</i>	(Fr.) Fr.	0,3
<i>Cortinarius</i>	<i>collinitus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>collinitus</i>	(Pers.) Fr.	0,3
<i>Cortinarius</i>	<i>limonius</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>limonius</i>	(Fr.) Fr.	0,3
<i>Cortinarius</i>	<i>odorifer</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>odorifer</i>	Britzelm.	0,3
<i>Cortinarius</i>	<i>speciosissimus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>rubellus</i>	Cooke	0,3

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Geastrum</i>	<i>quadridum</i>	<i>Geastrum</i>	<i>quadridum</i>	DC. ex Pers.	0,3
<i>Geastrum</i>	<i>sessile</i>	<i>Geastrum</i>	<i>fimbriatum</i>	Fr.	0,3
<i>Gloeophyllum</i>	<i>odoratum</i>	<i>Gloeophyllum</i>	<i>odoratum</i>	(Wulfen) Imazeki	0,3
<i>Guepinia</i>	<i>helvelloides</i>	<i>Guepinia</i>	<i>helvelloides</i>	(DC.) Fr.	0,3
<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	L.	0,3
<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	Pers.	0,3
<i>Hygrophorus</i>	<i>hyacinthinus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>agathosmus</i>	(Fr.) Fr.	0,3
<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,3
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	(Huds.) P. Kumm.	0,3
<i>Inocybe</i>	<i>leucoblema</i>	<i>Inocybe</i>	<i>leucoblema</i>	Kühner	0,3
<i>Inocybe</i>	<i>obscura</i>	<i>Inocybe</i>	<i>obscura</i>	Gillet	0,3
<i>Inocybe</i>	<i>terrigena</i>	<i>Inocybe</i>	<i>terrigena</i>	(Fr.) Kuyper	0,3
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop.) Cooke	0,3
<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>	(L.) Gray	0,3
<i>Lactarius</i>	<i>uvidus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>uvidus</i>	(Fr.) Fr.	0,3
<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	(Pers.) P. Karst.	0,3
<i>Lepiota</i>	<i>ventriosospora</i>	<i>Lepiota</i>	<i>magnispora</i>	Murrill	0,3
<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	(Bull.) Cooke	0,3
<i>Leucocortinarius</i>	<i>bulbiger</i>	<i>Leucocortinarius</i>	<i>bulbiger</i>	(Alb. & Schwein.) Singer	0,3
<i>Limacella</i>	<i>illinita</i>	<i>Limacella</i>	<i>illinita</i>	(Fr.) Maire	0,3
<i>Lycoperdon</i>	<i>pyriforme</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>pyriforme</i>	Schaeff.	0,3
<i>Lyophyllum</i>	<i>transforme</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>transforme</i>	(Sacc.) Singer	0,3
<i>Marasmius</i>	<i>androsaceus</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>androsaceus</i>	(L.) J.L. Mata & R.H. Petersen	0,3
<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,3
<i>Onnia</i>	<i>tomentosa</i>	<i>Onnia</i>	<i>tomentosa</i>	(Fr.) P. Karst.	0,3
<i>Otidea</i>	<i>abietina</i>	<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	(Pers.) Fuckel	0,3
<i>Pluteus</i>	<i>atromarginatus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>atromarginatus</i>	(Konrad) Kühner	0,3
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,3
<i>Ramaria</i>	<i>botrytis</i>	<i>Ramaria</i>	<i>botrytis</i>	(Pers.) Ricken	0,3
<i>Ramaria</i>	<i>pallida</i>	<i>Ramaria</i>	<i>pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	0,3
<i>Russula</i>	<i>cavipes</i>	<i>Russula</i>	<i>cavipes</i>	Britzelm.	0,3
<i>Russula</i>	<i>consobrina</i>	<i>Russula</i>	<i>consobrina</i>	(Fr.) Fr.	0,3

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Russula</i>	<i>foetens</i>	<i>Russula</i>	<i>foetens</i>	Pers.	0,3
<i>Scutellinia</i>	<i>scutellata</i>	<i>Scutellinia</i>	<i>scutellata</i>	(L.) Lambotte	0,3
<i>Strobilurus</i>	<i>esculentus</i>	<i>Strobilurus</i>	<i>esculentus</i>	(Wulfen) Singer	0,3
<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>	<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>	(L.) Roussel	0,3
<i>Tricholoma</i>	<i>psammopus</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>psammopus</i>	(Kalchbr.) Quél.	0,3
<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>	<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>	(Fr.) Singer	0,3
<i>Tubifera</i>	<i>ferruginosa</i>	<i>Tubifera</i>	<i>ferruginosa</i>	(Batsch) J.F. Gmel.	0,3
<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	(Bull.) P. Karst.	0,3
<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	L.	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>semotus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>semotus</i>	Fr.	0,2
<i>Amanita</i>	<i>spissa</i>	<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	(Fr.) Bertill.	0,2
<i>Anellaria</i>	<i>semiovata</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>semiovatus</i>	(Sowerby) S. Lundell & Nannf.	0,2
<i>Boletinus</i>	<i>cavipes</i>	<i>Suillus</i>	<i>cavipes</i>	(Opat.) A.H. Sm. & Thiers	0,2
<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>	<i>Boletus</i>	<i>reticulatus</i>	Schaeff.	0,2
<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	Pers.	0,2
<i>Cantharellus</i>	<i>tubaeformis</i>	<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	(Fr.) Quél.	0,2
<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>	<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>	Donk	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,2
<i>Clitocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper	0,2
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	(O.F. Müll.) Pers.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>brunneus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>brunneus</i>	(Pers.) Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>crassus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>crassus</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>croceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>croceus</i>	(Schaeff.) Gray	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>hinnuleus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>hinnuleus</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>multiformis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>multiformis</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>percomis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>percomis</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>sebaceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>sebaceus</i>	Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>spilomeus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>spilomeus</i>	(Fr.) Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>	(Fr.) Fr.	0,2
<i>Cortinarius</i>	<i>varius</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>varius</i>	(Schaeff.) Fr.	0,2
<i>Cystoderma</i>	<i>granulosum</i>	<i>Cystodermella</i>	<i>granulosa</i>	(Batsch) Harmaja	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Entoloma</i>	<i>hirtipes</i>	<i>Entoloma</i>	<i>hirtipes</i>	(Schumach.) M.M. Moser	0,2
<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>	<i>Fuligo</i>	<i>septica</i> var. <i>septica</i>	(L.) F.H. Wigg.	0,2
<i>Gautieria</i>	<i>morchelliformis</i>	<i>Gautieria</i>	<i>morchelliformis</i>	Vittad.	0,2
<i>Gomphus</i>	<i>clavatus</i>	<i>Gomphus</i>	<i>clavatus</i>	(Pers.) Gray	0,2
<i>Hydnellum</i>	<i>peckii</i>	<i>Hydnellum</i>	<i>peckii</i>	Banker	0,2
<i>Hydnellum</i>	<i>suaveolens</i>	<i>Hydnellum</i>	<i>suaveolens</i>	(Scop.) P. Karst.	0,2
<i>Hygrophorus</i>	<i>pudorinus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>pudorinus</i>	(Fr.) Fr.	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>	<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,2
<i>Inocybe</i>	<i>praetervisa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>praetervisa</i>	Quél.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>aurantiacus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>aurantiacus</i>	(Pers.) Gray	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>leonis</i>	<i>Lactarius</i>	<i>leonis</i>	Kytöv	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>lignyotus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>lignyotus</i>	Fr.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>porninsis</i>	<i>Lactarius</i>	<i>porninsis</i>	Rolland	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>repraesentaneus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>repraesentaneus</i>	Britzelm.	0,2
<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>	(Scop.) Fr.	0,2
<i>Leccinum</i>	<i>vulpinum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>vulpinum</i>	Watling	0,2
<i>Lepista</i>	<i>inversa</i>	<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>	(Sowerby) Pat.	0,2
<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i>	<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i>	(J.C. Buxb. ex L.) Fr.	0,2
<i>Melanoleuca</i>	<i>grammopodia</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>grammopodia</i>	(Bull.) Murrill.	0,2
<i>Micromphale</i>	<i>perforans</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>perforans</i>	(Hoffm.) Antonín & Noordel.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	(Scop.) Gray	0,2
<i>Mycena</i>	<i>sanguinolenta</i>	<i>Mycena</i>	<i>sanguinolenta</i>	(Alb. & Schwein.) P. Kumm.	0,2
<i>Mycena</i>	<i>viridimarginata</i>	<i>Mycena</i>	<i>viridimarginata</i>	P. Karst.	0,2
<i>Otidea</i>	<i>indivisa</i>	<i>Otidea</i>	<i>indivisa</i>	Velen.	0,2
<i>Panaeolus</i>	<i>sphinctrinus</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	(Bull.) Quél.	0,2
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch) Fr.	0,2
<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	(Pers.) Singer	0,2
<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	(Vahl) P. Kumm.	0,2
<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>cyathiformis</i>	<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>cyathiformis</i>	(Bull.) Singer	0,2
<i>Ramaria</i>	<i>abietina</i>	<i>Ramaria</i>	<i>abietina</i>	(Pers.) Quél.	0,2
<i>Ramaria</i>	<i>flavescens</i>	<i>Ramaria</i>	<i>flavescens</i>	(Schaeff.) R.H. Petersen	0,2
<i>Ramaria</i>	<i>gracilis</i>	<i>Ramaria</i>	<i>gracilis</i>	(Pers.) Quél.	0,2

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Ramaria</i>	<i>largentii</i>	<i>Ramaria</i>	<i>largentii</i>	Marr. & D.E. Stuntz	0,2
<i>Russula</i>	<i>griseascens</i>	<i>Russula</i>	<i>hydrophila</i>	Horniček	0,2
<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	Fr.	0,2
<i>Russula</i>	<i>postiana</i>	<i>Russula</i>	<i>postiana</i>	Romell	0,2
<i>Sarcosphaera</i>	<i>coronaria</i>	<i>Sarcosphaera</i>	<i>coronaria</i>	(Jacq.) J. Schröt.	0,2
<i>Spathularia</i>	<i>flavida</i>	<i>Spathularia</i>	<i>flavida</i>	Pers.	0,2
<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>	<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>	(Curtis) Quél.	0,2
<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	(L.) Roussel	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>filamentosum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>filamentosum</i>	(Alessio) Alessio	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,2
<i>Tricholoma</i>	<i>vaccinum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>vaccinum</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,2
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>	<i>Xerocomellus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Šutara	0,2
<i>Xeromphalina</i>	<i>campanella</i>	<i>Xeromphalina</i>	<i>campanella</i>	(Batsch) Kühner & Maire	0,2
<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Schaeff.	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	Fr.	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>langei</i>	<i>Agaricus</i>	<i>langei</i>	(F.H. Møller) F.H. Møller	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>subfloccosus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>subfloccosus</i>	(J.E. Lange) Hlaváček	0,1
<i>Agaricus</i>	<i>tenuivolvatus</i>	<i>Agaricus</i>	<i>tenuivolvatus</i>	(F.H. Møller) F.H. Møller	0,1
<i>Agrocybe</i>	<i>praecox</i>	<i>Agrocybe</i>	<i>praecox</i>	(Pers.) Fayod	0,1
<i>Albatrellus</i>	<i>pes-caprae</i>	<i>Scutiger</i>	<i>pes-caprae</i>	(Pers.) Bondartsev & Singer	0,1
<i>Amanita</i>	<i>ceciliae</i>	<i>Amanita</i>	<i>ceciliae</i>	(Berk. & Broome) Bas	0,1
<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	(Quél.) Singer	0,1
<i>Amanita</i>	<i>gemmata</i>	<i>Amanita</i>	<i>gemmata</i>	(Fr.) Bertill.	0,1
<i>Amanita</i>	<i>ochraceomaculata</i>	<i>Amanita</i>	<i>ochraceomaculata</i>	Neville, Poumarat & Fraiture	0,1
<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	(DC.) Krombh.	0,1
<i>Amylostereum</i>	<i>chailletii</i>	<i>Amylostereum</i>	<i>chailletii</i>	(Pers.) Boidin	0,1
<i>Arcangiella</i>	<i>borziana</i>	<i>Lactarius</i>	<i>borzianus</i>	(Cavara) Verbeken & Nuytinck	0,1
<i>Armillaria</i>	<i>borealis</i>	<i>Armillaria</i>	<i>borealis</i>	Marxm. & Korhonen	0,1
<i>Armillariella</i>	<i>mellea</i>	<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	(Vahl) P. Kumm.	0,1
<i>Bankera</i>	<i>fuligineoalba</i>	<i>Bankera</i>	<i>fuligineoalba</i>	(J.C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar	0,1
<i>Bankera</i>	<i>violascens</i>	<i>Bankera</i>	<i>violascens</i>	(Alb. & Schwein.) Pouzar	0,1
<i>Bolbitius</i>	<i>vitellinus</i>	<i>Bolbitius</i>	<i>titubans</i>	(Bull.) Fr.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Boletopsis</i>	<i>leucomelaena</i>	<i>Boletopsis</i>	<i>leucomelaena</i>	(Pers.) Fayod	0,1
<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>	<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>	Schaeff.	0,1
<i>Boletus</i>	<i>fechtneri</i>	<i>Boletus</i>	<i>fechtneri</i>	Velen.	0,1
<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>	<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>	Pilát & Dermek	0,1
<i>Boletus</i>	<i>rhodopurpureus</i>	<i>Boletus</i>	<i>rhodopurpureus</i>	Smotl.	0,1
<i>Boletus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	<i>Boletus</i>	<i>rhodoxanthus</i>	(Krombh.) Kallenb.	0,1
<i>Calvatia</i>	<i>utriformis</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>utriforme</i>	Bull.	0,1
<i>Cantharellus</i>	<i>lutescens</i>	<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Ceratiomyxa</i>	<i>fruticulosa</i>	<i>Ceratiomyxa</i>	<i>fruticulosa</i> var. <i>fruticulosa</i>	(O.F. Müll.) T. Macbr.	0,1
<i>Chrysomphalina</i>	<i>chrysophylla</i>	<i>Chrysomphalina</i>	<i>chrysophylla</i>	(Fr.) Clemençon	0,1
<i>Clavaria</i>	<i>acuta</i>	<i>Clavaria</i>	<i>acuta</i>	Sowerby	0,1
<i>Clavaria</i>	<i>fragilis</i>	<i>Clavaria</i>	<i>fragilis</i>	Holmsk.	0,1
<i>Clavariadelphus</i>	<i>ligula</i>	<i>Clavariadelphus</i>	<i>ligula</i>	(Schaeff.) Donk	0,1
<i>Clavulina</i>	<i>cristata</i>	<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	(L.) J. Schröt.	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>alexandri</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>alexandri</i>	(Gillet) Gillet	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>costata</i>	Kühner & Romagn.	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>ditopa</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>ditopa</i>	(Fr.) Gillet	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>ericetorum</i>	<i>Lichenomphalia</i>	<i>umbellifera</i>	(L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	(With.) P. Kumm.	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>pruinosa</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>pruinosa</i>	(Lasch) P. Kumm.	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>squamulosa</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>squamulosa</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,1
<i>Clitocybe</i>	<i>vermicularis</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>vermicularis</i>	(Fr.) Qué.	0,1
<i>Collybia</i>	<i>confluens</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>confluens</i>	(Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	0,1
<i>Collybia</i>	<i>distorta</i>	<i>Rhodocollybia</i>	<i>prolixa</i>	(Hornem.) Antonín & Noordel.	0,1
<i>Collybia</i>	<i>hariolorum</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>hariolorum</i>	(Bull.) Antonín, Halling & Noordel.	0,1
<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	(L.) Murrill	0,1
<i>Coprinus</i>	<i>micaceus</i>	<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>acutus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>acutus</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>alboviolaceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>alboviolaceus</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>allutus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>allutus</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	(Fr.) Fr.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Cortinarius</i>	<i>caesiostramineus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>caesiostramineus</i>	Rob. Henry	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>callisteus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>callisteus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>caninus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>caninus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>cotoneus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>cotoneus</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>cyanites</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>cyanites</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>evernius</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>evernius</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>hercynicus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>hercynicus</i>	(Pers.) M.M. Moser	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>herpeticus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>scaurus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>laniger</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>laniger</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>magicus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>magicus</i>	Eichhorn	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>malachius</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>malachius</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>obtus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>obtus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>olidus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>olidus</i>	J.E. Lange	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>orichalceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>orichalceus</i>	(Batsch) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>paleaceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>paleaceus</i>	(Weinm.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>paleiferus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>flexipes</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>renidens</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>renidens</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>rubricosus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>rubricosus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>saginus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>saginus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>salor</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>salor</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>subvalidus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>subvalidus</i>	Rob. Henry	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>triformis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>triformis</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>trivialis</i>	J.E. Lange	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>turmalis</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>turmalis</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>uraceus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>uraceus</i>	Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>venetus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>venetus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Cortinarius</i>	<i>vitellinus</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>meinhardii</i>	Bon	0,1
<i>Cuphophyllus</i>	<i>pratensis</i>	<i>Cuphophyllus</i>	<i>pratensis</i>	(Fr.) Bon	0,1
<i>Cyathus</i>	<i>striatus</i>	<i>Cyathus</i>	<i>striatus</i>	(Huds.) Willd.	0,1
<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	(Scop.) Fayod	0,1
<i>Cystoderma</i>	<i>carcharias</i>	<i>Cystoderma</i>	<i>carcharias</i>	(Pers.) Fayod	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Cystoderma</i>	<i>jasonis</i>	<i>Cystoderma</i>	<i>jasonis</i>	(Cooke & Masee) Harmaja	0,1
<i>Cystoderma</i>	<i>terryi</i>	<i>Cistodermella</i>	<i>cinnabarina</i>	(Alb. & Schwein.) Harmaja	0,1
<i>Dacrymyces</i>	<i>stillatus</i>	<i>Dacrymyces</i>	<i>stillatus</i>	Nees	0,1
<i>Dermocybe</i>	<i>malichoria</i>	<i>Cortinarius</i>	<i>malicorius</i>	Fr.	0,1
<i>Discina</i>	<i>perlata</i>	<i>Discina</i>	<i>ancilis</i>	(Pers.) Sacc.	0,1
<i>Echinoderma</i>	<i>asperum</i>	<i>Echinoderma</i>	<i>asperum</i>	(Pers.) Bon	0,1
<i>Elaphomyces</i>	<i>granulatus</i>	<i>Elaphomyces</i>	<i>granulatus</i>	Fr.	0,1
<i>Entoloma</i>	<i>cetratum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>cetratum</i>	(Fr.) M.M. Moser	0,1
<i>Entoloma</i>	<i>incanum</i>	<i>Entoloma</i>	<i>incanum</i>	(Fr.) Hesler	0,1
<i>Entoloma</i>	<i>mougeotii</i>	<i>Entoloma</i>	<i>mougeotii</i>	(Fr.) Hesler	0,1
<i>Entoloma</i>	<i>pleopodium</i>	<i>Entoloma</i>	<i>pleopodium</i>	(Bull.) Noordel.	0,1
<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,1
<i>Exobasidium</i>	<i>vaccinii</i>	<i>Exobasidium</i>	<i>vaccinii</i>	(Fuckel) Voronin	0,1
<i>Galerina</i>	<i>autumnalis</i>	<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	(Batsch) Kühner	0,1
<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	(Curtis) P. Karst.	0,1
<i>Gastrum</i>	<i>minimum</i>	<i>Gastrum</i>	<i>minimum</i>	Schwein.	0,1
<i>Gloeophyllum</i>	<i>abietinum</i>	<i>Gloeophyllum</i>	<i>abietinum</i>	(Bull.) P. Karst.	0,1
<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	(Schaeff.) Fr.	0,1
<i>Gomphidius</i>	<i>gracilis</i>	<i>Gomphidius</i>	<i>maculatus</i>	(Scop.) Fr.	0,1
<i>Gymnopilus</i>	<i>hybridus</i>	<i>Gymnopilus</i>	<i>hybridus</i>	(Gillet) Maire	0,1
<i>Gymnopilus</i>	<i>sapineus</i>	<i>Gymnopilus</i>	<i>sapineus</i>	(Fr.) Murrill	0,1
<i>Gyromitra</i>	<i>esculenta</i>	<i>Gyromitra</i>	<i>esculenta</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	(Pers.) Quél.	0,1
<i>Helvella</i>	<i>confusa</i>	<i>Helvella</i>	<i>confusa</i>	Harmaja	0,1
<i>Helvella</i>	<i>leucomelaena</i>	<i>Helvella</i>	<i>leucomelaena</i>	(Pers.) Nannf.	0,1
<i>Helvella</i>	<i>queletii</i>	<i>Helvella</i>	<i>queletii</i>	Bres.	0,1
<i>Humaria</i>	<i>hemisphaerica</i>	<i>Humaria</i>	<i>hemisphaerica</i>	(F.H. Wigg.) Fuckel	0,1
<i>Hydnellum</i>	<i>ferrugineum</i>	<i>Hydnellum</i>	<i>ferrugineum</i>	(Fr.) P. Karst.	0,1
<i>Hydnellum</i>	<i>geogenium</i>	<i>Hydnellum</i>	<i>geogenium</i>	(Fr.) Banker	0,1
<i>Hydnotrya</i>	<i>cerebriiformis</i>	<i>Hydnotrya</i>	<i>cerebriiformis</i>	Harkn.	0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>aurantiosplendens</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>aurantiosplendens</i>	R. Haller Aar.	0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Hygrocybe</i>	<i>ingrata</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>ingrata</i>	J.P. Jensen & F.H. Møller	0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>laeta</i>	<i>Gliophorus</i>	<i>laetus</i>	(Pers.) Herink	0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>psittacina</i>	<i>Gliophorus</i>	<i>psittacinus</i>	(Schaeff.) Herink	0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>substrangulata</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>substrangulata</i>	(Peck) P.D. Orton & Watling	0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>turunda</i>	<i>Hygrocybe</i>	<i>turunda</i>	(Fr.) P. Karst.	0,1
<i>Hygrocybe</i>	<i>virginea</i>	<i>Cuphophyllus</i>	<i>virgineus</i>	(Wulfen) Kovalenko	0,1
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	(Wulfen) Maire	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>discoideus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>discoideus</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>marzuolus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>marzuolus</i>	(Fr.) Bres.	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>olivaceoalbus</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>olivaceoalbus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>persicolor</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>persicolor</i>	Ricek	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>piceae</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>piceae</i>	Kühner	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>pleurotoides</i>	<i>Cleistocybe</i>	<i>pleurotoides</i>	J. Favre ex Vizzini	0,1
<i>Hygrophorus</i>	<i>russula</i>	<i>Hygrophorus</i>	<i>russula</i>	(Schaeff.) Kauffman	0,1
<i>Hyphoderma</i>	<i>praetermissum</i>	<i>Peniophorella</i>	<i>praeterrissa</i>	(P. Karst.) K.H. Larss.	0,1
<i>Hypholoma</i>	<i>radicosum</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>radicosum</i>	J.E. Lange	0,1
<i>Hypholoma</i>	<i>sublateritium</i>	<i>Hypholoma</i>	<i>lateritium</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>acuta</i>	<i>Inocybe</i>	<i>acuta</i>	Boud.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>auricoma</i>	<i>Inocybe</i>	<i>auricoma</i>	(Batsch) Sacc.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>calamistrata</i>	<i>Inocybe</i>	<i>calamistrata</i>	(Fr.) Gillet	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>cervicolor</i>	<i>Inocybe</i>	<i>cervicolor</i>	(Pers.) Quél.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>fibrosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>fibrosa</i>	(Sowerby) Gillet	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>flocculosa</i>	Sacc.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>grammata</i>	<i>Inocybe</i>	<i>grammata</i>	Quél. & Le Bret.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>lanuginosa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>lanuginosa</i>	(Bull.) P. Kumm.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>leiocephala</i>	<i>Inocybe</i>	<i>catalaunica</i>	Singer	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>lutescens</i>	<i>Inocybe</i>	<i>lutescens</i>	Velen.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>margaritispora</i>	<i>Inocybe</i>	<i>margaritispora</i>	(Berk.) Sacc.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>melanopus</i>	<i>Inocybe</i>	<i>melanopus</i>	D.E. Stuntz	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>oblectabilis</i>	<i>Inocybe</i>	<i>oblectabilis</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>patouillardii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>erubescens</i>	A. Blytt	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Inocybe</i>	<i>pedemontana</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pedemontana</i>	Alessio	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>phaeocomis</i>	<i>Inocybe</i>	<i>cincinnata</i>	(Fr.) Quél.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>posterula</i>	<i>Inocybe</i>	<i>posterula</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>pseudodestructa</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pseudodestructa</i>	Stangl & J. Veselský	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>pseudohiulca</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pseudohiulca</i>	Kühner	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>pseudoreducta</i>	<i>Inocybe</i>	<i>pseudoreducta</i>	Stangl & Glowinski	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>queletii</i>	<i>Inocybe</i>	<i>queletii</i>	Konrad	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>soluta</i>	<i>Inocybe</i>	<i>soluta</i>	Velen.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>subcarpta</i>	<i>Inocybe</i>	<i>subcarpta</i>	Kühner & Boursier	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>umbratica</i>	<i>Inocybe</i>	<i>umbratica</i>	Quél.	0,1
<i>Inocybe</i>	<i>umbrina</i>	<i>Inocybe</i>	<i>assimilata</i>	Britzelm.	0,1
<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	(Schaeff.) Singer & A.H. Sm.	0,1
<i>Laccaria</i>	<i>amethystea</i>	<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>	Cooke	0,1
<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>	<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>albocarneus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>albocarneus</i>	Britzelm.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	(Lasch) Fr.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>pergamenus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>pergamenus</i>	(Sw.) Fr.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>salmonicolor</i>	<i>Lactarius</i>	<i>salmonicolor</i>	R. Heim & Leclair	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>sphagneti</i>	<i>Lactarius</i>	<i>sphagneti</i>	(Fr.) Neuhoﬀ	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>torminosus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>torminosus</i>	(Schaeff.) Gray	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>trivialis</i>	<i>Lactarius</i>	<i>trivialis</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>turpis</i>	<i>Lactarius</i>	<i>turpis</i>	(Weinm.) Fr.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Lactarius</i>	<i>volemus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>volemus</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Leccinum</i>	<i>albastipitatum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>albastipitatum</i>	den Bakker & Noordel.	0,1
<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>	(Bull.) Gray	0,1
<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	(Bull.) Gray	0,1
<i>Leccinum</i>	<i>versipelle</i>	<i>Leccinum</i>	<i>versipelle</i>	(Fr. & Hök) Snell	0,1
<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	(Bolton) P. Kumm.	0,1
<i>Leptopodia</i>	<i>albella</i>	<i>Helvella</i>	<i>albella</i>	Quél.	0,1
<i>Leucopaxillus</i>	<i>candidus</i>	<i>Clitocybe</i>	<i>candida</i>	Bres.	0,1
<i>Leucopaxillus</i>	<i>gentianeus</i>	<i>Leucopaxillus</i>	<i>gentianeus</i>	(Quél.) Kotl.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Leucopaxillus</i>	<i>paradoxus</i>	<i>Leucopaxillus</i>	<i>paradoxus</i>	(Costantin & L.M. Dufour) Boursier	0,1
<i>Lycoperdon</i>	<i>furfuraceum</i>	<i>Bovista</i>	<i>aestivalis</i>	(Bonord.) Demoulin	0,1
<i>Lycoperdon</i>	<i>molle</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>molle</i>	Pers.	0,1
<i>Lycoperdon</i>	<i>umbrinum</i>	<i>Lycoperdon</i>	<i>umbrinum</i>	Pers.	0,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>connatum</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>connatum</i>	(Schumach.) Singer	0,1
<i>Lyophyllum</i>	<i>loricatum</i>	<i>Lyophyllum</i>	<i>loricatum</i>	(Fr.) Kühner	0,1
<i>Macrolepiota</i>	<i>puellaris</i>	<i>Leucoagaricus</i>	<i>nympharum</i>	(Kalchbr.) Bon	0,1
<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	(Bolton) Fr.	0,1
<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>	(Pers.) Kotl. & Pouzar	0,1
<i>Melanoleuca</i>	<i>brevipes</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>brevipes</i>	(Bull.) Pat.	0,1
<i>Melanoleuca</i>	<i>exscissa</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>exscissa</i>	(Fr.) Singer	0,1
<i>Melanoleuca</i>	<i>subalpina</i>	<i>Melanoleuca</i>	<i>subalpina</i>	(Britzelm.) Bresinsky & Stangl	0,1
<i>Morchella</i>	<i>elata</i>	<i>Morchella</i>	<i>elata</i>	Fr.	0,1
<i>Mycena</i>	<i>acicula</i>	<i>Mycena</i>	<i>acicula</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	0,1
<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	<i>Mycena</i>	<i>amicta</i>	(Fr.) Quél.	0,1
<i>Mycena</i>	<i>aurantiomarginata</i>	<i>Mycena</i>	<i>aurantiomarginata</i>	(Fr.) Quel.	0,1
<i>Mycena</i>	<i>citrinomarginata</i>	<i>Mycena</i>	<i>citrinomarginata</i>	Gillet	0,1
<i>Mycena</i>	<i>flavoalba</i>	<i>Atheniella</i>	<i>flavoalba</i>	(Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry	0,1
<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	(Scop.) Gray	0,1
<i>Mycena</i>	<i>leptocephala</i>	<i>Mycena</i>	<i>leptocephala</i>	(Pers.) Gillet	0,1
<i>Mycena</i>	<i>metata</i>	<i>Mycena</i>	<i>metata</i>	(Secr. ex Fr.) P. Kumm.	0,1
<i>Mycena</i>	<i>zephirus</i>	<i>Mycena</i>	<i>zephirus</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,1
<i>Micromphale</i>	<i>perforans</i>	<i>Gymnopus</i>	<i>perforans</i>	(Hoffm.) Antonin & Noordel.	0,1
<i>Nyctalis</i>	<i>parasitica</i>	<i>Asterophora</i>	<i>parasitica</i>	(Bull.) Singer	0,1
<i>Oligoporus</i>	<i>stipticus</i>	<i>Postia</i>	<i>stiptica</i>	(Pers.) Jülich	0,1
<i>Omphalina</i>	<i>luteolilacina</i>	<i>Lichenomphalia</i>	<i>hudsoniana</i>	(H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	0,1
<i>Osteina</i>	<i>obducta</i>	<i>Osteina</i>	<i>obducta</i>	(Berk.) Donk	0,1
<i>Otidea</i>	<i>cochleata</i>	<i>Otidea</i>	<i>cochleata</i>	(L.) Fuckel	0,1
<i>Otidea</i>	<i>concinna</i>	<i>Flavoscypha</i>	<i>cantharella</i>	(Fr.) Harmaja	0,1
<i>Oudemansiella</i>	<i>melanotricha</i>	<i>Oudemansiella</i>	<i>melanotricha</i>	(Dörfelt) M.M. Moser	0,1
<i>Oudemansiella</i>	<i>pudens</i>	<i>Xerula</i>	<i>pudens</i>	(Pers.) Singer	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Panaeolina</i>	<i>foenisecii</i>	<i>Panaeolina</i>	<i>foenisecii</i>	(Pers.) Maire	0,1
<i>Panaeolus</i>	<i>acuminatus</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>acuminatus</i>	(Schaeff.) Quél.	0,1
<i>Panaeolus</i>	<i>ater</i>	<i>Panaeolus</i>	<i>ater</i>	(J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon	0,1
<i>Peckiella</i>	<i>deformans</i>	<i>Hypomyces</i>	<i>deformans</i>	(Lagger) Sacc.	0,1
<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	Pers.	0,1
<i>Peziza</i>	<i>depressa</i>	<i>Peziza</i>	<i>depressa</i>	Pers.	0,1
<i>Peziza</i>	<i>michelii</i>	<i>Peziza</i>	<i>michelii</i>	(Boud.) Dennis	0,1
<i>Peziza</i>	<i>muscicola</i>	<i>Peziza</i>	<i>muscicola</i>	Donadini	0,1
<i>Peziza</i>	<i>vesiculosa</i>	<i>Peziza</i>	<i>vesiculosa</i>	Bull.	0,1
<i>Phaeocollybia</i>	<i>cidaris</i>	<i>Phaeocollybia</i>	<i>cidaris</i>	(Fr.) Romagn.	0,1
<i>Phaeocollybia</i>	<i>lugubris</i>	<i>Phaeocollybia</i>	<i>lugubris</i>	(Fr.) R. Heim	0,1
<i>Phaeolepiota</i>	<i>aurea</i>	<i>Phaeolepiota</i>	<i>aurea</i>	(Matt.) Maire	0,1
<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>	<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>	(Fr.) Pat.	0,1
<i>Pholiota</i>	<i>alnicola</i>	<i>Pholiota</i>	<i>alnicola</i>	(Fr.) Singer	0,1
<i>Pholiota</i>	<i>astragalina</i>	<i>Pholiota</i>	<i>astragalina</i>	(Fr.) Singer	0,1
<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>	<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>	(Batsch) P. Kumm.	0,1
<i>Pholiota</i>	<i>highlandensis</i>	<i>Pholiota</i>	<i>highlandensis</i>	(Peck) Quadr. & Lunghini	0,1
<i>Phyllotopsis</i>	<i>nidulans</i>	<i>Phyllotopsis</i>	<i>nidulans</i>	(Pers.) Singer	0,1
<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>	<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>	(Bull.) P. Karst.	0,1
<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>	<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>	(Pers.) P. Kumm.	0,1
<i>Pleurotus</i>	<i>eryngii</i>	<i>Pleurotus</i>	<i>eryngii</i>	(DC.) Quél.	0,1
<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	(Jacq.) P. Kumm.	0,1
<i>Pluteus</i>	<i>romellii</i>	<i>Pluteus</i>	<i>romellii</i>	(Britzelm.) Sacc.	0,1
<i>Podostroma</i>	<i>alutaceum</i>	<i>Trichoderma</i>	<i>alutaceum</i>	Jaklitsch	0,1
<i>Polyporus</i>	<i>brumalis</i>	<i>Polyporus</i>	<i>brumalis</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Polyporus</i>	<i>melanopus</i>	<i>Polyporus</i>	<i>melanopus</i>	(Pers.) Fr.	0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>chondroderma</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>pertinax</i>	(Fr.) Örstadius	0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>gracilis</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>corrugis</i>	(Pers.) Konrad & Maublanc	0,1
<i>Psathyrella</i>	<i>spadicea</i>	<i>Psathyrella</i>	<i>spadicea</i>	(P. Kumm.) Singer	0,1
<i>Pseudoomphalina</i>	<i>kalchbrenneri</i>	<i>Pseudoomphalina</i>	<i>kalchbrenneri</i>	(Bres.) Singer	0,1
<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>	<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>	(Jacq.) P. karst.	0,1
<i>Ramaria</i>	<i>flava</i>	<i>Ramaria</i>	<i>flava</i>	(Schaeff.) Quél.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Ramaria</i>	<i>ignicolor</i>	<i>Ramaria</i>	<i>ignicolor</i>	Corner	0,1
<i>Ramaria</i>	<i>lacteobrunnescens</i>	<i>Ramaria</i>	<i>lacteobrunnescens</i>	Schild	0,1
<i>Ramaria</i>	<i>sanguinea</i>	<i>Ramaria</i>	<i>sanguinea</i>	(Pers.) Quél.	0,1
<i>Reticularia</i>	<i>lycoperdon</i>	<i>Reticularia</i>	<i>lycoperdon</i>	Bull.	0,1
<i>Rhizina</i>	<i>undulata</i>	<i>Rhizina</i>	<i>undulata</i>	Fr.	0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>caelata</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>caelata</i>	(Fr.) Maire	0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>fallax</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>fallax</i>	(Quél.) Singer	0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>	(Paulet) Kuyper & Noordel.	0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>hirneola</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>hirneola</i>	(Fr.) P.D. Orton	0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>melleopallens</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>melleopallens</i>	P.D. Orton	0,1
<i>Rhodocybe</i>	<i>nitellina</i>	<i>Rhodocybe</i>	<i>nitellina</i>	(Fr.) Singer	0,1
<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	(Bull.) Raithelh.	0,1
<i>Russula</i>	<i>aeruginea</i>	<i>Russula</i>	<i>aeruginea</i>	Lindbl. ex Fr.	0,1
<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>	<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	0,1
<i>Russula</i>	<i>amoena</i>	<i>Russula</i>	<i>amoena</i>	Quél.	0,1
<i>Russula</i>	<i>atroglauc</i>	<i>Russula</i>	<i>atroglauc</i>	Einhell.	0,1
<i>Russula</i>	<i>atrorubens</i>	<i>Russula</i>	<i>atrorubens</i>	Quél.	0,1
<i>Russula</i>	<i>aurata</i>	<i>Russula</i>	<i>aurea</i>	Pers.	0,1
<i>Russula</i>	<i>azurea</i>	<i>Russula</i>	<i>azurea</i>	Bres.	0,1
<i>Russula</i>	<i>badia</i>	<i>Russula</i>	<i>badia</i>	Quél.	0,1
<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	0,1
<i>Russula</i>	<i>clavipes</i>	<i>Russula</i>	<i>clavipes</i>	Velen.	0,1
<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>	<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>	Secr. ex Gillet	0,1
<i>Russula</i>	<i>emetica</i>	<i>Russula</i>	<i>emetica</i>	(Schaeff.) Pers.	0,1
<i>Russula</i>	<i>farinipes</i>	<i>Russula</i>	<i>farinipes</i>	Romell	0,1
<i>Russula</i>	<i>favrei</i>	<i>Russula</i>	<i>favrei</i>	M.M. Moser	0,1
<i>Russula</i>	<i>fellea</i>	<i>Russula</i>	<i>fellea</i>	(Fr.) Fr.	0,1
<i>Russula</i>	<i>firmula</i>	<i>Russula</i>	<i>firmula</i>	Jul. Schäff.	0,1
<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>	<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>	Romell	0,1
<i>Russula</i>	<i>laricina</i>	<i>Russula</i>	<i>laricina</i>	Velen.	0,1
<i>Russula</i>	<i>laurocerasi</i>	<i>Russula</i>	<i>grata</i>	Britzelm.	0,1
<i>Russula</i>	<i>lutea</i>	<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	(Batsch) Sacc.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Russula</i>	<i>raoultii</i>	<i>Russula</i>	<i>raoultii</i>	Quél.	0,1
<i>Russula</i>	<i>rhodopus</i>	<i>Russula</i>	<i>rhodopus</i>	Zvára	0,1
<i>Russula</i>	<i>romellii</i>	<i>Russula</i>	<i>romellii</i>	Maire	0,1
<i>Russula</i>	<i>rosea</i>	<i>Russula</i>	<i>rosea</i>	Pers.	0,1
<i>Russula</i>	<i>sapinea</i>	<i>Russula</i>	<i>sapinea</i>	Sarnari	0,1
<i>Russula</i>	<i>turci</i>	<i>Russula</i>	<i>turci</i>	Bres.	0,1
<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	(Schaeff.) Fr.	0,1
<i>Sarcoscypha</i>	<i>coccinea</i>	<i>Sarcoscypha</i>	<i>coccinea</i>	(Gray) Boud.	0,1
<i>Sowerbyella</i>	<i>rhenana</i>	<i>Sowerbyella</i>	<i>rhenana</i>	(Fuckel) J. Moravec	0,1
<i>Spathularia</i>	<i>neesii</i>	<i>Spathularia</i>	<i>neesii</i>	Bres.	0,1
<i>Stropharia</i>	<i>caerulea</i>	<i>Stropharia</i>	<i>caerulea</i>	Kreisel	0,1
<i>Stropharia</i>	<i>inuncta</i>	<i>Stropharia</i>	<i>inuncta</i>	(Fr.) Quél.	0,1
<i>Stropharia</i>	<i>semiglobata</i>	<i>Protostropharia</i>	<i>semiglobata</i>	(Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys	0,1
<i>Suillus</i>	<i>bresadolae</i>	<i>Suillus</i>	<i>bresadolae</i>	(Quél.) Gerhold	0,1
<i>Suillus</i>	<i>placidus</i>	<i>Suillus</i>	<i>placidus</i>	(Bonord.) Singer	0,1
<i>Suillus</i>	<i>plorans</i>	<i>Suillus</i>	<i>plorans</i>	(Rolland) Kuntze	0,1
<i>Suillus</i>	<i>sibiricus</i>	<i>Suillus</i>	<i>sibiricus</i>	(Singer) Singer	0,1
<i>Suillus</i>	<i>tridentinus</i>	<i>Suillus</i>	<i>tridentinus</i>	(Bres.) Singer	0,1
<i>Tarzetta</i>	<i>cupularis</i>	<i>Tarzetta</i>	<i>cupularis</i>	(L.) Svrček	0,1
<i>Tomentellastrum</i>	<i>badium</i>	<i>Tomentella</i>	<i>badia</i>	(Link) Stalpers	0,1
<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>	<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>	(Schumach.) Pilát	0,1
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L.) Lloyd	0,1
<i>Tremella</i>	<i>encephala</i>	<i>Tremella</i>	<i>encephala</i>	Willd.	0,1
<i>Tremiscus</i>	<i>helvelloides</i>	<i>Guepinia</i>	<i>helvelloides</i>	(DC.) Fr.	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>arvernense</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>arvernense</i>	Bon	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>aurantium</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>aurantium</i>	(Schaeff.) Ricken	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>bufonium</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>bufonium</i>	(Pers.) Gillet	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>fucatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>fucatum</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>	(Fr.) Bigeard & H. Guill.	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>imbricatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>imbricatum</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>pardinum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>pardinum</i>	(Pers.) Quél.	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>	(Fr.) Quél.	0,1

Nomenclatura utilizzata dal determinatore		Nomenclatura secondo <i>Index Fungorum</i> (current name)			Presenza
Genere	Specie	Genere	Specie	Autore/i	%
<i>Tricholoma</i>	<i>squarrulosum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>atrosquamosum</i>	Sacc.	0,1
<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	(Fr.) P. Kumm.	0,1



Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm. [Foto: Archivio AMB]



Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox [Foto: Archivio AMB]



Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. [Foto: Archivio AMB]



Chroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moser [Foto: Archivio AMB]



Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. [Foto: Archivio AMB]



Suillus bovinus (L.) Roussel [Foto: Archivio AMB]



Geastrum fimbriatum Fr. [Foto: Archivio AMB]



Melanoleuca subalpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl [Foto: Archivio AMB]



Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. [Foto: Archivio AMB]