

Codice e Nome habitat	Ettari	%	Numero	%
22.1-Lago o stagno senza vegetazione	1.112	0,39	1	0,01
22.2-Sponde lacustri non vegetate	38	0,01	17	0,11
22.4-Lago o stagno con vegetazione	25	0,01	7	0,05
24.1-Fiume	2	0,00	1	0,01
24.221-Greti subalpini e montani	426	0,15	16	0,11
24.225-Greti mediterranei	3	0,00	4	0,03
31.43-Brughiere a ginepri nani	2.200	0,77	169	1,13
31.4A-Brughiere a mirtilli dell'Appennino	475	0,17	30	0,20
31.81-Cespuglieti medio-europei dei suoli ricchi	1.018	0,36	218	1,45
31.844-Ginestreti collinari e submontani dell'Italia peninsulare e Sicilia	1.013	0,35	180	1,20
31.863-Felceti supramediterranee a Pteridium aquilinum	161	0,06	35	0,23
31.88-Cespuglieti a Ginepro	6.917	2,42	698	4,65
31.8A-Roveti tirrenici con vegetazione sub-mediterranea decidua	235	0,08	43	0,29
32.65-Garighe supramediterranee	36	0,01	9	0,06
34.323-Praterie xeriche del piano collinare e submontano	4.596	1,61	257	1,71
34.326-Praterie mesiche del piano collinare e submontano	1.203	0,42	187	1,24
34.74-Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale	13.418	4,70	346	2,30
35.72-Praterie compatte delle montagne mediterranee a Nardus stricta e comunità correlate	3.264	1,14	187	1,24
36.1-Vallette nivali	107	0,04	21	0,14
36.331-Praterie a Festuca paniculata	6	0,00	3	0,02
36.38-Praterie compatte oro-appenniniche	2.712	0,95	97	0,65
36.424-Praterie a zolle dei crinali ventosi dell'Appennino con Elina	230	0,08	33	0,22
36.425-Praterie rade e discontinue delle aree sommitali dell'Appennino con Carex rupestris, pulvini e vegetazione pioniera	3	0,00	2	0,01
36.433-Tappeti a Carex firma	1	0,00	1	0,01
36.436-Praterie discontinue e scorticate dell'Appennino	8.050	2,82	172	1,15
36.6-Campo di doline	1.126	0,39	13	0,09
37.62-Prati umidi delle valli carsiche appenniniche	421	0,15	10	0,07
37.7-Praterie meso-igrofile ad alte erbe dei piani collinare e montano dell'Appennino	256	0,09	65	0,43
37.8-Praterie meso-igrofile ad alte erbe dei piani alpino e subalpino dell'Appennino	6	0,00	5	0,03
38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale	3.900	1,37	567	3,77
38.2-Prati falciati e trattati con fertilizzanti	1.183	0,41	133	0,89
41.17-Faggete dell'Appennino centro-settentrionale	34.483	12,08	355	2,36
41.4-Boschi misti umidi di forra e scarpata	104	0,04	7	0,05
41.731-Querceto a roverella dell'Italia settentrionale e dell'Appennino centro-settentrionale	4.715	1,65	194	1,29
41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens dell'Italia peninsulare ed insulare	3.858	1,35	176	1,17
41.741-Cerrete nord-italiane e dell'Appennino settentrionale	4.363	1,53	76	0,51
41.7511-Cerrete sud-italiane	5.518	1,93	168	1,12
41.8-Ostrietri, carpineti e boschi misti termofili di scarpata e forra	10.416	3,65	394	2,62
41.9-Castagneti	2.066	0,72	177	1,18
41.D-Boschetti di pioppo tremulo	70	0,02	28	0,19
42.1B-Rimboschimenti di abete bianco	80	0,03	7	0,05
44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani	75	0,03	20	0,13
44.13-Gallerie di salice bianco	742	0,26	85	0,57
44.3-Foreste ripariali a frassino e/o ontano	189	0,07	18	0,12
44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo	900	0,32	136	0,91
45.32-Leccete supramediterranee	971	0,34	50	0,33
53.1-Canneti e formazioni con altre elofite	150	0,05	6	0,04
54.2-Paludi, acquitrini e torbiere basse neutro-basifile	85	0,03	6	0,04
54.4-Paludi, acquitrini e torbiere basse acide	13	0,00	7	0,05
54.5-Paludi, acquitrini e torbiere di transizione	6	0,00	4	0,03
61.11-Ghiaioni silicei alpini	30	0,01	11	0,07
61.22-Ghiaioni basici alpini del piano alpino e nivale	921	0,32	19	0,13
61.23-Ghiaioni basici alpini del piano altimontano e subalpino	709	0,25	28	0,19
61.3B-Ghiaioni termofili calcarei della Penisola Italiana	739	0,26	70	0,47
61.5-Campi di grossi massi	12	0,00	5	0,03
62.14-Rupi calcaree dei rilievi dell'Italia centro-meridionale	1.696	0,59	137	0,91
62.15-Rupi basiche alpine	330	0,12	12	0,08
62.21-Rupi silicee montane medio-europee	1.455	0,51	330	2,20
62.3-Affioramenti rocciosi in lastre e cupoliformi	5	0,00	1	0,01
63-Ghiacciai e superfici costantemente innevate	5	0,00	1	0,01
67.1-Pendio terrigeno in erosione con copertura vegetale rada o assente, calanchi	652	0,23	75	0,50

Codice e Nome habitat	Ettari	%	Numero	%
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	0	0,00	0	0,00
-	38	0,01	17	0,11
-	25	0,01	7	0,05
-	2	0,00	1	0,01
-	426	0,15	16	0,11
-	3	0,00	4	0,03
-	2.200	0,77	169	1,13
-	475	0,17	30	0,20
-	1.018	0,36	218	1,45
-	1.013	0,35	180	1,20
-	161	0,06	35	0,23
-	6.917	2,42	698	4,65
-	235	0,08	43	0,29
-	36	0,01	9	0,06
-	4.596	1,61	257	1,71
-	1.203	0,42	187	1,24
-	13.418	4,70	346	2,30
-	3.264	1,14	187	1,24
-	107	0,04	21	0,14
-	6	0,00	3	0,02
-	2.712	0,95	97	0,65
-	230	0,08	33	0,22
-	3	0,00	2	0,01
-	1	0,00	1	0,01
-	8.050	2,82	172	1,15
-	1.126	0,39	13	0,09
-	421	0,15	10	0,07
-	256	0,09	65	0,43
-	6	0,00	5	0,03
-	3.900	1,37	567	3,77
-	1.183	0,41	133	0,89
-	34.483	12,08	355	2,36
-	104	0,04	7	0,05
-	4.715	1,65	194	1,29
-	3.858	1,35	176	1,17
-	4.363	1,53	76	0,51
-	5.518	1,93	168	1,12
-	10.416	3,65	394	2,62
-	2.066	0,72	177	1,18
-	70	0,02	28	0,19
-	80	0,03	7	0,05
-	75	0,03	20	0,13
-	742	0,26	85	0,57
-	189	0,07	18	0,12
-	900	0,32	136	0,91
-	971	0,34	50	0,33
-	150	0,05	6	0,04
-	85	0,03	6	0,04
-	13	0,00	7	0,05
-	6	0,00	4	0,03
-	30	0,01	11	0,07
-	921	0,32	19	0,13

