

| Codice e Nome habitat                                                                            | Ettari | %    | Numero | %    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| 22.1_m-Laghi naturali di acqua dolce con vegetazione scarsa o assente                            | 3.207  | 0,52 | 113    | 0,23 |
| 22.2_m-Sponde e fondali di laghi periodicamente emersi con vegetazione scarsa o assente          | 68     | 0,01 | 15     | 0,03 |
| 22.3-Sponde e fondali di laghi e stagni periodicamente emersi con vegetazione                    | 24     | 0,00 | 14     | 0,03 |
| 22.4-Laghi naturali di acqua dolce con vegetazione                                               | 154    | 0,02 | 38     | 0,08 |
| 22.8_n-Laghi artificiali di acqua dolce con vegetazione scarsa o assente                         | 925    | 0,15 | 27     | 0,06 |
| 22.9_n-Laghi artificiali di acqua dolce con vegetazione                                          | 3      | 0,00 | 2      | 0,00 |
| 24.1_m-Corsi d'acqua con vegetazione scarsa o assente                                            | 1.734  | 0,28 | 73     | 0,15 |
| 24.221_m-Greti nudi o con vegetazione a carattere temperato                                      | 1.979  | 0,32 | 329    | 0,67 |
| 24.4-Corsi d'acqua con vegetazione                                                               | 62     | 0,01 | 4      | 0,01 |
| 24.52-Sponde, banchi e letti fluviali fangosi con vegetazione a carattere temperato              | 23     | 0,00 | 5      | 0,01 |
| 24.6-Alvei rocciosi, forre e cascate                                                             | 223    | 0,04 | 96     | 0,20 |
| 31.214-Brughiere collinari e montane a Vaccinium delle Alpi                                      | 2      | 0,00 | 2      | 0,00 |
| 31.42_m-Brughiere subalpine acidofile                                                            | 17.632 | 2,84 | 1.737  | 3,54 |
| 31.43-Lande a ginepri prostrati                                                                  | 164    | 0,03 | 23     | 0,05 |
| 31.48_m-Brughiere subalpine calcifile                                                            | 5.925  | 0,95 | 558    | 1,14 |
| 31.4B1-Lande a Genista radiata                                                                   | 708    | 0,11 | 73     | 0,15 |
| 31.52_m-Mughete delle Alpi centali e orientali                                                   | 12.342 | 1,98 | 1.096  | 2,24 |
| 31.6111-Cespuglieti a Alnus alnobetula                                                           | 10.607 | 1,71 | 1.335  | 2,72 |
| 31.621-Saliceti arbustivi alpini                                                                 | 48     | 0,01 | 16     | 0,03 |
| 31.63_m-Cespuglieti subalpini a latifoglie decidue miste                                         | 387    | 0,06 | 76     | 0,16 |
| 31.81-Cespuglieti temperati a latifoglie decidue                                                 | 90     | 0,01 | 17     | 0,03 |
| 31.87-Aree recentemente disboscate da incendi, valanghe o eventi meteorici estremi               | 12.985 | 2,09 | 1.438  | 2,93 |
| 31.8C-Cespuglieti e boscaglie a Corylus avellana                                                 | 419    | 0,07 | 103    | 0,21 |
| 34.32-Praterie mesofile compatte temperate e submediterranee                                     | 1.257  | 0,20 | 417    | 0,85 |
| 34.332-Praterie aride temperate delle Alpi                                                       | 187    | 0,03 | 54     | 0,11 |
| 34.8_m-Praterie subnitrofile                                                                     | 21     | 0,00 | 8      | 0,02 |
| 35.11-Praterie compatte collinari e montane acidofile delle Alpi e dell'Appennino settentrionale | 1.604  | 0,26 | 359    | 0,73 |
| 36.1-Vallette nivali                                                                             | 423    | 0,07 | 110    | 0,22 |
| 36.21_n-Crinali sassosi e rocciosi carbonatici alpini con vegetazione pioniera                   | 122    | 0,02 | 24     | 0,05 |
| 36.22_n-Crinali sassosi e rocciosi silicatici alpini con vegetazione pioniera                    | 600    | 0,10 | 179    | 0,37 |
| 36.31-Praterie compatte alpine acidofile delle Alpi e dell'Appennino settentrionale              | 5.416  | 0,87 | 960    | 1,96 |
| 36.33-Praterie termofile alpine acidofile                                                        | 12.930 | 2,08 | 1.601  | 3,27 |
| 36.34-Praterie boreo-alpine acidofile                                                            | 3.183  | 0,51 | 620    | 1,27 |
| 36.41-Praterie compatte alpine calcifile                                                         | 1.028  | 0,17 | 123    | 0,25 |
| 36.421-Praterie a zolle dei crinali ventosi delle Alpi                                           | 8      | 0,00 | 3      | 0,01 |
| 36.431_m-Praterie discontinue alpine calcifile delle Alpi                                        | 7.430  | 1,19 | 932    | 1,90 |
| 36.4331-Praterie boreo-alpine calcifile                                                          | 920    | 0,15 | 169    | 0,34 |
| 36.52-Praterie subalpine eutrofiche pascolate delle Alpi                                         | 7.810  | 1,26 | 982    | 2,00 |
| 37.1-Praterie umide planiziali, collinari e montane a alte erbe                                  | 866    | 0,14 | 304    | 0,62 |
| 37.31-Praterie umide a Molinia caerulea e comunita' correlate                                    | 151    | 0,02 | 72     | 0,15 |
| 37.8_m-Praterie umide alpine e subalpine a alte erbe                                             | 456    | 0,07 | 167    | 0,34 |
| 38.1-Praterie eutrofiche pascolate temperate                                                     | 3.854  | 0,62 | 655    | 1,34 |
| 38.2-Prati da sfalcio planiziali, collinari e montani                                            | 13.053 | 2,10 | 2.159  | 4,41 |
| 38.31_m-Prati da sfalcio montani e subalpini delle Alpi                                          | 3.804  | 0,61 | 620    | 1,27 |
| 41.11_m-Faggete mesofile delle Alpi                                                              | 45.541 | 7,32 | 1.258  | 2,57 |
| 41.15-Faggete subalpine delle Alpi con Acer pseudoplatanus e Rumex arifolius                     | 2.534  | 0,41 | 277    | 0,57 |
| 41.16-Faggete xerofile delle Alpi                                                                | 6.105  | 0,98 | 127    | 0,26 |
| 41.1C-Faggete illiriche                                                                          | 32.486 | 5,22 | 437    | 0,89 |
| 41.261-Querce-carpineti subcontinentali                                                          | 6      | 0,00 | 1      | 0,00 |
| 41.28-Querce-carpineti prealpini e dell'Italia settentrionale                                    | 15     | 0,00 | 3      | 0,01 |
| 41.39-Boschi e boscaglie di invasione a latifoglie                                               | 5.334  | 0,86 | 702    | 1,43 |
| 41.4-Boschi misti di forre, scarpate e versanti umidi                                            | 2.705  | 0,44 | 428    | 0,87 |
| 41.59-Querceti temperati a rovere                                                                | 1.026  | 0,17 | 111    | 0,23 |
| 41.731-Querceti temperati a roverella                                                            | 1.689  | 0,27 | 152    | 0,31 |
| 41.737-Querceti xero-termofili a roverella delle Alpi orientali                                  | 70     | 0,01 | 8      | 0,02 |
| 41.741-Querceti temperati a cerro                                                                | 2      | 0,00 | 1      | 0,00 |
| 41.81-Boschi di Ostrya carpinifolia                                                              | 16.905 | 2,72 | 610    | 1,24 |
| 41.88_m-Boschi xerici a ornielli, carpini e aceri                                                | 6.664  | 1,07 | 412    | 0,84 |
| 41.9-Boschi a Castanea sativa                                                                    | 1.120  | 0,18 | 114    | 0,23 |
| 41.B3-Boschi a Betula pendula                                                                    | 130    | 0,02 | 19     | 0,04 |
| 41.D-Boschi a Populus tremula                                                                    | 9      | 0,00 | 5      | 0,01 |

| Codice e Nome habitat                                                                                | Ettari | %     | Numero | %    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 41.L_n-Boschi e boscaglie di latifoglie alloctone o fuori dal loro areale                            | 7.682  | 1,24  | 600    | 1,22 |
| 42.11_m-Abetine delle Alpi                                                                           | 40.019 | 6,44  | 603    | 1,23 |
| 42.21-Peccete subalpine delle Alpi                                                                   | 8.852  | 1,42  | 682    | 1,39 |
| 42.22-Peccete montane delle Alpi                                                                     | 75.341 | 12,12 | 2.066  | 4,22 |
| 42.31_m-Lariceti acidofili delle Alpi orientali e centrali                                           | 21.782 | 3,50  | 1.183  | 2,41 |
| 42.321-Cembrete e larici-cembrete calcifile delle Alpi orientali e centrali                          | 2.912  | 0,47  | 137    | 0,28 |
| 42.322-Lariceti calcifili delle Alpi orientali e centrali                                            | 8.370  | 1,35  | 618    | 1,26 |
| 42.34-Lariceti di invasione e sostituzione                                                           | 14.026 | 2,26  | 907    | 1,85 |
| 42.37_n-Cembrete e larici-cembrete acidofile delle Alpi orientali e centrali                         | 7.819  | 1,26  | 472    | 0,96 |
| 42.52_m-Pinete di pino silvestre delle Alpi                                                          | 19.731 | 3,17  | 873    | 1,78 |
| 42.5D-Pinete a pino silvestre dei terrazzi e dei greti fluviali dell'Occidente Italia settentrionale | 212    | 0,03  | 39     | 0,08 |
| 42.G_n-Boschi di conifere alloctone o fuori dal loro areale                                          | 7.379  | 1,19  | 463    | 0,94 |
| 44.11-Saliceti arbustivi ripariali temperati                                                         | 254    | 0,04  | 71     | 0,14 |
| 44.13-Boschi ripariali temperati di salici                                                           | 1.037  | 0,17  | 223    | 0,46 |
| 44.211-Boscaglie ripariali a Alnus incana delle Alpi                                                 | 625    | 0,10  | 113    | 0,23 |
| 44.3-Boschi ripariali temperati a Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior                               | 329    | 0,05  | 77     | 0,16 |
| 44.91-Boschi palustri a Alnus glutinosa                                                              | 53     | 0,01  | 15     | 0,03 |
| 44.92-Cespuglieti palustri a Salix cinerea                                                           | 29     | 0,00  | 5      | 0,01 |
| 44.A-Torbiere boscate con betulle e conifere                                                         | 91     | 0,01  | 39     | 0,08 |
| 44.D1_n-Cespuglieti ripariali dominati da specie alloctone                                           | 9      | 0,00  | 4      | 0,01 |
| 44.D2_n-Boschi e boscaglie ripariali dominati da specie alloctone                                    | 392    | 0,06  | 103    | 0,21 |
| 45.32-Leccete supramediterranee                                                                      | 1.539  | 0,25  | 78     | 0,16 |
| 4D_n-Boschi e boscaglie sinantropici                                                                 | 4.069  | 0,65  | 556    | 1,13 |
| 51.1_m-Torbiere alte                                                                                 | 48     | 0,01  | 25     | 0,05 |
| 53.1-Fragmiteti, tifeti e scirpeti                                                                   | 95     | 0,02  | 39     | 0,08 |
| 53.2-Cipereti e cariceti cespitosi                                                                   | 4      | 0,00  | 4      | 0,01 |
| 53.3-Cladieti                                                                                        | 2      | 0,00  | 2      | 0,00 |
| 54.1-Ambienti umidi sorgentizi compositi                                                             | 2      | 0,00  | 1      | 0,00 |
| 54.2-Torbiere basse alcaline                                                                         | 92     | 0,01  | 47     | 0,10 |
| 54.3-Praterie pioniere acquitrinose artico-alpine                                                    | 3      | 0,00  | 2      | 0,00 |
| 54.4-Torbiere basse acide                                                                            | 141    | 0,02  | 59     | 0,12 |
| 54.5-Torbiere di transizione                                                                         | 724    | 0,12  | 362    | 0,74 |
| 61.11-Ghiaioni silicatici microtermi alpini                                                          | 15.982 | 2,57  | 1.916  | 3,91 |
| 61.22_m-Ghiaioni carbonatici microtermi alpini                                                       | 7.751  | 1,25  | 725    | 1,48 |
| 61.31-Ghiaioni carbonatici dell'Italia settentrionale                                                | 636    | 0,10  | 198    | 0,40 |
| 61.33-Ghiaioni silicatici dell'Italia settentrionale                                                 | 130    | 0,02  | 78     | 0,16 |
| 61.B1_n-Campi di massi a litologia carbonatica                                                       | 557    | 0,09  | 90     | 0,18 |
| 61.B2_n-Campi di massi a litologia silicatica                                                        | 2.984  | 0,48  | 918    | 1,87 |
| 62.151_m-Rupi carbonatiche temperate dell'Italia settentrionale                                      | 9.697  | 1,56  | 1.648  | 3,36 |
| 62.152_m-Rupi carbonatiche microterme alpine                                                         | 13.270 | 2,13  | 664    | 1,36 |
| 62.211_m-Rupi silicatiche microterme alpine                                                          | 14.771 | 2,38  | 1.385  | 2,83 |
| 62.212_m-Rupi silicatiche temperate dell'Italia centrale e meridionale                               | 435    | 0,07  | 157    | 0,32 |
| 62.311_m-Affioramenti rocciosi carbonatici in lastre e cupoliformi                                   | 1.499  | 0,24  | 117    | 0,24 |
| 62.312_m-Affioramenti rocciosi silicatici in lastre e cupoliformi                                    | 5.380  | 0,87  | 484    | 0,99 |
| 63.1-Nevai                                                                                           | 36     | 0,01  | 9      | 0,02 |
| 63.2-Ghiacciai rocciosi e morene attive                                                              | 689    | 0,11  | 98     | 0,20 |
| 63.32-Ghiacciai                                                                                      | 2.420  | 0,39  | 106    | 0,22 |
| 67.1_n-Pendii in erosione accelerata con copertura vegetale rada o assente                           | 407    | 0,07  | 144    | 0,29 |
| 67.2_n-Pendii terrigeni in frana e corpi di frana attiva                                             | 28     | 0,00  | 12     | 0,02 |
| 81-Prati antropici                                                                                   | 5.229  | 0,84  | 505    | 1,03 |
| 82.1-Colture intensive                                                                               | 705    | 0,11  | 123    | 0,25 |
| 82.3-Colture estensive                                                                               | 6.137  | 0,99  | 752    | 1,53 |
| 83.11-Oliveti                                                                                        | 535    | 0,09  | 73     | 0,15 |
| 83.12-Castagneti da frutto                                                                           | 194    | 0,03  | 39     | 0,08 |
| 83.13-Noceti da frutto                                                                               | 5      | 0,00  | 2      | 0,00 |
| 83.15_m-Frutteti                                                                                     | 12.928 | 2,08  | 781    | 1,59 |
| 83.21-Vigneti                                                                                        | 11.973 | 1,93  | 914    | 1,87 |
| 83.31_m-Piantagioni di conifere                                                                      | 64     | 0,01  | 14     | 0,03 |
| 83.325_m-Piantagioni di latifoglie                                                                   | 9      | 0,00  | 5      | 0,01 |
| 84-Orti e sistemi agricoli complessi                                                                 | 2.912  | 0,47  | 924    | 1,89 |
| 85-Parchi, giardini e aree verdi                                                                     | 3.678  | 0,59  | 1.004  | 2,05 |

| Codice e Nome habitat                                              | Ettari | %    | Numero | %    |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| 86.1_m-Centri urbani, rurali e infrastrutture viarie e ferroviarie | 15.072 | 2,42 | 1.373  | 2,80 |
| 86.31-Cave e sbancamenti                                           | 1.077  | 0,17 | 178    | 0,36 |
| 86.32-Siti produttivi, commerciali e grandi nodi infrastrutturali  | 3.117  | 0,50 | 520    | 1,06 |
| 86.33_n-Discardiche                                                | 96     | 0,02 | 13     | 0,03 |
| 86.41_m-Cave dismesse e depositi detritici di risulta              | 113    | 0,02 | 23     | 0,05 |
| 86.6-Siti archeologici e ruderi                                    | 32     | 0,01 | 21     | 0,04 |
| 87-Prati e cespuglieti ruderali periurbani                         | 116    | 0,02 | 47     | 0,10 |
| 89.2-Canali e bacini artificiali di acque dolci                    | 151    | 0,02 | 54     | 0,11 |
| 91.22_n-Prati pascolo arborati temperati                           | 184    | 0,03 | 46     | 0,09 |