

**Rapporto sulle attività
di supporto tecnico-scientifico
dell'Ispra alla Commissione
IPPC del Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
per le istruttorie tecniche
relative agli impianti
industriali AIA
di competenza statale
Anno 2023**



**Rapporto sulle attività
di supporto tecnico-scientifico
dell'Ispra alla Commissione
IPPC del Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
per le istruttorie tecniche
relative agli impianti
industriali AIA
di competenza statale
Anno 2023**

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), insieme alle 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente, a partire dal 14 gennaio 2017 fa parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 28 giugno 2016, n.132.

Le persone che agiscono per conto dell'Istituto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Nome collana Rapporti 425/2026
ISBN 978-88-448-1294-2
Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica

Grafica di copertina: ***Alessia Marinelli*** - ISPRA – Area Comunicazione Ufficio Grafica

Foto di copertina: ***Tiziana Mazza - Prospettiva***

ISPRA – Area Comunicazione

Coordinamento pubblicazione online:

Alessia Marinelli

ISPRA – Area Comunicazione

Amministrazione:

Olimpia Girolamo

ISPRA – Area Comunicazione

Febbraio 2026

Autori

Tiziana Mazza, ISPRA - Sezione VAL-RTEC-IPPC

Roberto Cristofaro, ISPRA – Sezione VAL-RTEC-IPPC

Alessandro Stracqualursi, ISPRA - Sezione VAL-RTEC-IPPC

Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione VAL-RTEC-IPPC

Con il contributo di Monia Paris, Sezione VAL-RTEC-IPPC nella raccolta dei prodotti ISPRA - Relazioni Istruttorie (RI), Relazioni di Riferimento (RdR) e Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Verificato da: Roberto Borghesi Responsabile – ISPRA Sezione VAL-RTEC-IPPC “Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali”

Approvata da: Fabio Ferranti Responsabile – ISPRA Servizio VAL-RTEC per “I rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive”

Referenti istruttori e autori dei contributi: Federica Bonaiuti, Roberto Borghesi, Carlo Carlucci, Roberto Cristofaro, Luca Funari, Lucia Lumia, Tiziana Mazza, Rossella Sinisi, Apollonia Amorisco, Federico Blesi, Anna Botto, Annamaria Caputo, Alessandro Casula, Paolo Celentano, Maria Cortese, Giorgio Falleni, Fabio Fortuna, Andrea Gaion, Serena Giacomelli, Paola Giorgioli, Chiara Giuliani, Davide Iaria, Michele Ilacqua, Gabriele Insabato, Nicoletta Lotrecchiano, Enrico Luotto, Matteo Marasco, Francesca Mauro, Angelo Pecci, Fernando Pensosi, Antonio Rubino, Roberto Spampinato, Massimo Stortini, Alessandro Stracqualursi, Pierpaolo Tomai, Claudia Vendetti, Nicola Zappimbulso.

Ringraziamenti

Con l’emanazione del presente Rapporto, si coglie l’occasione per porgere un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori della Sezione VAL-RTEC-IPPC “*Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali*” del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e per le attività ispettive (VAL-RTEC) e a coloro che nel corso dell’anno 2023 hanno svolto le attività istruttorie ivi relazionate. Un particolare ringraziamento anche al personale che ha assistito e riorganizzato gli elaborati nella attuale configurazione.

Sommario

1 Abstract	6
2 Introduzione	7
3 Termini e definizioni	9
4 Attuale contesto Normativo IPPC in Europa e in Italia	11
5 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	13
6 Attività svolte da ISPRA in materia di procedimenti istruttori AIA-IPPC	14
7 Attività in cifre	16
8 Flusso dell'Attività Istruttoria	17
9 Procedimenti e relativi prodotti (RI e PMC)	18
9.1 Altair Chemical S.r.l. (ex Hydrochem Italia S.r.l.) Stabilimento di Pieve Vergonte (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)	19
9.2 A2A Energiefuture S.p.A. Centrale termoelettrica di Brindisi	21
9.3 A2A Gencogas S.p.A. Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (ex AEM)	23
9.4 A2A Gencogas S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Gissi	25
9.5 A2A Energiefuture S.p.A. Centrale Termoelettrica di Monfalcone (ex E.ON Produzione)	27
9.6 A2A Energiefuture S.p.A. Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela	29
9.7 B2G Sicily S.r.l. (ex ERG Power S.r.l.) Impianti Nord-Priolo Gargallo	31
9.8 Basell Poliolefine Italia S.r.l. Stabilimento di Ferrara	33
9.9 Basell Poliolefine Italia S.r.l. Stabilimento di Brindisi	35
9.10 Bioraffineria di Gela S.p.A (ex RAFFINERIA di Gela S.p.A.) Raffineria di Gela	37
9.11 Edison S.p.A. Centrale termoelettrica di Altomonte	39
9.12 Edison S.p.A. Centrale termoelettrica di Candela	41
9.13 En Plus S.r.l. Centrale termoelettrica di San Severo	43
9.14 Enel Produzione S.p.A. Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia	45
9.15 Enel Produzione S.p.A. Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	47
9.16 Enel Produzione S.p.A. Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni	49
9.17 Enel Produzione S.p.A. Impianto turbogas -Larino	51
9.18 Enel Produzione S.p.A. Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta"	53
9.19 Enel Produzione S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini	55
9.20 Enel Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo	57
9.21 Enel Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica di Rossano	59
9.22 Enel Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica "Ettore Majorana" - Termini Imerese	61
9.23 Enel Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica Torrealvaldiga Nord - Civitavecchia	63
9.24 ENGIE Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo	65
9.25 ENI S.p.A. Raffineria di Livorno	67
9.26 ENI S.p.A. Raffineria di Venezia	69

9.27	ENI S.p.A. Piattaforme Barbara T, T2 e C - Offshore Mare Adriatico a circa 60 Km dalla costa di Ancona	71
9.28	Enipower S.p.A. Stabilimento di Brindisi	73
9.29	EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris	75
9.30	EP Centrale Ostiglia S.p.A. Centrale Termoelettrica di Ostiglia	77
9.31	EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A. Centrale Termoelettrica Tavazzano - Montanaso	79
9.32	ESSECO S.r.l. Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate	81
9.33	FLUORSID S.p.A. Stabilimento di Macchiareddu - Assemini	83
9.34	Green Energy for Steel S.r.l. (ex Acciaieria Arvedi S.p.A.) Centrale di Servola	85
9.35	Ineos Manufacturing Italia S.p.A. Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo	87
9.36	NOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. Stabilimento di Rosignano Marittimo	89
9.37	IPLOM S.p.A Raffineria di Busalla	91
9.38	Iren Energia S.p.A. Centrale Termoelettrica di Moncalieri	93
9.39	Iren Energia S.p.A. Centrale Termoelettrica Torino Nord	95
9.40	Ital Green Energy S.r.l. Centrale termoelettrica di Monopoli	97
9.41	Isab S.r.l. Impianto IGCC - Priolo Gargallo Melilli e Siracusa (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	99
9.42	Isab S.r.l. Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD	101
9.43	Marchi Industriale S.p.A. Stabilimento di Marano Veneziano	103
9.44	Novamont S.p.A. (ex Mater-Biopolymer S.r.l.) Stabilimento di Patrica	105
9.45	Nuova Solmine S.p.A. Stabilimento di Scarlino	107
9.46	OLT Offshore LNG Toscana FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno	109
9.47	Plastipak Italia Preforme S.r.l. Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)	111
9.48	Portovesme S.r.l. Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso	113
9.49	Raffineria di Milazzo S.C.p.A. Raffineria di Milazzo	115
9.50	Sarlux S.r.l. Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari	117
9.51	S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata Raffineria Padana Olii Minerali Raffineria di Trecate	119
9.52	Sasol Italy S.p.A. Stabilimento di Augusta	121
9.53	Sasol Italy S.p.A. Stabilimento di Sarroch	123
9.54	S.E.F. S.r.l. Società Enipower Ferrara S.r.l. Centrale a ciclo combinato di Ferrara	125
9.55	SNAM FSRU ITALIA S.r.l. SNAM ITALIA TERMINALE FSRU DI PIOMBINO	127
9.56	SNAM Rete Gas S.p.A. Centrale compressione gas di Gallese	129
9.57	SNAM Rete Gas S.p.A. Centrale compressione gas di Melizzano	131
9.58	SNAM Rete Gas S.p.A. Centrale compressione gas di Montesano sulla Marcellana	133
9.59	SNAM Rete Gas S.p.A. Centrale compressione gas di Tarsia	135
9.60	SNAM Rete Gas S.p.A. Centrale compressione gas di Terranuova	137
9.61	Sorgenia Power S.p.A. Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Turano Lodigiano e Bertonico	139
9.62	Sorgenia Power S.p.A. Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia	141

9.63	Sorgenia Power S.p.A. Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno	143
9.64	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. Raffineria di Augusta (ex Esso)	145
9.65	Synthomer S.r.l. Stabilimento di Filago	147
9.66	Termica Celano S.p.A. Centrale nel comune di Celano	149
9.67	Terminale GNL Adriatico S.r.l. Rigassificatore Adriatic LNG	151
9.68	Tirreno Power S.p.A. Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud - Civitavecchia	153
9.69	Versalis S.p.A. Stabilimento di Brindisi	155
9.70	Versalis S.p.A. Stabilimento di Mantova	157
9.71	Versalis S.p.A. Stabilimento di Porto Marghera - Venezia (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)	159
9.72	Versalis S.p.A. Stabilimento di Priolo Gargallo	161
9.73	Versalis S.p.A. Stabilimento di Ravenna	163
9.74	Versalis S.p.A. Stabilimento di Ferrara	165
9.75	Voghera Energia S.p.A. Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Voghera	167
9.76	Yara Italia S.p.A. Impianto di produzione ammoniacale e urea - Stabilimento di Ferrara	169
9.77	Yara Italia S.p.A. Stabilimento di Ravenna	171
10	Procedimenti e relativi prodotti (RdR)	173
10.1	Enipower S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Ferrera Erbognone	174
10.2	INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. Stabilimento di Rosignano Marittimo	176
10.3	Nuova Solmine S.p.A. Stabilimento di Scarlino	178
10.4	Plastipak Italia Preforme S.r.l. Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)	180
10.5	Versalis S.p.A. Stabilimento di Mantova	182
11	Conclusioni	184
12	Bibliografia	193

1 Abstract

Il presente Rapporto rappresenta il resoconto delle attività istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale svolte nel corso dell'anno 2023, a cura di ISPRA nell'ambito del supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC, da parte della "Sezione IPPC del "Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive". Nel 2023 sono state redatte e trasmesse al MASE **113** Relazioni Istruttorie AIA; rispetto al dato 2022 che è stato di 86, si riscontra un netto aumento: ciò è dovuto a una più intensa attività istruttoria avviata dagli enti competenti, dovuta sia all'incremento delle domande di riesame e aggiornamento delle autorizzazioni da parte dei gestori, sia all'esigenza di adeguare gli impianti alle più recenti prescrizioni normative e alle nuove BAT. A ciò si aggiunge il grande lavoro effettuato dai gruppi di lavoro tecnici, che ha consentito di accelerare la predisposizione delle Relazioni e quindi di incrementare il numero di istruttorie concluse nel corso dell'anno. Inoltre, si ravvisa la ripresa della redazione delle Relazioni di validazione della Relazione di Riferimento, con **5** prodotti. Con riferimento ai Piani di monitoraggio e Controllo (PMC) si registra anche qui un incremento con la produzione di **77** PMC rispetto ai 70 del 2022, che seppur in maniera minore, è comunque variato.

Le schede di sintesi riportate nel Rapporto, sono state elaborate per ciascuna installazione industriale. Sono ivi riportati tutti i documenti redatti nel corso del 2023 e relativi alle Relazioni Istruttorie di riesami complessivi, riesami parziali, modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali, alle Validazioni delle Relazioni di Riferimento e/o ai Piani di Monitoraggio e Controllo.

La suddetta documentazione tecnica, elaborata dalla Sezione VAL-RTEC-IPPC, rappresenta lo stato autorizzativo aggiornato, utile anche nella successiva fase di controllo ispettivo.

2 Introduzione

Il presente Rapporto rappresenta il resoconto delle attività istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza statale svolte nel corso dell'anno 2023 dalla Sezione *"Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali"* (VAL-RTEC-IPPC), incardinata nel *"Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive"* (VAL-RTEC) del *"Dipartimento Valutazioni, controlli, sostenibilità ambientale"* (VAL) di ISPRA.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, come modificato dai successivi correttivi, con particolare riferimento all'articolo 29-ter del Dlgs 152/06, per il rilascio o la modifica o il riesame dell'AIA di un impianto nuovo/esistente e il riesame delle AIA esistenti strettamente legate all'adozione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (*Bref*) – *BAT Reference Document*, contenenti tutte le informazioni disponibili relative alle BAT per ogni settore – *"BAT Conclusions"*, i Gestori devono presentare apposita domanda all'Autorità Competente che, nel caso delle Autorizzazione Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

La Sezione VAL-RTEC-IPPC, oltre ai compiti istituzionali espressi nella declaratoria dell'ISPRA dove *"cura la predisposizione, l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento industriale e l'analisi dei cicli produttivi, dei conseguenti impatti ambientali, della loro pericolosità e sostenibilità, anche realizzando studi sulle migliori tecniche disponibili e sugli aspetti economici delle tecnologie ambientali, nonché analisi di confronto tra costi e benefici delle metodologie e delle tecniche di prevenzione dell'inquinamento industriale, sulla base dell' Accordo di collaborazione triennale con la competente Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (alla data di pubblicazione del presente Rapporto, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione VA-2 Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha il compito di assicurare il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione AIA-IPPC del MASE, per il rilascio di modifiche, riesami e rinnovi delle AIA di competenza statale per gli impianti industriali che rientrano nel campo di applicazione del citato testo normativo, per le tipologie di impianti di competenza statale riportati nell'Allegato XII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:*

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW;
3. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4. Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a determinate soglie;
5. Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo Gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
6. Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

Di seguito si riporta la mappa delle installazioni sottoposte ad AIA di competenza statale suddivise per tipologia di installazioni ai sensi dell'alle XII del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

La legenda riportata sulla mappa identifica con delle sigle le diverse tipologie di installazioni:

CTE-G: Centrale Termoelettrica alimentata a Gas Naturale; **CTE-C:** Centrale Termoelettrica alimentata a Carbone; **CTE-B:** Centrale Termoelettrica alimentata a Biomassa; **CTE-OLIO:** Centrale Termoelettrica alimentata a Olio Combustibile; **CTE-COMP:** Centrale Termoelettrica - Impianto di Compressione Gas Naturale; **ACC:** Acciaieria; **CHI:** Impianto chimico; **CHI-B:** Impianto chimico - Bioraffineria; **RAF:** Raffineria; **PIAT:** Piattaforme - Identificato dal MASE come "Altri impianti"; **RIG:** Rigassificatore - Identificato dal MASE come "Altri impianti".

Le medesime sigle sono riportate nelle tabelle predisposte per ogni singola installazione anche nel capitolo 9 e nel capitolo 10 del presente documento.

Fig 1 – Mappa georeferenziata delle installazioni sottoposte ad AIA di competenza statale – anno 2023



Elaborazione ISPRA su dati trasmessi dai Gestori AIA

3 Termini e definizioni

MASE: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'Autorizzazione Integrata Ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da Gestori differenti, le relative Autorizzazioni Integrate Ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti); l'Autorità Competente in sede statale è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). La Commissione Istruttoria per l'AIA (CIPPC) svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), sulla base del quale viene emanato il provvedimento di AIA.

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi.

Sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

Installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Codice attività IPPC: codice identificativo dell'attività produttiva svolta all'interno delle installazioni soggette ad AIA. Le categorie di attività di cui all'articolo 10 e all'articolo 70 bis della Direttiva 2010/75/UE sono elencate all'interno dell'Allegato I alla stessa.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control): approccio integrato alla valutazione dei rischi e alla programmazione di interventi di prevenzione e controllo nei confronti dell'inquinamento ambientale generato dall'attività produttiva di carattere industriale. Le finalità dell'IPPC sono perseguite a mezzo delle Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) o Best Available Technologies (BAT), garantendo la protezione sull'ambiente, secondo le tecniche più efficienti e avanzate, per evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto degli impianti industriali sull'ambiente nel suo complesso. L'IPPC è regolamentata e attuata con direttiva europea 2010/75/UE e costantemente aggiornata.

Commissione AIA-IPPC: la Commissione Istruttoria IPPC di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06.

Gruppo Istruttore (GI): viene costituito, per ogni domanda presentata dal Gestore, con membri della Commissione IPPC indicati dal Presidente della stessa Commissione e con esperti designati dagli enti locali territorialmente competenti. Per la redazione del PIC il GI, in accordo a quanto definito dall'art. 4 dell'Accordo di Collaborazione tra ISPRA e MASE in materia di AIA, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e degli elementi tecnici che ISPRA fornisce con la Relazione Istruttoria.

Bref (Documento di riferimento sulle BAT): Documento pubblicato dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

Conclusioni sulle BAT: un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

Migliori Tecniche Disponibili (Best Available Techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Parere Istruttorio Conclusivo (PIC): è un documento predisposto dal Gruppo Istruttore (GI) che riporta le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso in accordo a quanto previsto dai commi da 1 a 5ter dell'art. 29-sexies del Dlg 152/06 (Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti AIA). Il PIC riporta, in accordo a quanto riportato all'art 2 del DM del 16/12/2015 n. 274, il quadro prescrittivo e tiene conto della domanda presentata dal Gestore e delle Osservazioni presentate dal pubblico, nonché dagli esiti emersi dalle riunioni del GI (con o senza il Gestore), dagli eventuali sopralluoghi presso gli impianti e dalla Conferenza di Servizi.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) definizione contenuta nel PIC: i requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs 152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06. L'art. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 del del D.Lgs. n. 152/06, stabilisce che: "Nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

Valori limite di emissione (definizione DLgs 152/06 s.m.i.): la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto.

Relazione di Riferimento (RdR): Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.

4 Attuale contesto Normativo IPPC in Europa e in Italia

La Direttiva 2010/75 sulle emissioni industriali (IED) mira a ottenere benefici significativi per l'ambiente e la salute umana riducendo le emissioni industriali nocive in tutta l'UE, in particolare attraverso una migliore applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT).

La IED combina sette distinte direttive esistenti relative alle emissioni industriali, come di seguito.

Con effetto dal **7 gennaio 2014**:

- Direttiva 78/176/CEE del 20 febbraio 1978 sui rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
- Direttiva 82/883/CEE relativa alla sorveglianza e al monitoraggio dei rifiuti di biossido di titanio;
- Direttiva 92/112/CEE sulla riduzione dei rifiuti industriali di biossido di titanio;
- Direttiva 1999/13/CE sulla riduzione delle emissioni di composti organici volatili;
- Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti (direttiva sull'incenerimento dei rifiuti);
- Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC).

Con effetto dal **1 gennaio 2016**:

- Direttiva 2001/80/CE relativa alla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (direttiva LCP).

La Commissione Europea ha utilizzato la tecnica della rifusione per combinare in un unico testo sia le modifiche sostanziali alle direttive sia le disposizioni originali, rimaste in larga parte invariate. In quanto rifusione, la IED contiene larghe parti di testo completamente immutate rispetto alle direttive oggetto della rifusione, o adattate da esse senza alcuna modifica sostanziale. Allo stesso tempo, l'IED contiene anche una notevole quantità di disposizioni che sono state oggetto di modifiche sostanziali o introdotte di recente.

La IED si basa su diversi principi:

- un approccio integrato (focalizzando l'attenzione sulla fonte dell'emissione, anziché separatamente su diversi media ambientali come l'aria, l'acqua o il suolo);
- il ricordo alle migliori tecniche disponibili (BAT);
- la flessibilità;
- l'utilizzo di ispezioni;
- la partecipazione del pubblico.

Tab 1 – Articoli e allegati integrativi della norma IED nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Descrizione
art. 4, c.4, lettera c)	Finalità normativa IPPC
art. 5	Definizioni
art. 6, c. 13	Ambito applicazione IPPC (installazioni soggette ad AIA)
art. 8-bis	Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC
art. 29-bis	Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
art. 29-ter	Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-quater	Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-quinquies	Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
art. 29-sexies	Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-septies	Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

Riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Descrizione
art. 29-octies	Rinnovo e riesame
art. 29-novies	Modifica degli impianti o variazione del Gestore
art. 29-decies	Rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-undecies	Incidenti o imprevisti
art. 29-duodecies	Comunicazioni
art. 29-terdecies	Scambio di informazioni
art. 29- quaterdecies	Sanzioni
ALLEGATO VIII	Elenco Installazioni IPPC (Allegato I Direttiva IED)
ALLEGATO IX	Elenco Autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA
ALLEGATO X	Elenco indicativo delle principali sostanze da tener conto per VLE (Allegato II Direttiva IED)
ALLEGATO XI	Criteri per la determinazione delle BAT (Allegato I Direttiva IED)
ALLEGATO XII	Categorie di installazioni di competenza Statale
ALLEGATO XII-bis	Criteri per l'applicazione delle deroghe all'applicazione di VLE > BAT-AELs

La nuova Direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, rappresenta il nuovo riferimento normativo europeo per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento derivante da attività industriali e, in parte, zootecniche. La direttiva è entrata in vigore nell'agosto 2024 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° luglio 2026, con successiva applicazione tramite la normativa nazionale di recepimento e gli strumenti autorizzativi esistenti, in particolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali e fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso.

La nuova direttiva include nel proprio ambito di applicazione le emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame, con riferimento in particolar modo agli allevamenti di suini e pollame.

La direttiva stabilisce che, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente, il Gestore è tenuto a informare l'autorità competente e ad adottare immediatamente le misure volte a limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti; l'autorità competente deve a sua volta imporre al Gestore l'adozione di ogni misura complementare ritenuta necessaria per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti. Se l'impatto dell'inquinamento si estende oltre il territorio di uno Stato membro, sono necessari lo scambio tempestivo di informazioni e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.

Ai sensi della nuova direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano rispettate le condizioni di autorizzazione e, laddove la violazione di tali condizioni presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente, deve essere sospeso l'esercizio dell'installazione. Introduce, quindi, un rafforzamento sostanziale del sistema di prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento. Per gli impianti soggetti ad AIA, essa comporta un'evoluzione delle condizioni autorizzative da un approccio centrato prevalentemente sulle emissioni a uno maggiormente orientato alle prestazioni ambientali complessive, alla trasparenza e alla responsabilizzazione dell'operatore. La corretta integrazione dei nuovi requisiti all'interno dell'AIA costituisce, pertanto, un elemento essenziale per garantire la conformità normativa e la sostenibilità ambientale dell'installazione.

5 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza le installazioni riportate nell'Allegato VIII della parte II del D.Lgs 152/2006. È stato introdotto per la prima volta dalla Direttiva 1996/61/CE nota come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) e recepita in Italia dal D.Lgs n. 372 del 1999 e successivamente introdotta nel Testo Unico Ambientale.

L'AIA nasce con lo scopo di prevenire l'inquinamento inteso come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danno o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla Parte seconda del D. Lgs.152/2006 e riportate di seguito:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni.

L'AIA sostituisce le su indicate autorizzazioni ambientali all'esercizio ai sensi dell'art. 29 quarter, c. 11 e contiene le misure per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.


L'AIA si basa sull'analisi tecnica integrata di tutte le componenti ambientali con riferimento alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) e fissa, per gli inquinanti significativi dell'installazione, valori limite di emissione (VLE) o misure equivalenti, facendo riferimento alle BAT ed ai relativi livelli di emissione associati (BAT-AELs), senza prescrivere l'utilizzo di una tecnica piuttosto che un'altra (art. 29-sexies, c.3, 4).

Restano ferme le prescrizioni VIA (art. 4, c. 4, lettera c). Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'AIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della già menzionata procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA (art. 10 c. 1 del D.Lgs. 152/06). Il provvedimento di VIA è sempre integrato [...] nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. (art. 26 c. 1 del D.Lgs. 152/06).

È garantita l'informazione e la partecipazione del pubblico (art. 29-quater, c. 3 e 12, e art. 29-decies, c. 8), (art. 29-quater, c. 2 e art. 29-decies, c. 2).

Nella Figura 2 di seguito riportata vengono elencate le tipologie di procedimenti di AIA previsti dalla normativa di settore.

Fig 2 – Tipologia di procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale



6 Attività svolte da ISPRA in materia di procedimenti istruttori AIA-IPPC

Le attività tecnico-scientifiche e la relativa documentazione prodotta da ISPRA in materia di procedimenti istruttori AIA-IPPC, attraverso la propria struttura di coordinamento "Sezione IPPC- Analisi Integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali", incardinata nel "Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive" sono riportate sinteticamente nella tabella seguente

Tab 2 – Attività svolte dalla Sezione VAL-RTEC-IPPC e relativa documentazione prodotta.

N.	Attività svolta	Documentazione prodotta
1	Redazione delle Relazioni Istruttorie (RI) per la valutazione della completezza della domanda di AIA e per la definizione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione AIA-IPPC necessari per i rilasci, le modifiche, i riesami e i rinnovi dell'AIA avviate dal MASE.	Redazione e trasmissione all'Autorità Competente della Relazione Istruttoria propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
2	Partecipazione alle riunioni dei gruppi istruttori della Commissione AIA-IPPC e il Gestore e/o del solo Gruppo Istruttore in Sessione Riservata, utile alla finalizzazione della bozza del Parere Istruttorio Conclusivo.	Redazione della Relazione Istruttoria rev.1, integrata dagli ulteriori elementi tecnici scaturiti dalle riunioni, ove richiesta dalla Commissione AIA-IPPC.
3	Redazione di Relazione Istruttoria propedeutica alla validazione della Relazione di Riferimento.	Redazione e trasmissione all'Autorità Competente della Relazione di validazione della Relazione di Riferimento.
4	Supporto operativo nella verbalizzazione delle riunioni dei Gruppi Istruttori presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.	Verbali tecnici utili al procedimento in corso, sulla base degli argomenti stabiliti all'ordine del giorno.
5	In sede istruttoria il personale della Sezione VAL-RTEC-IPPC partecipa ai sopralluoghi in impianto per verifica delle informazioni tecniche dichiarate dal Gestore nelle istanze di AIA e supporto tecnico al Gruppo Istruttore al fine di chiarire/approfondire alcuni aspetti impiantistici utili alla redazione della RI.	Redazione di verbali tecnici utili al procedimento istruttorio, a seguito di partecipazioni a riunioni del Gruppo Istruttore
6	Redazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) come previsto dall' art. 29-quater comma 6 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.	Proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) da approvare in Conferenza di Servizi
7	In sede di redazione del PMC, il personale istruttore della Sezione VAL-RTEC-IPPC può effettuare sopralluoghi per verificare la conformità di quanto dichiarato dal Gestore e nell'istanza di AIA, per chiarire/approfondire gli aspetti impiantistici utili alla redazione del PMC.	Partecipazioni a riunioni e sopralluoghi in impianto; redazione di verbali tecnici utili al procedimento in corso e adeguamento del PMC.
8	Almeno un esperto della Sezione VAL-RTEC-IPPC partecipa alla riunione istruttoria con il RUAS (Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, che comprende i pareri del Ministero della Salute, Interno, Sviluppo Economico Politiche sociali ecc.) presentando il PMC e fornendo le eventuali spiegazioni tecniche.	Partecipazione di ISPRA alle riunioni istruttorie per la formulazione del parere del RUAS, parte integrante del verbale della Conferenza di Servizi decisoria.

N.	Attività svolta	Documentazione prodotta
9	Almeno un esperto della Sezione VAL-RTEC-IPPC, designato dal Dirigente del Servizio VAL-RTEC, partecipa alle Conferenze di Servizi, nella quale viene approvata la proposta di PMC.	Rappresentanza ISPRA alle Conferenze di Servizi e aggiornamento del PMC, ove stabilito nel verbale della stessa Conferenza di Servizi
10	Analisi dei cicli produttivi, degli impatti ambientali, della loro pericolosità e sostenibilità, realizzando studi sulle migliori tecniche disponibili (MTD) e sugli aspetti economici delle tecnologie ambientali, e analisi di impianti di confronto tra costi e benefici delle metodologie e delle tecniche.	Studi sui cicli produttivi industriali e relativi aspetti/impatti ambientali principalmente per le tipologie di impianti di competenza statale. Valutazioni delle MTD e relativa metodologia
11	Supporto al MASE in relazione alla costituzione dei documenti tecnici comunitari (BREF), giuridici nazionali (parte seconda Dlgs 152/06 e s.m.i.) e internazionali (Direttive comunitarie) nel campo dell'IPPC/AIA. Attività svolta dalla Sezione VAL-RTEC-IPPC principalmente per le tipologie di impianti di competenza statale.	Pareri/relazioni, valutazioni tecniche ed economiche e partecipazioni a riunioni in merito alle richieste.
12	Piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), attraverso riunioni tecniche con il Gestore, per analizzare e approvare le modalità proposte	Verbale di piena attuazione del PMC trasmesso, a mezzo PEC, al Gestore e all'Autorità Competente

7 Attività in cifre

Nel corso dell'anno 2023 sono state realizzate le seguenti attività:

- Redazione di **113** Relazioni Istruttorie (RI) per la valutazione della completezza della domanda di AIA e per la definizione dei Pareri Istruttori Conclusivi (PIC) da parte della Commissione AIA/IPPC necessari per i rilasci, le modifiche, i riesami e i rinnovi delle AIA avviate dall'Autorità Competente (MASE).
- Partecipazioni a **46** riunioni dei Gruppi Istruttori anche con i Gestori degli impianti per chiarire/approfondire alcuni aspetti tecnici e impiantistici utili alla redazione delle Relazioni Istruttorie e dei Pareri Istruttori Conclusivi, alcuni dei quali comprensivi di sopralluogo presso l'installazione oggetto dell'incontro.
- Redazione/aggiornamento di **77** Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) necessari per i rilasci, le modifiche, i riesami e i rinnovi delle AIA avviate dal MASE.
- Partecipazione a **27** riunioni istruttorie con il RUAS (Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, che comprende i pareri del Ministero della Salute, Interno, Sviluppo Economico Politiche sociali ecc.) presentando ed eventualmente fornendo le spiegazioni tecniche ai fini dell'approvazione in Conferenza di Servizi decisoria, il cui parere è parte integrante.
- Partecipazione a **16** Conferenze di Servizi asincrone e **31** Conferenze di Servizi sincrone avviate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale Autorità Competente, nelle quali sono state approvati i PMC, parte integrante al fine dei rilasci, delle modifiche, dei riesami e dei rinnovi delle AIA (art. 29 quater, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
- Supporto al MASE, su richiesta, in relazione ai provvedimenti tecnici (BREF) e giuridici nazionali (parte seconda Dlgs 152/06 e s.m.i.) e internazionali (Direttive comunitarie, infrazioni) nel campo dell'IPPC/AIA e inoltre, la partecipazione alle "Riunioni di coordinamento del MASE con le Autorità Competenti (Regioni, Province ecc.) per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della Direttiva IPPC e Industrial Emission Directive-IED ex art. 29-quinquies del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014".
- Piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, attraverso **6** documenti, in riferimento all'art. del Decreto di AIA, che cita: "entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente Decreto, il Gestore deve avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma di adeguamento e completamento dello stesso"

I testi e gli elaborati sono stati raccolti e curati, unitamente a tutte le informazioni disponibili, dall'Ing. Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione "Analisi integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali" (VAL-RTEC-IPPC), dalla Dott.ssa Tiziana Mazza, dal Sig. Roberto Cristofaro e dalla Sig.ra Monia Paris della medesima Sezione, con l'approvazione del Dirigente Responsabile del Servizio VAL-RTEC Dott. Ing. Fabio Ferranti.


8 Flusso dell'Attività Istruttoria

Le attività tecnico-scientifiche e le relative modalità operative che l'ISPRA, attraverso la propria struttura di coordinamento "Sezione IPPC- Analisi Integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali", incardinata nel "Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive", svolge in materia di procedimenti istruttori AIA-IPPC consistono nella:

- verifica della completezza della domanda di AIA presentata dal Gestore e della documentazione allegata (Schede A, B, C, D, E e relativi allegati tecnici) individuando le eventuali carenze documentali e tecniche;
- analisi tecnica istruttoria della documentazione presentata dal Gestore nella domanda di AIA ed eventuale documentazione integrativa; in particolare attraverso l'analisi e valutazione dei cicli produttivi, delle emissioni di sostanze pericolose per l'ambiente e per l'uomo da questi originate, della loro pericolosità e sostenibilità ambientale e confronto con le BAT (Best Available Technique, BATC) riferenziate all'interno dei BRef comunitari (Gap Analysis); correttezza delle informazioni di base e la solidità tecnico-scientifica delle elaborazioni presentate;
- partecipazione ed assistenza tecnica alle riunioni del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC con il Gestore e le riunioni con il solo Gruppo Istruttore nella sessione riservata;
- partecipazione e assistenza tecnica alla Commissione AIA-IPPC durante i sopralluoghi presso le installazioni industriali dei Gruppi Istruttori; sopralluoghi propedeutici alla predisposizione dei Piani di Monitoraggio e Controllo;
- individuazione delle carenze e delle criticità documentali e tecniche finalizzate alla formulazione di richieste di integrazioni a cura della Commissione AIA-IPPC ed eventuali confronti tecnici con il gruppo istruttore;
- In caso di richiesta di integrazioni documentali al Gestore da parte della Direzione Generale, copia di tale richiesta è trasmessa a ISPRA, segnalando il termine ultimo di presentazione delle integrazioni comprensivo di eventuali proroghe per la conclusione delle attività istruttorie e/o sospensioni del procedimento;
- verifica e analisi delle osservazioni del pubblico con la redazione di una sintesi degli aspetti più significativi;
- redazione di una Relazione Istruttoria al fine di fornire alla Commissione gli elementi tecnici utili per la stesura del Parere Istruttorio Conclusivo; nelle Relazioni Istruttorie vengono altresì riportati gli esiti delle attività ispettive effettuate da ISPRA per un periodo rappresentativo - La relazione istruttoria verrà trasmessa da ISPRA entro i seguenti tempi, decorrenti dalla data di ricezione della nota ufficiale di avvio del procedimento istruttorio da parte dell'Autorità Competente o, se successiva, alla data in cui la suddetta documentazione di domanda di AIA sia disponibile sul sito dedicato;
- redazione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. parte integrante del Decreto AIA riportante le modalità di monitoraggio e controllo (metodi di misura) le frequenze di autocontrollo delle matrici ambientali e le modalità di registrazione e reporting annuale, da proporre in sede della Conferenze di Servizi istruttoria e decisoria; trasmissione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e partecipazione alla Conferenza dei Servizi e relativi aggiornamenti;
- analisi tecnica dell'ulteriore documentazione necessaria al completamento del procedimento, anche a seguito dei lavori condotti in Conferenza dei Servizi.

In Figura 3 è riportato il Diagramma di Flusso delle attività istruttorie, partendo dall'avvio di procedimento da parte dell'Autorità Competente, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), proseguendo con le varie azioni compiute dai Referenti tecnici di ISPRA, fino ad arrivare alla redazione del Parere Istruttorio Conclusivo da parte della Commissione AIA-IPPC e del Piano di Monitoraggio e Controllo, laddove richiesto, da parte di ISPRA.

Fig 3 – Diagramma di Flusso delle attività istruttorie




9 Procedimenti e relativi prodotti (RI e PMC)

Le schede di sintesi riportate in ordine alfabetico nel successivo capitolo, sono state elaborate per ciascuna installazione AIA per la quale nel corso del 2023 sono stati predisposti Relazioni Istruttorie e/o Piani di Monitoraggio e Controllo e riportano, quindi, la documentazione tecnica elaborata dalla “Sezione IPPC- Analisi Integrata della sostenibilità ambientale delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali”, incardinata nel “Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive” di ISPRA.


I procedimenti attivi nell’anno in argomento, relativi alle installazioni citate, sono riportati nella stessa scheda (da sinistra a destra) in ordine cronologico rispetto alla data di trasmissione dei prodotti di ISPRA all’Autorità Competente (MASE), dal più recente al meno recente.

In Figura 4 è riportato il dettaglio dei soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie dei procedimenti di AIA previsti dalla normativa di settore.

Fig 4 – Dettaglio dei soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie



9.1 Altair Chemical S.r.l. (ex Hydrochem Italia S.r.l.) Stabilimento di Pieve Vergonte (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)



Gestore Ragione Sociale	Altair Chemical S.r.l. (ex Hydrochem Italia S.r.l.)
Installazione	Stabilimento di Pieve Vergonte (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)
ID Installazione (da codifica MASE)	123
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(f) - idrocarburi alogenati; 4.2(a) - Gas; 4.2(b) - Acidi; 4.2(c) - Basi
Regione	Piemonte
Provincia Città Metropolitana	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Pieve Vergonte
Indirizzo Installazione	28886 - Via Mario Massari 30/32
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
123/13166 del 10/09/2021	Ottemperanza della prescrizione riportata a pag. 145 del PIC dell'istruttoria ID 123/10023	MS	SI	DM 422 del 19/12/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
123/13166	-	-	26/10/2023	-	SI
123/13166	-	-	-	17/11/2023	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.2 A2A Energiefuture S.p.A. Centrale termoelettrica di Brindisi



Gestore Ragione Sociale	A2A Energiefuture S.p.A.
Installazione	Centrale termoelettrica di Brindisi
ID Installazione (da codifica MASE)	49
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Carbone (CTE-C)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Puglia
Provincia Città Metropolitana	Brindisi
Comune	Brindisi
Indirizzo Installazione	72100 - Via A. Einstein, 5
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
49/13738 del 16/12/2022	Modifica all'impianto di trattamento acque reflue (ITAR)	MNS	NO	Prot. n. 127225 del 02/08/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
49/13738	18/01/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.3 A2A Gencogas S.p.A. Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (ex AEM)



Gestore Ragione Sociale	A2A Gencogas S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (ex AEM)
ID Installazione (da codifica MASE)	33
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lombardia
Provincia Città Metropolitana	Milano
Comune	Cassano D'Adda
Indirizzo Installazione	20062 - Via Trecella, 19
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
33/10451 del 28/10/2019	Istanza di modifica dell'AIA per progetto impianto motori a gas	MS	SI	DM 134 del 19/04/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
33/10451	-	-	03/02/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.4 A2A Gencogas S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Gissi



Gestore Ragione Sociale	A2A Gencogas S.p.A
Installazione	Centrale a Ciclo Combinato di Gissi
ID Installazione (da codifica MASE)	179
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Abruzzo
Provincia Città Metropolitana	Chieti
Comune	Gissi
Indirizzo Installazione	66052 - Contrada Selva 1/a
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
179/14554 del 31/05/2023	Modifica della prescrizione n. 21	MNS	NO	Prot. n. 116748 del 17/07/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
179/14554	12/07/2023	-	-	-	NO
179/14554	-	-	17/07/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.5 A2A Energiefuture S.p.A. Centrale Termoelettrica di Monfalcone (ex E.ON Produzione)



Gestore Ragione Sociale	A2A Energiefuture S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica di Monfalcone (ex E.ON Produzione)
ID Installazione (da codifica MASE)	57
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Carbone (CTE-C)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Friuli-Venezia Giulia
Provincia Città Metropolitana	Gorizia
Comune	Monfalcone
Indirizzo Installazione	34074 - Via Timavo 45
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
57/10568 del 23/01/2020	Progetto definitivo per l'installazione di un nuovo ciclo combinato a gas	RIEP	NO	DM 272 del 10/08/2023
57/11410 del 31/03/2021	Ottemperanza a quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4 del Decreto di AIA e a quanto riportato nella prescrizione n. 95	RIEP	NO	DM 272 del 10/08/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
57/10568 e 57/11410	-	-	05/06/2023	-	SI
57/10568 e 57/11410	-	-	-	14/07/2023	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.6 A2A Energiefuture S.p.A. Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela



Gestore Ragione Sociale	A2A Energiefuture S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela
ID Installazione (da codifica MASE)	96
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Olio Combustibile (CTE-OLIO)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Messina
Comune	San Filippo del Mela
Indirizzo Installazione	98044 - Contrada Archi Marina
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
96/10567 del 24/01/2020	Progetto definitivo per l'installazione di un nuovo ciclo combinato a gas	RIEP	SI	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
96/10567	06/03/2023	-	-	-	SI
96/10567	-	-	15/11/2023	-	SI
96/10567	-	-	-	01/12/2023	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.7 B2G Sicily S.r.l. (ex ERG Power S.r.l.) Impianti Nord-Priolo Gargallo



Gestore Ragione Sociale	B2G Sicily S.r.l. (ex ERG Power S.r.l.)
Installazione	Impianti Nord-Priolo Gargallo
ID Installazione (da codifica MASE)	29
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Siracusa
Comune	Priolo Gargallo
Indirizzo Installazione	96010 - Strada Provinciale ex SS 114, km 9,5
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
29/13685 del 01/12/2022	Riesame a seguito ordinanza	RIEP	SI	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
28/10177	-	-	23/02/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.8 Basell Poliolefine Italia S.r.l. Stabilimento di Ferrara



Gestore Ragione Sociale	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Installazione	Stabilimento di Ferrara
ID Installazione (da codifica MASE)	121
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(i) - gomme sintetiche
Regione	Emilia-Romagna
Provincia Città Metropolitana	Ferrara
Comune	Ferrara
Indirizzo Installazione	44100 - Piazzale Donegani, 12
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
121/12690 del 09/05/2022	Riesame Complessivo con valenza di Rinnovo	RIEC	SI	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
121/12690	-	24/04/2023	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso



PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.9 Basell Poliolefine Italia S.r.l. Stabilimento di Brindisi



Gestore Ragione Sociale	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Installazione	Stabilimento di Brindisi
ID Installazione (da codifica MASE)	122
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(h) - materie plastiche di base
Regione	Puglia
Provincia Città Metropolitana	Brindisi
Comune	Brindisi
Indirizzo Installazione	72100 - Via E. Fermi, 50
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Inferiore "SI"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
122/12814 del 25/05/2022	Riesame Complessivo con valenza di Rinnovo	RIEC	SI	DM 129 del 13/04/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
122/12814	-	-	07/02/2023	-	SI
122/12814	-	-	-	17/02/2023	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.10 Bioraffineria di Gela S.p.A (ex RAFFINERIA di Gela S.p.A.) Raffineria di Gela



Gestore Ragione Sociale	Bioraffineria di Gela S.p.A (ex RAFFINERIA di Gela S.p.A.)
Installazione	Raffineria di Gela
ID Installazione (da codifica MASE)	83
Tipologia Installazione	Impianto Chimico – Bioraffineria (CHI-B)
Categoria Attività IPPC	4.1(a) - idrocarburi semplici
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Caltanissetta
Comune	Gela
Indirizzo Installazione	93012 - Contrada Località Piana del Signore
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
83/14629 del 21/06/2023	Potenziamento della sezione di pretrattamento Degumming dell'impianto BTU, mediante installazione di una nuova quarta linea di degommazione acida e Ampliamento dell'impianto di Isomerizzazione per produrre HVO Jet Fuel.	RIEP	SI	NO
83/14671 del 03/07/2023	Introduzione e lavorazione del rifiuto UCO (oli esausti di frittura) unitamente alle altre materie in ingresso per la produzione di biocarburanti	MNS	NO	Prot. n. 160035 del 06/10/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
83/14629	01/08/2023	-	-	-	NO
83/14629	-	-	13/11/2023	-	SI
83/14671	01/08/2023	-	-	-	NO
83/14671	-	-	10/10/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.11 Edison S.p.A. Centrale termoelettrica di Altomonte



Gestore Ragione Sociale	Edison S.p.A.
Installazione	Centrale termoelettrica di Altomonte
ID Installazione (da codifica MASE)	159
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Calabria
Provincia Città Metropolitana	Cosenza
Comune	Altomonte
Indirizzo Installazione	87042 - Località Serra Giumenta - Zona PIP
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
159/13739 del 16/12/2022	Modifica non sostanziale dell'AIA	MNS	SI	Prot. n. 73997 del 08/05/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
159/13739	07/03/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.12 Edison S.p.A. Centrale termoelettrica di Candela



Gestore Ragione Sociale	Edison S.p.A.
Installazione	Centrale termoelettrica di Candela
ID Installazione (da codifica MASE)	152
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Puglia
Provincia Città Metropolitana	Foggia
Comune	Candela
Indirizzo Installazione	71024 - Strada Provinciale 102 - Deliceto Gavitello Km. 7,5
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
152/13793 del 29/12/2022	Riesame Parziale dell'AIA	RIEP	NO	Prot. n. 65513 del 24/04/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
152/13793	17/02/2023	-	-	-	NO
152/13793	-	-	14/04/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.13 En Plus S.r.l. Centrale termoelettrica di San Severo



Gestore Ragione Sociale	En Plus S.r.l.
Installazione	Centrale termoelettrica di San Severo
ID Installazione (da codifica MASE)	176
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Puglia
Provincia Città Metropolitana	Foggia
Comune	San Severo
Indirizzo Installazione	71016 - Località Contrada Ratino
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
176/14238 del 27/03/2023	Progetto relativo all'intervento di manutenzione sulla Turbina a Gas della Centrale Termoelettrica esistente EN PLUS di San Severo (FG) finalizzati al miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni ambientali dell'installazione	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
176/14238	10/05/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.14 Enel Produzione S.p.A. Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia
ID Installazione (da codifica MASE)	197
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Arezzo
Comune	Cavriglia
Indirizzo Installazione	52022 - Via delle Miniere 5
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
197/13790 del 29/12/2022	Adeguamento dei nuovi valori limite alle emissioni per i medi impianti di combustione	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
197/13790	11/01/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.15 Enel Produzione S.p.A. Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia
ID Installazione (da codifica MASE)	94
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Veneto
Provincia Città Metropolitana	Venezia
Comune	Venezia
Indirizzo Installazione	30176 - Via dei Cantieri 5
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
94/13829 del 10/01/2023	In ottemperanza all'art. 2 comma 3 del decreto di riesame AIA e al paragrafo 9.13 del PIC, nonché a seguito della richiesta di autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva delle unità di produzione FS3 e FS4	MNS	NO	NO
94/14462 del 24/05/2023	In ottemperanza alla prescrizione 22 di pag. 83 del PIC del DM 512 del 12/12/2022	MNS	NO	Prot. n. 153440 del 27/09/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
94/13829	14/03/2023	-	-	-	NO
94/13829	-	29/11/2023	-	-	NO
94/14462	21/07/2023	-	-	-	NO
94/14462	-	-	29/09/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.16 Enel Produzione S.p.A.

Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni
ID Installazione (da codifica MASE)	47
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Emilia-Romagna
Provincia Città Metropolitana	Piacenza
Comune	Castel San Giovanni
Indirizzo Installazione	29015 - Via Argine Po 2
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
47/11966 del 09/11/2021	Riesame parziale con riferimento al valore limite di emissione del parametro NOx come media annuale	RIEP	NO	DM 94 del 02/03/2023
47/13820 del 10/01/2023	Adeguamento nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione	MNS	NO	NO
47/14963 del 25/08/2023	Installazione catalizzatore CO sul GVR del gruppo turbogas a ciclo combinato CCGT LC2 (F2 emissioni in aria - camino 2)	MNS	NO	NO
47/15363 del 29/11/2023	Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Edoardo Amaldi" di La Casella (PC)	MNS	SI	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
47/11966	-	-	13/02/2023	-	NO
47/13820	06/04/2023	-	-	-	NO
47/14963	05/09/2023	-	-	-	NO
47/15363	20/12/2023	-	-	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.17 Enel Produzione S.p.A. Impianto turbogas -Larino



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Impianto turbogas -Larino
ID Installazione (da codifica MASE)	73
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Molise
Provincia Città Metropolitana	Campobasso
Comune	Larino
Indirizzo Installazione	86035 - S.S. 480 Km 1+500
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
73/15013 del 04/09/2023	Istallazione caldaia ausiliaria post esito positivo fase di sperimentazione	MNS	NO	Prot. n. 204408 del 13/12/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
73/15013	20/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.18 Enel Produzione S.p.A. Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta"



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta"
ID Installazione (da codifica MASE)	107
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lazio
Provincia Città Metropolitana	Viterbo
Comune	Montalto di Castro
Indirizzo Installazione	01014 - Località Pian dei Mangani
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
107/10207 del 24/05/2019	Riesame Complessivo	RIEC	SI	DM 201 del 21/06/2023
107/13796 del 30/12/2022	Relativo all'adeguamento dei nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione (archiviato in quanto già trattato nel RIEC)	RIEP	NO	Prot. n. 116616 del 17/07/2023
107/14716 del 13/07/2023	Modifica prescrizioni AIA	MNS	SI	Prot. n. 181557 del 09/11/2023
107/15313 del 21/11/2023	Indipendenza esercizio delle unità MC32, MC33, MC42, MC43 da quello delle restanti unità da dismettere	MNS	NO	NO
107/15402 del 12/12/2023	Trasmissione Piano di dismissione unità di produzione turbogas MC12-13-22-23 (TG A-B-C-D) in ottemperanza alle prescrizioni 79 e 80	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
107/10207	-	-	03/03/2023	-	SI
107/10207	-	-	-	06/04/2023	SI
107/10207	-	-	-	16/05/2023	SI
107/13796	11/01/2023	-	-	-	NO
107/14716	21/07/2023	-	-	-	NO
107/14716	-	-	26/10/2023	-	NO
107/15313	05/12/2023	-	-	-	NO
107/15402	20/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.19 Enel Produzione S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini
ID Installazione (da codifica MASE)	37
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Emilia-Romagna
Provincia Città Metropolitana	Ravenna
Comune	Ravenna
Indirizzo Installazione	48010 - Via Baiona 253 Porto Corsini
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
37/12859 del 06/06/2022	Prescrizioni relative ai valori limite di scarico delle acque di raffreddamento nel punto C3 (scarico SF5)	MNS	NO	Prot. n. 20695 del 14/02/2023
37/13578 del 10/11/2022	Progetto di upgrade impianto per la Centrale Teodora di Porto Corsini	RIEP	SI	NO
37/13821 del 10/01/2023	Adeguamento dei nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione	RIEP	NO	Prot. n. 35815 del 10/03/2023
37/13957 del 31/01/2023	Spostamento dell'area assegnata alle ditte appaltatrici	MNS	NO	Prot. n. 53325 del 05/04/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
37/12859	-	-	10/02/2023	-	NO
37/12859	-	-	-	07/03/2023	NO
37/13578	21/04/2023	-	-	-	NO
37/13578	-	-	13/12/2023	-	SI
37/13821	17/02/2023	-	-	-	NO
37/13957	24/02/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.20 Enel Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo
ID Installazione (da codifica MASE)	32
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Siracusa
Comune	Priolo Gargallo
Indirizzo Installazione	96010 - Contrada Pantano Pozzillo snc
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
32/15057 del 15/09/2023	Alcune modifiche	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
32/15057	13/10/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.21 Enel Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica di Rossano



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Centrale termoelettrica di Rossano
ID Installazione (da codifica MASE)	108
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Calabria
Provincia Città Metropolitana	Cosenza
Comune	Rossano
Indirizzo Installazione	87068 - Contrada Cutura
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
108/10150 del 20/05/2019	Riesame complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 275 del 10/08/2023
108/14113 del 20/02/2023	Dismissione di area di impianto non più funzionali all'attività produttiva all'interno del perimetro della centrale di Rossano	MNS	NO	DM 275 del 10/08/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
108/14113	20/03/2023	-	-	-	NO
108/10150 e 108/14113	-	-	01/06/2023	-	SI
108/10150 e 108/14113	-	-	-	05/07/2023	SI
108/10150 e 108/14113	-	-	-	14/07/2023	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.22 Enel Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica "Ettore Majorana" - Termini Imerese



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica "Ettore Majorana" - Termini Imerese
ID Installazione (da codifica MASE)	48
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Palermo
Comune	Termini Imerese
Indirizzo Installazione	90018 - Contrada Tonnarella – Zona industriale
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
48/13794 del 29/12/2022	Adeguamento nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione.	MNS	NO	NO
48/15200 del 23/10/2023	Riesame Parziale dell'AIA	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
48/13794	12/01/2023	-	-	-	NO
48/15200	27/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.23 Enel Produzione S.p.A.

Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord - Civitavecchia



Gestore Ragione Sociale	Enel Produzione S.p.A.
Installazione	Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord - Civitavecchia
ID Installazione (da codifica MASE)	178
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Carbone (CTE-C)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lazio
Provincia Città Metropolitana	Roma
Comune	Civitavecchia
Indirizzo Installazione	00053 - via Aurelia Nord, 32
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
178/13518 del 13/10/2022	Movimentazione carbone con navi munite di nastro autoscaricanti	MNS	NO	Prot. n. 84342 del 24/05/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
178/13518	19/05/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.24 ENGIE Produzione S.p.A.

Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo



Gestore Ragione Sociale	ENGIE Produzione S.p.A.
Installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW Rosignano Marittimo
ID Installazione (da codifica MASE)	181
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Livorno
Comune	Rosignano Marittimo
Indirizzo Installazione	57016 - Via Piave 6 Loc. Rosignano Solvay
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
181/15140 del 07/11/2023	Attuazione delle prescrizioni [23] e [24] del PIC, come modificate all'art.1 del decreto di riesame complessivo	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
181/15140	02/11/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.25 ENI S.p.A. Raffineria di Livorno



Gestore Ragione Sociale	ENI S.p.A.
Installazione	Raffineria di Livorno
ID Installazione (da codifica MASE)	40
Tipologia Installazione	Raffineria (RAF)
Categoria Attività IPPC	1.2 - Raffinerie di petrolio e di gas
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Livorno
Comune	Livorno
Indirizzo Installazione	57017 - Via Aurelia, 7 - Stagno
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
40/14608 del 19/06/2023	Relativo al programma di riduzione delle emissioni di polveri espresse in flusso di massa	RIEP	NO	NO
40/15078 del 19/06/2023	Nuovo impianto di demineralizzazione dell'acqua	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
40/14608	01/08/2023	-	-	-	NO
40/15078	24/10/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.26 ENI S.p.A. Raffineria di Venezia



Gestore Ragione Sociale	ENI S.p.A.
Installazione	Raffineria di Venezia
ID Installazione (da codifica MASE)	6
Tipologia Installazione	Impianto Chimico – Bioraffineria (CHI-B)
Categoria Attività IPPC	4.1(a) - idrocarburi semplici
Regione	Veneto
Provincia Città Metropolitana	Venezia
Comune	Venezia
Indirizzo Installazione	30175 - Via Dei Petroli 4
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
6/10024 del 21/03/2019	Riesame complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 149 del 03/05/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
6/10024	-	-	13/02/2023	-	SI
6/10024	-	-	-	09/03/2023	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.27 ENI S.p.A.

Piattaforme Barbara T, T2 e C - Offshore Mare Adriatico a circa 60 Km dalla costa di Ancona



Gestore Ragione Sociale	ENI S.p.A.
Installazione	Piattaforme Barbara T, T2 e C - Offshore Mare Adriatico a circa 60 Km dalla costa di Ancona
ID Installazione (da codifica MASE)	1184
Tipologia Installazione	Piattaforma - Identificato dal MASE come "Altri impianti" (PIAT)
Categoria Attività IPPC	1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore
Regione	Marche
Provincia Città Metropolitana	Ancona
Comune	Ancona
Indirizzo Installazione	60km dalla costa - lat.44° 04 34",360 N - long. 13° 46' 55" ,266 E
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
1184/13826 del 10/01/2023	Ottemperanza dell'art. 5 comma 4 del decreto di AIA	RIEP	NO	Prot. n. 26456 del 23/02/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
1184/13826	08/03/2023	-	-	-	NOI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.28 Enipower S.p.A. Stabilimento di Brindisi



Gestore Ragione Sociale	Enipower S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Brindisi
ID Installazione (da codifica MASE)	180
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Puglia
Provincia Città Metropolitana	Brindisi
Comune	Brindisi
Indirizzo Installazione	72100 - Via Enrico Fermi, 4
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
180/14585 del 09/06/2023	Progetto "Area manutenzione attrezzature"	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
180/14585	22/06/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.29 EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris



Gestore Ragione Sociale	EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris
ID Installazione (da codifica MASE)	185
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Piemonte
Provincia Città Metropolitana	Vercelli
Comune	Livorno Ferraris
Indirizzo Installazione	13046 - SP 7, km 9+430
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
185/14210 del 5/03/2023	Trasformazione ed efficientamento dell'esistente impianto per trattamento reflui civili oli centrale	MNS	NO	Prot. n. 63910 del 20/04/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
185/14210	24/03/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.30 EP Centrale Ostiglia S.p.A. Centrale Termoelettrica di Ostiglia



Gestore Ragione Sociale	EP Centrale Ostiglia S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica di Ostiglia
ID Installazione (da codifica MASE)	58
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lombardia
Provincia Città Metropolitana	Mantova
Comune	Ostiglia
Indirizzo Installazione	40035 - Strada statale 12 Abetone-Brennero km 232
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
58/14124 del 21/02/2023	Modifica dei VLE fissati rispettivamente per il parametro CO e NOx delle caldaie ausiliarie 1 e 2	MNS	NO	NO
58/14750 del 18/07/2023	Aggiornamento dati di progetto definitivo e richiesta di modifica limite giornaliero del CO	RIEP	NO	NO
58/15067 del 20/09/2023	Adempimento prescrizione (prescrizione n. 17 del PIC)	RIEP	NO	NO
58/15365 del 29/11/2023	Rilocalizzazione di alcune aree di stoccaggio dei rifiuti	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
58/14124	22/03/2023	-	-	-	NO
58/14750	24/08/2023	-	-	-	NO
58/15067	03/11/2023	-	-	-	NO
58/15364	28/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.31 EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A. Centrale Termoelettrica Tavazzano - Montanaso



Gestore Ragione Sociale	EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica Tavazzano - Montanaso
ID Installazione (da codifica MASE)	28
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lombardia
Provincia Città Metropolitana	Lodi
Comune	Montanaso Lombardo
Indirizzo Installazione	26836 - VIA EMILIA, 12/A
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
28/10177 del 24/05/2019	Riesame complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 156 del 10/05/2023
28/15357 del 27/11/2023	Ottemperanza alla prescrizione 27 del Parere Istruttorio Conclusivo	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
28/10177		-	23/02/2023	-	SI
28/15357	22/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.32 ESSECO S.r.l. Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate



Gestore Ragione Sociale	ESSECO S.r.l.
Installazione	Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate
ID Installazione (da codifica MASE)	61
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.2 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base
Regione	Piemonte
Provincia Città Metropolitana	Novara
Comune	Trecate
Indirizzo Installazione	28069 - Via San Cassiano, 99 - S. Martino di Trecate
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
61/14627 del 21/06/2023	Modifica impianto di fusione zolfo, ampliamento stoccaggio acido solforico, invio corrente CO2 da SHS a forno SOG3"	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
61/14627	24/07/2023	-	-	-	NO
61/14627	-	-	26/10/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.33 FLUORSID S.p.A. Stabilimento di Macchiareddu - Assemini



Gestore Ragione Sociale	FLUORSID S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Macchiareddu - Assemini
ID Installazione (da codifica MASE)	120
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.2(a) - Gas
Regione	Sardegna
Provincia Città Metropolitana	Cagliari
Comune	Assemini
Indirizzo Installazione	09032 - Zona Industriale Macchiareddu 2° Strada Est
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
120/11795 del 10/09/2021	Attuazione del progetto "FLUORSID 3.0"	MNS	NO	DM 231 del 21/07/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
120/11795	-	-	22/03/2023	-	SI
120/11795	-	-	-	19/04/2023	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.34 Green Energy for Steel S.r.l. (ex Acciaieria Arvedi S.p.A.) Centrale di Servola



Gestore Ragione Sociale	Green Energy for Steel S.r.l. (ex Acciaieria Arvedi S.p.A.)
Installazione	Centrale di Servola
ID Installazione (da codifica MASE)	23
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Friuli-Venezia Giulia
Provincia Città Metropolitana	Trieste
Comune	Trieste
Indirizzo Installazione	34145 - Via di Servola n. 1
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
23/14968 del 25/08/2023	Ottemperanza prescrizione Art. 2 Comma 1 del Decreto - prescrizione 5 del paragrafo 9.2 Efficienza Energetica di pag. 45 del PIC	RIEP	NO	Prot. n. 202856 del 12/12/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
23/14968	27/09/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.35 Ineos Manufacturing Italia S.p.A. Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo



Gestore Ragione Sociale	Ineos Manufacturing Italia S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo
ID Installazione (da codifica MASE)	132
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(h) - materie plastiche di base
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Livorno
Comune	Rosignano Marittimo
Indirizzo Installazione	57016 - Via Piave, N.6
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
132/13409 del 03/10/2022	Riesame Complessivo dell'AIA	RIEC	SI	NO
132/14095 del 15/02/2023	Configurazione di una porzione della rete fognaria del proprio stabilimento	MNS	NOI	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
132/13409	28/03/2023	-	-	-	SI
132/14095	20/04/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.36 INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. Stabilimento di Rosignano Marittimo



Gestore Ragione Sociale	INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Rosignano Marittimo
ID Installazione (da codifica MASE)	127
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(b) - idrocarburi ossigenati; 4.1(f) - idrocarburi alogenati 4.2(a) – Gas; 4.2(b) - Acidi; 4.2(c) - Basi; 4.2(d) - Sali
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Livorno
Comune	Rosignano Marittimo
Indirizzo Installazione	57016 - Via Piave, N.6
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
127/12286 del 04/02/2022	Nuovo impianto di trasporto pneumatico del cloruro di calcio solido	MNS	NOI	NO
127/14123 del 21/02/2023	Emissioni 3/B 3/E 3/H 3/I impianto produttivo acqua ossigenata di grado tecnico unità produttiva Perossidati d'impianto	MNS	NOI	NO
127/15392 del 07/12/2023	Richiesta di mantenimento in esercizio della Caldaia HP2	MNS	NOI	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
127/12286	15/05/2023	-	-	-	NO
127/12286		13/12/2023	-	-	NO
127/12286			15/11/2023		NO
127/12286				18/12/2023	NO
127/14123	21/03/2023				NO
127/14123		18/12/2023			NO
127/15392	20/12/2023				NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.37 IPLOM S.p.A Raffineria di Busalla



Gestore Ragione Sociale	IPLOM S.p.A
Installazione	Raffineria di Busalla
ID Installazione (da codifica MASE)	41
Tipologia Installazione	Raffineria (RAF)
Categoria Attività IPPC	1.2 - Raffinerie di petrolio e di gas
Regione	Liguria
Provincia Città Metropolitana	Genova
Comune	Busalla
Indirizzo Installazione	16012 - Via Carlo Navone 3B
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
41/14056 del 08/02/2023	Sostituzione gas naturale con combustibile alternativo nella centrale di cogenerazione U3000	MNS	NO	NO
41/14555 del 01/06/2023	Adeguamento della massima capacità produttiva autorizzata alla massima capacità ottimizzata dell'impianto e riprogrammazione delle scadenze previste per ottemperare alla Prescrizione n. (105) del PIC relativa al programma di miglioramento del parco serbatoi	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
41/14056	28/02/2023	-	-	-	NO
41/14056	-	07/04/2023	-	-	NO
41/14555	12/07/2023	-	-	-	NO
41/14555	-	-	15/11/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.38 Iren Energia S.p.A. Centrale Termoelettrica di Moncalieri



Gestore Ragione Sociale	Iren Energia S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica di Moncalieri
ID Installazione (da codifica MASE)	186
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Piemonte
Provincia Città Metropolitana	Torino
Comune	Moncalieri
Indirizzo Installazione	10024 - Strada Freylia n. 1
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
186/10175 del 24/05/2019	Riesame complessivo dell'AIA	RIEC	SI	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
186/10175	-	-	18/12/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.39 Iren Energia S.p.A. Centrale Termoelettrica Torino Nord



Gestore Ragione Sociale	Iren Energia S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica Torino Nord
ID Installazione (da codifica MASE)	183
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Piemonte
Provincia Città Metropolitana	Torino
Comune	Torino
Indirizzo Installazione	10151 - Strada vicinale del Pansa
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
183/15287 del 13/11/2023	Richiesta di deroga del valore limite 333di emissione per il parametro "cloruri" nello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
183/15287	14/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.40 Ital Green Energy S.r.l. Centrale termoelettrica di Monopoli



Gestore Ragione Sociale	Ital Green Energy S.r.l.
Installazione	Centrale termoelettrica di Monopoli
ID Installazione (da codifica MASE)	629
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Puglia
Provincia Città Metropolitana	Bari
Comune	Monopoli
Indirizzo Installazione	70043 - Via Baione, 200
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
629/14112 del 17/02/2023	Modifica di alcune prescrizioni	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
629/14112	07/03/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.41 Isab S.r.l.

Impianto IGCC - Priolo Gargallo Melilli e Siracusa (ex ISAB ENERGY S.r.l.)



Gestore Ragione Sociale	Isab S.r.l.
Installazione	Impianto IGCC - Priolo Gargallo Melilli e Siracusa (ex ISAB ENERGY S.r.l.)
ID Installazione (da codifica MASE)	30
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Siracusa
Comune	Priolo Gargallo, Siracusa, Melilli
Indirizzo Installazione	96010 - Strada Provinciale Ex SS 114, Km 144
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
30/13676 del 01/12/2022	Riesame per la gestione degli scarichi idrici	RIEP	NO	NO
30/15294 del 17/11/2023	Riesame parziale per l'aggiornamento di specifiche prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
30/13676	09/05/2023	-	-	-	NO
30/15294	15/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.42 Isab S.r.l

Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD



Gestore Ragione Sociale	Isab S.r.l.
Installazione	Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD
ID Installazione (da codifica MASE)	86
Tipologia Installazione	Raffineria (RAF)
Categoria Attività IPPC	1.2 - Raffinerie di petrolio e di gas
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Siracusa
Comune	Priolo Gargallo
Indirizzo Installazione	96010 - Litoranea Priolese ex SS 114 - km 9,5 (nord) e Km 146 (sud) Priolo Gargallo
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
86/13686 del 01/12/2022	Riesame per la gestione degli scarichi idrici della Raffineria Impianti Nord e Sud e di Priolo Servizi	RIEP	SI	NO
86/15343 del 24/11/2023	Riesame parziale per l'adempimento alla prescrizione n. 31 del parere istruttorio conclusivo allegato al decreto di AIA n. 67 del 1° marzo 2018	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
86/13686	24/04/2023	-	-	-	SI
86/15343	27/12/2023	-	-	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.43 Marchi Industriale S.p.A. Stabilimento di Marano Veneziano



Gestore Ragione Sociale	Marchi Industriale S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Marano Veneziano
ID Installazione (da codifica MASE)	101
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(k) - tensioattivi e agenti di superficie; 4.2(b) - Acidi; 4.3 - Fertilizzanti (a base di P, N o K)
Regione	Veneto
Provincia Città Metropolitana	Venezia
Comune	Mira
Indirizzo Installazione	30030 - Via Miranese 72 - Loc. Marano Veneziano
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Inferiore "SI"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
101/13072 del 21/07/2022	Potenziamento dell'impianto di produzione di Solfato di Potassio	MS	SI	DM 155 del 10/05/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
101/13072	-	-	09/02/2023	-	SI
101/13072	-	-	-	01/03/2023	SI
101/13072				13/03/2023	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.44 Novamont S.p.A. (ex Mater-Biopolymer S.r.l.) Stabilimento di Patrica



Gestore Ragione Sociale	Novamont S.p.A. (ex Mater-Biopolymer S.r.l.)
Installazione	Stabilimento di Patrica
ID Installazione (da codifica MASE)	111
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(h) - materie plastiche di base
Regione	Lazio
Provincia Città Metropolitana	Frosinone
Comune	Patrica
Indirizzo Installazione	03010 - Via Morolense km 10
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
111/14695 del 11/07/2023	Aree di stoccaggio prodotti finiti	MNS	NO	Prot. n. 145013 del 13/09/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
111/14695	31/07/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.45 Nuova Solmine S.p.A. Stabilimento di Scarlino



Gestore Ragione Sociale	Nuova Solmine S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Scarlino
ID Installazione (da codifica MASE)	128
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.2(b) - Acidi; 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Grosseto
Comune	Scarlino
Indirizzo Installazione	58020 - Località Casone
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
128/15086 del 27/09/2023	Installazione nuovo serbatoio di stoccaggio zolfo liquido e nuovo serbatoio di raccolta acido solforico	MNS	NO	Prot. n. 246046 del 24/12/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
128/15086	24/11/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.46 OLT Offshore LNG Toscana

FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno



Gestore Ragione Sociale	OLT Offshore LNG Toscana
Installazione	FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno
ID Installazione (da codifica MASE)	223
Tipologia Installazione	Rigassificatore - Identificato dal MASE come "Altri impianti" (RIG)
Categoria Attività IPPC	1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Livorno
Comune	Livorno
Indirizzo Installazione	Localizzato 12 miglia nautiche al largo del litorale tra Livorno e la foce dell'Arno (Marina di Pisa), coordinate 43°38'40"N e 9°59'20"E (WGS 84)
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
223/13541 del 21/10/2022	Aumento del numero di accosti per il Servizio di distribuzione del GNL via mare tramite navi metaniere di piccola taglia (Small Scall LNG Carriers – di seguito “SSLNGC”), e incremento della capacità di rigassificazione annuale da 3.75 miliardi di Sm3 a circa 5 miliardi Sm3	MNS	NO	Prot. n. 45998 del 27/03/2023
223/13705 del 06/12/2022	Messa in esercizio temporaneo del sistema di produzione di energia elettrica di backup GENSET	MNS	NO	Prot. n. 32193 del 06/03/2023
223/14490 del 19/05/2023	Modifica parziale delle prescrizioni n. 1 e n. 3	MNS	NO	Prot. n. 122385 del 26/07/2023
223/14491 del 19/05/2023	Modifica della prescrizione n.4	MNS	NO	Prot. n. 122385 del 26/07/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione “NO” se non è stato emanato alcun atto nell’anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
223/13541	-	-	07/03/2023	-	NO
223/13705	-	-	15/03/2023	-	NO
223/14490	14/06/2023	-	-	-	NO
223/14491	14/06/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell’eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell’eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell’aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell’eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.47 Plastipak Italia Preforme S.r.l.
Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)



Gestore Ragione Sociale	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
Installazione	Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)
ID Installazione (da codifica MASE)	126
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(h) - materie plastiche di base
Regione	Piemonte
Provincia Città Metropolitana	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Verbania
Indirizzo Installazione	28922 - Via Azari, 110
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
126/13414 del 03/10/2022	Richiesta di revisione delle frequenze degli autocontrolli agli scarichi idrici come da punto A delle note di cui alla D.E. 2016/902/UE e DM 531 del 15/12/2021	MS	SI	DM 183 del 31/05/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
126/13414	-	-	27/01/2023	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.48 Portovesme S.r.l.

Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso



Gestore Ragione Sociale	Portovesme S.r.l.
Installazione	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso
ID Installazione (da codifica MASE)	148
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	2.5(a) - Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da.... 4.2 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base
Regione	Sardegna
Provincia Città Metropolitana	Carbonia-Iglesias
Comune	Portoscuso
Indirizzo Installazione	09010 - S.P. 2 Carbonia-Portoscuso Km 16.5
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
148/10481 del 19/11/2019	Riesame parziale dell'AIA BAT CWW	RIEP	SI	DM 257 del 04/08/2023
148/10496 del 28/11/2019	Alcune modifiche progettate agli impianti ed ai sistemi di trattamento	RIEP	SI	DM 257 del 04/08/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
148/13625	23/01/2023	-	-	-	NO
148/13625	-	27/09/2023	-	-	NO
148/13625	-	-	31/10/2023	-	NO
148/10481	-	-	29/03/2023	-	NO
148/10496	-	-	29/03/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.49 Raffineria di Milazzo S.C.p.A. Raffineria di Milazzo



Gestore Ragione Sociale	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
Installazione	Raffineria di Milazzo
ID Installazione (da codifica MASE)	82
Tipologia Installazione	Raffineria (RAF)
Categoria Attività IPPC	1.2 - Raffinerie di petrolio e di gas
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Messina
Comune	Milazzo
Indirizzo Installazione	98057 - Contrada Mangiavacca
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
82/14341 del 12/04/2023	Modifica della prescrizione n. (6) di cui al Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al D.M. n. 7 del 11/01/2022 di riesame parziale del Decreto autorizzativo n. 172 del 11/05/2018 e s.m.i..	RIEP	NO	DM 348 del 24/10/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
82/14341	25/05/2023	-	-	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.50 Sarlux S.r.l.

Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari



Gestore Ragione Sociale	Sarlux S.r.l.
Installazione	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari
ID Installazione (da codifica MASE)	87
Tipologia Installazione	Raffineria (RAF)
Categoria Attività IPPC	1.2 - Raffinerie di petrolio e di gas
Regione	Sardegna
Provincia Città Metropolitana	Cagliari
Comune	Sarroch
Indirizzo Installazione	09018 - Strada Statale Sulcitana 195 Km.19
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
87/14343 del 12/04/2023	Adempimento della prescrizione al punto C capitolo 10 di cui al DM 95/2022	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
87/14343	23/05/2023	-	-	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.51 S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata Raffineria Padana Olii Minerali Raffineria di Trecate



Gestore Ragione Sociale	S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata Raffineria Padana Olii Minerali
Installazione	Raffineria di Trecate
ID Installazione (da codifica MASE)	7
Tipologia Installazione	Raffineria (RAF)
Categoria Attività IPPC	1.2 - Raffinerie di petrolio e di gas
Regione	Piemonte
Provincia Città Metropolitana	Novara
Comune	Trecate
Indirizzo Installazione	28069 - Via Vigevano, 43
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
7/11462 del 26/05/2021	Valutazione del piano di ispezioni interne proposto dal Gestore per la piena attuazione della prescrizione n. 56 del PIC	RIEP	NO	DM 71 del 09/02/2023
7/14673 del 03/07/2023	Stoccaggio di bio-ETBE finalizzato al mandato di introduzione di componenti bio nelle benzine	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
7/11462	-	-	26/01/2023	-	SI
7/14673	31/07/2023	-	-	-	NO
7/14673	-	05/12/2023	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.52 Sasol Italy S.p.A. Stabilimento di Augusta



Gestore Ragione Sociale	Sasol Italy S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Augusta
ID Installazione (da codifica MASE)	139
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(a) - idrocarburi semplici; 4.1(b) - idrocarburi ossigenati
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Siracusa
Comune	Augusta
Indirizzo Installazione	96010 - C.da Marcellino
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
139/13623 del 23/11/2022	Utilizzo di gasolio acquistato da terzi, in aggiunta a quello autoprodotta ed al kerosene, in caso di interruzione della fornitura di gas naturale	MNS	NO	Prot. n. 14862 del 02/02/2023
139/13678 del 01/12/2022	Gestione dei reflui dell'installazione	RIEP	NO	NO
139/13867 del 17/01/2023	Utilizzo di combustibile liquido (autoprodotta ed acquistato da terzi)	MNS	NO	Prot. n. 171361 del 24/10/2023
139/15063 del 20/09/2023	Modifica prescrizione relativa alla volumetria dei bacini di contenimento	MNS	NO	Prot. n. 194627 del 29/11/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
139/13623	-	-	08/02/2023	-	NO
139/13678	23/05/2023	-	-	-	SI
139/13867	17/02/2023	-	-	-	NO
139/13867	-	-	30/10/2023	-	NO
139/15063	23/10/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.53 Sasol Italy S.p.A. Stabilimento di Sarroch



Gestore Ragione Sociale	Sasol Italy S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Sarroch
ID Installazione (da codifica MASE)	102
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(a) - idrocarburi semplici; 4.1(b) - idrocarburi ossigenati
Regione	Sardegna
Provincia Città Metropolitana	Cagliari
Comune	Sarroch
Indirizzo Installazione	09018 - SS Sulcitana, km 18,8
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
102/13822 del 10/01/2023	Messa in esercizio dei serbatoi S510 e S523	MNS	NO	Prot. n. 29101 del 01/03/2023
102/15321 del 21/11/2023	Modifica delle tempistiche di cui alla prescrizione n. (18)	MNS	NO	Prot. n. 208730 del 20/12/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
102/13822	25/01/2023	-	-	-	NO
102/13822	-	-	24/02/2023	-	NO
102/15321	05/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.54 S.E.F. S.r.l. Società Enipower Ferrara S.r.l. Centrale a ciclo combinato di Ferrara



Gestore Ragione Sociale	S.E.F. S.r.l. Società Enipower Ferrara S.r.l.
Installazione	Centrale a ciclo combinato di Ferrara
ID Installazione (da codifica MASE)	201
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Emilia-Romagna
Provincia Città Metropolitana	Ferrara
Comune	Ferrara
Indirizzo Installazione	44100 - Piazzale Donegani,12
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
201/14296 del 05/04/2023	Interventi di efficientamento energetico della turbina a gas	MNS	NO	Prot. n. 180878 del 09/11/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
201/14296	-	-	10/11/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.55 SNAM FSRU ITALIA S.r.l. SNAM ITALIA TERMINALE FSRU DI PIOMBINO



Gestore Ragione Sociale	SNAM FSRU ITALIA S.r.l.
Installazione	SNAM ITALIA TERMINALE FSRU DI PIOMBINO
ID Installazione (da codifica MASE)	8944
Tipologia Installazione	Rigassificatore - Identificato dal MASE come "Altri impianti" (RIG)
Categoria Attività IPPC	1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Livorno
Comune	Piombino
Indirizzo Installazione	Ormeggiata in corrispondenza della Banchina Est della Darsena Nord del Porto di Piombino
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
8944 del 19/08/2022	AIA per nuova installazione	RIL	SI	DM 145 del 03/05/2023
8944/14732 del 17/07/2023	Adempimento prescrizione 39 del PIC	MNS	NO	Prot. n. 194589 del 29/11/2023
8944/15240 del 07/11/2023	Adempimento prescrizioni	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
8944	-	-	14/04/2023	-	SI
8944/14732	09/08/2023	-	-	-	NO
8944/14732	-	-	05/12/2023	-	NO
8944/15240	18/12/2023	-	-	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.56 SNAM Rete Gas S.p.A. Centrale compressione gas di Gallese



Gestore Ragione Sociale	SNAM Rete Gas S.p.A.
Installazione	Centrale compressione gas di Gallese
ID Installazione (da codifica MASE)	1042
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica Impianto di Compressione Gas Naturale (CTE-COMP)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lazio
Provincia Città Metropolitana	Viterbo
Comune	Gallese
Indirizzo Installazione	01035 - SP Ortana
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
1042/10399 del 09/10/2019	Riesame Complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 300 del 19/09/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
1042/10399	13/06/2023	-	-	-	SI
1042/10399	-	-	07/07/2023	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.57 SNAM Rete Gas S.p.A. Centrale compressione gas di Melizzano



Gestore Ragione Sociale	SNAM Rete Gas S.p.A.
Installazione	Centrale compressione gas di Melizzano
ID Installazione (da codifica MASE)	1022
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica Impianto di Compressione Gas Naturale (CTE-COMP)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Campania
Provincia Città Metropolitana	Benevento
Comune	Melizzano
Indirizzo Installazione	82030 - S.C. San Libero
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
1022/10340 del 21/08/2019	Riesame Complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 294 del 13/09/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
1022/10340	-	-	31/05/2023	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.58 SNAM Rete Gas S.p.A.

Centrale compressione gas di Montesano sulla Marcellana



Gestore Ragione Sociale	SNAM Rete Gas S.p.A.
Installazione	Centrale compressione gas di Montesano sulla Marcellana
ID Installazione (da codifica MASE)	966
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica Impianto di Compressione Gas Naturale (CTE-COMP)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Campania
Provincia Città Metropolitana	Salerno
Comune	Montesano sulla Marcellana
Indirizzo Installazione	84033 - Località Perito Grande - Frazione Tardiano
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
966/10341 del 21/08/2019	Riesame Complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 309 del 27/09/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
966/10341	-	-	03/08/2023	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.59 SNAM Rete Gas S.p.A. Centrale compressione gas di Tarsia



Gestore Ragione Sociale	SNAM Rete Gas S.p.A.
Installazione	Centrale compressione gas di Tarsia
ID Installazione (da codifica MASE)	1043
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica Impianto di Compressione Gas Naturale (CTE-COMP)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Calabria
Provincia Città Metropolitana	Cosenza
Comune	Tarsia
Indirizzo Installazione	87040 - Contrada Ferramonti
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
1043/10339 del 20/08/2019	Riesame Complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 81 del 21/02/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
1043/10339	-	-	03/02/2023	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.60 SNAM Rete Gas S.p.A.

Centrale compressione gas di Terranuova



Gestore Ragione Sociale	SNAM Rete Gas S.p.A.
Installazione	Centrale compressione gas di Terranuova
ID Installazione (da codifica MASE)	1045
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica Impianto di Compressione Gas Naturale (CTE-COMP)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Arezzo
Comune	Terranuova Bracciolini
Indirizzo Installazione	52028 - Frazione Cicogna
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
1045/10402 del 09/10/2019	Riesame Complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 128 del 13/04/2023
1045/14586 del 09/06/2023	Ottemperanza prescrizione 19 del PIC	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
1045/10402	-	-	10/02/2023	-	SI
1045/10402	-	-	-	07/03/2023	SI
1045/14586	10/07/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.61 Sorgenia Power S.p.A.

Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Turano Lodigiano e Bertónico



Gestore Ragione Sociale	Sorgenia Power S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Turano Lodigiano e Bertónico
ID Installazione (da codifica MASE)	165
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lombardia
Provincia Città Metropolitana	Lodi
Comune	Bertonico
Indirizzo Installazione	26821 - Area Industriale ex-Sarni Gulf
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
165/14146 del 01/03/2023	Installazione di una nuova fossa Imhoff	MNS	NO	Prot. n. 170184 del 23/10/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
165/14146	23/03/2023	-	-	-	NO
165/14146	-	23/08/2023	-	-	NO
165/14146	-	-	20/10/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.62 Sorgenia Power S.p.A. Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia



Gestore Ragione Sociale	Sorgenia Power S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia
ID Installazione (da codifica MASE)	166
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lazio
Provincia Città Metropolitana	Latina
Comune	Aprilia
Indirizzo Installazione	04011 - Area Industriale di Campo di Carne
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
166/10216 del 28/05/2019	Riesame Complessivo dell'AIA	RIEC	SI	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
166/10216	07/11/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.63 Sorgenia Power S.p.A. Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno



Gestore Ragione Sociale	Sorgenia Power S.p.A.
Installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno
ID Installazione (da codifica MASE)	191
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Puglia
Provincia Città Metropolitana	Bari
Comune	Modugno
Indirizzo Installazione	70026 - via dei Gladioli snc
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
191/10210 del 27/05/2019	Riesame Complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 274 del 10/08/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
191/10210	-	-	06/04/2023	-	SI
191/10210	-	-	-	14/07/2023	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.64 Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. Raffineria di Augusta (ex Esso)



Gestore Ragione Sociale	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.
Installazione	Raffineria di Augusta (ex Esso)
ID Installazione (da codifica MASE)	84
Tipologia Installazione	Raffineria (RAF)
Categoria Attività IPPC	1.2 - Raffinerie di petrolio e di gas
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Siracusa
Comune	Augusta
Indirizzo Installazione	96011 - Contrada Marcellino
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
84/13679 del 01/12/2022	Modifica della gestione degli scarichi idrici e del riutilizzo delle acque reflue	RIEP	SI	NO
84/14318 del 05/04/2023	Modifica della gestione degli scarichi idrici e del riutilizzo delle acque reflue	RIEP	SI	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
84/13679	05/09/2023	-	-	-	NO
84/14318	05/09/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.65 Synthomer S.r.l. Stabilimento di Filago



Gestore Ragione Sociale	Synthomer S.r.l.
Installazione	Stabilimento di Filago
ID Installazione (da codifica MASE)	483
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(i) - gomme sintetiche
Regione	Lombardia
Provincia Città Metropolitana	Bergamo
Comune	Filago
Indirizzo Installazione	24040 - Via delle industrie 9
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
483/13865 del 20/04/2023	Autorizzazione nuovo assetto impiantistico	RIEP	SI	Prot. n. 152477 del 26/09/2023
483/14161 del 06/03/2023	N. 3 interventi di modifica dell'assetto impiantistico	MNS	NO	Prot. n. 152037 del 26/09/2023
483/15261 del 08/11/2023	Modifica frequenza campionamento acque, PIC punto 17	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
483/13865	03/04/2023	-	-	-	NO
483/13865	-	04/05/2023	-	-	NO
483/13865	-	31/07/2023	-	-	NO
483/13865	-	-	25/09/2023	-	NO
483/14161	07/04/2023	-	-	-	NO
483/14161	-	31/07/2023	-	-	NO
483/14161	-	-	25/09/2023	-	NO
483/15261	19/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.66 Termica Celano S.p.A. Centrale nel comune di Celano



Gestore Ragione Sociale	Termica Celano S.p.A.
Installazione	Centrale nel comune di Celano
ID Installazione (da codifica MASE)	194
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Abruzzo
Provincia Città Metropolitana	L'Aquila
Comune	Celano
Indirizzo Installazione	67043 - Borgo Strada 14 - n° 144
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
194/14556 del 01/06/2023	Modifica richiesta in adempimento prescrizione di cui al punto 10.7.12 del PIC del 13 giugno 2022 (DM 7 del 11/01/2023)	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
194/14556	21/07/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso



PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.67 Terminale GNL Adriatico S.r.l. Rigassificatore Adriatic LNG



Gestore Ragione Sociale	Terminale GNL Adriatico S.r.l.
Installazione	Rigassificatore Adriatic LNG
ID Installazione (da codifica MASE)	150
Tipologia Installazione	Rigassificatore - Identificato dal MASE come "Altri impianti" (RIG)
Categoria Attività IPPC	1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore
Regione	Veneto
Provincia Città Metropolitana	Rovigo
Comune	Porto Viro
Indirizzo Installazione	Circa 15 km al largo della costa italiana del mare Adriatico settentrionale in direzione nord est da Porto Levante comune di Porto Viro (RO)
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
150/14106 del 21/10/2022	Installazione temporanea di generatori a gasolio (back-up)	MNS	NO	Prot. n. 30854 del 03/03/2023
150/14193 del 13/03/2023	Incremento della capacità di rigassificazione autorizzata di ulteriori 0,1 - 0,6 miliardi di Sm ³ /anno non costanti	MNS	NO	Prot. n. 88234 del 31/05/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
150/14106	-	-	09/03/2023	-	NO
150/14193	14/04/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.68 Tirreno Power S.p.A. Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud - Civitavecchia



Gestore Ragione Sociale	Tirreno Power S.p.A.
Installazione	Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Sud - Civitavecchia
ID Installazione (da codifica MASE)	91
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lazio
Provincia Città Metropolitana	Roma
Comune	Civitavecchia
Indirizzo Installazione	00053 - Via Aurelia Nord n°32
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
91/14994 del 30/08/2023	Modifiche sul sistema di trattamento delle acque e sulla caldaia ausiliaria elettrica	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
91/14994	26/09/2023	-	-	-	NO
91/14994	-	14/11/2023	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.69 Versalis S.p.A. Stabilimento di Brindisi



Gestore Ragione Sociale	Versalis S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Brindisi
ID Installazione (da codifica MASE)	133
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(a) - idrocarburi semplici; 4.1(h) - materie plastiche di base
Regione	Puglia
Provincia Città Metropolitana	Brindisi
Comune	Brindisi
Indirizzo Installazione	72100 - Via Enrico Fermi 4
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
133/14354 del 17/04/2023	Prova impianto mobile per trattamento terziario mediante filtrazione delle acque in uscita dall'impianto biologico di stabilimento	MNS	NO	NO
133/14645 del 22/06/2023	Razionalizzazione depositi rifiuti	MNS	NO	NO
133/15012 del 04/09/2023	Alimentazione di materia prima seconda (MPS) da riciclo meccanico all'impianto di produzione di polietilene PE1/2 FASE 2	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
133/14354	30/05/2023	-	-	-	NO
133/14645	07/09/2023	-	-	-	NO
133/15012	06/10/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.70 Versalis S.p.A. Stabilimento di Mantova



Gestore Ragione Sociale	Versalis S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Mantova
ID Installazione (da codifica MASE)	140
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC44	4.1 - Fabbricazione di prodotti chimici organici di base; 4.1(h) - materie plastiche di base; 5.1 - Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti
Regione	Lombardia
Provincia Città Metropolitana	Mantova
Comune	Mantova
Indirizzo Installazione	46100 - Via Taliercio, 14
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
140/11191 del 19/01/2021	Impianto pilota per la pirolisi di plastiche miste	RIEP	SI	DM 301 del 19/09/2023
140/13740 del 16/12/2022	Adempimento prescrizione n.14 dell'AIA	RIEP	NO	DM 277 del 10/08/2023
140/13741 del 19/12/2022	Adempimento prescrizione n.18 dell'AIA	RIEP	NO	DM 277 del 10/08/2023
140/15213 del 25/10/2023	Modifica per nuovo assetto con sezioni EB ST20 e ST40 in serie	MNS	NO	Prot. n. 194574 del 29/11/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
140/11191	-	-	11/04/2023	-	NO
140/13740	10/01/2023	-	-	-	NO
140/13741	13/01/2023	-	-	-	NO
140/13740 e 140/13741	-	-	17/02/2023	-	NO
140/13740 e 140/13741	-	-	-	07/03/2023	NO
140/15213	23/11/2023	-	-	-	NO
140/15213	-	-	29/11/2023	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.71 Versalis S.p.A.

Stabilimento di Porto Marghera - Venezia (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)



Gestore Ragione Sociale	Versalis S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Porto Marghera - Venezia (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)
ID Installazione (da codifica MASE)	103
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(a) - idrocarburi semplici; 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Veneto
Provincia Città Metropolitana	Venezia
Comune	Venezia
Indirizzo Installazione	30175 - Via Della Chimica 5 - Porto Marghera
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
103/13837 del 12/01/2023	Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di alcol isopropilico (IPA) dei relativi ancillari e di un nuovo impianto di riciclo polistirene	RIEP	SI	DM 405 del 05/12/2023
103/15322 del 21/11/2023	Richiesta di proroga dei termini di attuazione	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
103/13837	13/04/2023	-	-	-	NO
103/13837	-	31/07/2023	-	-	NO
103/13837	-	-	26/10/2023	-	NO
103/15322	22/12/2023				NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso


PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.72 Versalis S.p.A.
Stabilimento di Priolo Gargallo



Gestore Ragione Sociale	Versalis S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Priolo Gargallo
ID Installazione (da codifica MASE)	143
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(a) - idrocarburi semplici; 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Sicilia
Provincia Città Metropolitana	Siracusa
Comune	Priolo Gargallo, Augusta, Melilli
Indirizzo Installazione	96010 - Via Litoranea Priolese 39
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
143/13677 del 01/12/2022	Riesame parziale a seguito ordinanza 12/05/2022	RIEP	NO	NO
143/15366 del 29/11/2023	Realizzazione di un cavallotto per il drenaggio dell'acqua dai serbatoi contenenti benzina da cracking (BK) al serbatoio DA 1509	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
143/13677	02/05/2023	-	-	-	NO
143/15366	27/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.73 Versalis S.p.A. Stabilimento di Ravenna



Gestore Ragione Sociale	Versalis S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Ravenna
ID Installazione (da codifica MASE)	117
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(i) - gomme sintetiche
Regione	Emilia-Romagna
Provincia Città Metropolitana	Ravenna
Comune	Ravenna
Indirizzo Installazione	48100 - Via Baiona, 107
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
117/10477 del 12/11/2019	Riesame parziale dell'AIA BAT CWW	RIEP	SI	DM 198 del 16/06/2023
117/13670 del 01/12/2022	Riassetto impianti SOL/NEOCIS	MNS	NO	Prot. n. 122551 del 26/07/2023
117/14239 del 27/03/2023	Serbatoio criogenico S1 e torcia H	RIEP	NO	Prot. n. 88237 del 31/05/2023
117/15201 del 23/10/2023	Modifica relativa al monitoraggio e controllo del camino n. 54	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
117/10477	-	-	08/03/2023	-	NO
117/10477	-	-	-	28/04/2023	NO
117/13670	-	-	03/08/2023	-	NO
117/14239	15/05/2023	-	-	-	NO
117/14239	-	-	06/06/2023	-	NO
117/15201	30/11/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.74 Versalis S.p.A.
Stabilimento di Ferrara



Gestore Ragione Sociale	Versalis S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Ferrara
ID Installazione (da codifica MASE)	604
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(i) - gomme sintetiche
Regione	Emilia-Romagna
Provincia Città Metropolitana	Ferrara
Comune	Ferrara
Indirizzo Installazione	22122 - Piazzale G. Donegani,12
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
604/10476 del 29/05/2019	Riesame parziale dell'AIA BAT CWW	RIEP	SI	DM 174 del 25/03/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
604/10476	-	-	03/02/2023	-	NO
604/10476	-	-	-	28/03/2023	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.75 Voghera Energia S.p.A.

Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Voghera



Gestore Ragione Sociale	Voghera Energia S.p.A.
Installazione	Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Voghera
ID Installazione (da codifica MASE)	164
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lombardia
Provincia Città Metropolitana	Pavia
Comune	Voghera
Indirizzo Installazione	27058 - Laterale sinistra di strada per Silvano Pietra 24 Località Torremenapace
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
164/10167 del 20/05/2019	Riesame complessivo dell'AIA	RIEC	SI	DM 127 del 07/04/2023

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
164/10167	-	-	27/02/2023	-	SI

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo


Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.76 Yara Italia S.p.A.

Impianto di produzione ammoniacale e urea - Stabilimento di Ferrara



Gestore Ragione Sociale	Yara Italia S.p.A.
Installazione	Impianto di produzione ammoniacale e urea - Stabilimento di Ferrara
ID Installazione (da codifica MASE)	88
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.2 - Prodotti chimici inorganici di base; 4.3 - Fertilizzanti (a base di P, N o K); 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica....
Regione	Emilia-Romagna
Provincia Città Metropolitana	Ferrara
Comune	Ferrara
Indirizzo Installazione	44122 - Piazzale Donegani 12
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
88/14392 del 24/04/2023	Riesame delle prescrizioni 5.d) (bacini di contenimento) e 23.c) (monitoraggio torce) di cui al Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al D.M. 175/2022	RIEP	NO	DM 276 del 10/08/2023
88/15215 del 25/10/2023	Modifica del quadro prescrittivo	RIEP	NO	Prot. n. 196445 del 30/11/2023
88/15241 del 07/11/2023	Modifica del quadro prescrittivo	RIEP	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
88/14392	04/05/2023	-	-	-	NO
88/15215	23/11/2023	-	-	-	NO
88/15215	-	-	11/12/2023	-	NO
88/15241	11/12/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttorie

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

9.77 Yara Italia S.p.A. Stabilimento di Ravenna



Gestore Ragione Sociale	Yara Italia S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Ravenna
ID Installazione (da codifica MASE)	89
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.2(b) - Acidi; 4.3 - Fertilizzanti (a base di P, N o K)
Regione	Emilia-Romagna
Provincia Città Metropolitana	Ravenna
Comune	Ravenna
Indirizzo Installazione	48100 - Via Baiona 107/111
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RIL, RIEC, RIEP, MS, MNS)	Confronto BAT	Riferimento Provvedimento
89/13567 del 10/11/2022	Modifica di una sezione dell'impianto nitrato ammonico nas per l'installazione di un sistema di abbattimento per le emissioni in atmosfera	MNS	NO	Prot. n. 164306 del 28/12/2022
89/14313 del 05/04/2023	Modifica documentale riguardante i bacini di contenimento dei serbatoi	MNS	NO	Prot. n. 98321 del 15/06/2023
89/15076 del 21/09/2023	Modifica ad integrazione della modalità di calcolo per la determinazione del flusso di massa annuo	MNS	NO	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale

Confronto BAT (SI/NO) = Indicazione del confronto con le BAT se previsto nel procedimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS), indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)	Prima Emissione (PMC)	Aggiornamento (PMC)	Conferenza dei Servizi
89/13567	-	-	10/01/2023	-	NO
89/14392	30/05/2023	-	-	-	NO
89/15215	19/10/2023	-	-	-	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo

Prima emissione = data del primo PMC redatto per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento del PMC richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle della trasmissione dell'aggiornamento del PIC

Conferenza dei Servizi (SI/NO) = Indicazione dell'eventuale convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi

10 Procedimenti e relativi prodotti (RdR)

La Relazione di Riferimento (RdR) è un documento tecnico informativo volto a rappresentare lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee nella fase di avvio o rinnovo di un'attività, per offrire un confronto con lo stato al momento della cessazione definitiva. In questo modo permette di stabilire se si è verificata una contaminazione, consentendo di adottare le misure di ripristino adeguate, nel caso in cui ci sia un peggioramento delle condizioni ambientali.

La RdR è introdotta dal D.Lgs. n. 46 del 2014, a recepimento della direttiva europea 2010/75/UE. Le modalità di redazione sono definite nel DM 15 aprile 2019, n. 95. Generalmente, la relazione riporta una descrizione delle attività produttive svolte nel sito, la definizione del contesto geologico e idrogeologico del sito, l'individuazione di eventuali centri di pericolo con la fase di identificazione delle sostanze pericolose utilizzate, prodotte o smaltite dall'attività, la valutazione del rischio di contaminazione, il piano di campionamenti e analisi e i risultati delle indagini, che riportano lo stato di eventuale contaminazione del sito.

La RdR deve essere presentata insieme alla domanda di AIA. Non è richiesta in tutti i casi, ma solo quando l'attività che si intende svolgere fa uso, produce o smaltisce sostanze pericolose pertinenti (ai sensi del D. Lgs. 152/2006) e si ritiene che queste sostanze possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.

È previsto un procedimento specifico, relativo alla redazione di una Relazione Istruttoria (RI) propedeutica alla validazione della Relazione di Riferimento, nell'ambito dell'istruttoria AIA. L'Autorità Competente valuta la completezza e la correttezza del documento, con il parere fondamentale di ISPRA. Una volta approvato, il documento diventa parte integrante dell'autorizzazione AIA e costituisce il parametro di confronto per le future verifiche ambientali.


Questo processo assicura che il punto di partenza ambientale sia chiaramente definito, permettendo di accertare l'effettiva responsabilità dell'operatore in caso di futura contaminazione.

Nell'anno di riferimento, ISPRA ha trasmesso al MASE n.5 Relazioni Istruttorie (RI) propedeutiche alla validazione della Relazione di Riferimento, nelle quali è stata analizzata e valutata la documentazione trasmessa dai Gestori.

Fig 5 – Dettaglio dei soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie della Relazione di Riferimento (RdR)



10.1 Enipower S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Ferrera Erbognone



Gestore Ragione Sociale	Enipower S.p.A.
Installazione	Centrale a Ciclo Combinato di Ferrera Erbognone
ID Installazione (da codifica MASE)	171
Tipologia Installazione	Centrale Termoelettrica alimentata a Gas metano (CTE-G)
Categoria Attività IPPC	1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Lombardia
Provincia Città Metropolitana	Pavia
Comune	Ferrera Erbognone
Indirizzo Installazione	27032 - Strada della Corradine
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RdR)	Riferimento Provvedimento
171/12550 del 01/04/2022	Validazione della Relazione di Riferimento	RdR	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RdR: Relazione di Riferimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS); indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)
171/12550	20/02/2023	-

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

10.2 INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. Stabilimento di Rosignano Marittimo



Gestore Ragione Sociale	INOVYN Produzione italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Rosignano Marittimo
ID Installazione (da codifica MASE)	127
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(b) - idrocarburi ossigenati; 4.1(f) - idrocarburi alogenati 4.2(a) – Gas; 4.2(b) - Acidi; 4.2(c) - Basi; 4.2(d) - Sali
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Livorno
Comune	Rosignano Marittimo
Indirizzo Installazione	57016 - Via Piave, N.6
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RdR)	Riferimento Provvedimento
127/12838 del 27/05/2022	Validazione della Relazione di Riferimento	RdR	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RdR: Relazione di Riferimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS); indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)
127/12838	20/02/2023	-

LEGENDA:


ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

10.3 Nuova Solmine S.p.A. Stabilimento di Scarlino



Gestore Ragione Sociale	Nuova Solmine S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Scarlino
ID Installazione (da codifica MASE)	128
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.2(b) - Acidi; 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Regione	Toscana
Provincia Città Metropolitana	Grosseto
Comune	Scarlino
Indirizzo Installazione	58020 - Località Casone
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RdR)	Riferimento Provvedimento
128/12419 del 03/03/2022	Validazione della Relazione di Riferimento	RdR	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RdR: Relazione di Riferimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS); indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)
128/12419	07/03/2023	-

LEGENDA:


ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

10.4 Plastipak Italia Preforme S.r.l. Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)



Gestore Ragione Sociale	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
Installazione	Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)
ID Installazione (da codifica MASE)	126
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC	4.1(h) - materie plastiche di base
Regione	Piemonte
Provincia Città Metropolitana	Verbano-Cusio-Ossola
Comune	Verbania
Indirizzo Installazione	28922 - Via Azari, 110
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	NO

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RdR)	Riferimento Provvedimento
126/12831 del 27/05/2022	Validazione della Relazione di Riferimento	RdR	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RdR: Relazione di Riferimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS); indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)
126/12831	31/08/2023	-

LEGENDA:


ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

10.5 Versalis S.p.A. Stabilimento di Mantova



Gestore Ragione Sociale	Versalis S.p.A.
Installazione	Stabilimento di Mantova
ID Installazione (da codifica MASE)	140
Tipologia Installazione	Impianto Chimico (CHI)
Categoria Attività IPPC44	4.1 - Fabbricazione di prodotti chimici organici di base; 4.1(h) - materie plastiche di base; 5.1 - Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti
Regione	Lombardia
Provincia Città Metropolitana	Mantova
Comune	Mantova
Indirizzo Installazione	46100 - Via Taliercio, 14
Stato installazione	Installazione in esercizio
Assoggettata alla Direttiva Seveso	SI Stabilimento di Soglia Superiore "SS"

Procedimenti avviati dal MASE

ID	Oggetto procedimento	Tipologia di procedimento (RdR)	Riferimento Provvedimento
140/14767 del 21/07/2023	Validazione della Relazione di Riferimento	RdR	NO

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento e data avvio del procedimento

Oggetto procedimento = Descrizione specifica del procedimento

Tipologia di procedimento = RdR: Relazione di Riferimento

Riferimento Provvedimento = Decreto Ministeriale o Decreto Direttoriale a conclusione del procedimento, protocollo nota MASE di trasmissione PIC per chiusura procedimento (solo per MNS); indicazione "NO" se non è stato emanato alcun atto nell'anno di riferimento

Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA

ID	Prima Emissione (RI)	Aggiornamento (RI)
140/14767	13/10/2023	-

LEGENDA:

ID = Numero identificativo del procedimento

RI = Relazione Istruttoria

Prima emissione = data della prima RI redatta per il procedimento in argomento

Aggiornamento = data dell'eventuale aggiornamento della RI richiesto dalla Commissione AIA-IPPC a valle delle integrazioni richieste al Gestore o volontariamente trasmesse dallo stesso

11 Conclusioni

Giunti alla conclusione di questo Rapporto, relativo al consuntivo dei prodotti istruttori riferiti al 2023 delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale, a cura di ISPRA quale supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e volendo analizzare la situazione, si evince che nel triennio 2021–2023 l'andamento delle attività istruttorie e delle deliberazioni evidenzia dinamiche differenti tra le due principali fasi del procedimento. Per quanto riguarda le Relazioni istruttorie trasmesse al MASE, il 2021 rappresenta l'anno con il numero più elevato di prodotti (122 unità) in quanto nel 2021 sono stati ultimati tutti i procedimenti di Riesame complessivo dell'AIA relativi al comparto termoelettrico, che costituisce una fetta considerevole delle installazioni assoggettate ad AIA statale.

Nel 2022 si registra un rallentamento significativo, che porta il totale a 86 relazioni istruttorie redatte da ISPRA e trasmesse al MASE, probabilmente influenzato da una combinazione di fattori organizzativi e di contesto.

Il 2023 mostra però un'inversione di tendenza: le relazioni risalgono a 113, avvicinandosi ai livelli del 2021 e segnalando una ripresa dell'attività istruttoria, verosimilmente legata sia a un riassetto dei flussi procedurali sia a un incremento dei procedimenti trattati.

Un andamento diverso caratterizza invece i Piani di Monitoraggio e Controllo deliberati in Conferenza dei Servizi. Il picco osservato nel 2021, con 151 PMC approvati, è seguito da un netto calo nel 2022, a fronte della conclusione dei procedimenti per il Riesame e/o modifiche a seguito dell'emanazione dei documenti tecnici quali le BATC per i settori per la produzione di composti chimici organici, gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e i grandi impianti di combustione (alimentati a Carbone e Gas) oltre ai Riesami per i rinnovi delle AIA, quando il numero scende a 70. Nel 2023 si registra un lieve recupero (77), ma il volume rimane comunque ben al di sotto dei livelli del 2021. Questa evoluzione suggerisce che la fase deliberativa, più esposta a complessità tecniche e alla necessità di coordinamento tra enti, potrebbe aver risentito maggiormente di fattori esterni, di un diverso mix progettuale o di un rallentamento nelle tempistiche decisionali.

Nel complesso, il triennio appare caratterizzato da un 2022 di contrazione per entrambe le attività, seguito da un 2023 di parziale ripresa, particolarmente evidente sul fronte istruttorio. La divergenza tra il recupero delle RI e la più contenuta ripresa dei PMC lascia ipotizzare uno sfasamento temporale tra le fasi dei procedimenti o una diversa pressione sui due livelli del processo autorizzativo.

Inoltre, durante il 2023 il personale della Sezione VAL-RTEC-IPPC ha partecipato a 27 riunioni istruttorie con il RUAS (Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, che comprende i pareri del Ministero della Salute, Interno, Sviluppo Economico Politiche sociali ecc.), presentando ed eventualmente fornendo le spiegazioni tecniche ai fini dell'approvazione in Conferenza di Servizi decisoria, il cui parere è parte integrante; ha preso parte a 16 Conferenze di Servizi asincrone e 31 sincrone, avviate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale Autorità Competente, nelle quali sono state approvati i PMC; ha fornito supporto al MASE, su richiesta, in relazione ai provvedimenti tecnici (BREF) e giuridici nazionali (parte seconda Dlgs 152/06 e s.m.i.) e internazionali (Direttive comunitarie, infrazioni) nel campo dell'IPPC/AIA, partecipando alle "Riunioni di coordinamento del MASE con le Autorità Competenti (Regioni, Province ecc.) per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della Direttiva IPPC e Industrial Emission Directive-IED ex art. 29-quinquies del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014" e infine ha predisposto 6 documenti per la piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e 1 documento per le controdeduzioni, in riferimento all'art. del Decreto di AIA, che cita: "entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente Decreto, il Gestore deve avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma di adeguamento e completamento dello stesso".


Infine, ha partecipato a 46 incontri dei Gruppi Istruttori della Commissione AIA-IPPC e il Gestore e/o del solo Gruppo Istruttore in Sessione Riservata, utile alla finalizzazione della bozza del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) di cui 12 incontri comprensivi di sopralluogo presso l'installazione interessata.

Tab 3 – Numero e distribuzione percentuale delle Relazioni Istruttorie (RI) elaborate e predisposte da ISPRA distinte per categoria di installazione nell’anno di riferimento 2023

RI Anno	Unità di misura	CTE-G CTE-C CTE-B CTE-OLIO	CTE-COMP	CHI CHI-B	RAF	PIAT	RIG	ACC
2023	n.	45	1	43	17	1	6	0
2023	%	40	1	38	15	1	5	0

LEGENDA:
CTE-G: Centrale Termoelettrica alimentata a Gas Naturale; **CTE-C:** Centrale Termoelettrica alimentata a Carbone; **CTE-B:** Centrale Termoelettrica alimentata a Biomassa; **CTE-OLIO:** Centrale Termoelettrica alimentata a Olio Combustibile; **CTE-COMP:** Centrale Termoelettrica - Impianto di Compressione Gas Naturale; **ACC:** Acciaieria; **CHI:** Impianto chimico; **CHI-B:** Impianto chimico - Bioraffineria; **RAF:** Raffineria; **PIAT:** Piattaforme - Identificato dal MASE come "Altri impianti"; **RIG:** Rigassificatore - Identificato dal MASE come "Altri impianti".

Fig 5 – Numero e distribuzione percentuale delle Relazioni Istruttorie (RI) elaborate e predisposte da ISPRA distinte per categoria di installazione nell’anno di riferimento 2023




Elaborazione dati ISPRA

Tab 4 – Numero e distribuzione percentuale dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) elaborati e predisposti da ISPRA distinti per categoria di installazione nell’anno di riferimento 2023

PMC Anno	Unità di misura	CTE-G CTE-C CTE-B CTE-OLIO	CTE-COMP	CHI CHI-B	RAF	PIAT	RIG	ACC
2023	n.	26	8	33	5	0	5	0
2023	%	34	10	43	6	0	6	0

LEGENDA:
CTE-G: Centrale Termoelettrica alimentata a Gas Naturale; **CTE-C:** Centrale Termoelettrica alimentata a Carbone; **CTE-B:** Centrale Termoelettrica alimentata a Biomassa; **CTE-OLIO:** Centrale Termoelettrica alimentata a Olio Combustibile; **CTE-COMP:** Centrale Termoelettrica - Impianto di Compressione Gas Naturale; **ACC:** Acciaieria; **CHI:** Impianto chimico; **CHI-B:** Impianto chimico - Bioraffineria; **RAF:** Raffineria; **PIAT:** Piattaforme - Identificato dal MASE come "Altri impianti"; **RIG:** Rigassificatore - Identificato dal MASE come "Altri impianti".

Fig 6 – Numero e distribuzione percentuale dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) elaborati e predisposti da ISPRA distinti per categoria di installazione nell’anno di riferimento 2023



Elaborazione dati ISPRA


Nel corso del 2023 ISPRA ha predisposto e trasmesso al MASE in totale 113 Relazioni Istruttorie (RI) così ripartite: 66 relative ai procedimenti di modifica non sostanziale (58%), 47 relative a procedimenti di riesame (42%) e nessuna relativa ai procedimenti di primo rilascio ed ai procedimenti di modifica sostanziale. Si precisa che i procedimenti di riesame avviati in adempimento prescrizione AIA sono stati conteggiati insieme ai procedimenti di riesame.

Tab 5 – Numero e distribuzione percentuale delle Relazioni Istruttorie (RI) elaborate e predisposte da ISPRA distinte per tipologia di procedimento nell’anno di riferimento 2023

RI Anno	Unità di misura	RIL	RIEC RIEP	MS	MNS	ADPR
2023	n.	0	47	0	66	0
2023	%	0	42	0	58	0

LEGENDA:
Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale – ADPR: Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA

Fig 7 – Numero e distribuzione percentuale delle Relazioni Istruttorie (RI) elaborate e predisposte da ISPRA distinte per tipologia di procedimento nell’anno di riferimento 2023



Elaborazione dati ISPRA


Nel corso del 2023 ISPRA ha predisposto e trasmesso al MASE in totale 77 Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) così ripartiti: 23 relativi ai procedimenti di modifica non sostanziale (30%), 46 relativi a procedimenti di riesame (60%), 7 relativi a procedimenti di modifica sostanziale (9%), 1 relativo al procedimento di primo rilascio (1%). Si precisa che i procedimenti di riesame avviati in adempimento prescrizione AIA sono stati conteggiati insieme ai procedimenti di riesame.

Tab 6 – Numero e distribuzione percentuale dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) elaborati e predisposti da ISPRA distinti per tipologia di procedimento nell’anno di riferimento 2023

PMC Anno	Unità di misura	RIL	RIEC RIEP	MS	MNS	ADPR
2023	n.	1	46	7	23	0
2023	%	1	60	9	30	0

LEGENDA:
Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale – ADPR: Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA

Fig 8 – Numero e distribuzione percentuale dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) elaborati e predisposti da ISPRA distinti per tipologia di procedimento nell’anno di riferimento 2023




Elaborazione dati ISPRA

Tab 7 – Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA nel triennio 2021-2023

Descrizione	Unità di misura	2021	2022	2023
Relazione Istruttoria (RI)	n.	122	86	113
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	n.	151	70	77

Fig 9 – Prodotti elaborati e predisposti da ISPRA nel triennio 2021-2023



Elaborazione dati ISPRA

Nel corso del 2023 il MASE ha rilasciato in totale 92 provvedimenti a 62 installazioni.


Per quanto riguarda i provvedimenti rilasciati dal MASE, il 2021 rappresenta l'anno con il numero più elevato di provvedimenti (147 unità) in quanto nel 2021 sono stati ultimati tutti i procedimenti di Riesame complessivo dell'AIA relativi al comparto termoelettrico, che costituisce una fetta considerevole delle installazioni assoggettate ad AIA statale.

Nel 2022 si registra un rallentamento significativo, che porta il totale a 100 provvedimenti emanati dal MASE, probabilmente influenzato da una combinazione di fattori organizzativi e di contesto. Il 2023 mostra ulteriore rallentamento che porta il totale a 92 provvedimenti emanati dal MASE, probabilmente ancora influenzato da una combinazione di fattori organizzativi e di contesto.

Tab 8 – Numero di installazioni AIA statali alle quali sono stati rilasciati Provvedimenti AIA Statali e relativi provvedimenti emanati dal MASE nel triennio 2021-2023

Descrizione	Unità di misura	2021	2022	2023
Installazioni AIA Statali alle quali sono stati rilasciati Provvedimenti AIA Statali	n.	94	67	62
Provvedimenti AIA Statali	n.	147	100	92

Fig 10 – Numero di installazioni AIA statali alle quali sono stati rilasciati Provvedimenti AIA Statali e relativi provvedimenti emanati dal MASE nel triennio 2021-2023



Elaborazione ISPRA su dati MASE


Nel corso del 2023 il MASE ha rilasciato in totale 92 provvedimenti così ripartiti: 34 relativi ai provvedimenti di modifica non sostanziale (37%), 6 relativi ai provvedimenti di modifica sostanziale (7%), 11 relativi ai provvedimenti di adempimento alle prescrizioni AIA (12%), 40 relativi a provvedimenti di riesame (43%) e 1 relativo ai provvedimenti per nuova AIA (1%).

Tab 9 – Numero e distribuzione percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati dal MASE distinti per tipologia di procedimento nell’anno di riferimento 2023

Anno	Unità di misura	RIL	RIEC RIEP	MS	MNS	ADPR
2023	n.	1	40	6	34	11
2023	%	1	43	7	37	12

LEGENDA:
Tipologia di procedimento = RIL: Primo Rilascio – RIEC: Riesame Complessivo – RIEP: Riesame Parziale – MS: Modifica Sostanziale – MNS: Modifica non Sostanziale – ADPR: Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA

Fig 11 – Numero e distribuzione percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati dal MASE distinti per tipologia di procedimento nell’anno di riferimento 2023



Elaborazione ISPRA su dati MASE


Nel corso del 2023 il MASE ha rilasciato 37 provvedimenti alle centrali termoelettriche (CTE-G, CTE-C, CTE-B e CTE-OLIO), 5 provvedimenti agli impianti di compressione gas naturale (CTE-COMP), 35 provvedimenti agli impianti chimici (CHI e CHI-B), 5 provvedimenti alle raffinerie (RAF), 2 provvedimenti alle piattaforme (PIAT), 8 provvedimenti ai rigassificatori (RIG) e nessun provvedimento all'acciaieria (ACC).

Tab 10 – Numero e distribuzione percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati dal MASE distinti per categoria di installazione nell’anno di riferimento 2023

Anno	Unità di misura	CTE-G CTE-C CTE-B CTE-OLIO	CTE-COMP	CHI CHI-B	RAF	PIAT	RIG	ACC
2023	n.	37	5	35	5	2	8	0
2023	%	40	5	38	5	2	9	0

LEGENDA:
CTE-G: Centrale Termoelettrica alimentata a Gas Naturale; **CTE-C:** Centrale Termoelettrica alimentata a Carbone; **CTE-B:** Centrale Termoelettrica alimentata a Biomassa; **CTE-OLIO:** Centrale Termoelettrica alimentata a Olio Combustibile; **CTE-COMP:** Centrale Termoelettrica - Impianto di Compressione Gas Naturale; **ACC:** Acciaieria; **CHI:** Impianto chimico; **CHI-B:** Impianto chimico - Bioraffineria; **RAF:** Raffineria; **PIAT:** Piattaforme - Identificato dal MASE come "Altri impianti"; **RIG:** Rigassificatore - Identificato dal MASE come "Altri impianti".

Fig 12 – Numero e distribuzione percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati dal MASE distinti per categoria di installazione nell’anno di riferimento 2023



Elaborazione ISPRA su dati MASE

12 Bibliografia

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

<https://va.mase.gov.it/it-IT>

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96)

