

SF2 media h24 - Gennaio 2025

Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/01/25	02/01/25	03/01/25	04/01/25	05/01/25	06/01/25	07/01/25	08/01/25	09/01/25	10/01/25	11/01/25	12/01/25	13/01/25	14/01/25	15/01/25	16/01/25	17/01/25	18/01/25	19/01/25	20/01/25	21/01/25	22/01/25	23/01/25	24/01/25	25/01/25	26/01/25	27/01/25	28/01/25	29/01/25	30/01/25	31/01/25	Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese	
Portata		m³/g	1.546	1.478	1.400	1.005	1.812	1.365	1.758	1.461	1.931	1.274	1.532	1.282	2.723	2.439	1.784	1.712	1.185	1.497	1.610	2.353	1.299	1.449	1.920	1.550	1.497	1.515	1.481	1.441	1.300	1.456	1.513	49.568				
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	7,05	7,29	7,05	7,11	7,50	7,02	7,25	7,28	7,11	7,10	7,09	7,08	7,03	6,99	7,03	7,03	7,09	7,16	7,21	7,04	7,12	7,10	7,05	7,08	7,06	7,12	7,18	7,12	7,02	7,01	7,11	7,11	7-9,5	1	---	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	12,60	18,60	11,00	18,60	11,00	18,60	12,00	12,00	12,00	12,00	17,02	16,80	13,20	11,50	12,60	13,10	12,50	14,00	10,40	18,40	12,80	12,10	14,20	13,70	12,60	14,30	10,00	16,90	14,30	18,20	15,00	13,94	35	1	---	
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	75,00	29,60	69,00	44,00	57,00	53,00	35,00	40,00	40,00	32,20	28,00	24,00	28,00	34,00	21,00	22,00	23,00	21,00	49,00	24,00	41,00	23,00	22,00	30,00	36,00	44,00	31,00	33,00	22,00	20,00	34,61	200	0,5	1.715,37		
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289-2014(GE)	mg/l	37,80	35,20	27,10	14,30	7,00	5,88	38,10	32,30	112,00	100,00	113,00	98,00	63,00	82,00	89,00	92,00	108,00	98,00	82,00	95,00	102,00	76,00	99,00	14,80	100,00	105,00	104,00	108,00	91,00	107,00	113,00	75,79	---	2,5	3.756,74	
COD	ISO 15705-2002	mg/l	80,00	81,00	64,50	39,20	21,50	16,10	81,00	72,00	311,00	213,00	285,00	200,00	129,00	165,00	182,00	196,00	254,00	203,00	169,00	189,00	277,00	153,00	203,00	42,40	223,00	241,00	227,00	243,00	181,00	253,00	279,00	168,51	750	4	8.352,53	
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,2	0,68	0,2	0,54	0,87	0,2	0,2	0,2	0,64	2,90	0,2	3,31	0,60	0,2	0,2	0,2	0,52	1,70	1,73	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,58	0,58	20	0,4	28,89		
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	13.100	6.400	16.200	8.500	13.300	12.600	5.180	10.000	3.910	2.970	2.470	2.460	2.790	3.380	4.110	3.060	6.000	2.870	2.710	10.200	4.630	6.000	3.920	3.600	4.330	5.180	5.700	11.500	4.310	4.020	6.126	20.000	1	303.643,97		
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,10	10	0,2	4,96			
Cianuri	M.U. 2251-08 p.to 8.2.1	mg/l	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	1	0,01	0,02	
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,259	1,210	0,050	0,564	0,456	0,428	1,710	1,100	1,380	1,350	1,120	1,110	1,390	1,530	1,230	0,950	0,522	0,620	0,790	0,313	0,606	0,730	0,430	0,322	0,424	0,592	0,488	0,498	0,404	0,279	0,154	0,74	30	0,1	36,71	
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,04	0,20	0,08	0,10	0,05	0,01	0,07	0,17	0,24	0,10	0,17	0,16	0,11	0,22	0,25	0,08	0,10	0,05	0,16	0,24	0,10	0,07	0,30	0,97	0,12	0,07	0,19	0,18	0,15	0,32	0,15	0,17	2	0,82	8,66	
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,013	0,023	0,007	0,036	0,025	0,019	0,037	0,029	0,030	0,028	0,031	0,041	0,038	0,027	0,027	0,028	0,024	0,031	0,070	0,027	0,035	0,041	0,032	0,024	0,031	0,035	0,035	0,029	0,026	0,025	0,022	0,03	0,5	0,001	1,48	
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	3,11	1,54	3,70	2,05	3,22	3,26	1,66	2,83	1,50	1,21	1,11	1,13	1,21	1,28	1,74	1,31	1,36	1,24	1,99	3,37	1,82	2,23	1,79	1,15	1,53	1,50	1,52	1,70	1,59	1,43	1,31	1,85	4	0,1	91,76	
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00100	0,00054	0,02	0,0005	0,03
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1	---	0,00	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,2	0,0005	0,01	
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	4	0,0005	0,12	
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,23	0,47	0,35	0,19	0,18	0,27	0,33	0,25	0,34	0,22	0,18	0,46	0,24	0,38	0,28	0,11	0,13	0,09	0,20	0,19	0,15	0,18	0,23	0,20	0,20	0,12	0,34	0,19	0,22	0,21	0,16	0,23	4	0,02	11,64	
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,52	0,34	0,67	0,49	0,57	0,58	0,53	0,53	0,39	0,37	0,35	0,34	0,25	0,29	0,34	0,27	0,29	0,29	0,50	0,49	0,37	0,47	0,42	0,32	0,48	0,52	0,54	0,53	0,49	0,43	0,38	0,43	4	0,005	21,36	
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00420	0,00018	0,01	0,0001	0,01	
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004	0,001	0,002	0,003	0,003	0,007	0,003	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,014	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	4	0,002	0,10
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00700	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00071	0,3	0,001	0,04	
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	0,0100	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0060	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0160	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,00	0,4	0,005	0,16
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0014	0,0005	0,0010	0,0005	0,0005	0,0014	0,0005	0,0005	0,0000	0,0021	0,0016	0,0013	0,0005	0,0011	0,0005	0,0005	0,0015	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,03	0,001	0,04	
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,010	0,118	0,010	0,010	0,010	0,010	0,022	0,010	0,010	0,010	0,010	0,045	0,026	0,034	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,03	1	0,02	1,48	
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00010	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00011	0,00025	0,00025	0,000460	0,00010	0,00025	0,00025	0,00014	0,00019	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00014	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00037	2	---	0,02	
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,0187	0,0190	0,0110	0,0003	0,0003	0,0004	0,0006	0,0119	0,0114	0,0380	0,0244	0,0350	0,0440	0,0237	0,0264	0,3450	0,1060	0,0860	0,0188	0,0319	0,0220	0,0267	0,0380	0,0279	0,0510	0,0330	0,0360	0,2230	0,0680	0,0960	0,1130	0,0512	0,4	---	2,54	
Solventi organici alifatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,2	---	0,12
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO	mg/l	0,106	0,239	0,350	0,115	0,072	0,086	0,248	0,590	0,550	0,159	0,520	0,530	0,380	1,350	2,230	0,840	0,339	0,213	0,320	0,215	0,380	0,164	0,290													

SF2 media h24 - Febbraio 2025

Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/02/25	02/02/25	03/02/25	04/02/25	05/02/25	06/02/25	07/02/25	08/02/25	09/02/25	10/02/25	11/02/25	12/02/25	13/02/25	14/02/25	15/02/25	16/02/25	17/02/25	18/02/25	19/02/25	20/02/25	21/02/25	22/02/25	23/02/25	24/02/25	25/02/25	26/02/25	27/02/25	28/02/25					Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese
Portata		m³/g	1.310	978	836	1.074	1.471	1.088	1.011	1.117	968	1.080	1.152	1.246	1.084	1.148	1.408	1.534	1.162	1.171	1.105	1.747	1.225	1.340	1.990	1.076	1.267	1.247	1.236	1.312					33,982			
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	7,06	7,07	7,06	7,12	7,09	7,03	7,09	7,05	7,02	7,08	7,03	7,05	7,14	7,18	7,04	7,04	7,03	7,06	7,02	7,10	7,20	7,16	7,06	7,04	7,08	7,38	7,03	7,41					7,10	7 - 9,5	1	---
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	10,40	12,00	11,07	11,20	10,00	18,90	10,10	13,30	10,20	11,00	10,00	13,60	11,80	16,80	10,00	13,30	13,30	10,70	9,50	18,30	17,20	11,10	11,80	9,10	11,00	10,00	10,00	8,10					11,94	35	1	---
Solidi Sospesi totali (TS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	30,00	24,00	38,80	35,00	34,00	49,00	52,00	35,00	40,00	50,00	38,00	30,00	23,00	23,00	25,00	19,00	39,00	28,00	23,00	21,00	15,00	26,00	20,00	25,00	22,00	12,00	17,00	15,00					28,99	300	0,5	985,24
BOG ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289-2014(GE)	mg/l	90,00	114,00	112,00	112,00	111,00	47,40	24,40	11,80	18,20	11,10	18,90	35,70	103,00	39,60	57,50	120,00	125,00	57,20	8,00	70,00	7,20	51,70	61,50	79,00	68,00	71,00	104,00	76,00					64,47	---	2,5	2.190,87
COD	ISO 15705-2002	mg/l	178,00	302,00	276,00	283,00	267,00	96,00	55,90	33,30	45,00	31,80	46,50	77,00	213,00	82,00	105,00	322,00	345,00	119,00	25,30	143,00	22,10	110,00	127,00	167,00	137,00	143,00	218,00	151,00					147,18	750	4	5.001,32
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,79	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2					0,22	20	0,4	7,51
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	3,610	3,990	5,800	6,100	4,370	14,800	15,100	10,800	13,400	16,000	11,600	7,790	5,960	4,820	4,900	2,290	4,170	5,500	2,350	4,280	1,560	1,770	1,380	1,410	2,060	2,220	2,310	3,020					5,834	20.000	1	198.261,28
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					0,10	10	0,2	3,40
Clamuri	M.U. 2251-08 p.to 8.2.1	mg/l	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005					0,0005	1	0,01	0,

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Marzo 2025

Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/03/25	02/03/25	03/03/25	04/03/25	05/03/25	06/03/25	07/03/25	08/03/25	09/03/25	10/03/25	11/03/25	12/03/25	13/03/25	14/03/25	15/03/25	16/03/25	17/03/25	18/03/25	19/03/25	20/03/25	21/03/25	22/03/25	23/03/25	24/03/25	25/03/25	26/03/25	27/03/25	28/03/25	29/03/25	30/03/25	31/03/25	Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese
Portata		m ³ /g	1.034	1.064	1.030	1.113	994	1.055	1.112	1.040	1.025	970	1.137	1.008	980	1.042	893	1.069	1.261	1.180	1.369	1.104	1.313	1.449	1.390	1.364	1.269	1.195	1.284	1.307	1.220	1.216	1.166	35.653			
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	7,11	7,02	7,45	7,05	-	7,11	7,10	7,05	7,48	7,20	7,06	7,06	7,20	7,10	7,24	7,32	7,11	7,10	7,35	7,03	7,05	7,19	7,02	7,02	7,06	7,11	-	7,18	7,03	7,13	7,18	7,14	7 - 9,5	1	---
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	17,20	16,80	7,70	10,00	-	18,30	15,00	8,50	8,20	10,90	10,60	16,30	12,30	9,80	17,80	18,60	16,00	16,00	7,30	15,30	10,80	13,40	16,80	10,00	10,40	18,40	-	10,90	16,50	11,40	10,80	13,24	35	1	---
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GI)	mg/l	24,00	35,00	27,00	21,00	-	13,00	20,00	33,00	30,00	24,00	36,00	25,00	31,00	31,00	36,00	36,00	26,00	30,00	40,00	27,00	27,00	38,00	32,00	31,00	33,00	-	37,00	28,00	25,00	30,00	29,72	200	0,5	1.059,75	
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815- 1:2019 + ISO 17289-2014(GE)	mg/l	67,00	104,00	78,00	27,10	-	17,60	27,20	22,60	14,40	26,70	135,00	43,40	19,90	35,10	45,40	9,10	12,00	10,20	17,30	25,50	61,30	41,30	26,10	9,30	22,40	13,50	-	32,30	60,30	6,60	54,70	36,73	---	2,5	1.309,68
COD	ISO 15705-2002	mg/l	247,00	222,00	158,00	64,50	-	43,70	64,50	54,00	39,10	63,50	43,90	89,00	47,20	81,00	95,00	30,20	34,80	30,40	44,00	57,40	123,00	85,00	58,20	28,00	52,60	38,40	-	75,80	125,00	18,60	115,00	76,86	750	4	2.740,09
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,91	4,85	1,7	1,83	1,9	2,66	0,2	1,77	2,25	1,3	1,93	1,4	0,2	1,74	0,2	-	1,94	0,2	1,85	0,2	1,07	20	0,4	38,15
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	4.190	2.980	4.130	4.370	-	2.470	4.290	8.500	7.000	5.300	9.000	5.200	7.700	7.400	9.900	7.200	4.890	6.800	7.300	7.800	5.070	3.940	3.340	3.140	5.700	4.380	-	8.400	5.050	4.720	4.360	5.673	20.000	1	202.261,46
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,10	10	0,2	3,57	
Cianuri	M.U. 2251:08 p.to 8.2.1	mg/l	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	1	0,01	0,02
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	1.820	1.290	1.430	1.420	-	0.930	1.620	0.582	0.690	0.980	0.800	1.310	0.920	2.530	2.620	2.320	1.110	0.750	0.474	0.660	1.110	1.010	1.030	1.090	1.200	1.220	-	0.440	0.990	1.360	0.192	1,17	30	0,1	41,67
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,11	0,20	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,15	0,04	0,03	0,05	0,10	0,02	0,01	0,01	0,16	0,06	0,05	-	0,05	0,04	0,07	0,01	0,05	2	0,82	1,64
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,048	0,040	0,042	0,055	-	0,061	0,058	0,035	0,032	0,041	0,033	0,057	0,052	0,065	0,056	0,063	0,062	0,056	0,065	0,12	0,113	0,101	0,053	0,077	0,063	0,051	-	0,040	0,056	0,079	0,030	0,06	0,5	0,001	2,09
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	1,54	1,23	1,24	1,35	-	1,67	1,37	2,38	1,81	0,76	2,46	1,57	2,21	2,18	2,67	2,24	1,92	2,05	2,25	1,84	1,68	1,70	2,34	1,56	2,63	2,20	-	2,11	1,85	1,37	1,82	1,86	4	0,1	66,39
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00025	0,00054	0,00025	0,00025	-	0,00025	0,00025	0,00050	0,00025	0,00025	0,00057	0,00025	0,00025	0,00025	0,00054	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00056	-	0,00068	0,00025	0,00025	0,00025	0,00032	0,02	0,0005	0,01
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1	---	0,00	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	-	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00184	0,00074	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00125	-	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00036	0,2	0,0005	0,01	
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	4	0,0005	0,09	
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,23	0,34	0,13	0,16	-	0,23	0,16	0,28	0,20	0,03	0,21	0,18	0,15	0,15	0,25	0,13	0,12	0,11	0,36	0,78	0,71	0,85	0,62	0,21	0,27	0,35	-	0,35	0,37	0,21	0,13	0,28	4	0,02	10,16
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,33	0,36	0,41	0,49	-	0,58	0,56	0,56	0,59	0,03	0,84	0,65	0,64	0,57	0,57	0,35	0,31	0,31	0,30	0,37	0,37	0,31	0,36	0,29	0,43	0,35	-	0,34	0,28	0,21	0,29	0,41	4	0,005	14,79
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00005	0,00025	0,00005	0,00005	-	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00051	0,00043	0,00023	0,00018	0,00013	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00066	0,00005	0,00005	0,00005	-	0,00016	0,00005	0,00005	0,00005	0,00012	0,01	0,0001	0,00
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,002	0,003	0,006	0,004	-	0,007	0,006	0,006	0,010	0,010	0,009	0,006	0,005	0,004	0,003	0,004	0,004	0,004	0,005	0,008	0,003	0,001	0,001	0,004	0,002	0,001	-	0,001	0,003	0,003	0,001	0,004	4	0,002	0,16
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00050	0,00050	0,00490	0,00050	-	0,00050	0,00050	0,00050	0,00720	0,00389	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00119	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	-	0,00050	0,00050	0,00050	0,00830	0,00129	0,3	0,001	0,05
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0068	0,0025	0,0056	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,00	0,4	0,005	0,10
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0255	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0013	0,0031	0,0014	0,0005	0,0005	0,0014	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	-	0,0005	0,0005	0,0005	0,0110	0,0019	0,03	0,001	0,07
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,010	0,010	0,069	0,010	-	0,010	0,010	0,022	0,138	0,056	0,056	0,032	0,059	0,075	0,079	0,032	0,038	0,063	0,101	0,248	0,059	0,085	0,010	0,125	0,083	0,034	-	0,034	0,039	0,077	0,021	0,06	1	0,02	2,07
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	-	0,00011	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00640	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	-	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00046	2	---	0,02
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,2400	0,2880	0,0750	0,0122	-	0,0004	0,0014	0,0008	0,0004	0,0390	0,0006	0,0002	0,0011	0,0012	0,0004	0,0014	0,0005	0,0005	0,0008	0,0008	0,0003	0,0003	0,0002	0,0005	0,0008	0,0005	-	0,0003	0,0009	0,0440	0,0057	0,0248	0,4	---	0,88
Solventi organici alifatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	0,00025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	-	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,02	---	0,09
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO	mg/l	0,303	2,370	0,182	0,073	-	0,042	0,050	0,130	0,218	0,361	0,060	0,181	0,095	0,014	0,014	0,033	0,014	0,037	0,066	0,066	0,095	0,136	0,180	0,058	0,051	0,145	-	0,037	0,033	0,164	0,154	0,18	10	---	6,59
Tensioattivi totali	MP-02831-IT Rev.6 2023 , MP-02832-IT Rev.6 2023 ,	mg/l	1,68	0,77	1,25	1,41	-	1,36	1,84	1,81	1,39	1,31	1,06	2,33	1,77	1,40	1,17	1,15	0,78	1,28	1,85	1,21	1,03	1,09	0,60	0,69	1,08	0,88	-	1,36	0,89	0,84	1,02	1,25	10</		

SF2 media h24 - Aprile 2025																																							
Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/04/25	02/04/25	03/04/25	04/04/25	05/04/25	06/04/25	07/04/25	08/04/25	09/04/25	10/04/25	11/04/25	12/04/25	13/04/25	14/04/25	15/04/25	16/04/25	17/04/25	18/04/25	19/04/25	20/04/25	21/04/25	22/04/25	23/04/25	24/04/25	25/04/25	26/04/25	27/04/25	28/04/25	29/04/25	30/04/25		Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese		
Portata		m³/g	1.630	1.408	150	470	844	920	938	946	938	737	449	885	984	1.069	1.138	1.201	1.096	1.137	1.042	1.133	1.057	1.179	1.111	1.028	1.031	947	961	679	564	620		28.292					
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	7,10	7,10	7,36	7,12	7,09	7,05	7,06	7,28	7,30	7,31	7,36	7,11	7,34	7,37	7,30	7,36	7,31	7,37	7,05	7,21	7,03	7,35	7,11	7,20	7,25	7,03	7,01	7,10	7,12	7,19		7,20	7 - 9,5	1	---		
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	11,00	18,30	11,40	17,20	14,20	17,90	12,70	17,90	17,50	17,40	17,80	10,00	15,20	14,20	15,20	11,60	17,40	19,20	10,80	15,70	16,40	13,40	14,00	14,90	12,80	19,20	16,80	11,00	15,06	9,50		14,86	35	1	---		
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	35,00	12,00	41,00	30,00	29,00	44,00	34,00	20,00	30,00	25,00	26,00	27,00	25,00	23,00	31,00	26,00	28,00	22,00	28,00	35,00	47,00	33,00	37,00	37,00	32,00	34,00	37,00	30,00	23,00	40,00		30,70	200	0,5	868,56		
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815 - 1:2019 + ISO 17289-2014(GE)	mg/l	25,40	17,30	23,70	22,00	21,00	24,30	24,10	12,80	8,70	4,11	32,10	18,00	14,80	25,20	25,20	6,80	20,20	27,70	22,20	28,60	20,00	9,10	19,30	23,10	26,20	4,22	17,00	6,30	24,40	6,40		18,67	---	2,5	528,33		
COD	ISO 15705-2002	mg/l	57,20	43,00	54,80	52,50	50,20	56,20	56,20	35,90	29,00	10,40	68,60	44,00	38,40	56,80	56,70	20,20	50,80	66,20	51,50	64,10	48,90	30,40	46,30	54,20	58,80	62,00	43,80	18,70	56,70	17,40		46,66	750	4	1.320,20		
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	1,84	0,25	0,25	0,25	2,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,59	0,25	0,25	0,25		0,42	20	0,4	11,88			
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	4.690	8.700	1.520	6.200	10.300	13.400	7.700	4.840	6.100	2.600	3.960	4.390	5.010	5.500	8.500	6.000	6.400	4.970	5.500	6.300	6.700	6.900	3.790	9.200	8.300	9.000	7000,00	4.370	2.270	2.100		6.074	20.000	1	171.836,18		
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,10	10	0,2	---			
Cianuri	M.U. 2251:08 p.to 8.2.1	mg/l	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,0050	1	0,01	---			
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,790	1,220	1,010	0,312	0,31	0,128	0,368	0,950	0,575	0,050	0,438	0,333	0,273	1,000	0,554	0,325	1,000	0,990	1,030	0,950	1,040	0,576	0,414	0,400	0,414	0,416	0,42	1,160	0,900	0,240		0,62	30	0,1	17,53		
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,18	0,12	0,13	0,04	0,09	0,05	0,03	0,01	0,05	0,01	0,11	0,19	0,09	0,11	0,13	0,10	0,10	0,04	0,09	0,15	0,32	0,38	0,10		0,09	2	0,02	2,538		
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,041	0,042	0,060	0,019	0,04	0,017	0,052	0,042	0,035	0,041	0,051	0,043	0,035	0,042	0,017	0,049	0,001	0,050	0,037	0,033	0,034	0,034	0,034	0,028	0,037	0,029	0,03	0,029	0,019	0,033		0,04	0,5	0,001	0,995		
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	1,48	2,22	2,06	3,05	1,75	2,77	3,03	1,28	2,44	2,44	1,86	1,84	2,13	2,13	2,45	2,70	0,27	1,68	1,94	1,87	1,84	2,08	1,90	2,18	2,01	2,09	2,15	1,22	0,61	0,97		1,95	4	0,1	55,111		
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00025	0,00025	0,00067	0,00025	0,00025	0,00080	0,00025	0,00070	0,00056	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00087	0,00025	0,00025	0,00025	0,00189	0,00082	0,00052	0,00067	0,00092	0,00081	0,00069	0,00072	0,00075	0,00091	0,00025	0,00025	0,00081		0,00055	0,02	0,0005	0,016		
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00		0,0010	1	---	0,028		
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00253	0,00225	0,00025	0,00025	0,00025	0,00052	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025		0,00040	0,2	0,0005	0,011		
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0068	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0117	0,0062	0,0025	0,0025		0,0031	4	0,0005	0,087		
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,17	0,33	0,24	0,45	0,13	0,42	0,09	0,10	0,16	0,55	0,16	0,25	0,18	0,38	0,49	0,25	0,06	0,34	0,53	0,34	0,77	0,47	0,34	0,46	0,50	0,47	0,85	1,07	0,60	0,35		0,38	4	0,02	10,854		
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,24	0,31	0,33	0,56	0,29	0,53	0,50	0,24	0,23	0,41	0,23	0,27	0,26	0,34	0,47	0,54	0,003	0,44	0,41	0,39	0,40	0,39	0,39	0,51	0,47	0,53	0,36	0,58	0,35	0,18		0,37	4	0,005	10,494		
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00140	0,00050	0,00035	0,00060	0,00022	0,00013	0,00077	0,00029	0,00072	0,00005	0,00016	0,00015	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00054	0,00025	0,00045	0,00029	0,00005	0,00059	0,00005		0,00027	0,01	0,0001	0,008		
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,001	0,003	0,001	0,004	0,00	0,003	0,004	0,003	0,002	0,005	0,006	0,006	0,005	0,011	0,006	0,007	0,004	0,031	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008	0,007	0,009	0,01	0,007	0,001	0,004		0,005	4	0,002	0,147		
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00114	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00105	3,25000	0,01410	0,00242	0,00131	0,00163	0,01510	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050		0,10993	0,3	0,001	3,110		
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,0069	0,0327	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,01270	0,0374	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,1840	<0,005	<0,005	2,17	0,0121	<0,005	<0,005		0,37	0,4	0,005	10,388		
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0010	0,0012	<0,001	0,0013	0,00	0,0013	0,0011	0,0019	<0,001	<0,001	0,0013	0,0016	<0,001	<0,001	<0,001	0,0010	<0,001	0,0033	<0,001	<0,001	0,0012	0,0019	<0,001	0,0018	0,0026	0,0016	0,00	0,0025	0,0023	<0,001		0,0017	0,03	0,001	0,049		
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,028	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,021	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,021	<0,02	0,056	0,028	0,028	0,105	0,587	0,169	0,057																	

SF2 media h24 - Maggio 2025

Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/05/25	02/05/25	03/05/25	04/05/25	05/05/25	06/05/25	07/05/25	08/05/25	09/05/25	10/05/25	11/05/25	12/05/25	13/05/25	14/05/25	15/05/25	16/05/25	17/05/25	18/05/25	19/05/25	20/05/25	21/05/25	22/05/25	23/05/25	24/05/25	25/05/25	26/05/25	27/05/25	28/05/25	29/05/25	30/05/25	31/05/25	Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese		
Portata		m³/g	1.078	1.371	1.340	1.404	1.390	1.412	1.213	1.256	2.422	1.476	1.556	1.508	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	45.042				
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	7,04	7,18	7,23	7,29	7,09	7,06	7,05	7,12	7,04	7,08	7,12	7,02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,59	7 - 9,5	1	---	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,00	10,10	17,30	10,70	10,40	9,40	12,00	13,80	10,00	14,70	18,90	10,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,56	35	1	---	
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	36,00	24,00	24,00	51,00	25,00	30,00	48,00	27,00	20,00	20,00	18,00	13,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	28,00	200	0,5	1.261,18		
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815 - 1:2019 + ISO 17289:2014(GE)	mg/l	28,30	39,70	13,10	24,00	7,00	15,10	14,40	29,60	24,50	46,30	19,60	32,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24,50	---	2,5	1.103,53		
COD	ISO 15705:2002	mg/l	63,00	81,00	35,40	54,60	20,30	40,00	40,00	70,50	57,40	99,00	48,80	77,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	57,25	750	4	2.578,65		
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,025	3,53	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	3,26	0,025	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,59	20	0,4	26,42		
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	8.000	3.480	2.150	2.170	3.450	3.310	4.500	4.150	3.720	2.220	2.750	7.200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.925	20.000	1	176.789,85		
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---		
Ganuri	M.U. 2251:08 p.to 8.2.1	mg/l	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0050	1	0,01	---		
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,217	0,275	0,250	0,900	0,18	0,255	0,288	0,266	0,218	0,218	1,140	0,980	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,43	30	0,1	19,46	
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,06	0,03	0,04	0,16	0,02	0,09	0,17	0,19	0,08	0,07	0,02	0,04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,08	2	0,02	3,665	
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,012	0,023	0,022	0,019	0,02	0,022	0,037	0,013	0,012	0,0005	0,009	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,02	0,5	0,001	0,703	
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	1,33	0,80	0,53	0,45	0,69	0,56	1,09	1,23	1,22	0,81	0,91	0,67	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,86	4	0,1	38,624	
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00065	0,00051	0,00025	0,00062	0,00080	0,00064	0,00064	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00045	0,02	0,0005	0,020	
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0008	1	---	0,038	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00076	0,00103	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00036	0,2	0,0005	0,016	
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	0,0025	0,00025	0,00075	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00029	4	0,0005	0,132	
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,44	0,19	0,25	0,56	0,09	0,38	0,81	0,57	0,37	1,03	0,06	0,13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,41	4	0,02	18,276	
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,40	0,34	0,26	0,21	0,12	0,15	0,29	0,23	0,23	0,12	0,12	0,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,21	4	0,005	9,654	
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00005	0,00079	0,00107	0,00152	0,00097	0,00025	0,00054	0,00005	0,00005	0,00035	0,00005	0,00023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00049	0,01	0,0001	0,022	
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,001	0,009	0,007	0,007	0,00	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,003	4	0,002	0,138	
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	0,00105	0,00165	0,00109	0,00050	0,00050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00069	0,3	0,001	0,031	
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0076	0,0025	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,4	0,005	0,132	
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0005	0,0018	0,0020	0,0033	0,00	0,0005	0,0038	0,0013	0,0005	0,0005	0,0010	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0015	0,03	0,001	0,069	
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,010	0,010	0,421	0,094	0,010	0,010	0,010	0,025	0,044	0,128	0,010	0,010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,07	1	0,02	2,933
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,0001	0,0005	0,0001	0,0005	0,0005	0,00017	0,0013	0,0014	0,0014	0,0005	0,0005	0,0001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0007	0,4	---	0,03
Solventi organici azotati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---	
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,050	0,014	0,030	0,099	0,014	0,084	0,014	0,014	0,058	0,087	0,081	0,133	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,06	10	---	2,54
Tensioattivi totali	MP-02831-IT Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023	mg/l	1,09	0,69	0,56	2,10	1,04	0,79	0,82	0,76	0,65	0,61	0,72	0,58	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,87	10	---	39,07
Pesticidi totali	EPA 3353A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Pesticidi fosforati	EPA 3353A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Composti organici alogenati (compresi)	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---	
Composti organici dello stagno	DIN EN ISO 17353 - 2005-11	mg/l	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	---	---	0,11	
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	1,110	1,060	1,080	0,528	0,676	0,325	0,025	0,730	0,555	0,331	0,092	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,545	40	0,05	24,54
Oli minerali	UNI 9377-2	mg/l	2,300	1,290	1,150	0,528	1,160	0,325	0,025	0,730	0,555	0,331	0,092	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,71	60	0,028	31,95
Aldeidi	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,217	0,161	0,05	0,05	0,05	0,210	0,232	0,365	0,206	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,14	5	0,1	6,35
Fenoli	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	1	---	1,13

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Giugno 2025																																								
Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/06/25	02/06/25	03/06/25	04/06/25	05/06/25	06/06/25	07/06/25	08/06/25	09/06/25	10/06/25	11/06/25	12/06/25	13/06/25	14/06/25	15/06/25	16/06/25	17/06/25	18/06/25	19/06/25	20/06/25	21/06/25	22/06/25	23/06/25	24/06/25	25/06/25	26/06/25	27/06/25	28/06/25	29/06/25	30/06/25		Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese			
Portata		m³/g	---	---	1.387	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	29.591						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	---	---	7,07	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,07	7 - 9,5	1	---			
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	---	---	18,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18,50	35	1	---			
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	12,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,00	200	0,5	355,09				
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815- 1:2019 + ISO 17289-2014(GE)	mg/l	---	---	27,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27,20	---	2,5	804,88			
COD	ISO 15705-2002	mg/l	---	---	61,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	61,00	750	4	1.805,05			
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	0,25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,25	20	0,4	---			
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	---	---	1.890	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.890	20.000	1	55.926,99			
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---			
Cianuri	M.U. 2251:08 p.to 8.2.1	mg/l	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---			
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	0,334	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,33	30	0,1	9,88			
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,12	2	0,02	3,669			
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,007	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	0,5	0,001	0,206			
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,42	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,42	4	0,1	12,428			
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,02	0,0005	---			
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0000	1	---	---			
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---			
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,00250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	4	0,0005	---			
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,12	4	0,02	3,610			
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,53	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,53	4	0,005	15,683			
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,01	0,0001	---		
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,019	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,019	4	0,002	0,571		
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,00050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	0,3	0,001	---		
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,4	0,005	---		
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	0,03	0,001	---		
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	1	0,02	---		
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---		
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	0,0061	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0061	0,4	---	0,18		
Solventi organici azotati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---		
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO	mg/l	---	---	0,595	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,60	10	---	17,61		
Tensioattivi totali	MP-02831-IT Rev.6 2023 , MP-02832-IT Rev.6 2023 ,	mg/l	---	---	1,73	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,73	10	---	51,19		
Pesticidi totali	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---		
Pesticidi fosforati	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---		
Composti organici alogenati (compresi)	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	0,00222	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00222	2	---	0,07		
Composti organici dello stagno	DIN EN ISO 17353 : 2005-11	mg/l	---	---	0,005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	---	---	---		
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	---	---	1,110	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,110	40	0,05	32,85		
Oli minerali	UNI 9377-2	mg/l	---	---	1,700	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,70	60	0,028	50,30		
Aldeidi	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	5	0,1	---		
Fenoli	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	---	---	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---																				

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Luglio 2025

Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/07/25	02/07/25	03/07/25	04/07/25	05/07/25	06/07/25	07/07/25	08/07/25	09/07/25	10/07/25	11/07/25	12/07/25	13/07/25	14/07/25	15/07/25	16/07/25	17/07/25	18/07/25	19/07/25	20/07/25	21/07/25	22/07/25	23/07/25	24/07/25	25/07/25	26/07/25	27/07/25	28/07/25	29/07/25	30/07/25	31/07/25	Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese	
Portata		m³/g	---	756	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22,305				
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	---	7,1	---	---	---	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,13	7 - 9,5	1	---	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	---	19,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	19,80	35	1	---	
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	---	61,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	61,00	200	0,5	1.360,61	
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815- 1:2019 + ISO 17289-2:014(GE)	mg/l	---	43,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	43,30	---	2,5	965,81	
COD	ISO 15705-2:002	mg/l	---	88,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	88,00	750	4	1.962,84	
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,20	20	0,4	---	
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	---	16.800	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16.800	20.000	1	374.724,00	
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---	
Cianuri	M.U. 2251-08 p.to 8.2.1	mg/l	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---	
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	30	0,1	---	
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	2	0,02	---	
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,5	0,001	0,042	
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	3,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,90	4	0,1	86,990
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00078	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00078	0,02	0,0005	0,017	
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0000	1	---	---	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---	
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	4	0,0005	---	
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,22	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,22	4	0,02	4,907	
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,60	4	0,005	13,383	
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00072	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00072	0,01	0,0001	0,016	
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,001	4	0,002	---	
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	0,3	0,001	---	
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,4	0,005	---	
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00103	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0010	0,03	0,001	---	
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	1	0,02	---	
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	0,00011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00011	2	---	0,002	
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,4	---	---	
Solventi organici azotati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---	
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO MP-Q1831-IT Rev.5 2023, MP-Q1831-IT Rev.5 2023	mg/l	---	0,0140	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	10	---	---	
Tensioattivi totali	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	1,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,90	10	---	42,38	
Pesticidi totali	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Pesticidi fosforati	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Composti organici aloigenati (compresi i)	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	0,00011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00011	2	---	0,002	
Composti organici dello stagno	DIN EN ISO 17353 : 2005-11	mg/l	---	0,005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	---	---	---	
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	---	0,321	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,321	40	0,05	7,16	
Oli minerali	UNI 9377-2	mg/l	---	0,321	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,32	60	0,028	7,16	
Alcidi	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	5	0,1	---	
Fenoli	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	---	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	1	---	---	

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Agosto 2025																																								
Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/08/25	02/08/25	03/08/25	04/08/25	05/08/25	06/08/25	07/08/25	08/08/25	09/08/25	10/08/25	11/08/25	12/08/25	13/08/25	14/08/25	15/08/25	16/08/25	17/08/25	18/08/25	19/08/25	20/08/25	21/08/25	22/08/25	23/08/25	24/08/25	25/08/25	26/08/25	27/08/25	28/08/25	29/08/25	30/08/25	31/08/25	Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese			
Portata		m³/g	---	---	---	---	561	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24.524					
pH	APAT CNR RSA 2060 Man 29 2003	---	---	---	---	---	7,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,18	7 - 9,5	1	---		
Temperatura	APAT CNR RSA 2100 Man 29 2003	°C	---	---	---	---	19,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	19,40	35	1	---		
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR RSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	13,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,00	200	0,5	318,81		
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815- 1:2019 + ISO 17289:2014(GE)	mg/l	---	---	---	---	3,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,06	---	2,5	75,04		
COD	ISO 15705:2002	mg/l	---	---	---	---	8,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,40	750	4	206,00		
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR RSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,20	20	0,4	---		
Cloruri	APAT CNR RSA 4020 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	14.400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.400	20.000	1	353.145,60		
Solfuri	APAT CNR RSA 4160 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---		
Cianuri	M.U. 2251:08 p.to 8.2.1	mg/l	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---		
Fosforo totale (come P)	APAT CNR RSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	0,594	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,59	30	0,1	14,567		
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	2	0,02	1,177		
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,047	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	0,5	0,001	1,145		
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	3,47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,47	4	0,1	85,098		
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,00076	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00076	0,02	0,0005	0,019		
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0000	1	---	---		
Cromo VI	APAT CNR RSA 3150C Man29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---		
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,00250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	4	0,0005	---		
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,36	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,36	4	0,02	8,927		
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,29	4	0,005	6,989		
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,00067	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00067	0,01	0,0001	0,016		
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,003	4	0,002	0,083		
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	0,3	0,001	---		
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,4	0,005	---		
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	0,03	0,001	---		
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,0254	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	1	0,02	0,623		
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	0,00012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00012	2	---	0,003		
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	0,0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0004	0,4	---	0,010		
Solventi organici azotati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---		
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO	mg/l	---	---	---	---	0,059	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,06	10	---	1,45		
Tensioattivi totali	MP-Q2831-IT Rev.6 2023 , MP-Q2832-IT Rev.6 2023 , EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	---	---	1,63	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,63	10	---	39,97	
Pesticidi totali	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---		
Pesticidi fosforati	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---		
Composti organici alogenati (compresi i composti organici dello stagno	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	0,0010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00098	2	---	0,024		
Composti organici dello stagno	DIN EN ISO 17353 : 2005-11	mg/l	---	---	---	---	0,02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,02	---	---	---		
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR RSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,600	40	0,05	14,71		
Oli minerali	UNI 9377-2	mg/l	---	---	---	---	2,54	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,54	60	0,028	62,29	
Aldeidi	APAT CNR RSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	5	0,1	---		
Fenoli	APAT CNR RSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	1	---	---	

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Settembre 2025																																								
Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/09/25	02/09/25	03/09/25	04/09/25	05/09/25	06/09/25	07/09/25	08/09/25	09/09/25	10/09/25	11/09/25	12/09/25	13/09/25	14/09/25	15/09/25	16/09/25	17/09/25	18/09/25	19/09/25	20/09/25	21/09/25	22/09/25	23/09/25	24/09/25	25/09/25	26/09/25	27/09/25	28/09/25	29/09/25	30/09/25		Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese			
Portata		m³/g	976	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	28,739						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,19	7 - 9,5	1	---			
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	19,30	35	1	---			
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	28,00	200	0,5	804,69			
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815- 1:2019 + ISO 17289-2:014(GE)	mg/l	14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14,40	---	2,5	413,84		
COD	ISO 15705:2002	mg/l	38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	37,80	750	4	1.086,33		
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,62	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,62	20	0,4	17,82			
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1.910	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.910	20.000	1	54.891,49			
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---		
Cianuri	M.U. 2251:08 p.to 8.2.1	mg/l	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---			
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,630	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,63	30	0,1	18,106		
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,24	2	0,02	6,811		
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	0,5	0,001	0,293		
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,68	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,68	4	0,1	19,543		
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,02	0,0005	---		
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0000	1	---	---		
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---		
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	4	0,0005	---		
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,37	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,37	4	0,02	10,547		
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,09	4	0,005	2,587		
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00041	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00041	0,01	0,0001	0,012		
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0029	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,003	4	0,002	0,084		
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---																

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore